



Ministerul Mediului
Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Neamț



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 70 din 3.07.2017

Ca urmare a cererii adresate de **TCN-VIRZOR SRL**,
cu sediul în comuna Alexandru cel Bun, str. Violetelor nr. 5, jud. Neamț,
înregistrată la numărul 3918 din 19.05.2017, tel. 0742824086,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării ,
în baza HGR 19/2017 *privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și
pentru modificarea unor acte normative*, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea
nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD nr. 1798/2007 *pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu*, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea **TCN-VIRZOR SRL**,

pentru punctul de lucru din comuna Dumbrava Rosie, sat Izvoare,

care prevede: desfășurarea activității de colectarea deșeurilor nepericuloase-cod
CAEN(Rev.2) 3811, recuperarea materialelor reciclabile sortate-cod CAEN(Rev.2)
3832, comert cu ridicata al deșeurilor si resturilor-cod CAEN(Rev.2) 4677, colectarea
deșeurilor periculoase-cod CAEN(Rev.2) 3812, tratarea si eliminarea deșeurilor
nepericuloase-cod CAEN(Rev.2) 3821, dezmembrarea(dezasamblarea) masinilor si
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor-cod CAEN(Rev.2)
3831,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Trenchea Cristian;
plan de situație, plan de încadrare în zonă, decizia etapei de incadrare nr. 1455 din
12.05.2017, proces verbal de verificare amplasament, chitanță nr. 0178856 din
19.05.2017, decizie APM nr. 4155 din 30.05.2017,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare Nr. J 27/467/2016, cod unic de înregistrare 36089590;
Certificat constatator nr. 21365 din 18.08.2016; notificare SGA Neamț nr. 49 din
19.12.2016; contract de vanzare sub forma autentica nr. 816 din 28.07.2016; Ziarul
Monitorul din 18.05.2017.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse :

AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007

Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

e-mail : office@apmnt.ro

1. Pentru a desfășura activitatea de colectare și dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, operatorul economic va deține următoarele acte de reglementare: autorizația de mediu, autorizația tehnică emisă de RAR și avizul de funcționare emis de poliție.
2. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
3. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
4. Solicitarea unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
5. Verificarea cu atenție a cantităților de deșeuri metalice pe care le primește sau expediază iar în cazul depistării unor muniții sau a unor elemente de muniție să anunțe imediat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț la telefon 0233211666 , 0233211230 , 112 și la postul de poliție din localitate.
6. Deseurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfasoara, pe baza de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare (HGR 1132/2008- art 7, pct. 15).
7. Titularul autorizației de mediu va respecta toate obligațiile care îi revin din:
 - OUG nr. 195/2005 *privind protecția mediului*, cu completările și modificările ulterioare,
 - OUG nr.196/2005 aprobată prin Legea 105/2006 *privind Fondul de mediu* cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 5/2015 *privind deșeurile de echipamente electrice și electronice*
 - HG nr.235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate* ;
 - Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*, cu precizarea că Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
 - Legea nr. 211/2011 modificată prin OUG nr. 68/2016 *privind regimul deșeurilor* (colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenți economici autorizați pentru valorificare);
 - Legea nr. 249/2015 *privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje*;
 - HG 1061/2008 *privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*; în timpul transportului se vor respecta prevederile

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; expeditorul, transportatorul și destinatarul vor respecta condițiile impuse în autorizația de mediu;

-Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase- modificată și completată de Legea nr. 263/2005

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și substanțelor periculoase;

8. Contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.

9. Titularul autorizației de mediu nu îndeplinește condițiile pentru a fi autorizat să transporte deseuri periculoase.

10. Angajații societății trebuie să fie instruiți conform normelor în vigoare și să dețină certificate de pregătire profesională; orice incident care poate genera alterarea factorilor de mediu trebuie adus la cunoștință emitentului autorizației de mediu- tel 0233 219695 și Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu- tel. 0233-218964.

11. Înainte de începerea activității pe un nou amplasament, titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate (decizia Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 127 din 26.04.2013).

12. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru protecția Mediului Neamț.

Prezenta autorizație este valabilă începând cu data de 3.07.2017, până la data de 3.07.2022.

Reînnoirea/revizuirea prezentei autorizații se face conform normelor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări:

Hala în suprafața de 700 mp și teren în suprafața de 970 mp, betonate, în care urmează să se desfășoare activitatea de dezmembrări VSU și colectare deseuri.

Pentru desfășurarea activității sunt necesare:

- cantare balanta, 500 de kg, platforma de cântărire autovehicule de 30t.
- presa de balotat hartie, carton, plastic
- aparate pt tăiere cu oxigaz
- cuve pentru depozitarea acumulatorilor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007

Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

e-mail : office@apmnt.ro

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități:

- Butelii de oxigen-5 buc /luna, butelii butan-3 buc/an

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-Alimentare cu apa pt nevoi igienico-sanitare si pentru stingerea incendiilor se asigura din rețeaua de alimentare stradala.

-Apele uzate cu caracter menajer se vor colecta ssi se vor descarca intr-un bazin vidanjabil.

-Apele pliviale de pe platforma de dezmembrari sunt colectate in rețeaua de canalizare proprie care este dotata cu un separator de produse petroliere cu capacitatea de 5 litri/sec; apele epurate vor fi utilizate la stropirea spatiilor verzi.

-Alimentare cu energie electrica este asigurata din rețelele existente in zona de amplasament.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

a)Colectare si pretratare VSU

La primirea vehiculelor scoase din uz, materialele si componentele periculoase sunt inlaturate selectiv, in termen de maxim 3 luni de zile de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu se contamina deseurile provenite de la vehiculele scoasr din uz. Urmeaza apoi sa se efectueze urmatoarele operatiuni de pretratare VSU: indepartarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos conform instructiunilor producatorului; tratarea componentelor pirotehnice fie prin dezmembrare si eliminare comform instructiunilor producatorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atat timp cat sunt instalate pe vehicule, indepartarea pe cat posibil a tuturor componentelor continand mercur;

Pentru cazul in care VSU este dotat cu instalatie de climatizare, detinatorul este indrumat catre un autoservice autorizat pentru recuperarea agentului de racire.

b) Tratarea VSU

Pentru activitatea de tratare a vehiculelor scoase din uz suparafata de lucru va fi impartita astfel:

- zona de livrare(primire si inregistrare)-5mp;
- zona de depozitare preliminara a VSU care nu au fost tratate in prealabil-100 mp;
- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz-25 mp;
- zona de depozitare a vehiculelor pretratate-100 mp;
- zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide-30 mp;
- zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide-30 mp;
- zona de stocarea deseurilor solide pentru reciclare/ valorificare- 100 mp
- zona de stocare a deseurilor solide pentru eliminare-5mp;
- zona de stocare a desurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare-5mp
- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate.

Înainte oricărei tratări se va îndepărta de pe vehicule, colecta și stoca selectiv, în termen de maxim 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere următoarele componente periculoase: combustibilul (inclusiv gazul lichefiat), lichidul de răcire, lichidul de frână, antigetul, condensatoare ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul din cutia de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conțin, componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele.

Unitatea va stoca și depozita acumulatorii, filtrele și condensatoarele care conțin PCB/PCT și alte componente și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate într-o magazie tip garaj dotată cu o cuvă din metal și un sant pentru a preveni eventualele scurgeri de acid.

Operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și în special reciclarea componentelor vehiculelor.

Înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către tăiere se va asigura dezasamblarea următoarelor componente: convertoare catalitice, greutăți de echilibrare, jante de aluminiu, luneta parbriz și geamuri laterale, anvelope, componente mari de plastic (barele de protecție, grila radiatorului).

Deseurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deseurile care urmează să fie eliminate. Se va urmări reciclarea și reutilizarea componentelor VSU într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

c) Colectare acumulatori

Acumulatorii după colectare vor fi depozitați în cuve speciale.

d) Colectarea anvelopelor uzate

Anvelopele sunt sortate, depozitate și predate persoanelor juridice autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru colectare/valorificare/eliminare.

e) Colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de la generatori persoane fizice și juridice și comercializarea acestora către operatori autorizați pentru colectare/valorificare/eliminare.

f) Transportul deșeurilor nepericuloase valorificabile de la generatori, colectorii/valorificatori cu autovehiculele din dotare.

g) Colectarea, prelucrarea mecanică a deșeurilor și resturilor metalice în materii prime secundare prin tăiere, presare, sortare, debitare și predarea acestora către persoane juridice autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru colectare/valorificare/eliminare

h) Colectarea deșeurilor nemetalice: deșuri de hârtie-cătoane, deșuri din mase plastice, sticlă, cauciuc, anvelope, lemn, textile și predarea acestora către persoane juridice autorizate pentru colectare/valorificare/eliminare.

i) Transportul, colectarea si prelucrarea mecanica a deseurilor de ambalaje de tip hartie si carton, sticla, cauciuc, textile, plastice, lemn prin taiere, presare, sortare, debitare si predarea acestora catre persoane juridice autorizate din punct de vedere al protectiei mediului pt colectare/valorificare/eliminare.

j) Colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin reciclare sau valorificare energetica in instalatii de recuperare de energie pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a generatorilor de ambalaje prevazute in legea 249/2015

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: materialele reciclabile metalice feroase, metalice neferoase si materiale re folosibile nemetalice: hartie, carton, mase plastice, textile, cauciuc, acumulatori uzati, DEEE, VSU care se predau catre operatori autorizati din punct de vedre al protectiei mediului pentru colectare/valorificare/eliminare.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: incalzirea in birou si in vestiarele muncitorilor se face cu radiatoare electrice.

7. Alte date specifice activității: nu este cazul

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

8

6

310

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

-bazin vidanjabil (retine apele uzate cu caracter menajer)

-separator de produse petroliere (retine reziduurile petroliere din apele pluviale

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platforma de depozitare este betonata si prevazuta cu retea de drenare a apelor meteorice si compartimentata pe zone de lucru pentru colectarea si tratarea VSU.

-efectuarea transportului deseurilor periculoase numai cu mijloace de transport autorizate pentru transport marfuri periculoase;

-colectarea deseurilor menajere in pubele in vedrea preluarii de catre operatorii autorizati sa desfsoare activitati de salubritate.

- colectarea si depozitarea pe sortimente a deseurilor, care sa nu contina reziduri petroliere, uleiuri sau alte subsatnte care sa determine imposibilitatea valorificarii acestora prin reciclare, sau care pot fi antrenate de apele provenite din pricipitatii;

- VSU vor fi depozitate pe sufrafete betonate astfel incat sa fie evitata contaminarea solului sau a panzei freatice.

-pe durata depozitarii, inaintea pretrarii si dezmembrarii, este interzisa stocarea vehiculelor asezate pe una din partile laterale sau pe plafon pentru a preveni scurgerea fluidelor.

-materialele si componentele rezultate vor fi introduse pe piata numai daca nu contin plumb,mercur, cadmiu si crom hexavalent.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007

Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

e-mail : office@apmnt.ro

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

-Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfasurarii activitatii nu va depasi valoarea maxima de 65dB(A) la nivelul incinteti si 50dB(A) la limita receptorilor protejati.

- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005 – NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale* care rezultă de pe amplasament.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor – nu este cazul.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea

- monitortizarea obiectivelor de reutilizare si valorificare, respectiv reutilizare si reciclare a vehiculelor scoase din uz se va face cu respectarea condițiilor din anexa nr. 2 la HGR nr. 2.406/2004- cu modificările ulterioare, privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

1. raportare anuală conform Legii nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor* modificata prin OUG nr. 68/2016 și HG 856/2002 *privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile*;
2. Se va conforma ordinului MMP nr. 794/2012 *privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje*;
3. rapartare anuala (15 martie a anului urmator) privind gestionarea VSU la APM Neamț- conform ordinului MMP nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
4. alte raportari care vor fi solicitate de Agentia pentru Protecția Mediului Neamț.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

-Deseuri menajere 0.2 mc/luna(cca 500kg/luna) cod 20.03.01

- impurități de natură pământ, pietre, lemn și altele;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- Deseuri metalice feroase (fier,span,zgura): cod 20.01.40; 19.10.01;17.04.05;17.04.07;12.01.01;12.01.02;16.01.17,19.12.02;
- Deseuri metalice neferoase: (cupru,bronz,aluminu,alama,plumb,span neferos, zgura):17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04, 12.01.03,12.01.04. 16 01 08, 19 10 02, 19 12 03;
- Vehicule scoase din uz: 200 bc /an;
- Anvelope uzate: cca 5t/luna cod 16.01.03;
- Mase plastice:-cca 60tone/an, 20 01 39;15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04;
- Acumulatori auto uzati: cca 60t/an; cod 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05, 16 06 04;

- Deseuri din sticla: cca 240t/an: 10 11 12, 16 01 20, 15 01 07, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02.
- Deseuri din lemn: cca 50t/an: 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38;
- Alte materiale textile-cca 20t/an. Cod 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11;
- Hartie si carton: cca 120 t/an cod:20.01.01, 19.12.01, 15.01.01
- Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere- cca 150kg/luna cod 13.02.05*
- Lichid de frana- cca 100kg/luna cod 16.01.13*
- Antigel- cca100kg/luna cod 16 01 14*, 16 01 15;
- Lichid parbriz-cca 200kg/an -16.01.99
- Filtre de ulei- cca 200kg/an 16 01 07*
- Filtre combustibil- cca 150kg/an -16 01 21*
- Placute frana-cca 250kg/an-16 01 11*, 16 01 12
- Alte deseuri: 02 01 10, 10 03 05, 15 01 04, 16 01 04*, 16 01 06 si 16 01 18

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

-deșeuri precizate la pct. 2, fără a depăși capacitatea de stocare.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): Deseurile periculoase colectate sau rezultate din dezmembrările VSU, vor fi comercializate ca atare pentru tratare la agenți economici valorificatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

Deseurile nepericuloase, colectate și stocate pe platforma betonată pentru tratare și valorificare prin tăiere, presare, sortare vor fi comercializate către agenți economici valorificatori.

Se pot vinde ca marfuri (se achiziționează ca deșeu/setratează pe amplasament/se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile din regulamente nr. 715/2013, 1179/2012 și NR. 1179/2012 AL COMISIEI):

A) sunt îndeplinite sse vinde ca marfa (incetează statut de deșeu) sau

B)nu sunt îndeplinite rămâne deșeu și se vinde ca deșeu pe CAEN 4677

- resturile de cupru care îndeplinesc condițiile din regulamentul 715
- resturile de fier/otel/aluminiu care îndeplinesc condițiile din regulamentul 333
- cioburile de sticlă care îndeplinesc condițiile din regulamentul 1179

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Deseurile valorificabile recuperate sunt colectate separat, depozitate temporar în containere metalice sau pe platforma betonată și vor fi transportate auto de către operatori autorizați detinători ai licenței de transport și cu mașinile din dotare.

Deseurile periculoase vor fi transportate de către operatori autorizați să transporte marfuri periculoase cu respectarea procedurii de reglementare aprobată prin HGR 1061/2008.

Deseurile menajere se transportă cu mijloace auto aparținând societății de salubritate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Deseurile din pământ, pietre, și lemn .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa : Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007

Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

e-mail : office@apmnt.ro

Deseurile din plastic care raman in urma sortarii si nu fac obiectul reciclarii vor fi balotate si transportate spre incinerare.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

-Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016;

8. Ambalajele folosite și rezultate— tipuri și cantități:

Pentru obtinerea unui balot de carton, PET, HDPE,PP,DOZE DE ALUMINIU, se va folosi 900gr de sarma din otel din care va rezulta deseu de ambalaj cod 15.01.04 .

Pentru colectarea si stocarea deseurilor se vor utiliza saci tip big-bag pentru sticla, saci rafie pentru deseurile neferoase care vor ramane in depozit in momentul livrării predându-se marfa fara ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele puse pe piata se vor recicla in proportie de 100% in mod individual de la generatori persoane fizice întocmindu-se întreaga documentatie necesara asigurării trasabilitatii ambalajelor reciclate pana la reciclatorul final.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): la dezmembrarea VSU este utilizat oxigenul tehnic.

2. Modul de gospodărire:

- Ambalare: in recipienti metalici de 6 mc, autorizati ISCIR si verificati periodic
- Transport: auto-asigurat de furnizor, etichetat conform OUG nr. 200/2000, cu modificările și completările ulterioare.
- Depozitare: recipientii cu oxigen se depoziteaza in magazia cu aceasta destinatie; recipientii plini separati de recipientii goi.
- Folosire: sunt utilizati conform fisei tehnice de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- dotările trebuie să fie conforme cu cele reglementate în fișele tehnice de securitate ale produselor;
- se va asigura ventilația generală și locală a spațiilor de lucru;
- cuvele de retenție pentru produs sunt obligatorii;

- periodic se va controla calitatea aerului în zona de lucru, conform normelor de igiena și protecția muncii;
- în caz de accidente- se vor respecta întocmai măsurile stipulate în fișele tehnice de securitate ale produselor.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- nu este cazul.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Ștefan GAL PAL



Șef Serviciu AAA

Monica ISOPESCU

Întocmit, Bogdana ISACHI