



Agencia pentru Protecția Mediului Neamț

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 6 din 15.01.2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC VESTEL SRL** cu sediul în comuna Săvinești, strada Gheorghe Caranfil nr. 32, județul Neamț, înregistrată la numărul 7020 din 03.11.2014, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 48/19.02.2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru

SC VESTEL SRL—punctul de lucru din comuna Dumbrava Roșie, sat Izvoare,
strada Izvoare, nr.2H, (fosta hală nr.9) județul Neamț

care prevede desfășurarea activităților

- cod CAEN_{rev.2} 2030 Fabricarea de lacuri și vopsele;
- cod CAEN_{rev.2} 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- cod CAEN_{rev.2} 5210 Depozitari.

Activitatea este sub incidența Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, fiind prevăzută în anexei 7, partea 1 și partea a 2 a la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. Activitatea este încadrată în anexa 7, partea a 2 a la cod 17 - fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor și adezivilor cu un consum de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili între 100 - 1000 t/an.

documentația conține: fișa de prezentare și declarație elaborată de adminstrator Dan Ioan Romaniuc, planul de situație, planul de încadrare în zonă, fișele tehnice de securitate ale substanțelor folosite, decizia etapei de încadrare nr. 6378 din 03.11.2014 emisă de APM Neamț pentru proiectul "Schimbare de destinație hală (370 mp) nr.9 în spațiu producție și comercializare lacuri și vopsele, amenajare spațiu producție", actul constitutiv al SC VESTEL SRL actualizat, contractul de închiriere nr. SERV 1409151 din 15.09.2014 încheiat cu SC ENTERO SRL,

contractul nr.112 din 28.10.2014 pentru furnizare a apei potabile și industriale încheiat cu SC GRĂDINARU RAREȘ SRL, contractului de prestări de servicii vidanjarie și preluare ape uzate nr.8 din 27.11.2014 încheiat cu SC SHARF SERV SRL, contractul de furnizare a energiei electrice nr. 3010911930 DIN 22.10.2014 încheiat cu E-ON Energie România SA, contractul de prestării servicii nr.1732/22.06.2012 încheiat cu SC APISORELIA SRL pentru preluarea deșeurilor periculoase, actul adițional nr.3 la contractul de prestării servicii nr.1732/22.06.2012, contractul seria 127010229514 privind preluarea obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor anuale încheiat cu SC ECOLOGIC 3 R SA, contractul de prestări servicii publice de salubritate nr.1578 din 16.10.2014 încheiat cu SC Brantner Servicii Ecologice SA pentru preluarea deșeurilor menajere, ziarul Realitatea din 31.10.2014, chitanța nr. 0170610 din 03.11.2014 pentru achitarea tarifului de analiză documentație, procesul verbal de verificare a amplasamentului nr. 7020 din 24.11.2014, decizia APM Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 7492 din 25.11.2014.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: certificatul de înregistrare seria B, nr.0177100 eliberat de R.C. de pe lângă Tribunalul Neamț, Cod Unic de Înregistrare 2078952 din 28.11.1992, certificat constatator emis la data de 03.10.2014 de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț, certificatul de urbanism nr. 189 din 02.10.2014 eliberat de Primăria comunei Dumbrava Roșie.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- de a notifica Agenției pentru Protecția Mediului Neamț dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu înainte de realizarea modificării, în conformitate cu prevederile art.15, pct.(2), lit.a), din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emiterea autorizației de mediu;
- în cazul în care SC VESTEL SRL urmează să deruleze sau să fie supusă unei proceduri care este prevăzută în art.10 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a aplica dispozițiile art.15 alin.(2) lit.a) din OUG nr.195/2005;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, modificată și completată de Legea nr. 263/2005;
- respectarea prevederilor HG nr. 1408 din 04.11.2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (CLP);
- introducerea pe piață a substanțelor ca atare sau în preparate, se va realiza doar dacă acestea sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile art.7–17 și a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1



din HG nr.1408/2008;

-clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu HG nr. 937/01.09.2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase, care transpune prevederile Directivei nr. 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, referitoare la clasificare, ambalare și etichetarea preparatelor periculoase, cu modificările și completările ulterioare. Pentru introducerea pe piață a substanțelor înregistrate (produse pentru protecția plantelor - PPP și biocide) este obligatorie furnizarea informațiilor care rezultă din aplicarea art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

-respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

-respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

-respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (cap.V-Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici și ale anexei nr.7-Dispoziții tehnice referitoare la instalațiile și activitățile care utilizează solvenți organici);

-respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

-respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

-respectarea prevederilor OUG nr. 196/2005 privind achitarea contribuției la fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu;

-în situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți noilor acte normative intrate în vigoare;

-în situația în care, actele de reglementare emise de alte autorități și contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații își pierd valabilitatea, titularul are obligația înnoirii acestora;

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț.



Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a emis prezenta autorizație impune revizuirea sau solicitarea unei noi autorizații, după caz.

Prezenta autorizație este valabilă **5 ani** de la **15.01.2015** data eliberării, până la **14.01.2020**.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a amplasamentului este de 370 mp și constă dintr-o hală închiriată, compartimentată astfel:

- atelier producție baițuri și impregnanti pe bază de solvent (36 mp) dotat cu agitator în construcție
Ex, vase de preparare, balanță de cântărire, instalație de iluminat, sistem de ventilație;
- atelier producție baițuri, lacuri, impregnanti pe bază de apă (36 mp) dotat cu agitator, vase de preparare, instalație de iluminat, balanță de cântărire;
- laborator (36 mp) prevăzut cu cabina de pulverizare, balanțe analitice, etuva de laborator, sticlărie de laborator, GLOSS-metru, agitator de laborator, instalație de iluminat, sistem de ventilație;
- depozit de materii prime și produse finite (180 mp) prevăzut cu transpalete, sistem de ventilație, instalație de iluminat.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite:

Activitatea de producție:

-atelierul de producție baițuri, lacuri, impregnanti pe bază de apă: rășini în emulsie apoasă 12 t/lună, apa demineralizată -12 t/lună, aditivi-0,5 t/lună, îngroșători-0,3 t/lună, coloranți -0,5 t/lună, prezervanți-0,1 t/lună, pigmenți-0,5 t/lună.

-atelierul de producție baițuri și impregnanti pe bază de solvent: acetona (solvent 100%)-8,3 t/lună, acetat de butil (solvent 100%)-15 t/lună, sterasolv (solvent 100 %)-13 t/lună, acetat de etil (100 % solvent)-7 t/lună, MEK (100 % solvent)-1,5 t/lună, butilglicol (100 % solvent)-1 t/lună, MPA (100 % solvent)-1 t/lună, solvent amestec whitw spirit 95% și xilen 5% (100 % solvent)-2 t/lună, colorant (20 % solvent)- 0,7 t/lună, aditivi (30 % solvent)- 0,5 t/lună, rășini alchidice (45 % solvent)-3,5 t/lună, pigmenți (20 % solvent)-0,5 t/lună.

Activitatea de comerț cu ridicata al produselor chimice: lacuri, grunduri poliuretane, acrilice, ș.a.-220 t/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

APA: necesarul de apă potabilă pentru consum igienico gospodăresc este asigurat din rețeaua SC GRĂDINARU RAREȘ SRL în baza contractului pentru furnizare a apei potabile și industriale nr.112 din 28.10.2014;



-necesarul de apă tehnologică (apa demineralizată) se va asigura prin achiziționare de la terți.

EVACUAREA APELOR UZATE

-apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare sunt evacuate într-un bazin betonat, de unde sunt preluate prin vidanjarie de către SC SHARF SERV SRL în baza contractului de prestări de servicii vidanjarie și preluare ape uzate nr.8 din 27.11.2014. Din procesul de producție nu se evacuează ape uzate tehnologice.

ENERGIA ELECTRICĂ—se asigură alimentarea cu energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice nr. 3010911930 din 22.10.2014 încheiat cu E-ON Energie România SA.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

4.1.Activitatea principală fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor (cod CAEN 2030 se desfășoară în două procese tehnologice:

a)Fabricarea de baițuri și impregnanți cu următoarele faze de producție:

-pregătirea materiilor prime pentru fabricarea unui lot de produs;

-dozare bază incoloră;

-dozare coloranți;

-omogenizare;

-analize de laborator;

-ambalarea produsului;

-depozitarea produsului în depozitul de produse finite.

b)Fabricarea de lacuri și diluanți cu următoarele faze de producție:

-pregătirea materiilor prime pentru un lot de produs;

-dozarea materiilor prime pentru prepararea produsului;

-omogenizarea produsului;

-finalizarea produsului (dozarea materiilor prime pentru finalizare);

-omogenizare;

-analize de laborator;

-ambalare produs;

-depozitare produs în depozitul de produse finite.

4.2. Comerțul cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN rev.2 4675): comerț cu lacuri poliuretanice, acrilice, ș.a.. Se achiziționează produse gata ambalate în scopul comercializării cu ridicata. Cantitatea comercializată este de 220 t/an.



5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Atelierul de producție băiuri, lacuri, impregnări pe bază de apă: capacitatea de producție este de 26 t/lună sau 321 t/an.

Atelierul de producție băiuri și impregnări pe bază de solvent: capacitatea de producție este de 54 t/lună sau 648 t/an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

-1 centrală termică murală electrică, pentru prepararea agentului termic cu P=35 KW..

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.

8. Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore/zi (schimbul 1), 5 zile/săptămână, 239 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția apelor: bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apei uzate tip menajer.

Protecția atmosferei

Emisii difuze: emisii difuze de COV din atelierul de producție (prin goluri, uși, ferestre, instalații de exhaustare și tubulaturile de ventilație a atelierelor de producție fără reducerea COV).

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-utilajele din atelierele de producție sunt montate în incinte izolate acustic.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-în vederea prevenirii și combaterii incendiilor, punctul de lucru este prevăzut cu dotări specifice pentru intervenție;

-titularul are obligația respectării regulilor specificate în fișele tehnice ale substanțelor depozitate, pe toată durata de stocare, în timpul transportului, manipulării și utilizării acestora;

-întreținerea și menținerea în stare bună de funcționare a instalațiilor de colectare, evacuare și dispersie a poluanților în mediu;

-exploatarea corespunzătoare a utilajelor tehnologice în vederea evitării pierderilor accidentale, care pot genera impact asupra zonelor învecinate;

-respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități cu privire la protecția factorilor de mediu;

-determinarea concentrațiilor de poluanți emiși în factorii de mediu se va efectua prin laboratoare de



specialitate care utilizează metodologia adecvată, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apa

Apele uzate: indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele admise prin contractul de vidanajare.

Aer: conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, se vor respecta cerințele prevăzute în anexa nr. 7, partea a 2-a, pct. 17 pentru valoarea de prag (prag de consum al solvenților organici) 100-1000 t/an: valoarea limită pentru emisiile fugitive este de 5% din cantitatea de solvent utilizată.

Nivelul de zgomot: se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot la limita incintei.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Apele uzate: indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute în contractul de vidanajare.

Aer

COV: activitatea fiind sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, se vor respecta prevederile CAP. V Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici, SECȚIUNEA a 3-a, art. 59, alin. (1). Operatorul are obligația să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalația este conformă cu cerințe prevăzute în anexa nr. 7, partea a 2-a, pct. 17 pentru valoarea de prag (prag de consum al solvenților organici) între 100-1000 t/an, valoarea limită pentru emisiile fugitive este de 5% din cantitatea de solvent utilizată.

Zgomotul- nivelul acustic echivalent și curba de zgomot la solicitarea autorității de mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea

Calitatea aerului înconjurător

Emisiile de COV: operatorul va furniza o dată pe an (până la data de 30 martie a anului următor) date care să permită verificarea conformării cu condițiile de la pct. 1. Raportul va include și planul de gestionare a solvenților întocmit potrivit cerințelor prevăzute în anexa nr. 7, partea a 7-a din Legea nr. 278/2013.

Deșeuri: conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, se va transmite anual la APM Neamț evidența gestiunii deșeurilor întocmită potrivit modelului prevăzut



în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002,

Ambalaje și deșeuri de ambalaje: responsabilitatea privind modul de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje este transferată SC ECOLOGIC 3R SA conform contractului seria 127010229514.

Alte informații vor fi transmise la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, la solicitarea acesteia.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Denumirea deșeurii	Cod cf. HG nr. 856/2002	Cantitatea estimată Kg/lună	Mod de gestionare
Deșeuri periculoase			
Deșeuri de vopsele și lacuri	08 01 11*	300	Sunt colectate în recipiente tip IBC și preluate de SC APISORELIA SRL
Deșeu de ambalaje de material plastic, metalic, lemn, sticlă, carton contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	500	Sunt strânse pe platformă betonată și preluate de SC APISORELIA SRL
Echipamente de protecție uzate, material absorbant	15 02 02*	50	Sunt strânse în recipiente etanșe și preluate de SC APISORELIA SRL
Tuburi fluorescente cu conținut de vapori de mercur	20 01 21*	10	Sunt strânse într-o pubeză și preluate de SC APISORELIA SRL
Deșeuri nepericuloase			
Deșeu metalic (echipamente uzate)	12 01 01	3000	Strânse pe platformă betonată și se vor preda la societăți autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru colectare deșeuri nepericuloase
Deșeuri de ambalaje de material plastic (găleți)	15 01 02	5100	
Deșeuri de ambalaje metalice (găleți)	15 01 04	2000	
Deșeuri de ambalaje de carton	15 01 01	150	
Deșeuri menajere	20 03 01	1000	Strânse în pubeză și preluate de SC BRANTNER SRL
Paleți lemn	15 01 03	300	Strânse pe platformă betonată și preluate către persoane fizice sau juridice.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



Filtre de carton	15 02 03	30	Sunt strânse în recipient și preluate de SC APISORELIA SRL
Echipamente electrice si electronice casate uzate	20 01 36	50	Se vor preda la societăți autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru colectare deșeuri nepericuloase

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare)

Stocarea temporară a deșeurilor se realizează până la preluare de către societățile autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru colectare/valorificare/eliminare deșeuri, în condițiile respectării legislației specifice în vigoare.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

-deșeurile de ambalaje nepericuloase, paleții de lemn, echipamentele electrice si electronice casate uzate, se vor prelua de firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea în vederea valorificării.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport rutier ale societății de colectare a deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

-deșeurile periculoase stabilite la pct.1 și deșeurile de filtre de carton (15 02 03) sunt preluate de SC APISORELIA SRL pentru eliminare în instalații autorizate;

-deșeurile menajere sunt preluate de SC BRANTNER SRL pentru eliminare prin depozitare definitivă.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform anexei nr.1 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalajele folosite și rezultate (tipuri și cantități):

-pentru ambalarea produsele finite pe bază de apă se folosesc găleți din material plastic de 5,1 kg, 11,2 kg, 18 kg, 32 kg;

-pentru ambalarea produselor finite pe bază de solvenți se folosesc cutii metalice de 0,8 l, 4 l, 20 l și butoaie de 200 l.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate)

-ambalajele uzate contaminate sunt preluate de societatea de colectare a deșeurilor de ambalaje contaminate autorizate din punct de vedere a protecției mediului (SC APISORELIA SRL);



-ambalajele uzate necontaminate (deșeuri de ambalaje reciclabile) de la dezasambalarea paleților cu materii prime: ambalaje de hârtie, carton, material plastic, se vor prelua de către societăți autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru valorificare.

În vederea realizării obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje introduse pe piață, SC VESTEL SRL a încheiat contractul seria 127010229514 privind preluarea obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor anuale încheiat cu SC ECOLOGIC 3 R SA.

V.GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Substanțe chimice periculoase folosite în producție:

Nr. crt.	Denumirea substanței	Poziția nr.EC (EINECS)	Nr. CAS	Clasificare
0	1	2	3	4
1	Acetat de butil	607-025-00-1	123-86-4	H226, H336
2	Butyl glycol (butoxietanol)	203-905-0	111-76-2	H302, H312, H332, H315, H319
3	Acetat de etil	205-500-4	141-78-6	H225, H319, H336
4	Metiletilcetona (butanona)	201-159-0	78-93-3	H225, H319, H226
5	Dipropilen glicol n-butileter	249-951-5	29911-28-2	Neclasificat
6	Acetat de 2-metoxi-1metiletil	607-195-00-7	108-65-6	H226, H360D
7	N-metil-2-pirolidonă	606-021-00-7	872-50-4	H315, H319, H360D, H335, H314, H318, H400
8	NeoCryl XK-90			
9	PRIMAL™ EP-6060ER Emulsion	215-647-6	1336-21-6	H314, H318, H400

Preparate periculoase folosite:

Nr. crt.	Denumire		Poziția Nr.EINECS	Nr. CAS	Clasificare
	Produs	Substanțe conținute (%)			
0	1	2	3	4	5
1	METOXIPROPA NOL	1 Metoxipropan2-ol $\geq$ 99,5 2-methoxypropanol<0,3	203-539-1 216-455-5	107-98-2 1589-47-5	H226, H336, H360D, H335, H315, H318
2	7822-0100RO	Acetona 60-100 Ethylacetat 5-10	606-001-00-8, 607-022-00-5	67-64-1 141-78-6	H225, H319, H336, R11, R36, R66, R67
3	STERASOLV 5T	Toluen - 95 Acetat de butil - 5	108-88-33 123-86-4	108-88-33 123-86-6	H225, H315, H361D, H336, H304
4	RĂȘINĂ ALCHIDICĂ URETANIZATĂ (SFW63-20/55)	Solvent naphta $\geq$ 44 Xylen < 1	265-185-4 215-535-7	64742-82-1 1330-20-7	H226, H304, H332, H312, H315, H226, H304, H332, H312, H315



2.Modul de gospodărire:

ambalare: produsele sunt achiziționate în ambalajele originale ale producătorilor care respectă prevederile HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;

transportul: se va efectua cu firme autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru transport rutier al substanțelor periculoase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător;

depozitarea: se va face în spațiul special amenajat (hală betonată, acoperită), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător;

folosire/comercializare: sunt folosite la fabricarea de lacuri și vopsele. Se vor respecta prevederile legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase și a condițiile de utilizare specificate de producători în fișele tehnice de securitate.

Obligațiile ce intră în sarcina titularului de activitate cu privire la gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase:

- titularul de activitate are obligația respectării regulilor specificate în fișele tehnice de securitate ale produselor depozitate pe toată durata de stocare, în timpul transportului, manipulării și utilizării acestora;

- să aplice și să respecte normele tehnice privind depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea produselor și substanțelor toxice, precum și a normelor tehnice privind distrugerea acestora;

- să asigure utilajele și instalațiile corespunzătoare, echipamentul de protecție necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum și pentru prevenirea poluării sau reducerea poluanților la limitele admise potrivit prevederilor legale în vigoare, să manipuleze produsele și substanțele toxice numai în încăperile și locurile destinate acestui scop;

- să asigure securitatea locurilor în care se desfășoară activitatea cu produse și substanțe toxice;

- să aplice măsurile de protecție a muncii și să asigure instruirea personalului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii și intervenții antidot de urgență;

- să ambaleze și să transporte produsele și substanțele toxice, astfel încât să înlăture posibilitatea de sustragere și împrăștiere.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- se vor respecta cerințele din HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.



Din operațiile efectuate cu substanțele periculoase vor rezulta:

-ambalajele uzate cu urme de substanțe periculoase (deșeuri de ambalaje nereciclabile) rezultate de la dezasambalarea paletilor cu materii prime: hârtie, carton, plastic, metal, se vor elimina prin firme autorizate din punct de vedere a protecției mediului (SC APISORELIA SRL);

-ambalajele uzate necontaminate (deșeuri de ambalaje reciclabile) de la dezasambalarea paletilor cu materii prime: ambalaje de hârtie, carton, plastic, care se vor valorifica prin firme autorizate din punct de vedere a protecției mediului.

În vederea realizării obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje introduse pe piață, SC VESTEL SRL a încheiat contractul seria 127010229514 privind preluarea obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor anuale încheiat cu SC ECOLOGIC 3 R SA.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-în caz de accident (împrăștiere necontrolate, deteriorări ambalaje, etc.) se vor lua măsuri de izolare a produselor și neutralizare. Reziduurile rezultate în urma neutralizării se vor colecta în recipiente impermeabile și rezistente și preda societăților autorizate din punct de vedere a protecției mediului pentru colectarea și/sau eliminarea deșeurilor periculoase pe bază de contract.

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

-respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

-clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase se va realiza în conformitate cu HG nr. 1408 din 04.11.2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (CLP);

-introducerea pe piață a substanțelor ca atare sau în preparate se va realiza doar dacă acestea sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile art. 7-17 și cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 din HG nr.1408/2008;

-clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu HG nr. 937/01.09.2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase, care transpune prevederile Directivei nr. 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre, referitoare la clasificare, ambalare și etichetarea preparatelor periculoase, cu modificările și completările ulterioare. Pentru introducerea pe piață a substanțelor înregistrate (produse pentru protecția plantelor - PPP și biocide) este obligatorie furnizarea



informațiilor care rezultă din aplicarea art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

-se vor respecta prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale cu privire la din cap:V, secțiunea 1, art.58 și art.59, alin. (8) privind substanțele și preparatele cărora le sunt atribuite frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F;

-se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu.

VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE- Măsurι pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1.Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de reemediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul.

2.Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV

Eduard CORDUNEANU

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Ileana BULEU



Întocmit

Maria MOLDOVEANU

