



Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Neamț

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 116 din 15.04.2010

Revizuită la data de 9.11.2018

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu, adresate de: **SC BRILIANT SRL Roman**, cu sediul în municipiul Roman, Bulevardul Republicii nr. 83B, jud. Neamț, înregistrată la numărul 5478 din 25.07.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HGR 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului și Ordinului MMDD nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea : *Stație mobilă de distribuție a carburanților*

din comuna Săbăoani, sat Săbăoani, str. Progresului , jud. Neamț

care prevede: desfășurarea activității de comerț cu amănuntul pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de ing. Strungu Elena; plan de situație; proces verbal de verificare amplasament nr. 4796 din 11.10.2009; decizie APM nr. 9536 din 12.12.2009.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J27/91/2004, cod unic de înregistrare nr 16078766 și certificat constatator pentru cod CAEN 4730; act constitutiv al societății; contract de închiriere nr. 3 din 20.05.2008 și Act adițional încheiat în data de 2.02.2009; autorizație de construire nr. 76 din 8.08.2008; notificare SGA Neamț nr. 113 din 1.06.2009; certificat de inspecție tehnică COV nr. 152 din 1.12.2009 emis de Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași- Catedra de Ingineria și Managementul Mediului; contract pentru prestări servicii încheiat cu SC Rossal SRL Roman nr. 278 din 1.07.2007 pentru preluare deșeuri menajere; contract pentru furnizarea energiei electrice încheiat cu SC FDFEE Electrica Moldova SA Bacău- Sucursala de Distribuție și furnizare a Energiei Electrice Neamț nr. 7111044 din 14.10.2008; ziarul Monitorul din 24 iulie 2009; ordin de plată nr. 221 din 22.06.2009.

Motivul revizuirii: punerea în funcțiune a unei instalații de distribuție GPL- tip SKID.



Documente depuse la revizuire: autorizatia de mediu nr. 116 din 15.04.2010; autorizatia de construire nr. 1 din 12.01.2015; proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 10759 din 3.02.2015; autorizatie de securitate la incendiu nr. 2075/15/SU/NT din 26.05.2015 emisa de ISU Petrodava a jud. Neamt; certificat de inspectie COV nr. DIE 046012-02-CIT din 4.06.2018 emis de SC DEAL IMPEX SRL; contract prestari servicii incheiat cu SC APISORELIA SRL nr. 2761 din 25.09.2013; contract incheiat cu Comuna Sabaoani nr. 3 din 8.10.2013

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizatiei de mediu, care se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.
2. Solicitarea unei noi autorizatii de mediu cu minim 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei existente.
3. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului- cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu-* cu completările și modificările ulterioare.
4. Contractele care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
5. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
6. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
7. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.

Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala (art. I alin 24 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

I . Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Stație distribuție carburanți:

- Suprafața totală: 155 mp, din care suprafață construită 20 mp.

- Stația propriu-zisă, "MICROSTA 12", este proiectată și executată de CONFIND Câmpina. Este o stație de distribuție produse petroliere, transportabilă pe drumurile publice. Construcția metalică dispune de un compartiment pentru un rezervor de depozitare carburanți, un compartiment pentru personalul de deservire și un compartiment pentru pompa de distribuție carburanți de tip "SCHEIDT&BACHMANN". Stația dispune de dotări pentru recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea rezervorului.



- Completul de livrare are două rezervoare de câte 6000 litri fiecare, unul pentru motorină și unul pentru benzină.

- Nivelul de echipare și cel de automatizare sunt adecvate tipului de exploatare, având asigurate supravegherea spațiului rezervor, asigurarea antiefracție, alarmarea sonoră în caz de pericol, acționarea automată sau manuală a sistemului PSI

SKID

-SKID-ul (butelia) are un volum de 5000 l dar poate fi incarcata cu G.P.L. in procent de 80%, concret cu 3880 l. Alimentarea statiei se va face cu cisterne autorizate;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare depozitare, cantități:

-nu este cazul

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- nu este racordat la alimentare cu apă;

- nu rezultă ape uzate;

- necesarul de apă potabilă- apă îmbuteliată;

- racord energie electrică.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

-aprovizionare cu benzină- cu cisterne echipate cu dispozitive de recuperare COV și/sau aprovizionare cu motorină- depozitare în cele două compartimente ale stației-comercializare carburanți la pompă;

-incarcare SKID cu GPL; alimentare autovehiculele care functioneaza cu G.P.L.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: nu este cazul

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție,cantități), producție: încălzirea cabinei se face cu echipament electric conform.

7. Alte date specifice activității: nu este cazul

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24 7 365

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- stația dispune de dotări pentru recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea rezervorului;

- apele pluviale din zona pompei de distribuție și a gurilor de descărcare, se colectează prin două geigere, se trec printr-un separator de hidrocarburi cu filtre coalescente și se descarcă într-un bazin de retenție din polietilenă, cu V 3 mc ; din bazin, aceste ape se vor prelua periodic prin vidanjar, sau se vor utiliza pentru udarea spațiilor verzi sau sunt evacuate prin infiltrare in sol;

- apele convențional curate, de pe copertină și container, respectiv de pe alei sunt preluate prin sistematizare pe verticală în dirijate la spațiile verzi.



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: container de depozitare deșeuri menajere.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate;*

- indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005;

- se va conforma cerințelor Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;*

- respectarea prevederilor SR 10.009/2017 *privind nivelul de zgomot la limita incintei.*

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- în condițiile Legii nr. 264/2017.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- Detinatorii sau administratorii unitatilor de recuperare a vaporilor au obligatia sa efectueze *Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici SIM - F2*, in perioada 15 ianuarie - 15 martie- Chestionarul nr.24 – *distribuție produse petroliere*

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase -anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală).

- Alte date, informații, se vor transmite la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, conform prevederilor OUG 195/2005 *privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere si asimilabil menajere – cod 20 03 01- cca. 0,1 tone/luna;

- ape uleioase de la separatoarele ulei/apa– cod 13 05 07*

- emulsii – cod 13 08 02*

- nămoluri de interceptiei- cod 13 05 03* - cca 50 kg/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deseurile de la pct.

1, fara a depasi capacitatea de stocare.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamt, Piată 22 decembrie nr. 5



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Deseurile valorificabile recuperate sunt colectate separat, depozitate temporar în containere metalice sau pe platforma betonată și vor fi transportate auto de către operatori autorizați să transporte marfuri periculoase cu respectarea procedurii de reglementare aprobată prin HGR 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt preluate de SC Rossal SA Roman;
- apele uleioase de la separatoarele ulei/apa, emulsiile și nămolurile de interceptiei – vor fi colectate, evacuate și eliminate/valorificate prin societăți autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: nu este cazul

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate-transportate (categorii, cantități):

- benzina
- motorina
- GPL

2. Modul de gospodărire :

- ambalare - nu este cazul;
- transport - este efectuat cu autovehicule speciale ale distribuitorilor autorizați;
- depozitare –conform dotărilor precizate în autorizația de mediu;
- folosire/comercializare – comercializare în stația de distribuție carburanți.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-Sunt asigurate: echipamente care formează sistemul de avertizare și stingere în caz de incendiu; supravegherea spațiului rezervoarelor, asigurarea antiefracție, alarmarea sonoră în caz de pericol, acționarea automată sau manuală a sistemului PSI.

-Pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

- Recipientul (cu GPL) este protejat împotriva suprapresiunilor din interior de o supapă de siguranță cu arc, reglată să deschidă în atmosferă la depășirea presiunii de vapori în spațiul de 17,65 bari. Supapa de siguranță este prevăzută cu o subsupapă care pe timpul funcționării este menținută în poziția deschis. Subsupapa are rolul de a împiedica ieșirea



închiderea circuitului etanș) în cazul demontării supapei, pentru verificări, sau pentru înlocuire.

- Pe recipient sunt montate următoarele aparate de măsură și control:

- un manometru- cu indicare permanentă a presiunii fazei gazoase din interior;
- un indicator de nivel, cu flotor, cu indicare permanentă, care închide traseul de alimentare la atingerea nivelului de 80% (cca 4000 litri) din capacitatea recipientului.

- Traseele pentru faza lichidă se prevăd cu supape de exces de flux atât pe conducta de aspirație a pompei centrifuge cât și pe conducta de retur fază lichidă în recipient.

- Pe traseul de aspirație al pompei centrifuge este montat un robinet manual care deschide admisia GPL în pompa centrifugă. Robinetul are rol de izolare a recipientului în caz de incident, dublat de un ventil pneumatic.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: evidențe intrări-ieșiri, conform cerințelor legale.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Iulian JUGAN



Șef Serviciu AAA

Monica ISOPESCU

Întocmit

Bogdana ISACHI

