



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Neamt

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 17 din 16.01.2014
Revizuită la data de 27.12.2018

Ca urmare a cererii de revizuire a Autorizației de Mediu nr. 17 din 16.01.2014, adresate de **SC CONSERVFRUCT SRL** cu sediul social in com.Baltatesti, str. Florilor, nr.181, jud.Neamt, înregistrată la APM Neamț la numărul 8552 din 27.11.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, a Ordinului nr. 1298/2011, OUG nr. 75/19.07.2018 și Ordinului nr. 1171 din 05.11.2018, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru **SC CONSERVFRUCT SRL** punct de lucru: com.Baltatesti, str.Florilor, nr.262, jud.Neamt , care prevede desfasurarea următoarelor activitati:

- Prelucrarea si conservarea legumelor si fructelor, cod CAEN – (Rev.2) -1039;
- Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN – (Rev.2) – 3811;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN – (Rev.2) – 3821;

Documentatia contine : Fisa de prezentare si declarative elaborate de administrator Cojocariu Vasilica-Cristinel; Proces verbal verificare amplasament nr.7772 din 20.11.2013; Plan de situatie ; Plan de incadrare in zona; Ziarul Monitorul din 08.11.32013; Chitanta nr.0167584/08.11.2013; Anunt public/decizie de emitere a autorizatiei de mediu postat pe pagina de internet al APM Neamt la data de 21.11.2013; Decizia APM nr.8023/21.11.2013, și următoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

Certificat de inregistrare Seria B nr. 1537415, cu numar de ordine in registrul comertului J27/2173/09.12.1993; CUI 4998460; Certificat constatator nr.616241/12.11.2018; Actul constitutiv al S.C.CONSERVFRUCT S.R.L.; Contract de vanzare cumparare autentificat la nr.1459 din 11.09.1998; Autorizatie de construire nr.23 din 05.12.2006 eliberata de Primaria comunei Baltatesti; Autorizatie de gospodarie a apelor nr.2 din 05.04.2008; Autorizatie sanitara nr.36 din 22.09.2008; Autorizatie de securitate la incendiu nr.1163547 din 22.10.2008; Contract de furnizare energie electrica catre consumator nr.1506610 din 26.06.2015 incheiat cu RWE ENERGIE S.R.L.; Contract nr.1360126303873/05.12.2013 incheiat cu CJ Apa Serv SA Neamt. Contract de prestare a serviciului de salubritate nr.1020



AGENCIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI NEAMT

Adresa Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



din 01.09.2017 încheiat cu SC ROSSAL SRL ; Contract de preluare a deșeurilor industriale reciclabile nr.35 din 06.02.2017 încheiat cu SC REMAT SA Bacau, Contract de vânzare – cumpărare deșeuri reciclabile nr. 34 din 06.02.2017 încheiat cu SC REMAT SA Bacau; Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.128 din 03.11.2008, Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr A-187 din 11.09.2008,

Motivul revizuirii: introducerea următoarelor activități:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN – (Rev.2) – 3811;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN – (Rev.2) – 3821;

Documente depuse pentru revizuire:

Cerere de revizuire a Autorizației de mediu nr. 17 din 16.01.2014, înregistrată la nr. 8552 din 27.11.2018, Fișa de prezentare și declarație, Autorizație de mediu nr. 17 din 16.01.2014, Certificat de înregistrare seria B, nr. 1537415 din 15.08.2008, cui 4998460 din 17.12.1993, nr de ordine în registrul comerțului J27/2173/09.12.1993, Certificat constatator nr. 616241/12.11.2018, Certificat Constatator nr. 42642 din 27.11.2018, eliberate de către Camera de Comerț și Industrie Neamț, Hotărârea nr. 12/25.11.2013, Contract de vânzare – cumpărare nr. 1459 din 11.09.1998, Autorizație de gospodărirea apelor nr. 2 din 05.04.2018, Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru persoane juridice nr. 1020 din 01.09.2017, Contract de vânzare – cumpărare nr. 34 din 06.02.2017, Anexa nr. 1 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 34/06.02.2017, Contract de prestări servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr. 35/06.02.2017, Chitanța nr. 0184464 din 27.11.2018

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu. *În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*
2. Titularul se va conforma prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 *privind protecția mediului*:
 - Art.15, 2) a) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;
 - Art. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

3. Titularul autorizației de mediu trebuie să facă dovada verificării metrologice a cântarelor.
4. Prezenta autorizație nu reglementează activitatea de colectare și valorificare VSU și DEEE deoarece nu are dotările necesare și nu sunt îndeplinite condițiile specifice stipulate de legislația în vigoare.
5. Contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
6. Orice incident care poate afecta calitatea factorilor de mediu trebuie raportat imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț și la Comisariatul Județean Neamț al Garzii Naționale de Mediu.
7. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.
8. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
9. Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
 - Ordonanța nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, modificată de OUG 68/2016;
 - HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 - Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
 - Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
 - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 18/2008;
 - SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului.
 - Ordinului nr. 1171 din 05.11.2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
 - Legea 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

10. Prezenta autorizație este valabilă numai însoțită de contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru tratarea/valorificarea/eliminarea tuturor deșeurilor generate de activitatea desfășurată pe amplasament.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



11. *În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

12. Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale.

13. Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).

14. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

15. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Reînnoirea/revizuirea prezentei autorizații se face conform normelor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

HALA DE PRODUCTIE

Suprafata construita la sol este de 1872 mp.

Hala de productie ste compartimentata astfel:

- Compartiment fabricatie 1 – pregetire materie prima;
- Compartiment fabricatie 2 - procesare ambalare;
- Compartiment fabricatie 3 – sterilizare , pasteurizare, lotizare, depozit/spalator de borcane;
- Vestiare cu grupuri sanitare, dusuri si sala de mese;
- La etajul cladirii se afla birou si laborator

In aceasta hala procesul de productie este structurat pe opt linii de fabricatie astfel:

- Linia A – Mazare- fasole alcatuita din urmatoarele dotari : masina de taiat varfuri fasole; banda transport; masina de taiat fasole ; banda gat lebada; oparitor continuu; racitor continuu; banda sortat; masina spalat borcane; sortator varfuri fasole; dozator solide;cazan duplicate pentru preparare lichid umplere; dozator lichide; calibrator-sortator fasole; masina inchis borcane; benzi transport borcane pline; dispozitive de umplut –golit cosuri cu borcane pline; buncar pentru fasole; autoclave.
- Linia B – Mere placinta alcatuita din: spalator legume fructe; masini divizat mere;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Adresa Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



banda transport-sortare; separator seminte; toculator- mere; snec; dozator; masina inchis cutii; banda transport cutii; masina clatit cutii.

- Linia C – Prelucrare suc de rosii- marcuri-concentrare alcatuita din : spalator fructe-legume; banda sortare, zdrobitor; snec fierbator; pasatrice; bazin de acumulare cu pompa; vacuume pentru concentrare

- Linia D – Sortare si divizare legume alcatuita din:spalator legume-fructe; banda transport; masina decapat ardei; banda sortie; masina divizat legume.

- Linia E – Compoturi alcatuita din; spalator-fructe-legume; masini pentru scos codite; banda transport; selector-calibror; banda sortare; banda transport; dozator solide; masina inchis borcane; banda transport borcane pline; pasteurizator.

- Linia F – Dozare suc, concentrate suc de rosii alcatuita din: masina de dozat; -masina de inchis sticle.

- Linia G- Dozare vascoase alcatuita din: dozator; masina de inchis borcane.-

- Linia H – Concentrare – fierbere- preparare lichide alcatuita din: bazin colectare cu pompa; aparate de concentrare in vid; cazane duplicate; bazin pregatit lichide.

- Linia I – Sortare , spalare-curatie radacinoase alcatuita din; masina curatat ceapa; banda sortare; masina divizat ceapa.

- Linia J – Instalatie depilare radacinoase alcatuita din : masina depilate; banda sortare

Linia de preparare produse cuprinde 3 vacuumuri de 1000 litri, trei cazane duplicat de 800 litri si trei cazane duplicate de 300 litri cu hote de eliminarea aburului cu tiraj fortat. Pe pardoseala din beton cu vopsea epoxidica sunt realizate rigole de pardoseala pentru colectarea apelor uzate rezultate din spalarea halei , dirijate prin conducte PVC catre statia de epurare. Hala este dotata cu sistem de ventilatie pentru incalzirea/racirea halei in functie de sezon.

DEPOZITUL DE PRODUSE FINITE

Suprafata construita la sol este de 1436 mp.

Echipamentele din dotare sunt : masini de etichetat; masini de baxat; video-jet; masini de lipit cutii; benzi transportoare; compresor; rampe pentru incarcare descarcare; electrostivitor; transpalet.

Aceasta constructie adaposteste si compartimentul etichetare-livrare.

HALA CENTRALA TERMICA SI HALA PREGATIT MATERII PRIME

Suprafata construita la sol este de 879 mp din care 240 mp Centrala termica si 639 mp Hala pregatit materii prime

Aceasta constructie adaposteste atat centrala termica cat si hala de pregatit materii prime, cele doua compartimente fiind separate printr-un perete din panouri termoizolante.

In hala de pregatit materii prime sunt instalate doua linii de procesare:

DEPOZITUL PENTRU RUMEGUS

Suprafata construita la sol este de 675 mp. - 240 mp dep. Rumeguș și 435 mp depozit pentru deșeuri din lemn..

DEPOZIT DE MATERII PRIME SI SEMIFABRICATE CONGELATE

Suprafata construita este de 896 mp. Constructia este compartimentata in: depozit materii prime-o singura incapere; depozit frigorific structurat pe patru spatii frigorifice.

STATIA DE EPURARE

Este o statie de epurare pentru ape uzate provenite de la fabrica de conserve avand o capacitate de 300 mc/zi. Elementele componente ale instalatiei sunt: container metalic pentru instalatii; separator cilindric rotativ; omogenizator; electro-coagulant; bazin de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Adresa Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



decantare; rezervor tampon; generator ozon; coloana reactive; rezervor tampon; filtru mechanic; instalatie de filtrare apa potabila; instalatie de tratare cu UV.

LABORATOR cu dotari specifice: etuva, pH-metru, sticlărie laborator, etc..

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite:

Fructe si legume spalate-curatate- 2533 to/an; ulei -18 to/an; otet 108 to/an; fructoza + zahar- 301 to/an; orez- 3 to/an, sare- 86 to/an; condimente- 0,5 to/an; pectina- 0,16 to/an; acid citric - 0,62 to/an, apa -927 to/an; concentrate natural de tomate si fructe- 28 to/an.

3. Utilitati –apa, canalizare, energie(surse, cantitati, volume)

Alimentarea cu apa: apa potabila este asigurata prin racord la rețeaua de alimentare cu apa a orasului Tg.Neamt- Baltatesti, aducțiunea Tg.Neamt-Baltatesti , pe baza contractului nr.1360126303873/5.12.2013 incheiat cu CJ Apa Serv SA Neamt.

- Alimentarea cu apa tehnologica – se face din subteran pr.Sarat , cu un volum zilnic maxim de 312 mc, dintr-o baterie de tri puturi sapate, cu Dn=1000 mm, H=6 m, amplasate in incinta, care au legatura hidraulica intre ele, , echipate cu pompe SADU. In camera pompelor este amplasat un hidrofor de 4 mc, pentru asigurarea presiunii in rețea. Inmagazinarea apei se face in rezervor de polstif cu capacitatea de 2x25 m. Distributia apei la punctele de consum se face printr-o conducta de teava OL cu L=150 m. Apa pentru stingerea incendiilor este realizata de un volum intangibil de 261 mc.

Apele uzate tehnologic sunt tratate in statia de epurare .Instalatia de epurare mecano-chimica este compusa din:

-Filtrare mecanica cu un tambur separator tip DDE-PRT-500, siloz sediment, pompa centrifuga.

- electro coagulare cu bazin de egalizare hidrodinamic, electrolizor, bazin pentru reagent, pompa dozatoare, operator flotatie, suflanta tip CL 60/BUHS, pompa centrifuga.

-ozonizare cu mixer de evacuare, ozonizator, reactor, coloana egalizare pentru oxidare, pompa centrifuga;

- filtrare consecutive prin absorbtie , collector sendimente si termocontainer 4,59 x 8,21x 2,6 m. Evacuarea - pr.Sarat

Energia electrica din SEN.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

Activitatea specifica desfasurata de SC Conservfruct SRL este aceea de productie a conservelor din legume si fructe. Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: aprovizionarea cu materia prime si auxiliare- materiile prime se aprovizioneaza din baze legumicole si pomicole din tara, cu mijloacele proprii de transport sau cu transportatori autorizati.

Fazele procesului tehnologic: receptia calitativa si cantitativa a materiilor prime; spalarea; sortarea si calibrarea; curatirea (consta in indepartarea tuturor partilor ce un intra in compozitia produsului finit); divizarea; oparirea ; pasarea pulpelor ; prepararea lichidului de acoperire; prepararea produselor propriu zise; pasteurizarea; controlul calitatii produsului finit; lotizarea; etichetare; depozitare; livrare.

Societatea colectează și următoarele categorii de deșeuri vegetale spre a fi consumate în centrala termică în vederea producerii agentului termic:

- deșeuri din exploatarea forestieră – cod deșeu 02 01 07 – 200 t/an;

- rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir – cod deșeu 03

01 05 – 400 t/an;

- deșeuri din scoarță și plută - cod deșeu 03 01 01 – 100 t/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Adresa Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



- deșeuri din țesuturi vegetale – cod deșeu 02 01 03 – 1000 t/an;
- deșeuri rezultate din curățarea de grădini și parcuri – cod deșeu –

20 02 01 t/an.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Gama sortimentală fabricată este următoarea: conserve de legume în ulei; conserve de legume în apă, în otet, în bulion, conserve de legume lactofermentate, dulceturi și gemuri din toate fructele, compoturi de fructe: -2955 t/an, bulion și pasta de tomate, suc de roșii, siropuri de fructe, pasta de fructe, fructe pentru placinta, sosuri condimentare – total 245 t/an.

6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție.

Centrala termică este echipată cu un cazan cu abur de presiune medie, model CTV/MP SERIA3G-TIPC4000 ATE 12 CERTIFICAT 97/23CEPED – versiune cilindrică – complet automatizat- produs de SCEAT-ITALIA.

Date tehnice ale cazanului: puterea tehnică folosită 4,65 Mwh, producția de aburi 6000 kg/h (alimentare cu apă la 15°C).

Combustibil: rumegus din lemn, tocatură, deseuri cu umiditate raportată; greutatea combustibilului maximă de 65% cu un siloz tampon destinat acumulării de combustibil – rumegus, lemn, cu alimentare automată cu transportor melc. Este prevăzut cu filtru depurător multiciclone, prevăzut cu cicloane decantoare din fontă, cu vas colector și decantor de pulbere și electroaspirator de fum. Cosul de fum construit din tronșoane de oțel cu înălțimea de 12 m și diametrul de 800 mm.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar un intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.

8. Program de funcționare – ore /zi, zile/săptămână, zile/an.

8 ore/zi (schimbul 1); 6 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Protecția apelor – apele uzate tehnologic sunt tratate în stațiile de epurare. Instalația de epurare mecano-chimică este compusă din:

- Filtrare mecanică cu un tambur separator tip DDE-PRT-500, siloz sediment, pompa centrifugă
- Electrocoagulare cu bazin de egalizare hidrodinamic, electrolizor, bazin pentru reagent, pompa dozatoare, operator flotatie, suflanta tip CL 60/BUHS, pompa centrifugă.
- Ozonizare cu mixer de evacuare, ozonizator, reactor, coloană egalizare pentru oxidare, pompa centrifugă;
- Filtrare consecutivă prin absorbție cu filtre absorbție, colector sedimente și termocontainer 4.59x8.21x2.6 m;

Namolul rezultat de la stația de epurare este depozitat pe un pat de uscare prevăzut cu sistemul de drenaj a părții lichide. După uscare, namolul trebuie transportat la depozit autorizat. Partea lichidă este reintrodusă în bazinul de egalizare.

Protecția împotriva zgomotului: - zgomotul produs de organele active în mișcare ale mașinilor, aerotermelor, ventilatoarelor sau motoarelor electrice se încadrează în limitele admise, halele de producție sunt izolate și fonic.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



Protecția solului: – pavimente betonate ale spațiilor de producție; platforme betonate pentru gararea mijloacelor de transport auto și depozitarea deșeurilor; cai de acces betonate pentru transportul materiilor prime, produselor finite;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Sunt dotări pentru prevenirea și combaterea incendiilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Solul – se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997;

- Nivelul de zgomot - se vor respecta prevederile SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot la limita incintei;

- Aer - se vor respecta prevederile Ord.462/1993;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele conform HGR 352/2005-NTPA001/2005.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Apele uzate (menajere) – indicatori: pH, suspensii, CBO₅, CCOCr, subst. Extractibile, detergenți sintetici, azot amoniacal, azotați, azoți, fosfor total, magneziu, sulfati, calciu, sulfuri și H₂S, cloruri- frecvența: trimestrial;

Aer- emisii – CO, NO_x, SO_x, pulberi- anual; punct prelevare cosul centralei termice.

LIMITARE A EMISIILOR DE POLUANȚI PENTRU INSTALAȚIILE DE ARDERE

Nr. crt	Indicator	U/m	Metoda de măsurare	Putere termică (P), Mw/to
				<100
1.	Pulberi	mg/m ³ N	SR EN 13284-1:2018	100
2.	Monoxid de carbon (CO)	mg/m ³ N	SR EN 15058:2017	250
3.	Oxizi de sulf (SO _x) exprimați în SO ₂	mg/m ³ N	SR EN 14791:2017	2000
4.	Oxizi de azot (NO _x) exprimați în NO ₂	mg/m ³ N	SR EN 14792:2017	500

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate:

- Informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale;

- Cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului înconjurător completată și aprobată de Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Rezultatele monitorizării emisiilor la cosurile centralei termice conform anexei 4 – RAPORT DE MONITORIZARE A DATELOR DE EMISIE- anual.

Rezultatele măsurătorilor vor fi raportate la APM Neamț imediat ce vor fi efectuate și vor fi însoțite de următorii parametri de măsurare: conținutul de oxigen, debit, viteza și temperatura gazele de ardere;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



- Inventarul emisiilor de poluanți, completarea în SIM a chestionarelor 2, 17 și 40, prevăzute în Ordinul MMP nr. 3299/2012, până la data de 15.03 a fiecărui an;

- Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 și conform Legii nr. 211/2011, modificata prin OUG nr. 68/2016 privind regimul deșeurilor (pe suport de hârtie și în SIM – Statistica deșeurilor – chestionar PRODDDES +COL/TRAT);

- Ambalaje – 25.02 (SIM – Ambalaje și deșeuri de ambalaje) – anexa 1 producători de ambalaje.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Tipul	Cantitate
02 03 01	Namolul de spălare, curțire, decojire, centrifugare, separare	427 t/an
02 03 04	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	244 t/an
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	620 t/an
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	2,4 t/an
15 01 02	Deșeuri de ambalaje de material plastic	0 94 t/an
15 01 03	Deșeuri de ambalaje de lemn	50 t/an
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	4,5 t/an
20 03 01	Deșeuri menajere	32 t/an

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Cod deșeu	Tipul	Cantitate
02 01 07	Deșeuri din exploatarea forestieră	200 t/an
03 01 05	Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir	400 t/an
03 01 01	Deșeuri din scoarță și plută	100 t/an
02 01 03	Deșeuri din țesuturi vegetale	1000 t/an
20 02 01	Deșeuri rezultate din curățarea de grădini și parcuri	100 t/an

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Tipul	Mod de stocare
02 03 01	Namolul de spălare, curțire, decojire, centrifugare, separare	Bazin vidanjabil
02 03 04	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	Container
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	Container
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	Container
15 01 02	Deșeuri de ambalaje de material plastic	Container
15 01 03	Deșeuri de ambalaje de lemn	Platformă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



		betonată
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	Container
20 03 01	Deșeuri menajere	Europubele
02 01 07	Deșeuri din exploatarea forestieră	Platformă betonată
03 01 05	Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir	Buncăr
03 01 01	Deșeuri din scoarță și plută	Platformă betonată
02 01 03	Deșeuri din țesuturi vegetale	Platformă betonată
20 02 01	Deșeuri rezultate din curățarea de grădini și parcuri	Platformă betonată

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Cod deșeu	Tipul	Valorificare/oper ațiune
02 01 07	Deșeuri din exploatarea forestieră	În cadrul unității
03 01 05	Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir	-//-
03 01 01	Deșeuri din scoarță și plută	-//-
02 01 03	Deșeuri din țesuturi vegetale	-//-
20 02 01	Deșeuri rezultate din curățarea de grădini și parcuri	-//-
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	Prin diverși operatori
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	-//-
15 01 02	Deșeuri de ambalaje de material plastic	-//-
15 01 03	Deșeuri de ambalaje de lemn	-//-
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	-//-

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: mijloace auto specializate;

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Cod deșeu	Tipul	Eliminare
02 03 01	Namolul de spulare, curțire, decojire, centrifugare, separare	Contracte cu diverși operatori
02 03 04	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	-//-
20 03 01	Deșeuri menajere	-//-

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidenței gestiunii deșeurilor conform Legii nr. 211/2011 pe suport de hârtie până la 31.03.anul curent pentru anul calendaristic încheiat și în SIM în perioada 01.02.15.06/la deschiderea aplicației;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



Completarea chestionarelor PRODDDES și COL/TRAT din aplicația Statistica deșeurilor.

8. Ambalajele folosite si rezultate: tipuri si cantitati:

a) Ambalajele din sticla in speta borcane si sticle – in total se folosesc 1375 t ambalaje sticla/an;

b) Ambalajele din metal in speta cutii metalice- in total se folosesc 41 t ambalaj metalic/an;

c) Ambalaje PVC -in total se folosesc 2.5 t ambalaje PVC.

In total in gestiunea firmei exista ambalaje colective metalice: box paleti metalici folositi la operatii de depozitare a produsului finit. In total exista 21.5 t ambalaje colective metalice.

Ambalaje colective din lemn: box palet din lemn folosit la transportul si manipularea materiilor prime – 10 t ambalaje din lemn.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) – ambalajele din sticla nu sunt scoase pe piata pe principiul returnarii, deci in incinta societatii nu exista stocuri de borcane pentru re folosire, iar ambalajele metal, lemn sunt stivuite, manevrate si gospodarite cu grija pentru prelungirea ciclului de viata. Dupa scoaterea din uz ambalajele metalice si PVC sunt valorificate de catre societati specializate in acest domeniu, iar cele de lemn sunt folosite ca si combustibil pentru centrala.

Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Ord. MMP nr. 794/2012 Legea nr. 249/2015
Gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje	Anual	25.02.2019	Anexa 1

Se vor respecta prevederile OUG nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 și a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase:

1. Substantele si preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): nu este cazul;

2. Modul de gospodarire: ambalare; transport; depozitare; folosire/comercializare – nu este cazul;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase : nu este cazul;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventia in caz de accident: nu este cazul;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049



VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE: –masuri pentru
reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.

1 Domeniul (protectia solului si apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.)): denumirea masurii, performanta/obiective de remediere(pe fiecare masura), termen de finalizare: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
Iulian JUGAN

SEF SERVICIU AAA,
Monica ISOPESCU



Intocmit,
Neculai CIUCĂ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Adresa Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233219695; Fax 0233215049