



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 138 din 29.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de: **ROMPETROL DOWNSTREAM SRL București**,
cu sediul în municipiul București, sectorul 1, str. Macul Roșu nr. 1-3, 0212067500,
email *office.downstream@rompetrol.com*,
înregistrată la numărul 1915 din 27.02.2019,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării,
în baza OUG 68/6.11.2019, a HGR nr. 19/2017 *privind organizarea și funcționarea
Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative*, a OUG nr. 195/2005,
aprobată prin Legea nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD
privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu nr. 1798/2007, se
emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru functionarea **ROMPETROL DOWNSTREAM SRL**

cu punctul de lucru în comuna Secuieni, intravilan sat Secuienii Noi- Stație de
distribuție produse petroliere Rompetrol Secuieni, județul Neamț

care prevede: desfășurarea activității de *comert cu amanuntul al carburantilor pentru
autovehicule in magazine specializate*, cod CAEN (Rev.2) 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de Dita Bianca-
Georgiana; plan de situație, plan de încadrare în zonă; autorizație de mediu nr. 17 din
30.01.2009; proces verbal de verificare amplasament; decizie APM nr. 2897 din
26.03.2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J40/1716/24.02.2000, cod unic de înregistrare nr 12751583 și
certificat constatator nr. 441519 din 21. 80.2018; contract de vânzare- cumpărare sub
formă autentică nr. 1739 din 22.08.2008; autorizație de construire nr. 13 din 6.08.2018;
autorizație de gospodărire a apelor emisă de SGA Neamț nr. 3 din 11.01.2018;
autorizație de prevenire și stingere a incendiilor Petrodava Neamț nr. 1163532 din
16.06.2008; certificat de inspecție tehnică SC COV INSPECT SRL pentru COV nr. 273
din 12.10.2018; contract pentru prestări servicii de salubritate încheiat cu SC ROSSAL
SRL nr. 563 din 9.10.2008 ; contract pentru furnizare energie electrică încheiat cu
ENEL Oriunde Top nr. 3300RDS din 20.12.2018; contract încheiat cu ECOMASTER
SERVICII ECOLOGICE SRL pentru preluare deseuri periculoase nr. 49 din



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: *office@apmnt.anpm.ro*; Tel 0233/215049 Fax. 0233/21969

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



20.09.2017; contract încheiat cu BIOSMART SOL SRL nr. DWS 1110_004801 din 22.11.2017; ordin de plată nr. 326839 și 326840 din 25.02.2019; Ziarul de Roman din 27.02.2019.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
2. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu- cu completările și modificările ulterioare.*
3. Uleiurile uzate se colectează cel puțin în limita cantității și tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate.*
4. Documentele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
5. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
6. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
7. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.
8. Orice incident care poate afecta calitatea factorilor de mediu trebuie raportat imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț și la Comisariatul Județean Neamț al Garzii Naționale de Mediu.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

-suprafața totală teren 8000 mp, suprafața construită 605,65 mp;

-stocarea produselor petroliere (benzina și motorina) se efectuează în 6 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, îngropate în pământ, pe un radier de beton cu umplutura de nisip, care pot fi utilizate pentru stocare benzina (2x30 mc) și motorina



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219693

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



(3X30 mc)- conform certificat de inspecție tehnică SC COV INSPECT SRL pentru COV nr. 273 din 12.10.2018;

-produsele petroliere aprovizionate de la rafinarie sunt descarcate in rezervoare prin cadere libera ,de unde, prin intermediul pompelor de distributie carburanti ,sunt distribuite la autovehicule. Gurile de descarcare au fost grupate intr-un camin comun,amplasat adiacent rezervoarelor; in acelasi camin este amplasata si gura pentru sistemele de recuperare vapori la gurile de descarcare;

-livrarea produselor se face prin 4 pompe de distributie, tip TOKHEIM QUANTIUM 510 T, cu cate 8 furtunuri fiecare, dintre care 3 pompe cu un debit normal de 40 l/min/ furtun si 1 pompa rapida pentru distribuirea motorinei;

Aceste activitati sunt finalizate intr-un sistem de gestiune automatizat.

-Cladirea statiei cu magazin-constructie parter are urmatoarele functiuni:

-Magazin cu sala de vanzare pentru produse complementare, produse alimentare ambalate;

-Magazin (S=234 mp) - se comercializeaza si uleiuri auto;

-Spatiu depozitare;

-Vestiar personal;

-Grup sanitar (femei);

-Grup sanitar (barbati);

-Hol acces marfa;

-Birou statie;

-Alte dotări: copertina metalica generala peste pompele mutiprodus; camin guri de descarcare carburanti si sisteme de recuperare vapori; bloc guri de aerisire; separator produse petroliere pt debitul $Q=1,5$ l/s cu obturare automata si predecantor; rigole colectare ape pluviale cu panta inclusa si gratar-latime=29 cm si L=50 cm; firma luminoasa (totem); semnal luminos h=16 m; platforma gunoi; parcare; platforma carosabila; zona verde; imprejmuire; steaguri; punct aer-apa.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități: nu este cazul.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-Apa rece potabila este asigurata dintr-un put forat prevazut cu o pompa submersibila, printr-un bransament avand Dn 20 mm si prevazut cu un camin pentru apometru. Necesarul de apa zilnic este de 5,02 mc;

Apa calda menajera este asigurata de un boiler electric cu o capacitate de 100 litri, $P_{max}=6$ bari, puterea electrica=2,5 Kw;

-Apele uzate menajere se evacueaza, prin reseaua de canalizare interioara intr-un bazin vidanjabil, golita periodic de operator autorizat; volumul maxim zilnic evacuat este de 1,52 mc;

-Evacuarea deseurilor solide menajere se face organizat, prin colectarea in pubele metalice, amplasate in loc special amenajat si care vor fi in mod ritmic evacuate prin intermediul serviciilor de salubritate;

-Energia electrica este asigurata din reseaua de alimentare cu energie electrica prin distribuitor.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Cisternele auto ce aprovizioneaza statia cu produse petroliere parcheaza in dreptul instalatiei unde sunt montate gurile de descarcare si gurile de colectare vapori pentru rezervoarele de benzina.

-Se formeaza liniile de descarcare si anume: legatura cu gura de descarcare a rezervorului subteran si legatura intre spatiile de vapori ale cisternei si rezervorului subteran ce se incarca si se porneste descarcarea, prin cadere libera.

-Conductele de aerisire de la rezervoarele de benzina cat si cele de la rezervorul de motorina sunt legate fiecare la cate un colector, in atmosfera iesind 2 conducte cu inaltimea de 4 m, prevazute la partea superioara cu opritor de flacari si supapa de respiratie conducta de vapori de benzine si cu opritor de flacari conducta de motorine.

-Livrarea produselor petroliere se realizeaza cu 4 pompe modulare tip Tokheim Quantum 510 T.

-Produsele petroliere circula prin conducte, tehnologic, in sistem inchis, perfect etans, neexistand pericolul pierderilor prin scurgeri.

-Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

-Apele colectate de pe platforme, in conditii normale de exploatare, sunt curate.

-Eventualele scurgeri de produse petroliere vor fi spalate imediat cu apa, apa rezultata fiind colectata si indepartata prin separatoarele de produse petroliere.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: nu este cazul.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

-Pentru climatizarea (incalzirea-racirea) cladirilor – sistemul de incalzire – racire este reprezentat astfel: in sala de vanzare sint prevazute doua centrale de climatizare montate in plafonul fals , cu functionare in sistem split , reversibile, ($Q_r=17$ Kw) si cu baterii electrice suplimentare de 16 Kw, care functioneaza cu 15% aer proaspat ; in birou este montat un sistem split reversibil, cu capacitate de racire de 4Kw , cu functionare in regim de recirculare; pentru grupuri sanitare si vestiare – radiatoare electrice; incalzirea si racirea spatiilor se face cu energie electrica.

7. Alte date specifice activității: cod CAEN 4532, 4711, 4719, 4742, 4761, 4762, 4765, 4778, 4799, 5630 și 7312.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24 7 365

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1.Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

-pompele sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina si cu conducta de retur vapori la rezervor;

- colectarea vaporilor de benzina evacuatii la incarcarea rezervoarelor subterane si trecerea lor printr-un sistem de conducte in spatiul de vapori al cisternei si au fost montate pompe de alimentare prevazute cu un compresor de gaze care aspira gazele degajate in timpul alimentarii autovehiculelor si le pompeaza in masa de lichid a rezervorului de benzina;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ape uzate reprezentate de apele care provin din spalarea platformei pompelor de distributie carburanti care pot antrena eventualele pierderi de combustibili si ulei, apele uzate din zona de descarcare a cisternei;
- colectarea apelor pluviale de pe platforma de distributie carburanti si din zona caminului cu guri de descarcare carburanti se face prin intermediul unor rigole, apoi sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi cu predecantor, iar de aici prin rețeaua de canalizare din incinta sunt evacuate printr-un put absorbant;
- apele uzate menajere sunt deversate într-o fosa septica;
- apele meteorice care rezulta de pe acoperisurile cladirilor si copertinei pot fi considerate potential curate si sunt deversate într-un put absorbant;
- pentru a evita eventualele deversari in timpul incarcarii rezervoarelor, aceasta se face prin imersie si au fost montate valve de preaplin pe conducta de incarcare;
- pentru evitarea deversarilor in timpul alimentarii rezervoarelor autovehiculelor se utilizeza pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat la umplerea rezervorului; toate zonele unde exista posibilitatea deversarilor accidentale au fost impermeabilizate prin betonare; apele de pe platforme sunt dirijate la instalatia de spalare a hidrocarburilor.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-pentru uleiuri uzate este amenajat punct de colectare ulei uzat, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, punct de colectare format din: rastel metalic asigurat, prevazut cu 2 boxe si 2 recipienti de stocare din pvc, capacitate de stocare : 120- 200 litri.

-uleiul uzat de la bucatarie este stocat in recipienti metalici.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

-încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate*;

-indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevazute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005;

- se va conforma cerintelor Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina*;

- respectarea prevederilor SR 10.009/2017 *privind nivelul de zgomot la limita incintei*.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- în condițiile Legea nr. 264/2017 *privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
2.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: COL/TRAT – completat de colectorii de deșeuri
3.	Inventar uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare	Chestionar stații de distribuție care colectează
4.	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	anual	15 ianuarie – 15 martie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionarul nr. 24 – distribuție produse petroliere

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase -anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală);

- Raportare semestrială privind gestionarea uleiurilor uzate conform alin. 2 din HG 235/2007;

- Evaluarea emisiei totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă realizată conform art. 16 din Legea 264/2017 (anual, până la 15 martie);

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere și asimilabil menajere – cod 20 03 01- cca. 9,5 mc/lună;
- ambalaje de sticlă- 15 01 07



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ambalaje metalice- 15 01 04
- ambalaje de hartie si carton- 15 01 01
- ambalaje de materiale plastice- 15 01 02
- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
- 15 01 10*
- ulei combustibil si combustibil diesel- 13 07 01*
- benzina- 13 07 02*
- alti combustibili (inclusiv amestecuri)- 13 07 03*
- namoluri de la separatoarele ulei/apa- 13 05 02*
- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere- 13 02 05*
- uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere- 13 02 06*
- absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie),
materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante
periculoase 15 02 02*
- namol rezultat din curatarea rezervoarelor de carburanti slamuri depuse pe fundul
rezervoarelor – cod 05 06 03* – cca. 0,03 mc/an
- namoluri de la separatorul de hidrocarburi – cod 13 07 02* , 13 07 06* , 13 07
07* - cca. 1 kg/trimestru

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): uleiuri uzate de motor, transmisie si ungere – cod 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* – cantități variabile in functie de achizițiile de la clienti (cca 100 litri/an)

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

-deșeurile menajere si asimilabil menajere –se stocheaza temporar in pubela metalica
-deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se stochează temporar, pe categorii, în doua europubele amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor;

-uleiurile uzate colectate se depozitează temporar în recipiente etanșe, cu capac, rezistente la soc termic si chimic, amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor; ulei uzat- preluat conform prevederilor HG nr.235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate, cu respectarea următoarelor condiții:*

- uleiurile uzate se colecteaza separat și se stocheaza în conditii de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului înconjurător; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea se face în spații corespunzător amenajate, imprejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- uleiul uzat se preda persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;

-transportul uleiurilor uzate se face prin intermediul persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de transport al uleiurilor uzate cu respectarea HG 1061/2008;

-se face inscripționarea vizibila pe recipiente a categoriei de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

-șlamul rezultat din curatarea rezervoarelor de carburanti– va fi colectat, evacuat și eliminat prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deseurile valorificabile recuperate sunt colectate separat, depozitate temporar în containere metalice sau pe platforma betonată și vor fi transportate auto de către operatori autorizați să transporte marfuri periculoase cu respectarea procedurii de reglementare aprobată prin HGR 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere vor fi preluate doar de un operator autorizat.
- deseurile periculoase (slamurile, namolul de hidrocarburi, lavetele uzate contaminate și ambalajele de plastic contaminate etc) vor fi preluate doar de un operator autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton – cod 15 01 01 – cca. 0,4 t/an;
- deseuri de ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02 – cca. 0,7 t/an;
- bidoanele de plastic de la lubrifianți sunt predate către firma autorizată;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) se predau către firme autorizate, în vederea valorificării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): nivel anul 2017

- Benzina – cca. 389 mc/an
- Motorina – cca. 1000 mc/an
- GPL 200 mc/an
- Uleiuri auto – cca. 500 l/an

2. Modul de gospodărire :

- ambalare - nu este cazul;
- transport - este efectuat cu autovehicule speciale ale distribuitorilor autorizați;
- depozitare ▪ benzine și motorine- rezervor V=30 mc;
- GPL- în SKID, V=5000 litri;
- produse de lubrefiere și racire în spațiul comercial din cabina stație;
- folosire/comercializare: comercializare în stația de distribuție carburanți.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: se returnează la furnizori;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-Sunt asigurate: echipamente care formează sistemul de avertizare și stingere în caz de incendiu; supravegherea spațiului rezervoarelor, asigurarea antiefracție, alarmarea sonoră în caz de pericol, acționarea automată sau manuală a sistemului PSI.

-Pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

- Recipientul (cu GPL) este protejat împotriva suprapresiunilor din interior de o supapă de siguranță cu arc, reglată să deschidă în atmosferă la depășirea presiunii de vapori în spațiul de 17,65 bari. Supapa de siguranță este prevăzută cu o subsupapă care pe timpul funcționării este menținută în poziția deschis. Subsupapa are rolul de a împiedica ieșirea/ închiderea circuitului etanș) în cazul demontării supapei, pentru verificări, sau pentru înlocuire.

- Pe recipient sunt montate următoarele aparate de măsură și control:

-un manometru - cu indicare permanentă a presiunii fazei gazoase din interior;

-un indicator de nivel, cu flotor, cu indicare permanentă, care închide traseul de alimentare la atingerea nivelului de 80% (cca 4000 litri) din capacitatea recipientului.

- Traseele pentru faza lichidă se prevăd cu supape de exces de flux atât pe conducta de aspirație a pompei centrifuge cât și pe conducta de retur fază lichidă în recipient.

- Pe traseul de aspirație al pompei centrifuge este montat un robinet manual care deschide admisia GPL în pompa centrifugă. Robinetul are rol de izolare a recipientului în caz de incident, dublat de un ventil pneumatic.

- Pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- Se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Iulian JUGAN



Șef Serviciu AAA

Monica ISOPESCU

Întocmit

Bogdana ISACHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679