



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 150 din 12.12.2019**

Ca urmare a cererii adresate de: **S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.**  
cu sediul în Sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani D.N. 72, Crângul lui Bot, km.  
73+810, județul Prahova, tel. 0337.103.508,  
înregistrată la numărul 3761 din 16.04.2019,  
în urma analizării documentelor transmise și a verificării ,  
în baza OUG 68/6.11.2019, a HGR nr. 19/2017 *privind organizarea și funcționarea  
Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative*, a OUG nr. 195/2005,  
aprobată prin Legea nr. 265/2006 *privind protecția mediului*, Legii nr. 219/2019 *pentru  
modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  
195/2005 privind protecția mediului și Ordinului MMDD privind aprobarea procedurii  
de emitere a autorizației de mediu nr. 1798/2007*, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru funcționarea: **S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.**

pentru punctul de lucru din satul Cordun, comuna Cordun, Tarla Nimaș Deal,  
județul Neamț, (DEPOZIT LOGISTIC)

care prevede: desfășurarea activităților de *Comerț cu amănuntul în magazine  
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*- cod  
CAEN (Rev.2) 4711; *colectarea deșeurilor nepericuloase*- cod CAEN 3811 (Rev.2);  
*colectarea deșeurilor periculoase*- cod CAEN (Rev.2) 3812; *recuperarea materialelor  
reciclabile sortate*-cod CAEN (Rev.2) 3832; *comerț cu ridicata al combustibililor  
solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*-cod CAEN (Rev.2) 4671; *comerț cu  
amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate* - cod CAEN  
(Rev.2) 4730; *comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*- cod CAEN (Rev.2) 4677;  
*depozitări*- cod CAEN (Rev.2) 5210.

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Volodea Fechete-  
Director General, Decizia etapei de încadrare nr. 2396 din 18.04.2017, plan de situație și  
plan de încadrare în zonă; proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; ordin de  
plata BRD din 11.04.2019 ; decizie APM nr. 4440 din 9.05.2019,  
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Certificat de înregistrare, seria B Nr. 2367924, CUI 22891860, J29/3212/2007; emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova; Certificat Constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 80665/12.11.2018; autorizații de construire nr. 38 din 26.06.2017 și nr. 90 din 12.12.2017 emise de Primăria Comunei Cordun, județul Neamț;; imputernicire pentru SC DIVORI PREST SRL; contract cadru de închiriere FN din 05.04.2011 încheiat între LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ și LIDL DISCOUNT SRL și Anexa 1 do<sub>2</sub>; contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1360126317950/14.03.2019 încheiat cu CJ APA SERV SA; contract de furnizare de gaze natural nr. C53084/07.12.2018 încheiat cu ENGIE România SA; Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. Z2-7-1943/01.03.2019, încheiat cu SC ROSSAL SRL; contract de vânzare-cumpărare nr. 2660/01.02.2017 încheiat cu VRANCART SA Adjud și act adițional nr. 5/01.02.2019; contract de vânzare-cumpărare și prestare de servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje FN/12.12.2016 încheiat cu SC PLASTIC RECYCLING EXPORT SRL; contract-cadru pentru prestări servicii de facility management nr. 2075/03.05.2017 încheiat cu SC GLOBAL ECO CENTER SRL și cesionat începând cu 01.10.2018 către SC GREEN RECYCLE SRL și act adițional nr. 9/22.03.2019; contract de vânzare-cumpărare nr. 3459/30.06.2010 încheiat cu SC COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL; contract-cadru de prestări servicii FN/31.10.2017 pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală încheiat cu DEMECO SRL; contract de transfer de responsabilitate privind colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) nr. 107/06.06.2011, încheiat cu CCR Logistic Systems RO SRL; contract privind colectarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori nr. 23/22.06.2011, încheiat cu CCR REBAT RO SRL; Protocol de colaborare încheiat cu Asociația RECOLAMP pentru colectarea deșeurilor provenite din sursă de lumină; ziarul Jurnalul National din 9.04.2019.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
2. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
3. Titularul autorizației de mediu va respecta toate obligațiile care îi revin din:
  - *OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare,*
  - *OUG nr.196/2005 aprobată prin Legea 105/2006 privind Fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare;*
  - *HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;*
  - *HGR 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;*
  - *Respectarea prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;

- Legea nr. 211/2011 modificată prin OUG nr. 68/2016 privind regimul deșeurilor (colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenți economici autorizați pentru valorificare);

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase- modificată și completată de Legea nr. 263/2005

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și substanțelor periculoase;

- Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere:

- Operarea instalațiilor medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt și mai mică de 20 MWt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută de Legea 188/2018, secțiunea A, anexa nr. 4.

4. Contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
5. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
6. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
7. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

## I. Activitatea autorizată:

**1. Dotări:** Suprafața totală de teren de care dispune SC LIDL DISCOUNT SRL, pentru desfășurarea activității în Depozitul Logistic Cordun, este de 132.422,00 mp, cu următoarele clădiri și amenajări exterioare:

| Obiectul                                      | Aria construită |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Hala de depozitare - Corp A                   | 44.065,35 mp    |
| Clădire de birouri și spații sociale - Corp B | 892,51 mp       |
| Cabina poartă                                 | 17,21 mp        |
| Grup sanitar șoferi                           | 15,90 mp        |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Gospodărie de incendiu                            | 217,50 mp           |
| <b>Total construcții acoperite închise</b>        | <b>45.208,47 mp</b> |
| Drumuri, parcuri, platforme, alei                 | 52.176,01 mp        |
| Spatii verzi                                      | 26.747,52 mp        |
| Teren sport                                       | 1.125,00 mp         |
| Suprafața rezervată extindere<br>Depozit etapa II | 7.165,00 mp         |

Depozitul logistic dispune de:

- număr locuri de parcare autoturisme: 123 (87 personal și 36 vizitatori)
- număr locuri parcare autotrenuri marfa: 40
- 2 bazine de retenție pentru ape pluviale, cu suprafața construită de 1839,80 mp;
- punct de alimentare cu carburanți

Aprovizionarea cu carburanți a autovehiculelor de transport marfă care deservesc Depozitul logistic Cordun se face dintr-o stație de distribuție carburanți, compusă dintr-un rezervor de motorină metalic, subteran, cu manta dublă și senzor de scurgeri între mantale, cu capacitatea de 100 mc și o pompă de alimentare auto tip monoprodus, bifrontală, cu 2 pistoale de alimentare cu debit de 1 x 40 l/min. + 1 x 120 l/min. Stația de distribuție carburant funcționează în regim automat, cu card electronic.

Depozitul logistic Cordun dispune de o suprafață construită totală de depozitare (corp A) de 44.065,35 mp, compartimentat funcție de produsele depozitate.

Livrarea/expedierea către magazine a produselor congelate sau refrigerate se realizează în containere izolate termic, răcite în prealabil la temperaturi optime.

Zona de depozitare (CORP A) este prevăzută cu 165 porți pentru aprovizionare/livrare mărfuri.

Descărcarea, încărcarea, transportul și manipularea mărfurilor în interiorul depozitului se realizează cu ajutorul lizelor și stivuitoarelor electrice.

Depozitul dispune de un număr de 150 stivuitoare și lize electrice.

Acumulatorii se încarcă în stațiile de încărcare din interiorul depozitului, prevăzută cu două spații pentru staționare și încărcare stivuitoare, unul cu 60 posturi de încărcare (cu suprafața de 894,37 mp) și unul cu 17 posturi în zona rece (cu suprafața de 216,25 mp).

Depozitul dispune de o zonă de gestionare a deșeurilor colectate de la magazinele din rețeaua proprie sau generate în activitatea depozitului:

- deșeurile de materii care nu se pretează consumului sau procesării de origine animală sunt stocate temporar în camera frigorifică cu suprafața utilă de 12,96 mp;
- deșeurile de ambalaje de plastic (folie) și carton sunt presate cu ajutorul a 3 (trei) prese de balotat DIXI 80 SLS, cu următoarele specificații tehnice:
  - dimensiuni balot (l x h x L) 1120 x 1120 x 1200 mm
  - greutate balot aprox. 500 - 600 kg (în funcție de material)
- deșeurile din lemn (lădițe, paleți) sunt presate cu ajutorul unei prese – echipament închiriat;
- deșeurile din legume și fructe sunt presate cu ajutorul unui presator de containere cu capacitatea de 20 mc, operat de operatorul de salubritate local.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități:

Depozitul logistic Cordon este aprovizionat cu mărfuri de la producători, distribuitori sau importatori, în cantități variabile, funcție de solicitările magazinelor din rețeaua LIDL pe care le deservește.

În activitatea de comerț nu se regăsesc materii prime, auxiliare și combustibili intrați în proces.

Produsele aprovizionate și depozitate în cadrul Depozitului Logistic LIDL Cordonsunt produsele comercializate în magazinele LIDL, respectiv:

- alimentare: carne și preparate din carne (ambalate), lactate, produse de panificație, legume-fructe, conserve legume fructe, băuturi alcoolice și nealcoolice îmbuteliate, dulciuri, paste făinoase, etc.;

- nealimentare: articole textile și de îmbrăcăminte, cosmetice, detergenți, soluții de curățat, articole de uz casnic, echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni, accesorii auto, etc.

### 3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-Alimentarea cu apă: bransament din rețeaua publică de alimentare cu apă necesarul de apa (conform SR1343/1/2006) pentru consum menajer ( $Q=0,3$  l/s), spălare pardoseli ( $Q=0,7$  l/s) și pentru refacerea rezervei de incendiu ( $Q=18,86$  l/s).

Bransamentul de apă asigură cerința pentru consumul menajer cât și pentru refacerea rezervei de incendiu. Depozitul logistic dispune de o gospodărie de apă constituită din:

- rezervor suprateran pentru hidranțiși consum menajer cu  $V_{util} = 730$  mc;
- rezervor suprateran pentru sprinklere cu  $V_{util} = 1000$  mc;
- stație de pompare pentru consum menajer echipata cu grup de pompare (2A+1R) având  $Q_p = 6,36$  l/s si  $H_p = 64,20$  mcA;
- stație de pompare pentru instalațiile de hidranți interiori și exteriori echipate cu grup de pompare alcătuit din trei electropompe (1A+1R+1P);
- stație de pompare pentru instalația de sprinklere echipata cu un grup de pompare alcătuit din trei pompe (1A+1R+1P); pompa de rezervă va fi pompa diesel cu aceleași caracteristici ca pompa activa;
- stație de pompare pe rețeaua de alimentare cu apa a gospodăriei de apa echipată cu grup de pompare (1A+1R) având  $Q_p = 21,86$  l/s si  $H_p = 16,00$  mcA;

-Evacuarea apelor uzate: rețea de canalizare menajeră exterioară care descarcă în rețeaua publică de canalizare existentă Debit mediu zilnic:  $Q_{med\ zi} = 9,53$  m<sup>3</sup>/zi; apa rezultată din condens:  $Q_{max\ zi} = 6,9$  m<sup>3</sup>/zi.

-Apele pluviale: din incinta «depozitului logistic» și de pe acoperiș sunt colectate și canalizate spre cele doua bazine de retenție. Debitul de ape meteorice este de  $Q_{plc} = 1253$  l/s.

Birourile din cadrul corpului administrativ sunt ventilate prin intermediul a două centrale de tratare a aerului. Instalațiile asigură 100% aer proaspăt și evacuarea aerului viciat:

- centrala de tratare a aerului CTA 1 cu debit: +6400/ -5500 m<sup>3</sup>/h
- centrala de tratare a aerului CTA 2 cu debit: +3290/ -3290 m<sup>3</sup>/h



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Centrala este prevăzută cu recuperator de căldură și baterie de încălzire/răcire DX.

-Instalații frigorifice: zonele de frig ale depozitului suntrăcite printr-o centrala de refrigerare care funcționează pe baza de refrigerant NH<sub>3</sub>/Amoniac.

Pentru încălzirea în pardoseală a halei de depozitare se utilizează apa caldă rezultată din sistemul de răcire, având o capacitate de cca. 2000 KW, rezultând apă la temperatura de 25/25 ° C.

Tot sistemul de reglare și control este complet automatizat.

-Energia electrică: alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează prin racordare la sistemul energetic național, conform contractului încheiat cu furnizorul de energie electrică.

În cazul întreruperilor accidentale de alimentare cu energie electrică, pentru alimentarea cu energie electrică a receptorilor vitali din obiectiv s-a prevăzut un grup electrogen complet integrat Cummins Power Generation model C2000 D5 cu pornire automată având o putere  $P_a=1875\text{KVA}/P_c=1500\text{KW}$ . Sursa de rezervă pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor vitale va putea prelua consumul de energie a Corpului A – depozit si a Corpului B – anexa socială, respectiv a casei portar, în condițiile reducerii consumului pentru iluminat cu 50%. Rezerva de combustibil a grupului electrogen este pentru 48 ore în regim de încărcare 100%.

Alimentarea cu motorină a generatorului electric se realizează dintr-un rezervor de zi metalic, cu pereți dubli și capacitatea de 2.000 litri care asigură o autonomie de 5.5 ore la o încărcare de 100% și trei rezervoare de rezervă cu capacitate de 3x5.000 litri care asigură o autonomie de 48 ore la o încărcare de 100%.

-Instalația de încălzire și climatizarea spațiilor anexe aferente depozitului: se realizează printr-o instalație de climatizare cu funcțiile de răcire și încălzire, pentru partea de birouri și prin radiatoare electrice pentru grupurile sanitare.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Operațiunile care se fac în cadrul Depozitului logistic Cordun sunt următoarele:

##### *A. Activitatea principală de depozitare/logistică:*

- aprovizionarea, descărcarea și depozitarea mărfurilor, funcție de specificul acestora în spații frigorifice cu temperaturi controlate de refrigerare sau congelare orispațiere nu necesită condiții speciale de temperatură;
- încărcarea mărfurilor și distribuția acestora către magazinele din rețeaua proprie;

##### *B. Activitatea de gestionare a deșeurilor periculoase și nepericuloase*

- o parte din deșeurile generate la magazinele din rețeaua sunt aduse și descărcate în depozit în zona special destinată, stocate temporar pe tipuri și ridicate ulterior de către operatorii economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea acestora,
- deșeurile de origine animală sunt stocate temporar într-ocameră frigorifică aflată în aceeași zonă de manipulare a deșeurilor;
- deșeurile reciclabile din carton și plastic sunt presate cu prese de balotat.

##### *C. Activități auxiliare*

- aprovizionarea cu carburant (motorină) a mijloacelor auto care deservesc centrul logistic.

#### 5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



\*6. Date referitoare la centrala termică proprie: este amplasată într-o încăpere special destinată în zona etajului tehnic din Corpul A – depozit; produce agent termic apă caldă necesară pentru încălzirea prin pardoseală a depozitului; producerea agentului termic se face în trei trepte și anume: prima treaptă o constituie recuperarea de energie termică de la centrala de frig, a doua treaptă o constituie un cazan pe gaze naturale în condensatie care va intra în funcțiune în condițiile în care, cantitatea de căldură recuperată nu este suficientă pentru încălzire, iar a treia treaptă o constituie tot un cazan pe gaze naturale în condensatie care intra în funcțiune dacă primul cazan în condensatie nu mai face față pentru asigurarea cantității de energie termică pentru încălzire; pentru încadrarea în cerințele Breeam, cazanele vor avea emisiile de NOx sub 40 mg/kWh.

Centrala termică cuprinde următoarele echipamente:

- recuperator de energie termică pentru recuperarea căldurii de la centrala de frig- cu o capacitate termică de cca. 1000 KW
- generarea căldurii prin intermediul a două cazane în condensatie pe gaze naturale cu capacitatea termică totală de 2000 KW (1000 KW fiecare)
- detector automat de gaze cu limita de 2% metan (CH<sub>4</sub>) în aer, care acționează asupra electrovalvei.

Încălzirea și răcirea spațiului cabinei poartă se face cu un sistem de climatizare tip "split" cu o unitate interioară și unitate exterioară cu puterea de răcire 4000 W și puterea de încălzire de 3400 W.

Evacuarea gazelor arse de la cazanele centralei termice se realizează prin două coșuri cu înălțimea de 15,50 m față de cota +/- 0,00 a clădirii (din care 2,25 m deasupra clădirii) cu diametrul interior de 200 mm și exterior de 300 mm. Coșurile de fum s-au montat pe interior, traversând acoperișul, trecerea realizându-se cu protecție la foc F90. Centrala termică este complet automatizată. Supravegherea centralei termice se va realiza în regim 3 schimburi /24 ore de către personal autorizat ISCIR. Consumul de gaz metan este de cca. 225 m<sup>3</sup>N/h asigurat prin branșament la rețeaua de gaz metan din zonă.

Evacuarea gazelor arse din toba de eșapament a grupului electrogen se face prin intermediul a două coșuri de fum cu diametrul de 200 mm și înălțimea de 15,25 m față de cota +/- 0,00 a clădirii (din care 2,00 m deasupra clădirii).

7. Alte date specifice activității:

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an  
24 7 365

## II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- Apele pluviale colectate din incinta (parcări, platforme, drumuri) sunt epurate în doua separatoare de hidrocarburi înainte de a se descărca în bazinele de retenție.
- Apele pluviale preluate de pe platforma de alimentare și descărcare motorină din punctul de alimentare cu carburanți, sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi de 6 l/sec tip Lpeter P 16092, având volumul de 3,0 mc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul
3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:
- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 002/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate;*

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Monitorizarea activităților destinate protecției mediului:

Se vor monitoriza la fiecare trei ani conform prevederilor de la punctul 1 alin. a) a punctului 3 alin. a) și b) și a punctului 4 din Anexa 3 - Monitorizarea emisiilor de către operator din Legea nr.188/2018. **Primele măsurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea sau înregistrarea instalației sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recent.**

Valorile-limită de emisie (mg/Nmc) pentru instalații medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz sunt prezentate în tabelul următor:

| Indicator                        | Standard de măsură | UM                 | Valoarea limită de emisie* |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ) | SR EN 14792:2017   | mg/Nm <sup>3</sup> | 100                        |

\* valorile limită se vor raporta la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3%.

**Obs.** Conform punctului 3 alin.b) din Anexa 3 - Monitorizarea emisiilor de către operator din Legea nr.188/2018 este obligatorie și măsurarea monoxidului de carbon (CO).

Rezultatele măsurătorilor vor fi raportate la APM Neamț imediat ce vor fi efectuate și vor fi însoțite de următorii parametri de măsurare: conținutul de oxigen, debit, viteza și temperatura gazele de ardere.

3. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

**Raportari online pe platforma <http://apmnt.anpm.ro>**

| Nr. Crt. | Denumire raport                                                                                  | Frecvență raportare | Data primei depunerii a raportului | Acces aplicații SIM                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Statistica deșeurilor                                                                            | anual               | 1 februarie - 15 iunie             | Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deșeuri.                                                        |
| 2.       | Statistica deșeurilor                                                                            | anual               | 1 februarie – 15 iunie             | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare. |
| 3        | Raportare inventare locale de emisii, în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 -Aplicația SIM-F2 | anual               | 15 ianuarie – 15 martie            | Chestionar nr.2                                                                                                       |
| 4        | Ambalaje                                                                                         | anual               | 1 – 25 februarie                   | Anexa 3 – Operatori economici colectori, reciclatori și comercianți de deșeuri de                                     |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



|    |               |       |                      |                                                                       |
|----|---------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |               |       |                      | ambalaje                                                              |
| 5. | Uleiuri uzate | anual | 1 februarie – 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri uzate, exclusiv service-uri si PFA |

*\*Raportările în aplicația SIM vor fi făcute la deschiderea sesiunii de raportare online ce va fi notificată de APM Neamț;*

### **Raportări pe format hârtie**

- Raportare ambalaje conf. Ordinului 794/2012 (raportare anuală, până la 25 februarie, pentru anul anterior);
- Raportare uleiuri uzate conform HG 235/2007, semestrial;
- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate se face în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - anexa 1* - raportare anuală, până la 31 martie, pentru anul anterior;
- Alte date, informații, se vor transmite la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, conform prevederilor OUG 195/2005 *privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare.

## **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

| Tip deșeu                                                                             | Sursa deșeurilor                                           | Cod deșeu | Mod de eliminare/valorificare a deșeurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cantitate generată (t/an) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton                                               | Ambalaje terțiare produse depozitate                       | 15 01 01  | Valorificare prin reciclare VRANCART SA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 t                      |
| Deșeuri de ambalaje din materiale plastice                                            | Ambalaje terțiare produse depozitate                       | 15 01 02  | Valorificare prin reciclare PLASTIC RECYCLING EXPORT SRL                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 t                      |
| Deșeuri de ambalaje de lemn                                                           | Ambalaje terțiare produse depozitate (paleți)              | 15 01 03  | Valorificare prin COMELECTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 t                      |
| Deșeuri municipale amestecate                                                         | Birouri, personal administrativ, șoferi                    | 20 03 01  | Se elimină prin operatori economici autorizați ROSSAL SRL Roman                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5 t                     |
| Materii care nu se pretează consumului sau procesării (expirate) din fructe și legume | Sortare legume-fructe de la magazinele din rețeaua proprie | 02 03 04  | Fructele și legumele preluate de la magazine sunt sortate la depozit: cele care îndeplinesc condițiile pentru a fi livrate ca hrană pentru animale (produse de calitate inferioară) sunt livrate către LEGUM DISTRIBUTION SRL, în baza contractului anexat; cele care nu îndeplinesc condițiile, sunt eliminate împreună cu deșeurile | 1200 t                    |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



|                                                                                      |                                                                                 |                      |                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                      |                                                                                 |                      | menajere (asimilabile)                                                     | •        |
| Tuburi fluorescente                                                                  | Surse de iluminat în depozit și spații anexe                                    | 20 01 21*            | Eliminare prin operatori economici autorizați - RECOLAMP                   | 0,05 t   |
| Ulei uzat, filtre de ulei și motorină                                                | Grup electrogen (G.E)                                                           | 13 02 08*            | Sunt gestionate de către operatorul care asigură întreținerea G.E.         | 0,5 t    |
| Baterii și acumulatori uzați                                                         | Stivuitoare                                                                     | 20 01 33 *           | Valorificare prin - SC CCR REBAT RO SRL                                    | 0,05 t   |
| Materii care nu se pretează consumului sau procesării (expirate)                     | Mărfuri neconforme (pierderi) din:<br>- produse din carne;<br>- produse lactate | 02 02 03<br>02 05 01 | Se depozitează temporar în camera frigorifică<br>Eliminare prin DEMECO SRL | 40 t     |
| Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu subst. periculoase | Golire ambalaje produse biocide                                                 | 15 01 10*            | Eliminare prin GREEN RECYCLE SRL                                           | 0,2 tone |
| Deșeuri metalice                                                                     | Rafturi metalice, elemente metalice din dotarea depozitului                     | 20 01 40             | Valorificare prin operatori economici autorizați (REMATHOLDING SRL)        | 100 t    |
| Nămoluri de la separatoarele ulei/apa                                                | -                                                                               | 13 05 02*            | Eliminare – GREEN RECYCLE SRL                                              | 0,05 t   |
| Deșeuri de la curățarea canalizării                                                  | -                                                                               | 20 03 06             | Eliminare - GREEN RECYCLE SRL                                              | 0,02 t   |

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri sau pentru cantități mici de deșeuri pentru care nu este posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori autorizați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lidl Discount SRL este înregistrat în Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice cu numărul de înregistrare nr. RO-2011-07-EEE-1507-I. Lidl Discount SRL a încheiat cu organizația colectivă CCR Logistics Systems RO SRL un contract de transfer de responsabilitate privind colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) cu numărul 107/06-06-2011, atașat la prezenta.

Lidl Discount SRL este înregistrat în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori cu numărul de înregistrare nr. RO-2011-07-B&A-0344. Lidl Discount SRL a încheiat cu organizația colectivă CCR REBAT RO SRL un contract privind colectarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori cu numărul 23/22-06-2011, atașat la prezenta. Prin acest contract CCR REBAT organizează sistemul de colectare, transport, reciclare pentru deșeurile de baterii și acumulatori.



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**\*2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**

| Tip deșeu                                                                                                                                | Cod deșeu  | Mod de gestionare a deșeurilor în cadrul depozitului*                                                                                                                                          | Cantitate colectată (t/an) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton                                                                                                  | 15 01 01   | Deșeurile de ambalaje de carton (care nu sunt aduse în depozit sub formă de baloți de la magazine ori se deteriorează la transport), sunt presate cu ajutorul preselor menționate la pct. 2.2. | 500                        |
| Deșeuri de ambalaje din materiale plastice                                                                                               | 15 01 02   | Deșeurile de ambalaje de plastic (folie), sunt presate cu ajutorul preselor menționate la pct. 2.2.                                                                                            | 100                        |
| Deșeuri de ambalaje de lemn                                                                                                              | 15 01 03   | Lădițele de lemn deteriorate se presează cu ajutorul presei din dotarea depozitului și se valorifică prin reciclare sau energetic                                                              | 270                        |
| Deșeuri de ambalaje de sticlă                                                                                                            | 15 01 07   | Deșeurile de ambalaje de sticlă se colectează de la magazine, se stochează în recipiente speciale și se valorifică prin GREEN PC AMBALAJE                                                      | 2                          |
| Deșeuri de ambalaje metalice                                                                                                             | 15 01 04   | Se depozitează în spațiile special destinate și marcate în cadrul depozitului, după care sunt valorificate prin operatori autorizați                                                           | 1                          |
| Deșeuri metalice                                                                                                                         | 20 01 40   | Valorificare prin operatori economici autorizați REMATHOLDING SRL                                                                                                                              | 50 t                       |
| <b>Deșeuri gestionate prin transfer de responsabilitate</b>                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                |                            |
| Baterii și acumulatori uzați                                                                                                             | 20 01 33 * | Stocate temporar în spațiu special amenajat<br>Valorificare prin - SC CCR REBAT RO SRL                                                                                                         | 0,05                       |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 02 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase | 20 01 35*  | Stocate temporar în spațiu special amenajat<br>Valorificare prin operatori economici autorizați – CCR Logistic Systems RO SRL                                                                  | 10                         |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 02 21, 20 01 23 și 20 01 35                              | 20 01 36   | Stocate temporar în spațiu special amenajat<br>Valorificare prin agenți economici autorizați - CCR Logistic Systems RO SRL                                                                     | 8                          |

\*Deșeurile colectate de la magazinele din rețeaua proprie sunt gestionate în spațiul special amenajat din cadrul depozitului logistic. Acestea sunt sortate, stocate temporar în spații/containere speciale, inscripționate, după care sunt eliminate/valorificate împreună cu deșeurile generate din activitate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): deșeurile de la Cap. IV. punctul 1, fara a depasi capacitatea de stocare temporara.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): Conform Tabel de la cap. IV. Pct.1

Deșeurile de hârtie și carton sunt presate folosind o presă model HSM VL 500.2 dotată cu un motor de 7,5 KW.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se face cu mijloace de transport specifice fiecărui deșeu cu respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Conform Tabel de la cap. IV. Pct.1

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016;

8. Ambalajele folosite și rezultate: se utilizează amba laje terțiare (pentru transport)- paleți și containere izolate termic pentru produse refrigerate sau congelate.

Mărfurile sunt livrate către magazine în ambalajele în care au intrat în depozit.

- ambalaje de hârtie și carton
- ambalaje din materiale plastice
- ambalaje de lemn

9. Modul de gospodărire a ambalajelor: Deșeurile de ambalaje se gestionează conform tabelului de la cap. IV.1.

#### **V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină, utilizată la generatorul electric și la punctul de alimentare cu carburanți
- agent frigorific amoniac ( $\text{NH}_3$  – R717) din instalația de climatizare – centrala frig;
- produsele biocide utilizate la igienizarea spațiilor.

| Activitate             | Substanță utilizată                        | Starea fizică | Mod de ambalare/păstrare                      | Cantități folosite/stocate anual (litri)                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalația frigorifică | $\text{NH}_3$ – R717                       | lichid        | în instalații (conducte + recipiente stocare) | Existent doar în instalație – sistem etanș; se asigură întreținerea instalației de firmă specializată |
| Igienizare suprafețe   | Detergenți-dezinfectanți (produse biocide) | lichid        | Bidoane de plastic de 3 și 5 litri            |                                                                                                       |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

|                                   |          |        |                                                 |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Punct de alimentare cu carburanți | Motorină | lichid | Rezervor metalic subteran                       | Capacitate rezervor 100.000 litri                                                      |
| Grup electrogen                   |          |        | Rezervoare metalice amplasate în camera tehnică | Capacitate rezervoare<br>1 rezervor de zi x 2000l<br>3 rezervoare de rezervă x 5.000 l |

2. Modul de gospodărire- măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediului în ceea ce privește substanțele periculoase utilizate, sunt următoarele:

- motorina utilizată la grupul electrogen și punctul de alimentare cu carburanți este stocată în rezervoare metalice cu manta dublă și senzori de scurgeri între mantale
- agentul frigorific amoniac R717 din instalația de răcire – climatizare și camerele frigorifice se completează exclusiv de către personal specializat, în baza unui contract de mentenanță instalații frigorifice;
- produsele biocide utilizate la curățenie sunt depozitate într-un dulap cu acces restricționat și sunt utilizate în conformitate cu recomandările din fișele cu date de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: bidoanele de plastic de 3 și 5 litri sunt predate la operatori autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- dotările trebuie să fie conforme cu cele reglementate în fișele tehnice de securitate ale produselor;
- se va asigura ventilația generală și locală a spațiilor de depozitare și de lucru;
- periodic se va controla calitatea aerului în zona de lucru, conform normelor de igiena și protecția muncii;
- în caz de accidente- se vor respecta întocmai măsurile stipulate în fișele tehnice de securitate ale produselor.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- nu este cazul.


**VI. Programul de conformare** – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

**Director Executiv**

**Iulian JUCĂ**

**Șef Serviciu AAA**

**Monica ISOPESCU**



**Întocmit**

**Bogdana ISACHI**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*