



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 113 din 01.09.2020

Ca urmare a cererii adresate de **WB ARTISAN ALES SRL** cu sediul social în județul Neamț, Bicaz, str.Barajului, bl.C9, Ap.29, jud.Neamt, tel. 0726232566, email: contact@wickedbarrel.ro, înregistrată la numărul 4903 din 18.06.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **WB ARTISAN ALES SRL** - punct de lucru comuna Tașca, sat Neagra, str. Ceahlăului, nr. 6A, jud. Neamț.

care prevede desfășurarea următoarei activități:

- **Fabricarea berii cod CAEN -1105;**

Documentația conține:

1. Fișă de prezentare și declarație;
2. Plan de situație;
3. Plan de încadrare în zonă;
4. ZiarBicaz.ro din 29.07.2020;
5. Chitanța nr. 0189033 din 18.06.2020;
6. Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 4903 din 18.06.2020;
7. Dovada publicării a anunțului de solicitare pe site-ul APM Neamț din data de 18.06.2020;
8. Decizia privind emiterea autorizației de mediu nr. 5284 din 03.07.2020;
9. Autorizație de construire nr. 8/22.03.2019;
10. Contract de constituire a dreptului de suprafață nr. 659/09.04.2019;
11. Contract de colaborare nr. 6/15.06.2020, încheiat cu Ciubotaru Anca PFA;
12. Contract de furnizare a energiei electrice nr. 3019655800/02.03.2020;
13. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 1360126321041/26.02.2020 încheiat cu CJ Apa Serv SA;
14. Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 3019883525/25.05.2020 încheiat cu EON Energie România SA;
15. Adresa nr. 3123/15.06.2020 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



16. Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. EDL/1156/22.05.2020, încheiat cu SC EDIL INDUSTRY SRL.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 3217862 din 14.02.2017, Nr. de ordine în registru comerțului J27/100/13.02.2017, CUI 37030647, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr. 18635 din 18.06.2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. **Anual, cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (10.07) titularul activității va solicita aplicarea vizei anuale (conf. Ordinului 1150/2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale);**
2. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț;
3. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;
4. În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizații pentru colectarea-valorificarea / eliminarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;
5. Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;
6. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;
7. Titularul are obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, în termen de 1 an de la emiterea prezentei autorizații;
8. Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se realizează numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
9. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;
10. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de SR 10009/2017;
11. Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației.

Alte condiții:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
2. Să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;
3. Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul înconjurător;
4. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
5. Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
6. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării / valorificării sau eliminării acestora;
7. Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, produse petroliere (hidrocarburi) și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;
8. Sunt interzise orice evacuări sau infiltrații de ape uzate neepurate în cursurile de apă sau în subteran;
9. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; se va proceda de asemenea la informarea de urgență a APM Neamț și a populației din zonă;
10. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
11. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Neamț (0233-215049) și la GNM-Serviciul CJ Neamț (0233-218964) în termen de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Ordin nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
2. Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006- cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (OUG 68/2016);
4. Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
5. Ordonanță de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
 6. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 7. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 9. Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 10. HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată de HG 352/2005;
 11. SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală teren 824 mp.

Suprafața construită este de 178 mp și o terasă având capacitatea de maxim 10 persoane.

Utilaje și dotări: butoaie de 700 litri pentru fermentare - 4 buc, cazan fierbere 700 litri - 1 buc, cazan plamadire 700 litri - 1 buc, vas apă caldă, vas apă rece/glycol 1 buc – capacitate 1100 litri, schimbător de căldură în plăci, instalație spălare sticle 1 buc, instalație îmbuteliere sticle 1 buc – capacitate de 600 sticle/oră, spațiu amenajat pentru depozitare materii prime – suprafața 11 mp, spațiu depozitare ambalaje – suprafața 5 mp, spațiu depozitare substanțe folosite pentru igienizare, dezinfectare, spălare ambalaje) – suprafața 3.8 mp, camera frigorifică – suprafața 13.8 mp, centrala pe gaze în condensat 30 kw.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități: Lunar se fabrică ~3000 l bere. Pentru această cantitate în procesul tehnologic se introduce următoarele: apă 10000 l/lună, malt ~950 kg, hamei 50 kg, drojdie 40 kg, extract de malt pudră – 20 kg dioxid de carbon – 30 kg/lună, clorură de calciu (CaCl_2) – 8 kg/lună, sulfat de calciu (CaSO_4) – 8 kg/lună, sulfat de magneziu (MgSO_4) – 8 kg/lună, clorură de magneziu (MgCl_2) – 8 kg/lună, clorură de sodiu (NaCl) – 8 kg/lună, bicarbonat de sodiu (NaHCO_3) – 8 kg/lună, carbonat de calciu (CaCO_3) – 8 kg/lună, glicol 400 litri.

Ambalaje folosite:

- sticle (din sticlă) 0, 33 l și 0,5 litri – aproximativ 10000 bucăți



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- cutii de carton – aproximativ 450 bucati
- capace metalice- aproximativ 10000 bucati
- etichete PVC - aproximativ 10500
- butoaie tip KEG de unica folosinta de 20L – aproximativ 20 bucati si de 30L aproximativ 10 bucati

3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Energia electrică este preluată se realizează prin racord electric la rețeaua din zonă pe bază de contract.

Alimentarea cu apă în scop consum potabil și igienico sanitar, tehnologic (de la spălarea utilajelor și instalațiilor, a pardoselilor din secția de producție, spălarea ambalajelor) și pentru stingerea incendiului se realizează se face din rețeaua de apă a localității Neagra se utilizează pentru consum potabil și igienico sanitar, tehnologic și pentru stingerea incendiului.

Apele uzate sunt evacuate în fosa septica amplasată pe proprietate.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Activitatea desfășurată este de fabricarea berii. -Procesul tehnologic constă în:

- Receptia calitativă și cantitativă. Malturile vin gata macinate în saci de 25kg
 - În cazanul de plamă malt se introduce apa potabilă cu temperatura de 42-45°C peste care se adaugă cantitatea de malt pils și malturile speciale macinate conform rețetei de fabricație.
 - După ce s-a adăugat întreaga cantitate de malturi macinate, se începe încălzirea plamezii, conform procesului tehnologic
 - După ce s-a transferat întreaga cantitate de plamă în cazanul de filtrare, se realizează filtrarea în două etape
 - Primul must (etapa I de filtrare) și apele de la spălarea și epuizarea borhotului (etapa a II-a de filtrare) se colectează în cazanul de fierbere a mustului cu hamei unde începe operația de fierbere a mustului, la temperatura de 100°C timp de 80-90 minute
 - Mustul fiert, adus la concentrația în extract corespunzător sortimentului de bere fabricat, este pompat în Rotapool unde datorită intrării tangențiale a mustului are loc o sedimentare a flocoanelor de proteină denaturată termică prin fenomenul gravitațional
 - Mustul este pompat într-un schimbător de căldură cu plăci în vederea răcirii lui până la temperatura de însămânțare cu drojdie, corespunzătoare sortimentului de bere fabricat
 - Mustul de bere se răcește într-un schimbător de căldură cu plăci cu două zone de la 95-98°C până la temperatura de însămânțare cu drojdie
 - Fermentația primară - mustul este pompat în tancul de fermentare cilindro-conic unde este însămânțat cu drojdie de bere într-un dozaj de 0,8-1,0 litri/hl must
 - Fermentația secundară și maturarea berii
 - Maturarea berii constă în înobilirea gustului și aromei berii. Maturarea se datorează depunerii drojdiilor și precipitatelor din bere, antrenarea unor compuși volatili cu CO₂ care se degaja, transformarea unor compuși cu prag de sensibilitate mai ridicat
- Procesele de fermentație primară, secundară și maturare se realizează în tancuri cilindro-conice (TCC), prevăzute cu manta de răcire cu două zone (zona cilindrică și zona conică), cu gradul de umplere de 75-80%.
- Biomasa de drojdie colectată la sfârșitul fermentației secundare reprezintă 4,0-6,0 l biomasa drojdie/hl must. Drojdia recoltată poate fi folosită imediat pentru însămânțarea unei alte sarje de must sau depozitată în vane speciale de drojdie prevăzute cu manta de răcire. În acest ultim caz biomasa de drojdie se spală cu apă potabilă răcită având temperatura de 0-4°C. Drojdia spălată se depozitează în vanele de drojdie.
- Bere nefiltrată: după terminarea fermentației secundare, se colectează drojdia și berea se trimite spre operația de prefiltrare grosieră




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Golirea tancului de fermentatie: dupa golirea tancului de bere, in varful conului rămâne o cantitate de bere amestecata cu celule de drojdie aproximativ 40-50 litri care nu se mai poate recupera
-Filtrarea berii se face prin retinere pe materiale poroase, cu o suprafata mare de filtrare si cu actiune adsorbanta

-Linistirea berii: dupa operatia de filtrare, berea filtrata se pastreaza in tancuri speciale, izolate termic
- BBT. In aceasta faza se poate face si o carbonatare a berii cu CO₂ (daca este cazul). Aici berea se lasa la linistire minim 24 ore, dupa care poate fi ambalata la butoi. Produsul finit va fi imbuteliat in sticle nereturnabile de 0.33l si butoaie de unica folosinta de 20L si 30L.

-Ambalarea berii si etichetarea.

Berea se consumă în interiorul spațiilor existente pe amplasament unde va fi amenajata o terasa avand capacitatea de maxim 10 persoane sau distribuita.

Procese secundare:

întreținere utilaje;

igienizare vase:

Cazanul de plămădire	spălare cu apă pentru a înlătura murdăria vizibilă, spălare acidă saptamanal
Cazanul de fierbere	spălare cu apă pentru a înlătura murdăria vizibilă, spălare acidă imediat dupa utilizare
Schimbătorul de căldură	spălare cu apă după brasaj, igienizare cu soluție cu o oră înaintea folosirii, spălare acidă saptamanal
Vasele de fermentare maturare carbonatare	dupa fiecare folosire clătire cu apă, spălare caustica, clatire cu apa, spalare acida, igienizare înainte de folosire
Sticle	clatire cu apa filtrata, suflare cu CO ₂ înainte de umplere
Butoaie de unica folosinta de 20 si 30 litri	sunt deja igienizate si pline cu CO ₂ - nu necesita alte tratamente inainte de umplere

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

3000 litri de bere/lună. Borhot (subprodus) - 1.1 t/lună. Se stochează în vase închise ermetic si este preluat de PFA CIUBOTARU ANCA cu mijloacele auto proprii.

Berea se consumă în interiorul spațiilor existente pe amplasament unde va fi amenajata o terasa avand capacitatea de maxim 10 persoane sau distribuita.

6. Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrala termica in condensatie cu functionare pe gaz metan, P=30kW.

7.Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament și nu sunt supuse autorizării): nu este cazul.

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II.INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare, (pe factori de mediu):

Sol și subsol: Activitatea se desfășoară în incinte/spații cu suprafețe impermeabile, iar deșeurile sunt stocate temporar in recipiente/spații ce au special aceasta destinație, pe suprafețe betonate înlăturându-se astfel pericolul infiltrării în sol de substanțe poluante.

Apă uzată: Apele uzate sunt evauate intr-un bazin vidanjabil amplasat pe proprietate.

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3.Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

- În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Încadrarea în limitele impuse de HG 352/2005 – NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate ai apelor uzate care rezultă de pe amplasament. Analiza apelor uzate se va realiza conform contractului de preluare ape uzate.

III.MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada deprimenț raportării	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
2	Inventar emisii poluanți	anual	până la data de 15.03 a fiecărui an	SIM –chestionar 8
3	Ambalaje	anual	La deschiderea sesiunii de raportare prin solicitarea APM Neamț	SIM Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
	Raportare Substanțe chimice periculoase – Import/producție/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restrictionate (agenți frigorifici)	anual	La deschiderea sesiunii de raportare prin solicitarea APM Neamț	SIM – subdomeniul SCP

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase -anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală).

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV.MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Producătorii de deșeuri au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

c) să respecte art. 4 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor-cu modificările și completările ulterioare, privind ierarhia operațiilor de prevenire a generării și de gestionarea deșeurilor;

d) să respecte art. 26 și art. 49 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor-cu modificările și completările ulterioare, privind stocarea, transportul și tratarea deșeurilor periculoase asigurând trasabilitatea de la locul de generare până la destinația finală.

Cod Deșeu	Tip	Cantitate kg/luna
20 03 01	Deșeuri municipale menajere	150
15 01 02	Ambalaje din material plastic (saci de la ambalarea hameiului, folie de la alte materii prime)	5
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton (diverse cutii, ambalaje, distanțiere la sticle)	50
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (ambalajele substanțelor de igienizare)	10

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod Deșeu	Tip	Mod de stocare temporară
20 03 01	Deșeuri municipale menajere	Pubele, pe platformă betonată
15 01 02	Ambalaje din material plastic	Pubele, pe platformă betonată
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (ambalajele substanțelor de igienizare)	spatiu special amenajat

4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):

Cod Deșeu	Tip	Cod valorificare	Tip Valorificare
15 01 02	Deșeuri de ambalaje de plastic	R12	Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare din operațiunile de la R 1 la R11

5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- Transportul deșeurilor de la unitate este asigurat de către terți și/sau de către operatorii cu care titularul are încheiate contracte de preluare a deșeurilor;

- Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport acoperite și se va evita împăștierea deșeurilor în timpul transportului;

- Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG 1061/2008.

6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Cod Deșeu	Tip	Tip operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediul inconjurator și altele asemenea

7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Conformarea cu prevederile HG nr. 856 /2002 și ale Legii 211/2011 republicată, cu modificările și completările aduse de OUG 68/2016. Clasificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase se realizează conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri (catalogul european de deșuri);
- Evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport a deșeurilor, care va fi pusă la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora- în condițiile precizate de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Evidența gestiunii deșeurilor se va arhiva și păstra la punctul de lucru cel puțin 3 ani.

8.Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Ambalaje folosite:

- sticle (din sticla) 0, 33 l și 0,5 litri – aproximativ 10000 bucati
- cutii de carton – aproximativ 450 bucati
- capace metalice- aproximativ 10000 bucati
- etichete PVC - aproximativ 10500
- butoaie tip KEG de unica folosinta de 20L – aproximativ 20 bucati și de 30L aproximativ 10 bucati

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): sunt preluate de un operator economic autorizat în vederea valorificării..

V.MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

PEROXAN FORTE – dezinfectant pentru industria alimentara– 25kg/luna

Fraze de pericol:

H226 - Lichid și vapori inflamabili.

H242 - Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H332 - Nociv în caz de inhalare.

H334 – Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de

FRA 2000 – degresant pentru industria alimentara CIP-fara spumare – 20kg/luna

Fraze de pericol:

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

TENOX 16 – decalcifiant piatra – 10kg/luna

Fraze de pericol:

H314: Provoaca arsuri grave ale pielii

H318: Provoaca leziuni oculare grave

2.Modul de gospodărire:

- ambalare: conform punctului V.1.

- depozitare: până în momentul utilizării în ambalajul original, închise etanș, în spații ce au special această destinație, bine ventilate, ferite de surse de căldură, departe de razele solare, stocate astfel încât să fie evitate deversările și cu respectarea strictă a incompatibilității lor cu alte substanțe;

- folosire/comercializare: - folosite pentru igienizare, dezinfectare, spalare ambalaje.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: -rezultă deșuri din ambalaje.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Măsuri:

-Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, se vor efectua cu respectarea recomandărilor/informațiilor din fișele cu date de securitate, aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;
- inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:


- se va ține evidența gestiunii produselor utilizate;
- raportarea substanțelor și preparatelor periculoase se va face la solicitarea APM Neamț.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deșeurilor, altele (zgomot, prezența azbestului, etc): nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Șef Serviciu A.A.A. ,
Monica ISOPESCU




Întocmit,
Irina Herdeș




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679