



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 12 din 16.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de LUKOIL ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul București, sector 1, strada Siriului nr. 20, corp A, înregistrată la numărul 8842 din 18.09.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG 68/6.11.2019, a HG nr.43/2020 *privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor*, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD *privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu* nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: **LUKOIL ROMANIA SRL**

pentru punctul de lucru din comuna Farcasa, DN 15B, Județ Neamț.

care prevede: desfășurarea activității de *comert cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate*, cod CAEN 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de Eurototal Comp SRL; plan de situație, plan de încadrare în zonă; proces verbal de verificare amplasament; chitanța nr. 0187682 din 18.09.2019; decizie APM nr. 9627 din 10.10.2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J40/4469/1998, cod unic de înregistrare 10547022; certificat constatator nr. 211281 din 18.04.2019; contract de vânzare-cumpărare încheiat cu SC SCHELA PRIM SRL și extras de carte funciara din 12.03.2018; autorizație de construire nr. 71 din 30.10.2008; autorizație de gospodărirea apelor emisă de SGA Neamț nr. 20 din 26.03.2018; certificat tehnic de inspecție în exploatare COV nr. 137 din 29.05.2019 emis de SC COV-INSPECT SRL Constanța; contract de prestări servicii apă potabilă nr.266 din 28.02.2017 încheiat cu Primaria Comunei Farcasa; Contract de prestări servicii evacuarea apelor uzate nr. 1011 din 01.12.2014/Act aditional din 04.04.2017; contract prestări servicii de salubritate încheiat cu EDIL INDUSTRY S.R.L., nr.792 din 22.01.2018; contracte încheiate cu EUROTOTAL COMP SRL pentru prestări servicii nr. 30234 din 1.02.2019; ziarul *Realitatea* din 19.09.2019.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul de autorizației de mediu trebuie să solicite viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în fiecare an, cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.
2. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu.
3. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu-* cu completările și modificările ulterioare.
4. Uleiurile uzate se colectează cel puțin în limita cantității și tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate.*
5. Documentele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
6. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
7. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
8. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): Stația de distribuție carburanți LUKOIL FARCASA își desfășoară activitatea pe un teren cu suprafața totală de 1809 mp, din care suprafața construită este de 338 mp, pe care sunt amplasate următoarele:

a). *Parc de rezervoare:* 3 rezervoare metalice, cilindrice orizontale, monocompartimentate, cu pereți dubli, amplasate subteran în cuva betonată. Rezervoarele sunt dotate cu cămin guri de descărcare, bloc guri de aerisire, sisteme de umplere și de recuperare a vaporilor de benzină, sistem automat de măsură și alarmare pentru nivelul carburanților în rezervor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Capacitatea totala a rezervoarelor este de 118 mc, din care:

- rezervor monocompartimentat pentru stocare benzine - 41 mc;
- 2 rezervoare monocompartimentate pentru stocare motorine - 28 mc + 49 mc;

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compusiilor organici volatili (COV) in timpul descarcarii, care constau in trasee de conducte pentru descarcarea benzinelor in rezervoare cat si pentru recuperarea vaporilor. Dispozitivele de aerisire sunt prevazute cu supape de aerisire si opritor de flacari. Gurile de descarcare a carburantilor si de preluare a vaporilor COV sunt prevazute cu dispozitive de cuplare rapida, inchidere automata si capace etanse.

b) *Distribuitoare produse petroliere* – platforma statiei este prevazuta cu 3 pompe de distributie carburanti, tip Quantum T, bifrontale, din care 2 pompe multiprodus, dotate fiecare cu cate 2x3 furtunuri, cu debit normal si 1 pompa monoprodus, pentru distributie motorina, dotata cu 2 x 1 furtunuri, cu debit marit. Zona pompelor de distributie carburanti este amplasata sub copertina metalica pentru protectie. 3.

obiectelor pentru functii conexe:

c) *Cladirea statiei, D+P+2 (S= 338 mp), avand spatii cu functiunile:*

Pentru activitatea desfasurata de catre statia distributie carburanti: magazin desfacere marfuri (accesorii auto, articole de uz casnic, produse cosmetice, produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, cafea, bauturi alcoolice), birou sef statie, vestiar, depozit materiale, depozit marfa, grupuri sanitare, cai de acces; in interiorul cladirii exista si spatii inchiriate unor firme care desfasoara activitatea de bar si restaurant.

-*Sistem de conducte tehnologice* montate subteran, pe pat de nisip, protejate anticoroziv;

-*Platforma betonata* descarcare cisterne, aflata in dreptul gurilor de descarcare;

-*Separator de hidrocarburi*, tip ECO PLUS NG3;

-*Sistem de rigole* cu gratare carosabile, aferente apelor pluviale potential impurificate;

-*Bazin vidanjabil betonat etans*, V- 30 mc, aferent apelor uzate menajere;

-*Accese auto* si platforma carosabila;

-*Gospodarie-deseuri*;

-*Coloneta apa-aer*;

-*Spatii verzi*, S= 150 mp;

-*Foraj de alimentare cu apa* avand: H= 5 m, Dn= 800 mm, echipat cu pompa submersibila tip HEBE - forajul se afla in CONSERVARE;

-*Foraj de monitorizare* a calitatii panzei freatice avand: H= 6,5 m si Dn- 200 mm;

-*Dotari PSI* ~ statia este dotata conform scenariului de siguranta la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obtinerii avizului si a autorizatiei PSI.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare depozitare, cantități:

Sunt comercializate:

- benzina - 500 mc/an;
- motorina – 200 mc/an;
- uleiuri auto in ambalaje originale/lubrifianti – cantitati variabile;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- cosmetice si accesorii auto, lichide frana/racire/parbriz - cantitati variabile;
- produse alimentare preambalate si nealimentare - cantitati variabile.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza prin intermediul unui bransament la rețeaua centralizata de alimentare cu apa potabila. Pentru masurarea debitelor/volumelor de apa preievate din rețea, caminul de bransament este echipat cu apometru.

Forajul de alimentare cu apa, existent pe amplasamentului statiei, pentru care unitatea detine Abonamentului de utilizare/exploatare nr.3321 din 01.01.2015/Act aditional nr A din 2019 se afla in CONSERVARE.

- Apele uzate menajere provenite din incinta pavilionului comercial, de la grupurile sanitare care sunt preluate prin conducte PVC cu Dn~ 200 mm si evacuate in bazinul vidanjabil betonat etans cu V= 30 mc.
- Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere, provenite de pe intreaga suprafata a amplasamentului din jurul pompelor de distributie carburanti si platforma gurilor de descarcare combustibili precum si apele uzate rezultate in urma igienizarii acestor zone care sunt preluate prin rigole carosabile, trecute printr-un separator de hidrocarburi tip ECO PLUS NG3 si apoi evacuate in raul Bistrita.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Activitatea in cadrul statiei de distributie a carburantilor consta din aprovizionarea cu combustibil, stocarea si desfacerea produselor petroliere catre consumatori.

Principalele faze ale fluxului tehnologic adoptat sunt urmatoarele:

- o descarcarea carburantilor din autocisternele - proprii si inchiriate, in rezervoarele de stocare, in functie de tipul carburantului (benzina, motorina);
- o stocarea, monitorizarea, gestiunea stocurilor de carburanti;
- o desfacerea carburantului catre consumatori prin intermediul distribuitorilor;
- o comercializarea de piese si accesorii auto, inclusiv uleiuri si lubrifianti;
- o comercializarea de produse nealimentare, produse alimentare preambalate;

5. Produse și subproduse obținute-cantități, destinație: nu este cazul

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție,cantități), producție: incalzirea spatiilor interioare se realizeaza prin intermediul unei centrale termice electrice, tip PROTHERM, P= 24 KW, energia necesara fiind asigurata prin racord la rețeaua locala.

7. Alte date specifice activității: comerț cu amănuntul de piese nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare- cod CAEN 4532; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun- cod CAEN 4711; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare-cod CAEN 4719; comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate- cod CAEN 4762; comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate- cod CAEN 4778; comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pietelor- cod CAEN 4799; restaurante- cod CAEN 5610 s.a.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- sunt amenajate sistemele de recuperare a vaporilor de COV la gura de descărcare în rezervoarele de înmagazinare;
- apele uzate cu caracter menajer sunt colectate de o canalizare realizată din tuburi de fontă Dn 100 mm și descărcate într-un bazin betonat cu V 30 mc;
- apele pluviale din incinta stației sunt colectate prin rigole prevăzute cu grătare, trecute printr-un separator de hidrocarburi și descărcate în râul Bistrița;
- rezervoarele de carburanți sunt metalice, montate într-o cuvă betonată prevăzută cu bașă de colectare a pierderilor de combustibil;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- containere pentru depozitare selectivă deșeuri menajere;
- sunt asigurate materiale de intervenție în caz de poluări accidentale.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate*;
- indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005;
- conformarea cu prevederile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină*, art.6 cu art. 9 (Verificări periodice și informarea consumatorilor).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- COV- în condițiile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină*
- buletine de analiză privind emisiile totale de COV rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină (anual);
- anual se va realiza inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la stațiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, conform Legii 264/2017




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Inventar uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare	Chestionar stații de distribuție care colectează
3.	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	anual	15 ianuarie – 15 martie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionarul nr. 24 – distribuție produse petroliere

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase -anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală);

- Raportare semestrială privind gestionarea uleiurilor uzate conform alin. 2 din HG 235/2007;

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

- Evaluarea emisiei totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă realizată conform art. 16 din Legea 264/2017 (anual, până la 15 martie).

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod dese HG 856/2002	Denumire dese	Cantitate	Colectare	Scopul Valorificare/ eliminare
20.03.01	Deseuri municipale amestecate	0,568 t/an	Pubela plastic	eliminare
20.01.39	Deseuri de materiale plastice	0,01	Pubela plastic	valorificare
15.01.02	Deseuri de ambalaje de materiale plastice	0,085 t/an	Pubela plastic	Valorificare
20.01.01	Deseuri de hartie si carton	0,1 t/an	Pubela plastic	Valorificare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15.01.01	Deseuri de ambalaje de hartie si carton	0,1 t/an	Pubela plastic	valorificare
13.02.08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	Cantitati variabile	Recipient metalic	valorificare
20.01.02	Deseuri de sticla	Cantitati variabile	Pubela plastic	Valorificare
16.10.01*	Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase	0,006 tone/an	-	eliminare
19.08.02	Deseu din deznisipatoare	Cantitati variabile	-	eliminare
16.10.02	Deseuri lichide apoase altele decat cele specificate la 16.10.01*	Cantitati variabile	Recipient metalic	eliminare
13.05.02*	Deseu de namol de la separatoarele ulei/apa	Cantitati variabile	Bazin colector	eliminare
05.01.03*	Slamuri din rezervoare	Cantitati variabile	Recipient metalic	valorificare

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri, sau pentru cantitățile mici de deșeuri pentru care e posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Nr. Crt.	Cod deșeu conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa / proveniența	Cantitate (U.M)	Stare fizica	Stocare temporara
1	13 02 05*	Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic 100 l
2	13 02 04*	Uleiuri minerale clorurate	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic
3	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic
4	13 02 07*	Uleiuri de motor, transmisie, usor degradabil	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic
5	13 02 08*	Alte uleiuri de motor	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

-deseurile menajere si asimilabil menajere –se stocheaza temporar in pubela metalica
 -deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se stochează temporar, pe categorii, în doua europubele amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor;
 -uleiurile uzate colectate se depozitează temporar în recipiente etanșe, cu capac, rezistente la soc termic si chimic, amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor; ulei uzat- preluat conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu respectarea următoarelor condiții:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- uleiurile uzate se colectează separat și se stochează în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului înconjurător; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea se face în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- uleiul uzat se preda persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;
- transportul uleiurilor uzate se face prin intermediul persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de transport al uleiurilor uzate cu respectarea HG 1061/2008;
- se face inscripționarea vizibilă pe recipiente a categoriei de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
- șlamul rezultat din curățarea rezervoarelor de carburanți – va fi colectat, evacuat și eliminat prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile valorificabile de la pct.1 sunt preluate de operatorul zonal; deșeurile valorificabile de la punctul 2 sunt preluate de un operator autorizat (transport/valorificare).

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere sunt preluate de operatorul zonal autorizat.

Deșeurile sunt transportate auto de către operatori autorizați, cu respectarea procedurii de reglementare aprobată prin HGR 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere pot fi preluate doar de operatorul zonal autorizat.
- deșeurile periculoase (șlamurile, namolul de hidrocarburi, etc) pot fi preluate doar de un operator autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton – cod 15 01 01 – 0,1 t/an;
- deșeuri de ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02 – 0,855 t/an.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Deșeurile de ambalaje provenite în urma comercializării de produse diverse se stochează temporar, pe categorii, în pubele amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor, astfel:

- ambalaje de hartie și carton - colectate temporar în europubele;
- ambalaje de plastic - colectate temporar în europubele;
- bidoane plastic rezultate din vânzarea de lubrifianți, lichid frână, parbriz, etc. – comercializate odată cu produsul;
- butoaiile metalice, utilizate pentru colectare uleiuri uzate/șlamuri din rezervoare/namoluri din separatoare – sunt reutilizate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

- Benzina- 500 mc/an
- Motorina- 200 mc/an
- Uleiuri auto in ambalaje originale/lubrifianți – cantitati variabile;
- Cosmetice si accesorii auto, lichide frana/racire/parbriz - cantitati variabile;

2. Modul de gospodărire :

ambalare: de la terminale sau depozite, caburantii sunt transferati in cisterne auto. Celelalte substante/preparate periculoase sunt in ambalaje originale sigilate (butelii metalice, canistre si flacoane mase plastic, tuburi metalice tip spray, etc.), marcate cu semne caracteristice care avertizeaza ca preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive, periculoase. Substantele periculoase sunt ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;

- **transport:** cu mijloace de transport rutiere (autocisterne), pentru marfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR.

- **depozitare:** depozitarea combustibililor se face in 3 rezervoare cilindrice orizontale, metalice, cu pereti dubli, prevazute cu sistem automat de detectare a eventualelor scurgeri de combustibil si cu sistem de recuperare a vaporilor;

- **folosire/comercializare:** comercializare uleiuri de motor, produse cosmetice si produse de intretinere auto; detergentii solizi sau lichizi sunt folositi pentru intretinerea si curatarea spatiilor; se vor lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca prin detinerea de la producatorul/ importatorul/ distribuitorul de substante sau preparate periculoase a fisei tehnice de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: se returneaza la furnizori;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- Se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Iulian JUCAN

Şef Serviciu AAA
Monica ISORESCU



Întocmit
Bogdana ISACHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679