



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 124 din 28.09.2020

Titularul activității: EURO EM SRL

Adresa: municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr 1, jud Neamț

Punct de lucru: municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr 1, jud Neamț

Activitatea/Activitățile: se încadrează în următoarele coduri:

Tabel nr. 1

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Pozitie Anexa I din OM 154/2006	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data Emiterii
2221	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic	128	2521	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic	-	-	-
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	131	2523	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții			

Emisă de: APM Neamț

Ca urmare a cererii adresate de **EURO EM SRL**, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr 1, jud Neamț (tel. 0748088478), înregistrată la numărul 5522/13.07.2020, și a completărilor depuse, înregistrate la numărul 6397/12.08.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



pentru **EURO EM SRL** punct de lucru în Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr 1, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN rev. 2) :

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de Andrei Florin;
- Act constitutiv al societății **EURO EM SRL** 22.03.2018;
- Contract de închiriere din 05.01.2005, cu act adițional/18.04.2006, act adițional nr. 5/28.06.2019. act adițional nr. 4/01.01.2017
- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 678/16.06.2015 cu act aditional nr. 11/02.06.2020 și act aditional nr. 9/16.12.2019;
- Contract de prestare servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice nr.1551/31.05.2016;
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;
- Contract de prestări servicii nr. 416/22.08.2019
- Proces verbal de verificare amplasament nr. 5522/29.07.2020;
- Decizia APM Neamț nr.6477/14.08.2020 privind emiterea autorizației;
- Dovada publicării anunțului de solicitare autorizație mediu- site APM Neamț 13.07.2020;
- Dovada publicării deciziei de emitere autorizație mediu- APM Neamț-14.08.2020;
- Ziar Realitatea din 04.08.2020;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, număr de ordine în registrul comerțului J27/174/26.01.2005- CUI 17161818 data eliberării 09.07.2008;
- Certificat Constatator nr. 400285/08.07.2020;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;
- Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006-cu modificările și completările ulterioare;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit: Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- **În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, sau în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență;**
- Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;
- În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**
- **Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM–CJ Neamț și APM Neamț (pentru viza anuală);**

- **Prezenta Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.**
- **În fiecare an, cu maximum 90 zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu, în conformitate cu *Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 495, în data de 11.VI.2020.***



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului



I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Terenuri, construcții:

- Suprafața închiriată: 19800 mp;
- Construcții: 1 depozit – 750 mp și spații producție: 3373 mp;
- Suprafață betonată 15677 mp – spații stocare.

Utilaje:

- linii complete extrudere țevi corugate cu pereți dubli – pentru țevi cu diametre cuprinse între 200 mm – 500 mm - 3 buc.
- linie completa extrudere țevi corugate cu pereți dubli – pentru țevi cu diametre cuprinse între 630-1000 mm. - 1 buc.
- linie completa extrudere țevi corugate cu pereți dubli – pentru țevi cu diametre mici – 90-160mm. - 1 buc.
- linie completă extrudere țevi corugate ranforsate cu oțel cu pereți dubli – pentru țevi cu diametre de la 1200-3000 mm. - 1 buc.
- mori de maruntit deseuri de material plastic- 2 buc.
- circulare pentru tăiat deseuri de material plastic, - 2 buc.
- mașina de tăiat fante pentru tuburi dren. - 1 buc.
- prese producție garnituri cu diametre de la 200-1000 mm. - 3 buc.

Toate aceste instalații sunt alimentate exclusiv pe baza de energie electrica.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

a) fabricare țevelor corugate (ranforsate și neranforsate:

Intrări:

- granule PEHD: 1600 t/an;
- material recuperat obținut din tocarea deșeurilor de țevă: 280 t/an;
- tablă OL: 50 t/an.

b) fabricarea de subansamble:

-bazine coturi:

Intrări: piese achiziționate (bazine, coturi): 12 t/an
țevă corugată din producția proprie: 4,2 t/an
fir pentru mașina de lipit: 0,4 t/an

-cămine:

Intrări: țevă corugată din producția proprie: 14,4 t/an
fir pentru mașina de lipit: 0,4 t/an
perete compozit: 30 t/an




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) fabricarea garniturilor: se aprovizionează aprox 48 t/an cauciuc brut care se transformă în garnituri ce sunt montate pe țevile și/sau subansamblele fabricate (bazine, cămine, etc.) și sunt livrate împreună cu acestea.

3.Utilitati - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă :

-se realizeaza din rețeaua VINALCOOL NEAMT SA în baza contractului de închiriere; apa se utilizează în scop igienico-sanitar și tehnologic, pentru completare cu apă în circuitul de răcire țevi. Necesarul de apă este de 1 mc/zi.

-evacuarea apelor uzate cu caracter menajer se realizeaza prin colectarea acestora în rețeaua de canalizare a VINALCOOL NEAMT SA în baza contractului de închiriere și apoi în rețeaua de canalizare APA SERV. Nu rezultă ape uzate tehnologice. Circuitul apei de răcire este un circuit închis.

-Alimentarea cu energie electrică - se face din rețea, pe baza contractului de furnizare a energiei electrice pe care titularul îl are încheiat;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

a) productia țevi corugate cu pereți dubli de diferite dimensiuni de la 110-1000 mm și țevi corugate ranforsate cu oțel inoxidabil de la 1200-3000 mm.

Procesul de producție consta în :

-prepararea materiei prime, formata din granule achizitionate de la furnizori interni și externi, material virgin HDPE (polietilena de inalta densitate);aceste granule, împreuna cu tocatura de țeavă corugată provenita din deseurile rezultate din ciclul productiv, ajung prin aspiratie în extrudere, unde apoi sunt topite la temperatura mari;

-materialul rezultat corespunzator unei paste fierbinti, este injectat prin corugator care formeaza tubul ,cu ajutorul matritelor corespunzatoare dimensiunilor comercializate;

-se obtine astfel țeava corugată fierbinte, care intra apoi într-un tunel de apa rece, fiind supusa procesului de calire rapida; multiplu de țeava corugată intra apoi într-un circular electric, fiind tăiat la dimensiunea de 6m; Apoi țevile de 6m sunt stivuite pe dimensiuni;

-pentru producția de țevi corugate ranforsate cu OL

Coala de tabla se acopera cu plastic, urmând apoi a se modela pe matrite cu diametre de 1200-3000 mm; ulterior, aceasta se introduce în corugator și urmeaza acelasi flux de producție ca și la țevile neranforsate.

Apa provenita din rețeaua VINALCOOL SA , este supusa unui proces de racire, pe baza unor ventilatoare electrice, este injectata prin pompare în tunelul de racire, este colectata apoi prin intermediul unor filtre de aspiratie gravitacionala și recirculata, prin acelasi procedeu.

În situația în care instalația de producție nu funcționează, apa este reținută în cele 2 bazine de colectare. Circuitul apei de răcire este un circuit închis.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/21969

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului



Deșeurile rezultate la pornirea instalației și la debitarea țevelor, sunt tăiate în bucați mai mici cu ajutorul unui circular, și sunt tocate în cele 2 mori de măcinat din dotare; măcinătura astfel rezultată este introdusă în procesul de producție.

b) Productia de cămine de colectare ape uzate, bazine de stocare ape, teuri și coturi
-se achiziționează bazine cu 2 sau 3 cai de ieseire, sigilate; se decupează cu ajutorul unui circular electric aceste cai de ieseire și cu ajutorul unei mașini de lipit, cu fir special, bucati de țeava corugată de dimensiuni de la 0.5, până la 1 m (în funcție de solicitarea clientului), sunt inserate prin lipire în caile de ieseire din bazin; aceste bazine sunt vandute către clienți

-de asemenea se pot produce teuri și coturi la 45, 90 grade, prin taierea țevei corugate și lipirea în unghiurile solicitate.

- o altă categorie de produse o constituie bazinele de stocare ape uzate, diferite modele, verticale și orizontale; țeava corugată se lipește la ambele capete cu un perete din compozit HDPE, achiziționat de la furnizori; se face un decupaj cu un ferrastrău electric în țeava corugată și se lipește un camin de vizitare; caminul de vizitare este tot din polietilena și este cumpărat de la furnizori.

c) Productia de garnituri

Țevile corugate produse de către SC EURO EM SRL, sunt livrate către clienți, împreună cu garniturile de imbinare necesare.

Aceste garnituri de imbinare sunt produse prin intermediul a 3 prese de dimensiuni diferite; se obțin astfel garnituri de dimensiuni de la 200 mm până la 1000 mm.

Se achiziționează cauciuc brut, se modelează pe forma matritei la dimensiunea dorită și prin presare mecanică la temperaturi înalte se obțin garniturile.

Racirea garniturilor se face natural, în aer liber.

5. Produsele și subprodusele obținute -cantități, destinație:

a) fabricare țevelor corugate (ranforsate și neranforsate:

Iesiri: țeavă corugată (ranforsată și neranforsată) de diferite dimensiuni: 1880 t/an

b) fabricarea de subansamble:

Iesiri: bazine cu racorduri/coturi: 16,6 t/an

-cămine:

Iesiri: cămine: 44,8 t/an.

c) fabricarea garniturilor: cauciucul brut (aprox. 48 t/an) se transformă în garnituri ce sunt montate pe țevile și/sau subansamblele fabricate (bazine, camine, etc.) și sunt livrate împreună cu acestea.

domenii de utilizare ale produselor :

-sisteme de irigații în agricultura

-sisteme de canalizare – a apelor uzate menajere, pluviale , industrial

-podete acces proprietati trafic greu și ușor




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- sisteme de drenaj
- subtraversari de drumuri, autostrazi, cai ferate
- protectie cabluri subterane
- sisteme de retentie a apei pluviale(rezervoare)
- regularizari cursuri de apa
- ventilatie miniera
- rezervoare stocare apa potabila.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

- nu este cazul.

6. Alte date specifice activității(coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- nu este cazul.

7. Programul de funcționare - ore/zi, zile/ săptămână, zile/an

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Protecția calității apelor :

Evacuarea apelor uzate cu caracter menajer se realizeaza prin colectarea acestora în rețeaua de canalizare a SC VINALCOOL NEAMT SA și apoi în rețeaua de canalizare APA SERV . Nu rezultă ape uzate tehnologice.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Activitatea de producție se realizeaza exclusiv în interiorul spațiilor de producție.

Se asigura mentenanta constanta a utilajelor, astfel incat sa functioneze în parametrii tehnici proiectati.

- Protecția solului și subsolului:

Activitatea se desfășoară exclusiv în spațiul interior al spațiilor de producție, activități de stocare materiale pe suprafața betonată din dotare, iar deșeurile sunt stocate temporar în recipiente/spații ce au special aceasta destinație, amplasate pe suprafețe betonate, și care nu permit infiltrarea în sol de substanțe poluante.

- Protecția atmosferei : nu este cazul.

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protecția mediului: -

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise și în ce condiții:

- aer – se vor respecta prevederile Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- zgomot – se vor respecta prevederile SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot la limita incintei;
- apa – se vor respecta prevederile NTPA 002/2005;
- sol – se vor respecta prevederile Ordinului 756/1997 a MAPPM.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

-apă -indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele NTPA 002 HGR 352/2005.

2.Monitorizarea activităților destinate protecției mediului:

-realizarea gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu modificările și completările ulterioare.

3.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

a.Raportări on-line pe platforma <http://raportare.anpm.ro> conform tabel nr. 2.

Tabel nr. 2:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	În perioada 01.02-15.06-după deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri
2	Statistica deșeurilor	anual	În perioada 01.02-15.06, după deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar TRAT

*deschiderea sesiunii de raportare va fi publicată pe site-ul APM Neamț

b.Pe format „hârtie,, se vor depune la APM Neamț, conform tabel nr. 3.

Tabel nr. 3:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Statistica deșeurilor	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an-pentru anul anterior

b. cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se termenul cerut.

c. în conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta -pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

Titularul va avea în vedere informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma desfășurării activității rezultă în medie următoarele sortimente/cantități de deșeuri:

Tabel nr. 4:

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate	Modul de gestionare
a	b	c	d	e	f	g
1	Deșeuri tip municipal	20 03 01	De la personalul care deservește activitatea	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	800 kg/lună	Predare pe baza de contract către un operator autorizat
2	Deșeuri de materiale plastice	07 02 13	Din activitatea de producție (de la debitarea cu circularul)	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	1000 kg/lună	Predare pe baza de contract către un operator autorizat
3	Deșeuri de materiale plastice	07 02 13	Din activitatea de producție (rebuturi producție)	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	280 t/an	Se reintroduc în fluxul de producție sub forma de mixtură de polietilenă
4	Deșeuri ambalaje de hartie și carton	15 01 01	De materialele/mărfurile aprovizionate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	2 t/lună	Predare pe baza de contract către un operator autorizat



AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5	Deșuri ambalaje de materiale plastice	15 01 02	De materialele/mărfurile aprovizionate	la	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	100 kg/lună	Predate pe baza de contract catre un operator autorizat	catre
---	---------------------------------------	----------	--	----	---	-------------	---	-------

În cazul în care din activitatea de producție vor rezulta și alte categorii de deșuri decât cele mai sus menționate, titularul are obligația gestionării lor în conformitate cu legislația specifică în vigoare; pentru cantități mici de deșuri, pentru care nu pot fi încheiate contracte, titularul are obligația predării acestora către agenți economici specializați și autorizați să gestioneze respectivele categorii de deșuri.



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): - conform punctului IV.1, tabelul nr. 4

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile din tabelul nr. 4 -nr. crt. 2,4,5 prin operatori autorizați, și deșeurile de la nr. crt. 3, care sunt valorificate pe amplasament prin reintroducerea în fluxul de producție.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: cu mijloacele de transport ale operatorilor cu care titularul a încheiat contract în vederea predării deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): pe amplasament nu se efectuează operațiuni de eliminare deșeuri.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate, se va întocmi și actualiza lunar, conform HG 856/2002 anexa nr.1, iar centralizarea anuală a datelor se va transmite către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț conform celor prevăzute la cap. III. 2.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

-rezultă deșeuri din ambalaje, conform punctului IV.1, tabelul nr. 4, liniile 4, 5.

-paleții de lemn de la materialele aprovizionate sunt returnați la furnizori.

-se utilizează etichete: 100 kg/lună.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje sunt valorificate prin operatori autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): sunt utilizate următoarele substanțe/preparate: nu este cazul.

2. Modul de gospodărire: nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor:

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.)]: denumirea masurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): -

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: -

Director Executiv,



Șef Serviciu A.A.A. ,

Monica ISOPESCU

Întocmit,

Biatrice POPUȚOAI



AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

