



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

nr. 19 din 17.01.2020

Titularul activității: PRODYER SRL

Adresa: județul Neamț, comuna Săvinești, sat Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 11, etaj 1

Punct de lucru: județul Neamț, comuna Săvinești, sat Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 1.

Activitatea/Activitățile: se încadrează în următoarele coduri:

Tabel nr. 1

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizui rii
2059	Fabricarea altor produse chimice n.c.a.	123	2466	Fabricarea altor produse chimice n.c.a.	-	-	-

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **PRODYER SRL** (tel. 0744551939), cu sediul în județul Neamț, comuna Săvinești, sat Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 11, înregistrată la APM Neamț la numărul 6996 din 18.07.2019 și a completărilor înregistrate la APM Neamț la nr. 11284 din 09.12.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **PRODYER SRL**

punct de lucru: **judetul Neamț, comuna Săvinești, sat Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 1.**

care prevede desfășurarea următoarelor activități:

Cod CAEN Rev.2- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2059

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de ing. Gheorghe Miclăuș;
- Proces Verbal verificare amplasament nr. 6996/30.07.2019;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;
- Ziarul Ceahlăul din 20-21 iulie 2019;
- Dovada publicării anunțului de solicitare pe site APM Neamț-18.07.2019;
- Chitanța nr. 0186938 din 18.07.2019;
- Act constitutiv-al PRODYER SRL nr.23/04.04.2019;
- Contract de închiriere încheiat la data de 01.06.2017;
- Decizia etapei de încadrare nr. 5927/04.09.2017;
- Contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice nr. 151/15.06.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 779/23.10.2019;
- Contract de furnizare apă industrială, apă potabilă,preluarea apei în canalizare și epurarea ei nr. 152/25.06.2019;
- Contract pentru prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice nr. 1666/28.10.2019;
- Contract prestări servicii nr. 2889/29.10.2015;
- Contract de prestări servicii nr. 60-61/18.10.2018;
- Decizie emitere autorizație de mediu nr. 11399/12.12.2019;
- Dovada publicării deciziei pe site APM Neamț-12.12.2019.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare seria B nr. 2997887, J27/1497/12.11.2007, data eliberării 16.12.2014 - Cod Unic de Înregistrare 15776841;
- Certificat Constatator eliberat la data 24.09.2019;
- Autorizație de construire nr. 27/18.04.2019;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;
- Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006-cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, sau în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență;
- Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;
- Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației;
- Ori de câte ori se achiziționează noi produse chimice, este obligatorie solicitarea fișelor cu date de securitate; acestea vor fi îndosariate și păstrate la sediul punctului de lucru;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



— Identificarea substanțelor și cunoașterea pericolelor/riscurilor care decurg din utilizarea acestora, vor fi făcute cunoscute personalului angajat prin prezentarea și prelucrarea Fișelor cu date de securitate.

Prin natura substanțelor/amestecurilor periculoase gestionate, a caracteristicilor, cantitatilor și capacităților maxime de depozitare declarate de titular, amplasamentul SC PRODYER SRL, P.L. com. Săvinești, str. Ghe. Caranfil, nr. 1, nu se află sub incidența prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Condiții și cerințe specifice pentru operator:

1. Operatorul amplasamentului are obligația să notifice Secretariatul de risc al APM Neamț, în următoarele situații :

- în cazul creșterii semnificative a cantității sau a schimbării semnificative a naturii ori a stării fizice a substanțelor periculoase prezente, în raport cu situația de la această dată;

- în cazul modificării amplasamentului sau a unei instalații care ar putea duce la creșterea pericolelor de a provoca un accident major;

2. Operatorul amplasamentului are obligația să ia toate măsurile necesare, potrivit legislației în vigoare, pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

3. Orice avarie/incident sau accident trebuie notificat în cel mai scurt timp la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Neamț și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Petrodava" al județului Neamț.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț.

Prezenta Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.

Titularul are obligația să se supună prevederilor Procedurii de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2[^]1), art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, procedură ce va fi stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

I. Activitatea autorizată : producție produse chimice auxiliare pentru industria textilă.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Nr. crt.	Denumire	Rol/Descriere
1.	Clădire	Este o clădire cu etaj realizată din beton armat și închideri perimetrale din "Panouri termoizolate cu spumă poliizocianurată pentru pereți" În procesul de producție este utilizat spațiul de la parter, după cum urmează: (a) spațiu destinat depozitării materiilor prime și produselor finite, (b) spațiu destinat procesului de producție propriu zis.
2.	Vas de preparare	Vas cu amestecare și manta de încălzire/răcire, $V_{util} = 5 \text{ m}^3$
3.	Vas de preparare	Vas cu amestecare și manta de încălzire/răcire, $V_{util} = 3 \text{ m}^3$
4.	Vas de preparare	Vas cu amestecare, $V_{util} = 5 \text{ m}^3$
5.	Pompa cu rotor elastic, 2 buc	Pompa pentru vehiculare materii prime, produse intermediare și finite lichide, debit = $8 \text{ m}^3/\text{h}$
6.	Pompa apa bruta	Pompa centrifugă destinată alimentării apei brute în filtrul pentru dedurizarea apei, debit = $6 \text{ m}^3/\text{h}$, $p_{ref} = 3 \text{ bari}$
7.	Pompa apă de proces	Pompă centrifugă destinată alimentării apei de proces în punctele de consum din instalație, debit = $8 \text{ m}^3/\text{h}$, $p_{ref} = 3 \text{ bari}$
8.	Pompa apă de răcire	Pompă centrifugă destinată recirculării apei de răcire în mantalele vaselor de preparare, debit = $8 \text{ m}^3/\text{h}$, $p_{ref} = 2 \text{ bari}$
9.	Filtru apă brută	Filtru mecanic pentru impurități solide din apa brută
10.	Filtru dedurizator	Filtru cu schimbători de ioni destinat dedurizării apei brute. Capacitate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire	Rol/Descriere
		de dedurizare între 2 regenerări: cca. 15 m ³
11.	Tanc stocare apă dedurizată	Stocază apa tratată vehiculată în instalație (apă de proces, apă de răcire, apă de spălare). $V_{\text{stocare}} = 10 \text{ m}^3$
12.	Boiler apă caldă	Prepararea apei calde cu ajutorul aburului de încălzire. $V = 3 \text{ m}^3$, $p_{\text{max}} = 6 \text{ bari}$
13.	Vas de expansiune	Protecția boiler și circuite aferente, $V = 350 \text{ l}$
14.	Sistem comprimare și uscare aer instrumental	Asigură aerul instrumental în sistemul de comandă și control. Este alcătuit din compresor și filtru de uscare regenerabil. $P_{\text{max}} = 8 \text{ bari}$
15.	Sistem de exhaustare gaze/vapori la vasele de preparare	Are rolul de a prelua vaporii rezultați în procesul de preparare auxiliari pentru industria textilă. Format din hotele aferente vaselor de preparare cu manta de încălzire și ventilatorul de exhaustare
16.	Sistem de comanda și control	Execută în regim automat, semiautomat sau manual comenzile necesare desfășurării procesului și supraveghează desfășurarea procesului. Este format din calculator de proces, PLC-uri, aparatură de câmp și legăturile aferente.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

Capacitatea instalației de 1200 tone/an produse auxiliare pentru industria textilă.

Intrări : Materii prime lichide- 323,00 t/an

Materii prime solide- 98,00 t/an

Apă brută- 828,00 t/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumire materie primă	Cantit. anuală ¹	Nr. crt.	Denumire materie primă	Cantit. anuală ¹
		kg			kg
1	CESTOPAL 25	10.000	17	GEOFRAN 10/6-100%	7.000
2	EGALEN UMA CONC	60.000	18	GEOKEM FD-B2G 100	3.500
3	GEOCRYL PAN 80/NEW	12.000	19	GEOLEVEL WRK	5.000
4	GEOCRYL RET PAN 50	5.700	20	GEOMICRO SL	1.000
5	GIFRAXIL TD 15	8.000	21	GEOPAL MA 8/80	5.000
6	GIFRAXIL TD 25-50%	44.000	22	GEOXIDOL OG	2.000
7	NOVACRIL PAN	100.000	23	GEWOOL LST	2.000
8	ANTICLORO PN	25.000	24	RITARDANTE PAN BTC/50	22.800
9	BREVIOL RET PAN	17.110	25	GEOPAL NA/Z	7.500
10	COTTOCLARIN KD	10.000	26	GIROFIL FM	6.000
11	DPAMIN SE 15/100%	1.000	27	ACID LACTIC 80%	3.000
12	DPAMIN SE 25/100%	1.000	28	GEOACTIVE AXL/02	1.300
13	FORYL ALL-ÎN	1.260	29	GEOBIXEL PSF/T	500
14	FORYL W	12.000	30	PIROFOSFAT DE SODIU	500
15	GEOBYLASYN S	400	31	VESGUARD BAC 80	19.000
16	GEODEFOAM WA11	4.000	-	-	-

¹ Cantitățile din aceasta coloană sunt cantități maxime și variază pe parcursul unui an funcție de necesitățile de producție.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Energie electrică:

Energia electrică este asigurată de către FIBREXNYLON SA, în baza contractului pe care titularul îl are încheiat cu aceasta. Consum mediu: 82 kWh/zi



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Alimentarea cu apă:

Necesarul de apă este asigurat de către FIBREXNYLON SA, în baza contractului pe care titularul îl are încheiat cu aceasta **consum mediu 3,5 m³/zi.**

Ape uzate:

În instalația de preparare produse auxiliare pentru industria textilă se generează ape poluate cu compuși organici. Conform bilanțurilor de materiale, 105 t/an din totalul de 130 t/an, (80%) se reutilizează în procesul de preparare produse finite. În această situație cantitatea totală de ape impurificate, în principal cu produși organici este de 25 t/an. La această cantitate se mai pot adăuga ape poluate rezultate în urma unor eventuale scăpări accidentale sau spălării de pardosele.

Apele poluate sunt trimise prin canalizarea de ape menajere din proprietatea FIBREXNYLON SA, la stația de epurare a aceleiași societăți, în baza contractului pe care titularul îl are încheiat cu aceasta.

Abur 6 bari: (aprox.0,36 t/zi) este furnizat de către RIFIL SA.

Asigurarea celorlate tipuri de utilități, și anume **apă caldă și apă dedurizată**, titularul desfășoară activități conform celor descrise la cap.I.4.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată: activități de producție necesare preparării produselor chimice auxiliare pentru industria textilă.

Fazele procesului de producție sunt:

1. Depozitare materii prime și produse finite;
2. Preparare auxiliari pentru industria textilă;
3. Preparare apă caldă dedurizată.

În cele 3 faze ale procesului de producție au loc următoarele operații principale:

1. Depozitare materii prime și produse finite:

- descărcarea materiilor prime solide și transferul în depozit;
- descărcarea materiilor prime lichide livrate în recipiente și transferul în depozit;
- transferul din instalația de producție în depozit a produselor finite ambalate în recipiente.

În depozit, materiile prime solide sunt depozitate în saci, pe paleti și rafturi special amenajate. Materiile prime lichide și produsele finite sunt depozitate în recipiente (în principal IBC-uri). Recipienții sunt utilizați la ambalarea produselor finite care conțin amestecuri de materii prime lichide diluate cu apă conform rețetelor de preparare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpmr.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Preparare auxiliari pentru industria textilă:

- alimentarea apei de proces în vasele de preparare;
- alimentare materii prime solide în vasele de preparare;
- alimentare materii prime lichide din recipiente în vasele de preparare;
- încălzirea materiilor prime și/sau produselor finite în vasele de preparare;
- amestecarea materiilor prime în vasele de preparare;
- răcirea materiilor prime și/sau produselor finite în vasele de preparare;
- transferul produselor finite din vasele de preparare în recipiente de ambalare;
- spălarea vaselor de șarje;
- spălarea recipientelor goi.

Apele de spălare vase de preparare și/sau recipiente sunt recirculate în proporție de peste 95% .

Apele de spălare care nu sunt recirculate în proces sunt trimise, prin intermediul unui bazin colector cu 2 compartimente, la canalizarea FIBREXNYLON S.A. Întreg procesul de preparare auxiliari pentru industria textilă este condus cu ajutorul unui calculator de proces.

3. Preparare apă caldă dedurizată:

- dedurizarea apei de proces;
- încălzirea apei de proces și a celei de spălare într-un boiler ce utilizează aburul saturat ca agent termic.

Dedurizarea apei se face pe un filtru cu masa ionică regenerabilă. Regenerarea masei ionice se face cu soluții de clorură de sodiu. Operațiile din faza de preparare apă caldă sunt controlate de calculatorul de proces.

Apele cu conținut de clorură de sodiu rezultate în urma regenerării filtrelor cu masa ionică sunt dirijate, prin intermediul bazinului colector cu 2 compartimente, la canalizarea FIBREXNYLON S.A.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Capacitatea instalației de 1200 tone/an produse auxiliare pentru industria textilă.

Ieșiri : Produse finite- 1200,00 t/an
Ape chimic impure- 25,00 t/an
Ape menajere- 24,00 t/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire produs finit	Cantit. anuală ¹ (kg)
1	PROCLOREX PO	25.000
2	PRODAL NA 01	7.500
3	PROMIGRANT ACD	60.000
4	PROEGALAN LST	2.000
5	PROLEVELAN REW	5.000
6	PROWETT CW	20.000
7	PROSILTEX SL 030	1.000

¹ Cantitățile din această coloană sunt cantități maxime și variază pe parcursul unui an funcție de necesități.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității apelor:

Conform bilanțurilor de materiale, 80% din apele uzate rezultate se reutilizează în procesul de preparare produse finite. Apele uzate nereutilizate sunt trimise prin canalizarea de ape menajere din proprietatea FIBREXNYLON SA, la stația de epurare a aceleiași societăți, în baza contractului pe care titularul îl are încheiat cu aceasta.

Protecția calității aerului:

Vasele de preparare sunt prevăzute cu un sistem de exhaustare gaze/vapori ce are rolul de a prelua vaporii rezultați în procesul de preparare substanțe/amestecuri auxiliare pentru industria textilă; este format din hotele aferente vaselor de preparare cu manta de încălzire și ventilatorul de exhaustare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Protecția solului și subsolului:

Activitatea de prepararea produse auxiliare pentru industria textilă se desfășoară într-un spațiu cu suprafețe betonate care nu permit infiltrarea în sol a eventualelor scăpări accidentale pe pardoseală.

Deșeurile sunt stocate până la predarea/eliminarea/valorificarea lor în spațiile/recipientele special amenajate iar apele uzate vor fi evacuate așa cum s-a descris mai sus.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În imediata vecinătate nu sunt amplasate locuințe sau alte obiective cărora activitatea desfășurată ar putea să producă disconfort legat de zgomot.

Titularul va asigura o mentenanță corespunzătoare a utilajelor generatoare de zgomot în vederea reducerii nivelului acestuia și încadrării în limitele impuse de legislația în vigoare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

3.1 Ape uzate: Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele maxime prevăzute prin contractul nr. 152/25.06.2019 încheiat cu FIBREXNYLON SA.

Nr. crt.	Categoria apei	Ape convențional curate	Ape chimic impure
	indicator	Valori maxime admise (mg/l)	
1	pH	6,5-8,5	6,5-8,5
2	Azot amoniacal	3,0	10
3	Azotiti	2,00	2,0
4	Azotati	37	25
5	Suspensii	60	70
6	CBO5	25	600
7	CCOCr	125	1200
8	Fenoli	0,3	4
9	Cianuri	0,1	0,1 (metoda volumetrică)
10	Sulfati	400	400
11	Cloruri	500	300



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Categoria apei	Ape convențional curate	Ape chimic impure
12	Substanțe extractibile cu eter de petrol	20	20
13	Fosfor total	2,0	1,0
14	Reziduu fix	2000	2000
15	Alte metale ce pot apare	Să nu depășească limitele impuse de NTPA 001/2002 modificate și completate prin HG nr. 352/2005	Să nu depășească limitele impuse de NTPA 001/2002 modificate și completate prin HG nr. 352/2005
16	Sulfizi	-	10
17	Detergenți	0,5	5 (detergenți sintetici biodegradabili)
18	Culoare	-	Incolor-slab colorat
19	Puncte de control	-	Cuva colectare ape chimic impure

3.2 Emisiile în atmosferă ale instalațiilor staționare: nu este cazul

3.3 Solul

Se vor respecta limitele maxime admise la indicatorii de calitate stabiliți prin Ordinul MAPM nr.756/1997:

3.4 Zgomotul: nivelul de zgomot se va încadra în limitele Ordinului MS nr.119/2014 modificat de Ordinul 994/2018 în zonele protejate și ale SR 10009/2017 pentru acustica urbană, la limita obiectivului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

-Monitorizarea aerului: nu este cazul.

-Monitorizarea apei: Conform condițiilor stabilite de către furnizorul de servicii- contractul nr. 152/25.06.2019, încheiat cu SC Fibrexnylon SA.

-Monitorizarea apei subterane: nu este cazul;

-Monitorizarea solului: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

a. Raportări on-line pe platforma <http://raportare.anpm.ro> conform tabel nr. 4.a

Tabel nr. 4.a:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	01.02-15.06-la deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
3	Ambalaje	anual	La deschiderea sesiunii de raportare*	SIM Anexa 1 – producător și importator de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate**
5	Substanțe chimice periculoase-import/ producție/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	La deschiderea sesiunii de raportare*	SIM
6	Inventarul emisiilor de poluanți	anual	Până la data de 15.03 a fiecărui an	Chestionarul 6 (NFR 2.B.10A-Alte procese din industria chimică, snap 04.04.16 Other)

*deschiderea sesiunii de raportare va fi publicată pe site-ul APM Neamț

**dacă nu este încheiat contract cu un OTR

Pe format „hârtie,, se vor depune la APM Neamț conform tabel nr. 4.b:

Tabel nr. 4.b:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Statistica deșeurilor	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an-pentru anul anterior
2	Ambalaje	anual	Până la data de 25 februarie a fiecărui an-pentru anul anterior
4	Substanțe chimice periculoase-import/ producție/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

b. cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se termenul cerut.

c. în conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta -pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

Titularul va avea în vedere informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Tabel nr.5

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate kg /lună	Modul de gestionare
a	b	c	d	e	f	g
1	Deșeuri metalice feroase	17 04 05	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	15	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
2	Echipamente electrice și electronice casate cu conținut de compuși periculoși	20 01 35*	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	Cantități variabile care pot să apară în mod ocazional	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
3	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	15 02 02*	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	20	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
4	Deșeuri de hârtie și carton	20 01 01	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	20	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
5	Deșeuri de material plastic	07 02 13	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	10	Prin operatori autorizați -pe baza de contract



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpmn.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Canitate kg /lună	Modul de gestionare
6	Deșeuri menajere	20 03 01	Activitatea personalului din instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	50	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
7	Tuburi fluorescente	20 01 21*	Periodic de la înlocuirea tuburilor fluorescente	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	Canități variabile care pot să apară în mod ocazional	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
8	Echipamente electrice și electronice casate	20 01 36	Periodic de la aparatura electrica și electronica din instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	Canități variabile care pot să apară în mod ocazional	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
9	Ambalaje plastic contaminate; ambalaje hârtie carton contaminate; ambalaj metalic contaminat	15 01 10*	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	250	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
10	Rășini schimbatoare de ioni	19 09 05	Dedurizarea apei pe filtru sch. de ioni	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	100 litri 1 dată la 10 ani (la epuizarea schimbătorului de ioni)	Prin operatori autorizați -pe baza de contract



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate kg /lună	Modul de gestionare
11	Deșeu ambalaj metalic	15 01 04	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	100	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
12	Deșeu ambalaj lemn	15 01 03	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	100	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
13	Deșeu ambalaj mase plastice	15 01 02	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	40	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
14	Deșeu ambalaj hârtie carton	15 01 01	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-tipul de stocare	40	Prin operatori autorizați -pe baza de contract

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri, sau pentru cantitățile mici de deșeuri pentru care nu este posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, frecvență): nu este cazul.
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): conform coloana e, tabel nr. 5.
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): prin operatori autorizați, deșeurile din tabelul nr. 5 care se pretează valorificării.
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: - de către terți, numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): prin operatori autorizați.
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: -se va ține evidența cantitativă a deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare.
8. Ambalajele folosite și rezultate (tipuri și cantități): pana aici
Pe amplasament sunt utilizate în medie următoarele ambalaje:
— IBC-uri cu capacitatea de 1000 litri-300 buc./an. În cea mai mare parte sunt ambalaje refolosite, provenite de la materiile prime lichide aprovizionate și ambalaje returnate de la cumpărătorii de produse finite.
Nu sunt fabricate ambalaje pe amplasament.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): **deșeurile din ambalaje** sunt gestionate conform tabelului nr.5.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):
a. substanțe periculoase ce se pot găsi în instalație și care **intră sub incidența categoriilor de pericol prevăzute în legea 59/2016**
Tabel nr.6

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată (kg/an)	Cantitate maximă stocată (kg)	Mod de ambalare	Mod de depozitare
1	GEOCRYL PAN 80/NEW	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H312 - Nociv în contact cu pielea; H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic	12.000	1500	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime
2	GEOCRYL RET PAN 50	Materie primă	H312 - Nociv în contact cu pielea; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H302 - Nociv în caz de înghițire; H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.	5.700	700	Recipient plastic	Depozit instalație - Zona materii prime
3	GIFRAXIL TD 15	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	8.000	1000	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime
4	GIFRAXIL TD 25-50%	Materie primă	H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	44.000	5500	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime
5	NOVACRIL PAN	Materie primă	H312 - Nociv în contact cu pielea; H302 - Nociv în caz de înghițire; H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic; H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	100.000	12500	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpmn.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată (kg/an)	Cantitate maximă stocată (kg)	Mod de ambalare	Mod de depozitare
6	ANTICLORO PN	Materie primă	H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant; H360 - Poate dăuna copilului nenăscut. Susceptibil de a dăuna fertilității; H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii; H318 Provoacă o iritare gravă a ochilor; H302 - Nociv în caz de înghițire; H315 - Provoacă iritarea pielii.	25.000	3100	butoaie plastic	Depozit instalație - Zona materii prime
7	BREVIOL RET PAN	Materie primă	H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung;	17.110	2100	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime
8	DPAMIN SE 15/100%	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H330 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	1.000	200	recipient plastic	Depozit instalație - Zona materii prime
9	DPAMIN SE 25/100%	Materie primă	H318 - Provoacă iritații oculare grave; H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	1.000	200	recipient plastic	Depozit instalație - Zona materii prime
10	RITARDANT E PAN BTC/50	Materie primă	H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H302 - Nociv în caz de înghițire; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	22.800	2900	IBC	Depozit instalație - Zona materii prime
11	GEOACTIVE AXL/02	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H315 - Provoacă iritarea pielii; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii; H400-Foarte toxic pentru	1.300	200	recipient plastic	Depozit instalație - Zona materii prime



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată (kg/an)	Cantitate maximă stocată (kg)	Mod de ambalare	Mod de depozitare
			mediul Acvatic; H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.				
12	VESGUARD BAC 80	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H330 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	19.000	2400	IBC	Depozit instalație – Zona materii prime
13	PROCLORE X PO	Produs finit	H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant; H360 - Poate dăuna copilului nenăscut. Susceptibil de a dăuna fertilității; H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii; H318 Provoacă o iritare gravă a ochilor; H302 - Nociv în caz de înghițire; H315 - Provoacă iritarea pielii.	25.000	3100	IBC	Depozit instalație – Zona materii prime



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

b.substanțe periculoase ce se pot găsi în instalație și care **nu** intră sub incidența categoriilor de pericol prevăzute în Legea 59/2016

Tabel nr.7

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Canitate utilizată kg/an	Mod de depozitare
1	CESTOPAL 25	Materie primă	H319 - Provoacă iritații oculare grave	10.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
2	EGALEN UMA CONC	Materie primă	H315 - Provoacă iritarea pielii; H318- Provoacă iritații oculare grave; H335 - Poate provoca iritații respiratorii.	60.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
3	COTTOCLARI N KD	Materie primă	H318- Provoacă iritații oculare grave	10.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
4	FORYL ALL-ÎN	Materie primă	H318- Provoacă iritații oculare grave	1.260	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
5	FORYL W	Materie primă	H302- Nociv în caz de înghițire; H318- Provoacă iritații oculare grave;	12.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
6	GEOBYLASYN S	Materie primă	H318- Provoacă iritații oculare grave	400	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
7	GEODEFOAM WA11	Materie primă	H319 - Provoacă iritații oculare grave	4.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
8	GEOFRAN 10/6-100%	Materie primă	H318 - Provoacă iritații oculare grave; H302 - Nociv în caz de înghițire.	7.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apnmt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată kg/an	Mod de depozitare
9	GEOKEM FD-B2G 100	Materie primă	H319 - Provoacă iritații oculare grave	3.500	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
10	GEOLEVEL WRK	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H312 - Nociv în contact cu pielea.	5.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
11	GEOMICRO SL	Materie primă	H315 - Provoacă iritarea pielii; H318 - Provoacă iritații oculare grave.	1.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
12	GEOPAL MA 8/80	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave.	5.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
13	GEOXIDOL OG	Materie primă	H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii; H319 - Provoacă iritații oculare grave	2.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
14	GEWOOL LST	Materie primă	H315 - Provoacă iritarea pielii; H319 - Provoacă iritații oculare grave.	2.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
15	GEOPAL NA/Z	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H315 - Provoacă iritarea pielii; H318 - Provoacă iritații oculare grave.	7.500	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
16	GIROFIL FM	Materie primă	H332 - Nociv în caz de inhalare; H319 - Provoacă iritații oculare grave	6.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată kg/an	Mod de depozitare
17	ACID LACTIC 80%	Materie primă	H315 - Provoacă iritarea pielii; H318- Provoacă iritații oculare grave.	3.000	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
18	GEOBIXEL PSF/T	Materie primă	H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.	500	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
19	PIROFOSFAT DE SODIU	Materie primă	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave.	500	În ambalajul original în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
20	PRODAL NA 01	Produs finit	H302 - Nociv în caz de înghițire; H315 - Provoacă iritarea pielii; H318 - Provoacă iritații oculare grave.	7.500	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
21	PROMIGRAN T ACD	Produs finit	H315 - Provoacă iritarea pielii; H318- Provoacă iritații oculare grave; H335 - Poate provoca iritații respiratorii.	60.000	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
22	PROEGALAN LST	Produs finit	H315 - Provoacă iritarea pielii; H319- Provoacă iritații oculare grave.	2.000	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
23	PROLEVELAN REW	Produs finit	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318 - Provoacă iritații oculare grave; H312 - Nociv în contact cu pielea.	5.000	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS
24	PROWETT CW	Produs finit	H302 - Nociv în caz de înghițire; H318- Provoacă iritații oculare grave	20.000	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Denumire	Destinația	Faza de pericol H	Cantitate utilizată kg/an	Mod de depozitare
25	PROSILTEX SL 030	Produs finit	H315 - Provoacă iritarea pielii; H318- Provoacă iritații oculare grave.	1.000	În IBC în spațiul special amenajat, în conformitate cu prevederile din FDS

În situația în care se vor utiliza/produce și alte substanțe periculoase se va avea în vedere respectarea prevederilor din Fișele cu date de securitate (FDS)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.apnm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire: conform tabel nr.6 și 7

Toate substanțele și amestecurile chimice utilizate/rezultate în/din procesul tehnologic sunt însoțite de fișele cu date de securitate. Lucrătorii vor fi informați privind riscurile pentru securitatea și sănătatea lor și/sau a mediului și cu privire la măsurile de prevenire a acestor riscuri. Fișele cu date de securitate vor fi accesibile la locurile de muncă unde se utilizează substanțele și/sau amestecurile chimice respective.

Depozitarea acestor substanțe se face în spații special amenajate, aerisite, asigurate, separat de alte substanțe chimice eventual incompatibile, în recipiente etichetați, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

-deșeurile de ambalaje sunt gestionate conform tabel nr. 5;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- mijloacele de intervenție P.S.I.

-privind securitatea la incendiu, se va avea în vedere asigurarea și menținerea dispozitivelor de stingere a incendiilor în deplină stare de funcționare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

-conform cap.III.2.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul;

Director Executiv,

Iulian JUGAN

Șef Serviciu A.A.A.,

Monica ISOPESCU

Întocmit,

Biatrice POPUȚOIA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679