



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 25 din 12.02.2020

Ca urmare a cererii adresate de **SC OMV PETROM MARKETING SRL**, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Etaj 1, Oval B, sector 1, București înregistrată la numărul 10853 din 21.11.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG 68/6.11.2019, a HGR nr. 42/2020 *privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor*, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD *privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu* nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea **S.C. OMV PETROM MARKETING SRL- Stație distribuție carburanți nr. 1 Vișoara**

din sat Bistrita, str. Petru Rares (DN 15), nr. 221, com. Alexandru cel Bun, județul Neamț care prevede: desfășurarea activității de *comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate*- cod CAEN 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Paula Chimir, plan de situație, plan de încadrare în zonă, decizia etapei de încadrare nr. 7116 din 26.11.2018; proces verbal de recepție nr. 20 din 20.11.2019, decizie APM nr. 11655 din 20.12.2019;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

certificat de înregistrare J40/10637/20.10.1998, cod unic de înregistrare nr 11201891 și certificat constatator nr. 513260 din 28.09.2010; certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 1902 din 26.05.1995; autorizație de construire nr. 53 din 9.05.2019; autorizație eliberată de Grupul de Pompieri PETRODAVA Neamț nr. 1501/20/SU-NT din 15.01.2020; certificat de inspecție tehnică în exploatare COV emis de SC DEAL IMPEX SRL nr. DIE 063008-08-CIT din 13.11.2019; Atestat de conformitate INSEMEX nr. GANEX- Sp.2010.120-390410X ; contract încheiat cu COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA nr. 1360126285691 din 10.11.2010; contract pentru prestări servicii încheiat cu SC Brantner Servicii Ecologice SA pentru preluare deșeuri menajere nr. 117 din 1.01.2019; ~~contract pentru~~



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



furnizarea energiei electrice incheiat cu OMV PETROM SA nr. 1 din 1.10.2010 si actul aditional nr. 29 din 15.05.2019; contract prestări servicii preluare ulei uzat încheiat cu SC BORSENIA SRL nr. 10158 din 17.01.2011; contract prestări servicii încheiat cu SC ACIS Petrolservice SRL nr. 789 din 23.06.2009; ziarul Capital din 21.11.2019; ordin de plată Raiffeisen Bank nr. 929 din 19.11.2019.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
2. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului-cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu*- cu completările și modificările ulterioare.
3. Uleiurile uzate se colectează cel puțin în limita cantității și tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate*.
4. Documentele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
5. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
6. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
7. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.
8. Orice incident care poate afecta calitatea factorilor de mediu trebuie raportat imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț și la Comisariatul Județean Neamț al Garzii Naționale de Mediu.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): activitatea unitatii se desfășoară pe o suprafață de 2310,00 mp măsurată (2263,00 mp din acte), spațiul fiind amenajat corespunzător pentru activitățile specifice, și este compus din:

- cabină stație;
- spălătorie auto tip CARWASH Rollover - este o construcție cu regim de înălțime parter, având structura de rezistență metalică, alcătuită din stâlpi și grinzi metalice,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



dotata cu instalatie de spalare autovehicule tip CarWash Rollover, cu o suprafata construita de S=78,30 mp. Spalatoria va asigura urmatoarele functiuni:

- Spălătorie auto, cu S= 64.50 mp;
- Cameră tehnică, cu S = 10.85 mp;
- *copertina metalica pentru adapostirea pompelor de distributie carburanti*, cu o suprafata construita de S=234 mp, acopera zona pompelor de distributie a combustibililor si zona de legatura dintre pompe si pavilionul comercial.
- *peron pompe de distributie carburanti*, pentru alimentarea cu carburanți a autovehiculelor, constand in 3 (trei) pompe bifrontale, multiprodus, tip Gilbarco Veeder-Root, dotate cu 2x4 furtunuri fiecare, cu un $Q_{min}/max = 4 \text{ l/min/pistol} - 40 \text{ l/min/pistol}$.

Pompele multiprodus sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV pentru furtunurile de distributie benzina. Sistemul de aspiratie este din otel si este pozat intr-un canal vizitabil prin intermediul caruia se face racordul la conductele de produse petroliere si la conductele de recuperare vaporilor. Pistoalele de alimentare sunt prevazute cu dispozitive speciale de inchidere automata a alimentarii la umplerea rezervoarelor autovehiculelor;

-Depozit carburanți compus din 3 rezervoare metalice subterane ; *Depozit de produse petroliere (parc rezervoare)*:

-Stocarea produselor se face in 3(trei) rezervoare cilindrice, orizontale, metalice ecologice cu pereti dubli, 2 (doua) bicompartimentate, si 1 (unul) monocompartimentat, avand un volum nominal de 60 mc fiecare, montate subteran pe radier comun din beton armat. Acestea au în dotare sisteme de detectare a scurgerilor, precum și sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant din fiecare compartiment.

-Rezervoarele sunt confectionate din tabla de otel, amplasate subteran in cuva de beton armat, asezate pe un strat compactat de minim 200mm, ancorate si prevazute cu valve automate de preaplin, pentru evitarea umplerii rezervoarelor peste capacitate si cu sistem de recuperare a vaporilor in timpul incarcarii.

-Rezervoarele sunt dotate cu sisteme automate de masurare si transmitere la distanta a nivelului de carburant si cu urmatoarele echipamente: flansa de cuplare a conductelor pe capace, gura de vizitare, stut pentru incarcare, stut pentru tragere, stut de masura, stut de aerisire comuna a compartimentelor de benzina prevazut cu opritor de flacari cu supape de respiratie. Intre peretii mantalei se afla etil-glicol si senzori cuplati la un sistem automat care detecteaza si avertizeaza eventualele scurgeri de combustibil. Acestea sunt protejate anticoroziv cu cinci straturi de protectie. Rezervoarele destinate stocarii motorinei sunt prevazute cu un opritor de flacari. Rezervoarele destinate stocarii benzinei sunt dotate cu o supapa de respiratie cu opritor de flacari pentru aerisirea rezervoarelor. Toate rezervoarele sunt echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor de COV .

-Rezervoarele sunt prevazute cu guri de vizitare, avand o capacitate totala de stocare de 18 0mc, repartizata astfel :

- Benzina = 90 mc
- Motorina = 90 mc.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Rezervoarele sunt compartimentate astfel :

- R1 (60 mc) – Motorina OMV Diesel;
- R2 (30 mc) – Motorina OMV MaxxMotion Diesel ;
- R3 (30 mc) – Benzina OMV MaxxMotion 100;
- R4 (30 mc) – Benzina OMV MaxxMotion 95;
- R5 (30 mc) – Benzina OMV MaxxMotion 95;

-Platformă descărcare cisternă și cămin guri descărcare ; gura de descarcare este prevazuta cu stuturi pentru recuperarea vaporilor COV si are urmatoarea structura :

- 5 stuturi x DN 80, cu capac etans si cupla rapida, tip Elaflex, pentru descarcarea carburantilor, cate unul pentru fiecare compartiment de rezervor ;
- 5 stuturi x DN 50, cu capac etans si cupla rapida, valva uscata si opritor de flacari intermediar, tip RIDART, pentru recuperarea vaporilor de COV.
- *Platforma de descarcare a cisternelor auto (16,0 x 3,60 m)*

-*conducte tehnologice* care asigura transportul hidrocarburilor de la caminul de alimentare la rezervoare si de la rezervoare la pompele de distributie, sunt montate cu o panta de 1% spre rezervoare;

-*caminul de descarcare carburanti* este prevazut cu guri de descarcare prevazute cu instalatii pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de incarcare rezervoarelor si gurile pentru recuperarea vaporilor in cisterna. Caminele sunt realizate din beton armat, prevazute cu capac metalic in constructie antiex.

-*bloc guri aerisire* – amplasat in lateralul caminului gurilor de descarcare compus din 2 aerisiri, una pentru benzine si una pentru motorine, cu diametrul de 50 mm, avand o inaltime de 4,50 m de la cota terenului, tip Ridart. Aerisirea aferenta compartimentelor pentru benzina este dotata cu un opritor de flacari cu supapa de respiratie. Aerisirea aferenta compartimentelor pentru motorina este dotata cu un opritor de flacari.

-*camin guri de vizitare* – fiecare compartiment al rezervoarelor este prevazut cu un camin de vizitare, acoperite cu capace metalice antiex;

- *container de depozitare;*

- *separator-decantor de produse petroliere* –asigură epurarea apelor uzate pluviale, potențial impurificate cu produse petroliere provenite din scurgeri accidentale, și este dotat cu treaptă pentru decantarea nămolului/nisipului, filtru coalescent și obturator flotant.

-*instalatie recirculare ape uzate* de la spalatoria auto asigura epurarea apelor uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto si este alcatuit din doua separatoare de namol/nisip, separator de hidrocarburi si bazin de acumulare apa recirculata.;

-*separator de grasimi* –asigura epurarea apelor uzate provenite de la spalatoarele camerei de preparare si a zonei gastro, avand un debit nominal $Q=2l/s$.

-*zonă curățare și igienizare auto* dotată cu aspiratoare;

-*pole-sign;*

-*totem prețuri;*

-*steaguri* – 3 buc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- platforme carosabile și trotuare;
- platforma menajeră;
- spații verzi.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități: în cadrul stației de distribuție carburanți nu se desfășoară procese tehnologice de prelucrare a unor materii prime și obținere de produse finite.

Materii prime/ materiale auxiliare comercializate: carburanți pentru autovehicule, piese, ansamble, subansamble și accesorii pentru autovehicule, produse alimentare și nealimentare preambalate în vederea comercializării.

-cantități aproximative de produse periculoase comercializate în cadrul stației de distribuție carburanți:

- benzina – 2000 mc/an;
- motorina – 3000 mc/an;
- ulei auto – 450 l/an;
- antigel auto – 130 l/an ;
- lichid de frână – 60 l/an
- produse alimentare și nealimentare preambalate.

-pentru spalatoria auto, dotată cu instalație de spălat tip CARWASH, se folosesc produse fără compusi organici halogeni AOX FREE și complet biodegradabile în diluție cu apă, și anume :

- șampon – 51 l/lună ;
- aditiv uscare – 21 l/lună;
- super ceară – 21 l/lună ;
- Polish – 21 l/lună ;
- spuma activă – 20 l/lună.

-pentru curățare interior auto :

- soluție geam - 10 l/lună ;
- silicon bord -10 l/lună.
- soluție insecte – 5 l/lună.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă - se realizează printr-un bransament la rețeaua publică de alimentare cu apă, existentă în zonă și administrată de SC Compania Județeană de Apă Serv SA. Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar, tehnologic (la spalatoria auto și igienizarea platformelor din incintă) și pentru întreținerea spațiilor verzi.

Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale se face astfel:

- apele uzate menajere (cele provenite din zona gastro, preepurate printr-un separator de grăsimi și cele provenite de la grupurile sanitare) sunt colectate printr-o rețea de canalizare din PVC-KG și sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare;
- apele uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto, în vederea exploatării raționale a resursei de apă, sunt evacuate către instalația de preepurare și recirculare a apei pentru reutilizarea acesteia. Procesul constă în recuperarea, în proporție de 80%, a apei uzate rezultate din procesul de spălare, aceasta fiind epurată și tratată și reintrodusă în procesul tehnologic. Excesul de apă rezultat din procesul de epurare și tratare, care nu este reținut în bazinul de acumulare, este evacuat, prin intermediul unei conducte, la




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



rețeaua de canalizare menajeră din incintă și mai departe către căminul racord al stației la rețeaua publică de canalizare.

Energia electrică se asigură din rețeaua de alimentare cu energie electrică, existentă în zonă.

Energia termică se asigură din rețeaua de alimentare cu gaze naturale, existentă în zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- *Comercializarea cu amanuntul a combustibililor lichizi:*
 - ✓ Aprovizionarea stației cu produse petroliere, de la rafinării, cu ajutorul autocisternelor autorizate;
 - ✓ Descarcarea autocisternelor prin cadere liberă în compartimentele rezervoarelor de stocare în funcție de tipul carburantului, prin intermediul gurilor de descarcare amplasate în căminul gurilor de descarcare, prevăzute cu filtre;
 - ✓ Stocarea, monitorizarea și gestiunea stocurilor de carburanți;
 - ✓ Comercializarea carburanților prin aspirarea produselor petroliere din compartimentele rezervoarelor cu ajutorul pompelor și refularea produselor în rezervoarele autovehiculelor cu ajutorul pompelor multiprodus (fluxul tehnologic prevede folosirea unui sistem de recuperare și colectare a vaporilor COV);
- *Activități auxiliare:*
 - ✓ Aprovizionarea, depozitarea și livrarea produselor complementare (*comercializare lubrifianti, cosmetice, piese și accesorii auto, produse tehnico-industriale de larg consum nealimentare și produse alimentare, cafea, tutun, bauturi alcoolice și racoritoare, butelii aragaz, etc*);
 - ✓ Spălătorie auto ;
 - ✓ Alimentație publică tip fast-food ;
 - ✓ Servicii aspirator.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: din activitatea desfășurată în cadrul stației nu rezultă produse și subproduse, activitatea fiind de prestare servicii către populație.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Încalzirea spațiului de vânzare se face cu ajutorul unei centrale termice, utilizându-se ventilo-convertoare, montate în plafonul fals și distribuția aerului cald prin tuburi și grile de ventilație, iar în restul spațiilor din cabina stației cu ajutorul corpurilor statice de încălzire (radiatoare din tablă profilată).

Caracteristici centrala termică (gaze naturale) BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172-30 kw ;

- Putere maximă încălzire = 30 kW
- Putere termică maximă acm = 30 KW

7. Alte date specifice activității: cod CAEN 4532, 4711, 4719, 4742, 4761, 4762, 4765, 4778, 4799, 5630 și 7312.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24 7 365



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

Separatorul de hidrocarburi montat în stația de distribuție carburanți este echipamentul care asigură epurarea apelor pluviale uzate, potențial impurificate cu produse petroliere provenite din scurgeri accidentale, și este dotat cu treaptă pentru decantarea nămolului/nisipului, filtru coalescent și obturator flotant. Acesta este tip S-I-P, având un debit nominal de 6 l/s.

Separator de grasimi, având un debit nominal $Q = 2 \text{ l/s}$, pentru epurarea apelor uzate provenite de la spalatoarele camerei de preparare și zona gastro a pavilionului comercial.

Instalația de epurare și recirculare a apei tehnologice, provenita de la spalatoria auto, este compusa din:

a) Separatoare de nisip/namol – deznisipator (SN1 și SN2)

- Volum total: $V = 5300 \text{ l}$

- Volum trapa namol: $V = 5000 \text{ l}$.

b) Separator pentru hidrocarburi dotat cu filtru coalescent conform SR EN 858

- Volum trapa namol: $V = 1,2 \text{ mc}$.

- Debit nominal: $Q = 6 \text{ l/s}$.

c) Bazin acumulare apă epurată

- Volum total: $V = 5 \text{ mc}$.

d) Unitate pentru reciclarea apei uzate epurate tip ISTOBAL Bioportal

Toate categoriile de ape, menajere, tehnologice și pluviale, rezultate din activitatea stației sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer:

- sistem de recuperare a vaporilor la gura de descarcare carburanți, rezervoare, pompe, conform certificat COV;

- conductă de aerisire rezervoare, dotată la partea superioară cu opritori de flacări și amplasată la înălțimea de $H = 4.00 \text{ m}$.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- în condițiile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină

- buletine de analiză privind emisiile totale de COV rezultati din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină (anual);

- anual se va realiza inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la stațiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, conform Legii 264/2017;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: COL/TRAT – completat de colectorii de deșeuri
3.	Inventar uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare	Chestionar stații de distribuție care colectează
4.	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	anual	15 ianuarie – 15 martie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionarul nr. 24 – distribuție produse petroliere

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală);

- Raportare semestrială privind gestionarea uleiurilor uzate conform alin. 2 din HG 235/2007;

- Evaluarea emisiei totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă realizată conform art. 16 din Legea 264/2017 (anual, până la 15 martie);

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Nr. Crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2014/955/C E	Denumire deseu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa / provenienta	Cantitate (U.M)	Stare fizica	Stocare temporara
1	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Întreaga unitate	90 mc/ an	Solidă	Container metalic
2	15 01 01	Ambalaje de hartie și	Întreaga unitate	400 kg/ an	Solidă	Europonele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



•		carton				
3	15 01 02	Ambalaje din material plastic	Intreaga unitate	200 kg/ an	Solida	Europubele
4	13 05 02*	Namoluri de la separatoare de ulei/apa	Separator produs petrolier	120 kg/ an	Vascoasa	Se colecteaza direct din separator
5	20 01 25	Uleiuri si grasimi comestibile	Separator de grasimi	30 l/an	Vascoasa	Se colecteaza direct din separator
6	05 01 03	Slam din rezervoare	Rezervoare distributie carburant	0.8 mc/an	Vascoasa	Se colecteaza direct din rezervoare

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșeuri, sau pentru cantitățile mici de deșeuri pentru care e posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): conform HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate

Nr. Crt.	Cod dese conf. Deciziei comisiei 2014/955/C E	Denumire dese conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa / provenienta	Cantitate (U.M)	Stare fizica	Stocare temporara
1	13 02 05*	Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere	Persoane fizice/juridice	50 l/an	Lichida	Butoi metalic 100 l
2	13 02 04*	Uleiuri minerale clorurate	Persoane fizice/juridice	-	Lichida	Butoi metalic
3	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor	Persoane fizice/juridice	-	Lichida	Butoi metalic
4	13 02 07*	Uleiuri de motor, transmisie, usor degradabil	Persoane fizice/juridice	-	Lichida	Butoi metalic
5	13 02 08*	Alte uleiuri de motor	Persoane fizice/juridice	-	Lichida	Butoi metalic

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deseurile menajere si asimilabil menajere –se stocheaza temporar in pubela metalica
- deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se stochează temporar, pe categorii, în doua europubele amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor;
- uleiurile uzate colectate se depozitează temporar în recipiente etanse, cu capac, rezistente la soc termic si chimic, amplasate în spațiul special amenajat pentru gospodărirea deșeurilor; ulei uzat- preluat conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu respectarea următoarelor condiții:
- uleiurile uzate se colecteaza separat și se stocheaza în conditii de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului înconjurător; colectarea uleiurilor uzate se



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea se face în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- uleiul uzat se preda persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;

- transportul uleiurilor uzate se face prin intermediul persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de transport al uleiurilor uzate cu respectarea HG 1061/2008;

- se face inscripționarea vizibilă pe recipiente a categoriei de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

- șlamul rezultat din curățarea rezervoarelor de carburanți– va fi colectat, evacuat și eliminat prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile valorificabile recuperate sunt colectate separat, depozitate temporar în containere metalice sau pe platforma betonată și vor fi transportate auto de către operatori autorizați să transporte marfuri periculoase cu respectarea procedurii de reglementare aprobată prin HGR 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere vor fi preluate de operatorul zonal autorizat.

- deseurile periculoase (slamurile, namolul de hidrocarburi, lavetele uzate contaminate și ambalajele de plastic contaminate etc) vor fi preluate doar de un operator autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016.

8. Ambalaje folosite și rezultate– tipuri și cantități:

Ambalajele rezultate de la produse alimentare, hartie, carton, plastic, sticlă se vor colecta separat, pe categorii, în pubele și vor fi valorificate de către firma cu care s-a încheiat contract de salubritate.

15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	Întreaga unitate	400 kg/an	Solida	Europubele
15 01 02	Ambalaje din material plastic	Întreaga unitate	200 kg/an	Solida	Europubele

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) se predau către firme autorizate, în vederea valorificării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

- benzina – 2000 mc/an;
- motorină – 3000 mc/an;
- ulei auto – 450 l/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- antigel auto – 130 l/an ;
- lichid de frana – 60 l/an

2. Modul de gospodărire :

ambalare: de la terminale sau depozite, caburantii sunt transferati in cișterne auto. Celelalte substante/preparate periculoase sunt in ambalaje originale sigilate (butelii metalice, canistre si flacoane mase plastic, tuburi metalice tip spray, etc.), marcate cu semne caracteristice care avertizeaza ca preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive, periculoase. Substantele periculoase sunt ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;

- **transport:** cu mijloace de transport rutiere (autocisterne), pentru marfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR.

- **depozitare:** depozitarea combustibililor se face in 2 rezervoare cilindrice orizontale, metalice, cu pereti dubli, prevazute cu sistem automat de detectare a eventualelor scurgeri de combustibil si cu sistem de recuperare a vaporilor;

- **folosire/comercializare:** comercializare uleiuri de motor, produse cosmetice si produse de intretinere auto; detergentii solizi sau lichizi sunt folositi pentru intretinerea si curatarea spatiilor; se vor lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca prin detinerea de la producatorul/ importatorul/ distribuitorul de substante sau preparate periculoase a fisei tehnice de securitate.

Motorina STANDARD;

Lichid inflamabil cat.3 H226: Lichid si vapori inflamabili.

Toxicitate acuta cat 3 H304: Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Iritatie piele cat.2 H315: Provoacă iritarea pielii.

Toxicitate acuta cat.4 H332: Periculos daca e inhalat.

Carcinogen cat.2 H351: Poate provoca cancer.

STOT RE cat.2 H373: Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, maduva osoasa) in caz de expunere prelungita si repetata.

Pericol acvatic acut cat.2 H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Benzina STANDARD 95 fara plumb;

Lichid inflamabil cat.1 H224: Lichid și vapori extrem de inflamabili.

Iritatie piele cat.2 H315: Provoacă iritarea pielii.

Mutagen cat.1B H340: Poate provoca anomalii genetice.

Reproducere cat.2 H361: Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

Toxicitate prin aspirare cat.1 H304: Poate fi mortal în caz de inghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Carcinogen cat.1B H350: Poate provoca cancer.

STOT SE cat.3 H336: Poate provoca somnolență sau amețelă.

Pericol acvatic acut cat.2 H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Denumire	Încadrare	Cant.	UM	Natura chimică/ compoziție	Mod de depozitare	Periculo zitate
Benzină	Combustibil	2000	metru cub/an	Hidrocarburi volatile care conțin parafine,	în rezervoare cu pereți dubli, cilindrice,	periculos



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



				naftene, olefine și aromatice cu numărul de atomi de carbon (C) predominant 4-12	orizontale, montate sub carosabil	.
Motorină	Combustibili	3000	metru cub/an	Hidrocarburi, conține aditivi pentru îmbunătățirea performanțelor	în rezervorare cu pereți dubli, cilindrice, orizontale, montate sub carosabil	periculos
Uleiuri auto	Accesorii auto comercializate	400	litri/an	Uleiuri auto	în flacoane din material plastic tip PET ambalate de producator	periculos
Antigel auto	Accesorii auto comercializate	130	litri/an	Antigel auto	flacoane 1 litru sau 4 litri din material plastic ambalate de producator	periculos
Lichid de frână	Accesorii auto comercializate	60	litri/an	Lichid de frână	în flacoane din materiale plastic ambalate de producator	periculos

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: produsele chimice - *ulei motor, antigel, lichid frana, solutie parbriz, aditivi* – se comercializeaza in ambalaje inchise ermetic, produsele fiind preluate de client impreuna cu ambalajul - cantitatile exacte comercializate din categoria acestora se pot afla din evidentele lunare contabile ale firmei, fiind in functie de solicitarile existente din partea persoanelor fizice.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-Sunt asigurate: echipamente care formează sistemul de avertizare și stingere în caz de incendiu; supravegherea spațiului rezervoarelor, asigurarea antiefracție, alarmarea sonoră în caz de pericol, acționarea automată sau manuală a sistemului PSI.

-Pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

- Pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219679

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

Pentru monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

**Director Executiv
Iulian JUGAN**



**Șef Serviciu AAA
Monica ISOPESCU**

**Întocmit
Bogdana ISACHI**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679