




Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 37 din 04.03.2020

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. PUBLISERV - S.A.** cu sediul în județul Neamț, mun. Piatra - Neamț, str. Muncii nr.3, telefon/fax: 0233/210.532, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț cu nr. 9861/17.10.2019 și a completărilor ulterioare cu adresele nr.8857/15.11.2019 și 94/08.01.2020, înregistrate la APM Neamț cu adresa nr.10736/18.11.2019, respectiv nr.103/08.01.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza H.G nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. PUBLISERV S.A.**, din mun. Piatra - Neamț str. Muncii nr.3, județul Neamț, care prevede desfășurarea următoarelor activități care necesită autorizație de mediu :

- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.- cod CAEN 2399 (Rev.2);
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.- cod CAEN 2599 (Rev.2);
- Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700 (Rev.2);
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.- cod CAEN 4399 (Rev.2);
- Alte activități de curățenie - cod CAEN 8129 (Rev.2).

Documentația care a stat la baza obținerii autorizației conține:

- Fișa de prezentare și declarație elaborată de beneficiar;
- Proces - verbal de verificare amplasament nr. 9861/29.10.2019;
- Plan de încadrare în zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Plan de amplasament și delimitare a imobilului;
- Ziarul Realitatea din 23.10.2019;
- Chitanța nr.0188047 din 17.10.2019;
- Anunț public postat pe pagina de internet a A.P.M. Neamț din 17.10.2019;
- Decizia APM Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 323/16.01.2020;
- Anunț public/decizie de emitere a autorizației de mediu postat pe pagina de internet a APM Neamț la data de 16.01.2020;
- Adresa nr. 8857/15.11.2019, înregistrată la APM Neamț cu Nr. 10736/18.11.2019, prin care S.C. PUBLISERV S.A transmite împreună cu fișa de prezentare – declarație refăcută, Rapoartele de încercare nr.6263 și 6264 din 23.10.2018 pentru emisii gaze de ardere cu rezultate conforme pentru emisii atmosferice de la instalația de ardere folosită;
- Act constitutiv actualizat la data de 18.01.2019;
- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 1001703798/2018.9/30759 încheiat cu SC E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.AVA036/07.03.2014 încheiat cu S.C GETICA 95 COM S.R.L.;
- Contract de furnizare/prestare serviciu alimentare cu apa și de canalizare Nr. 1360126316473 din data de 10.07.2008 încheiat cu C.J. APA SERV - S.A.;
- Contract încheiat cu S.C APISORELIA - S.R.L , Nr.1017/28.03.2013 și actele adiționale Nr. 1 din 28.03.2014 ; Nr.2 din 18.03.2015 ; Nr.3 din 15.10.2015 ; Nr.4 din 24.03.2016 ; Nr.5 din 28.03.2018 ; Nr.6 din 28.03.2019 ; Nr.7 din 28.03.2019 ; Nr.8 din 19.12.2019, pentru preluare, transport, eliminare ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, anvelope, filtre ulei, materiale absorbante contaminate cu substanțe periculoase, uleiuri uzate, codurile : 15 01 10* ; 13 02 05* ; 13 01 10* ; 15 02 02* ; 16 01 07* ; 13 03 10* ;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate Nr.3031/16.12.2006 și actele adiționale Nr.1din 14.05.2009; Nr.2 din 16.08.2010, Nr.3 din 17.12.2018 și Nr.4/03.01.2020, încheiate cu S.C.BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - SRL, pentru colectare/preluare deșeuri cod: 20 03 01 deșeuri municipale amestecate.
- Contract Nr. 3D/21.07.2010 încheiat cu Asociera SC ROSSAL S.R.L. – SC SALUBRITAS – S.A., pe durata nedeterminată, acte adiționale nr.3 și nr.4 pentru preluare deșeuri codurile: 17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 și 20 03 06 – deșeuri de la curățarea canalizării.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B, Nr.3352349, Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J27 /18 /17.01.1997, Cod Unic de Înregistrare 9126534 din 04.02.1997;
- Certificat constatator eliberat la data de 22.01.2019; emis de către O.N.R.C.;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.4419, emis la data de 13.10.1998 de către Ministerul Industriei și Comerțului;
- Proces-verbal de adjudecare din data de 24.08.2006 emis de SC Restructurare și Lichidare Active – SRL și SC Plicadevas Conteh Expert – SRL în calitate de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



organizatori ai licitației și procesul – verbal de licitație publică încheiat la data de 24.08.2006 pentru vânzarea imobilului “Activ Muncii” situat în Piatra – Neamț, str. Muncii, nr.3, jud. Neamț, teren aferent activului în suprafață de 6854 mp și construcții conform nr. cadastral 806 înscris în CF 1719/N și teren în suprafață de 500 mp (CPI) cu nr. cadastral 805 înscris în CF 1719/N din Str. Muncii, nr.3, mun. Piatra-Neamț (grup social, birouri, stație betoane, post trafa, atelier armături și confecții metalice, garaj auto, platformă betonată, magazie materiale, depozit combustibil șantier, împrejmuire etc.) adjudecate prin licitație publică de către S.C. Publiserv - S.A ;

- Extras de Carte Funciară Nr. 52583/2019 emis de către O.C.P.I. Neamț ;
- Contract de vânzare-cumpărare Nr. 230/19.04.2006 încheiat prin Tribunalul Neamț, Secția Comercială în Dosar Nr. 1464/F/2004, Activ Muncii, teren aferent în suprafața de 10640 mp și construcții aferente conform documentației cadastrale 804 și CF 19536/N și Extras de CF Nr.51144/2019;
- Încheierea de ședință din 17.07.2006 din Dosarul Nr. 1464/F/2004 , formulată de Tribunalul Neamț Secția Comercială și de Contencios Administrativ;
- Documentații Cadastrale privind amplasarea și delimitarea bunului imobil din Str. Muncii nr.3, mun. Piatra – Neamț, întocmite la data de 26.11.1999 pt nr. cadastrale 804, 805, 806 depuse la OCPI Neamț.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității **are obligația să se asigure că** activitatea sa desfășurată la punctul de lucru din str. Muncii nr.3, mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț respectă legislația de mediu națională și europeană în vigoare;
2. Autorizația este valabilă pentru amplasamentul, activitatea și dotările prevăzute în documentația tehnică atașată;
3. Achiziționarea substanțelor periculoase, definite conform Legii 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, cu completările și modificările ulterioare, se va face numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa tehnică de securitate;
4. La achiziționarea substanțelor chimice se vor solicita furnizorilor fișele cu date de securitate întocmite și actualizate **conform** REGULAMENTULUI (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
5. Fișele cu date de securitate trebuie să permită angajatorilor să **determine orice prezență a agenților chimici periculoși la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor** care apar în urma utilizării acestora;
6. În calitate de utilizator, titularul activității trebuie să se conformeze cu măsurile de precauție pentru utilizarea în condiții de securitate recomandate în fișele cu date de securitate ale furnizorului său. Titularul activității va utiliza informațiile din fișele de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;

7. Obligația efectuării măsurătorilor privind emisiile în toate fazele de funcționare revine deținătorului instalației, în conformitate cu art. 14 din Ordinul 462/1993 al MAPPM;

8. Titularul activității are obligația de a informa A.P.M. Neamț cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente;

9. **Titularul activității/autorizației are obligația să notifice (să informeze în scris) Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare, înainte de realizarea modificării.** Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuite, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;

10. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, în conformitate cu art. 14 alin.(1) din Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;

11. În cazul în care, din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul **în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligația încheierii de noi contracte** cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;

12. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Neamț în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament;

13. **Titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente care pot avea impact asupra mediului;**

14. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;

15. **Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe toată perioada valabilității autorizației.**

16. **Titularul activității are obligația desemnării unei persoane responsabile cu protecția mediului din rândul angajaților proprii** care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, prin absolvirea unor cursuri de specialitate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/2190

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)



16.1. Titularul activității are obligația să țină evidența gestiunii deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu generat și colectat din activitatea proprie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 1 la HG 856/2002 și să raporteze la APM Neamț, conform prevederilor HG 856/2002 actualizată, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

16.2. Este strict interzisă manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice fără asigurarea măsurilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, a aerului sau a solului;

16.3. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, titularul activității are următoarele obligații:

➤ să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

➤ pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare **este obligat să colecteze separat** cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

➤ să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

➤ să respecte ierarhia ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politiciii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

a) prevenirea; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea;

d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

➤ **Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera** aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

➤ să asigure și să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

➤ să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

➤ să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale, amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;

➤ să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

➤ să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219049

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



16.4. Titularul activității are obligația de a ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora care intră în sfera sa de activitate și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare.

16.5. Titularul activității are obligația de a preda deșeurile generate din activitatea proprie către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării acestora.

17. Titularul are obligația de a achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;

18. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor - verbale de control pe linie de mediu;

19. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de SR 10009/2017.

20. Contractele ce au stat la baza emiterii prezentei autorizații, se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora.

21. **Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă, conform prevederilor art. 14 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**

Alte condiții:

➤ **Titularul autorizației trebuie să notifice A.P.M. Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**

➤ Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul înconjurător;

➤ Să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și al reducerii la minim a efectelor lor;

➤ Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

➤ Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

➤ **Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării /valorificării sau eliminării acestora;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- **Este interzisă poluarea** solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, produse petroliere (hidrocarburi) și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;
 - **Producătorii și deținătorii de deșeur** persoane juridice **sunt obligați** să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora;
 - Sunt interzise orice evacuări sau infiltrații de ape uzate neepurate în cursurile de apă sau în subteran;
 - În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare-curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, se va proceda de asemenea la informarea de urgență a A.P.M. Neamț și a populației din zonă ;
 - În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "**poluatorul plătește**";
 - Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluare accidentală și respectarea normelor PSI specifice activității.
- Orice poluare se va anunța prin tel. la A.P.M. Neamț (0233-215049) și la G.N.M - Serviciul C.J. Neamț (0233-218965) în termen de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă de la data emiterii (04.03.2020) și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.

Titularul are obligația să se supună prevederilor Procedurii de aplicare a vizei anuale prevăzute la art.16 alin (2^1) din O.U.G. nr.195 din 22 Decembrie 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, procedură ce va fi stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

I. Activitatea autorizată

Se autorizează activitățile:

- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.- cod CAEN 2399 (Rev.2);
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.- cod CAEN 2599 (Rev.2); Funcție de necesități, se efectuează lucrări de sudură, vopsire mobilier stradal, se amenajează /



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



renovează locuri de joacă pentru copii, se confecționează garduri, panouri, stâlpi metalici. La sediul din str. Muncii nr.3 se execută și lucrări de întreținere și reparare mijloace auto proprii (cu excepția vopsirii și spălării), în hala în care se produceau pavele (linia de producție pavele este în conservare).

• **Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700(Rev.2):**

Se referă la întreținerea sistemului de canalizare pluvială a municipiului Piatra Neamț și constă în lucrări de curățare a canalelor colectoare și de drenaj, inclusiv ale canalelor de scurgere; decolmatarea cursurilor de apă aflate în administrarea Primăriei Piatra Neamț (poduri, podețe, maluri). Curățarea se face manual, cu lopețile și/sau șufe, nămolul rezultat fiind încărcat în autoremorca proprie și transportat la depozitul de deșeuri în baza Contractului nr. 3D/21.07.2010 încheiat cu S.C ROSSAL S.R.L;

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.- cod CAEN 4399(Rev.2): Ocazional, la comanda Primăriei Mun. Piatra – Neamț, se pot executa lucrări de curățare a clădirilor la exterior prin sablare sau manual, cu peria, lucrări de construcții fundații, inclusiv fixarea pilonilor.

Alte activități de curățenie - cod CAEN 8129 (Rev.2): Lucrări de îndepărtare a zăpezii și a gheții de pe străzile și trotuarele din mun. Piatra Neamț.

Aceste lucrări constau în împrăștiere material antiderapant și îndepărtarea zăpezii cu lama. Aceste operațiuni se execută cu utilaje dotate cu sararița și lamă.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate), pentru:

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.- **cod CAEN 2399 (Rev.2):**

teren ($S_{\text{tot}}=17994$ mp) din care: clădire sediu administrativ P+1, $S=168$ mp; sediu administrativ P+2, $S=384$ mp; stație mixturi asfaltice, $S=1410$ mp; padocuri aggregate, $S= 808$ mp; magazii, $S=148$ mp; ateliere reparatii, $S=560$ mp; garaje, $S=119,5$ mp; platforme betonate pe aproape întreaga suprafață. Proprietatea are limitele materializate prin gard de beton și plasă de sârmă.

Instalațiile și utilajele care deserveșc fluxul tehnologic de fabricare a mixturilor asfaltice:

- 1 stație preparare mixturi asfaltice model DS 185, cu arzător, instalație preîncalzire agregate putere 6000kw, având cos dispersie cuptor cu înălțimea $H=17,3$ m și diametru $D=700$ mm, debit max.volumetric 3,577mc/s; instalație încălzire bitum putere 450kw având cos dispersie injector cu înălțimea $H=4,9$ m și diametru $D=250$ mm, debit max.volumetric 0,304mc/s; predozatoare, din structură metalică, pe sorturi, care fac dozarea agregatelor ce intră în compoziția asfaltului, prevăzute cu grătare pentru a nu permite introducerea accidentală a agregatelor de dimensiuni mari; în componența lor intră și vibratoarele care trebuie să asigure debitul constant;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 1 bandă transportoare de la predozatoare la stația de mixturi asfaltice;
- 1 uscător agregate, prevăzut cu arzător cu gaz metan;
- 1 mașină de malaxat (elevator cu cupe, instalație de sortare, dozator de filer, dozator de bitum);
- 1 buncăr de stocare mixtură ;
- 1 siloz de filer ;
- 1 depozit bitum; cazan încălzire, depozit ulei termal, instalație pneumatică, instalație de ecologizare).

• **Utilaje pentru activitatea de fabricare a produselor din beton pentru construcții - Cod CAEN 2361**

Nr.crt	Marca si tipul	Observații
1	Betoniera	Capacitate 365 litri

• **Utilaje pentru activitatea de fabricare a altor articole din metal n.c.a.- Cod CAEN 2599**

Nr.crt	Marca si tipul	Observații
	Generator sudura WAGT 220	
	Generator sudura WAGT 200 AC	

• **Utilaje pentru activitatea lucrari de construcții a drumurilor si autostrăzilor - Cod CAEN 4211**

Nr.crt	Marca si tipul	Nr. Inmatriculare
1	Autoutilitara basculabila	NT03MEC
2	Autoutilitara basculabila	NT08SPS
3	Autoutilitara basculabila	B103SPS
4	Autoutilitara basculabila	B104SPS
5	Autospecializata basculanta	NT17SPS
6	Autospecializata basculanta	NT04RJE
7	Tractor rutier U650	NT12SPS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/21969

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



8	Remorca basculabila	NT80DKO
9	Tractor rutier U650	NT14SPS
10	Tractor rutier U650	NT15SPS
11	Remorca basculabila	NT06EBS
12	Tractor rutier U650	NT16SPS
13	Remorca basculabila	NT82CMR
14	Incarcator frontal	NT1292
15	Incarcator frontal	NT1295
16	Cilindru compactor	NT1341
17	Cilindru compactor	NT1342
18	Cilindru compactor	NT1719
19	Cilindru compactor	NT1199
20	Rulou vibrocompactor	NT1343
21	Vibrorepartizator asfalt	MBUA
22	Vibrorepartizator asfalt	VOGELE
23	Buldoexcavator	NT1286
24	Freza asfalt	NT1673
25	Freza asfalt	NT1349
26	Multicar (perie mecanica)	NT16PPN
27	Unimog (perie mecanica)	NT1350
28	Masina raspandit emulsie bituminoasa	Inv.1070
29	Unitate propulsive Graca	Inv.1081
30	Masina marcaj rutier Graco	Inv.1048



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



• **Utilaje pentru activitatea colectarea și epurarea apelor uzate - Cod CAEN 3700**

Nr.crt	Marca si tipul	Nr. inmatriculare
1	Autoturism Volkswagen Caddy	NT20SPS
2	Remorca	NT05NCF
3	Lopata cu coada metalica lunga	
4	Galeata	

• **Utilaje pentru alte activități de curatenie (include activități de deszăpezire și îndepărtarea gheții, măturatul străzilor, dezinfectare și deratizare) - Cod CAEN 8129**

UTILAJELE SI MIJLOACELE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE

Utilaje pentru pluguit zapada, combatere polei si transportat zapada :

	Denumire utilaj		Lama plug	Raspanditor
1	Tractor mic KRAMER WERKO	NT1346	1620 mm	1.2 m ³
2	Autospecializata UNIMOG 1200	NT1350	2820 mm	2 m ³
3	Tractor rutier U650	NT12SPS	2400 mm	
4	Tractor rutier U650	NT14SPS		2 m ³
5	Tractor rutier U650	NT16SPS	2400 mm	0.5 m ³
6	Incarcator frontal IFRON D-204	NT1292	2500 mm	
7	Incarcator frontal IFRON D-204	NT1295	2500 mm	
8	Bobcat	NT1348	2200 mm	0.5 m ³
9	Autobasculanta	NT04RJE	3200 mm	4 m ³
10	Autobasculanta MAN	B103SPS	3150 mm	8 m ³
11	Autobasculanta DAF	NT08SPS	3200 mm	7 m ³
12	Autobasculanta MAN	B104SPS	2750 mm	5 m ³



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Mijloace de transport zapada			
Total	Tip, marca		Capacitate
5	Autospecializata basc.R19215F	NT11SPS	8 m ³
	Autospecializata basc.R19215F	NT17SPS	4 m ³
	Autospecializata basc. DAF	NT03MEC	4 m ³
	Tractor rutier U650 cu remorca	NT15SPS	3 m ³
	Autoutilitara FIAT	NT32LIV	2 m ³

Incarcator frontal		
Total	Tip, marca	Cant.
1	Buldoexcavator Komatshu 1,0mc; NT1286	1

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități : sorturi (15.000 t /an), filer de calcar (1700 t /an), bitum (1200 t /an).

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- În procesul tehnologic, pentru producerea mixturilor asfaltice nu se folosește apă.
- Alimentare cu gaz metan de la rețeaua din zonă, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale nr. 1001703798/2018.9/30759 încheiat cu SC E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.;

Gazul metan este utilizat la alimentarea arzătorului uscătorului de la stația de mixturi asfaltice și pentru încălzirea bitumului, sorturilor.

- Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua din zonă, din tabloul de primire a SC PUBLISERV S.RL conform contractului nr.AVA036/07.03.2014 încheiat cu S.C GETICA 95 COM S.R.L;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,n.c.a.- **cod CAEN 2399(Rev.2))**

Mixturile asfaltice se obțin în cadrul stației de preparare mixturi asfaltice, prin adăugarea agregatelor minerale la temperatura de 165-175 °C, a filerului și apoi a bitumului la temperatura de 160-170 °C, amestecarea lor sub agitare timp de 90-150 sec. Agregatele sunt aprovizionate pe sorturi de la stațiile de sortare si depozitate în padocuri.

Filerul este adus de la HEIDELBERG CEMENT Bicz cu cisterne și depozitat într-un rezervor metalic de 28 t.

Bitumul este adus cu cisterne speciale și descărcat în depozitul de bitum format din 3 rezervoare orizontale de cate 30 t fiecare, din care doar doua sunt funcționale. Aceste rezervoare au un sistem propriu de incalzire - o serpentină cu circuit închis în care



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



circulă ulei încălzit în două preîncălzitoare pe gaz metan. Agregatele minerale sunt depozitate în curtea unității, în padocuri, pe sorturi. Cu ajutorul încărcătoarelor frontale, agregatele sunt aduse pe banda transportoare care alimentează uscătorul de agregate. Acesta funcționează pe gaz metan și este dotat cu o instalație de desprăfuire de tipul filtre cu saci și o instalație de scuturare a acestora, praful obținut fiind reintrodus în malaxor. Cele trei ingrediente ajung în malaxorul cu capacitate de 700 kg/șarjă unde sunt mixate.

Mixtura rezultată este depozitată într-un buncăr cu capacitatea de 73 t în vederea comercializării și executării operațiunilor de asfaltare în municipiul Piatra-Neamț.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație /an :

- mixtură asfaltică (18.000 tone/an).

6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: 2 centrale murale având fiecare puterea de 120kw cu funcționare pe gaz metan.

7. Alte date specifice activității:

Alte activități desfășurate, nesupuse autorizării conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 /2007: Fabricarea produselor din beton pentru construcții- cod CAEN 2361; - nu necesită autorizare deoarece producția declarată de titular nu depășește 1 tonă/zi.

Fabricarea betonului - cod CAEN 2363 – nu necesită autorizare de mediu deoarece producția de beton declarată de titular nu depășește 1 tonă/zi;

Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor- cod CAEN 4211- acest cod CAEN nu este autorizabil.

8. Programul de funcționare – ore /zi, zile /săptămână, zile /an: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 200 zile/an (schimbul I)

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității apelor: nu rezultă ape uzate din procesul tehnologic.

Protecția aerului: gazele arse rezultate la operația de uscare sunt trimise la instalația de filtrare, unde are loc reținerea prafului prin trecerea acestora printr-un sistem de filtre mănecă. Gazele de ardere fără pulberi sunt evacuate cu ajutorul unui exhaustor în atmosferă printr-un coș de dispersie cu înălțimea de 17,3 m și diametrul de 700 mm. Pulberile reținute în instalația de ecologizare sunt reintroduse în circuitul filerului.

Se vor verifica anual valorile poluanților emiși în atmosferă pentru conformitate cu valorile limită de emisie la măsurarea poluanților prevăzute de Ordinul 462/1993, conform tabelului nr.1 de la pagina 15.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Protecția solului, subsolului și gestiunea deșeurilor: deșeurile se depozitează în containere amplasate pe platformă betonată, fiind livrate periodic la societăți autorizate pentru preluarea acestora; activitatea se desfășoară pe o suprafață de teren betonată;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: - activitatea se desfășoară la distanță de zonele locuite.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- Titularul deține mijloace și dotări pentru intervenții în caz de poluări accidentale și incendii (stingătoare portabile, lădiță cu nisip).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- încadrarea nivelului de zgomot la limita incintei se va încadra în limitele SR 10009/2017 privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant (65 dB);

- încadrarea emisiilor de poluanți din gazele de ardere a gazului metan în limitele stabilite de Ordinul 462/1993, conform limitelor menționate în tabelul nr.1 de la pag.15.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

În conformitate cu art. 13 alin.(1) din Ordinul 462/1993 emis de Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului:

“Deținătorii instalațiilor staționare au obligația de a-și supraveghea sistematic nivelurile emisiilor și a asigura încadrarea în limitele impuse de prezentele condiții tehnice. Evaluarea nivelurilor emisiilor se realizează prin măsuratori pe care deținătorii instalațiilor le efectuează prin forțe proprii sau prin terți. La stabilirea programului de măsurători se vor avea în vedere particularitățile tehnologice ale instalațiilor respective.”

Emisii în aer :

- Sursa – uscător agregate și preîncălzitor de bitum.
- Emisiile de poluanți din gazele de ardere a gazului metan în arzătorul centralei termice de la preîncălzitor de bitum și din gazele evacuate de la uscătorul de agregate, se vor încadra în valorile limită prevăzute în Anexa nr.2 a Ordinului MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei produși de surse staționare, pentru putere mai mică de 100 MW/t pentru emisiile instalațiilor de ardere care folosesc combustibili gazoși conform valorilor limită de emisie la măsurarea poluanților prevăzute de Ordinul 462/1993.

- Emisiile se vor monitoriza anual conform prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului ambiant și a Ordinului MAPPM nr. 462/1993 la coșul de evacuare a gazelor de ardere de la preîncălzitorul de bitum și uscătorul de agregate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



- Monitorizarea emisiilor gazoase se va efectua în conformitate cu prevederile SR EN – 15259/2008 – Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

La măsurarea poluanților se vor folosi metodele de referință prevăzute de standardele din tabelul de mai jos:

Tabel Nr.1

Indicator	Standard de măsură	UM	Valoarea limită de emisie*
NO _x	SR EN 14792:2017	mg/Nm ³	350
SO ₂	SR EN 14791:2017	mg/Nm ³	35
CO	SR EN 15058:2017	mg/Nm ³	100
Pulberi	SR EN 13284-1:2018	mg/Nm ³	5

*valorile limită se vor raporta la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3%.

Se vor face măsurători la coșul de evacuare a gazelor de ardere (la preîncălzitorul de bitum) și la coșul de evacuare a gazelor de la uscătorul de agregate, pentru determinarea valorilor emisiilor de poluanți atmosferici.

Rezultatele măsurătorilor vor fi raportate la APM Neamț imediat ce vor fi efectuate și vor fi însoțite de următorii parametri de măsurare: conținutul de oxigen, debit, viteza și temperatura gazelor de ardere.

Frecvența de determinare: se vor efectua măsurători o dată pe an, în perioada funcționării la capacitatea maximă, iar valorile emisiilor poluanților atmosferici vor fi raportate la Agenția Pentru Protecția Mediului Neamț.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

2.1. Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>, în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) conform tabelului nr. 2, de mai jos:

Tabel nr. 2

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor	anual	la deschiderea sesiunii de raportare ¹	Deseuri – Chestionar COL/TRAT
2	Uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare ¹	Uleiuri-Chestionar 2.1 – Generatori uleiuri




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/215049

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



¹Deschiderea sesiunii de raportare va fi publicată pe site-ul A.P.M. Neamț

2.2. Raportări ce vor fi transmise pe format hârtie, conform tabelului nr.3:

Tabel nr. 3

Nr. Crt.	Denumireraport	Frecvență de raportare	Perioadadepuneriiiraportului
1	Statistica deșeurilor	anual	- până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior, cf. Legii 211/2011 actualizată
2.	Uleiuri uzate	semestrial anual	- conform HG nr.235/2007 - la solicitarea APM Neamț

2.3. Orice alte raportări solicitate de APM Neamț în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenelor impuse.

2.4. Inventarul emisiilor de poluanți, conform prevederilor art.79 alin.(3) lit.a) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului ambiental, prin completarea în SIM a chestionarelor 2, 9 și 17 prevăzute de Ordinul MMP nr. 3299/2012, **până la data de 15 martie a fiecărui an.**

2.5. Raportarea imediată la APM Neamț și GNM – CJ Neamț a oricărei poluări accidentale și luarea măsurilor ce se impun.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

1. **cod: 20 03 01**- deșeuri municipale de la personalul propriu, stocare în pubele, cantitate: 2,5 mc/lună; 0,75t/lună, Predat pe bază de contract către SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - SRL;

2. **cod: 20 03 06** - Deșeuri de la curățarea canalizării din activitatea de curățare canalizare pluvială a orașului; cantitate: 272 tone în anul 2018; Sunt transportate cu mijloace de transport proprii la Depozitul Ecologic al mun. Piatra-Neamț;

3. **cod: 17 03 02** - Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01:

Asfalt măcinat, de la repararea drumurilor, stocare vrac, pe platformă betonată, cantitate: 4828 tone în anul 2018; se valorifică în activitatea de asfaltare a drumurilor ca material suport;

Provin de la activitatea de construcții, de curățare albii, pârauri, stocare vrac, pe platforma betonată, cantitate: 10 tone/an. Se valorifică în activitatea de asfaltare a drumurilor ca material suport, sau se transportă la depozitul de deșeuri al municipiului, cu mijloace proprii;

5. **cod: 13 01 10*** - Uleiuri minerale hidraulice neclorinate: Alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii, provin de la încălzitorul de bitum, stocare în recipiente metalice




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



pe platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitate: 0,100 tone/an, predate pe bază de contract către S.C. Apisorelia S.R.L;

6. **cod: 13 02 05*** - Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere - provin de la schimburi de ulei de la autovehicule, stocare în recipient metalic pe platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitate: 0,300 tone/an, predate pe baza de contract către S.C. Apisorelia S.R.L;

7. **cod:16 01 07*** - Filtre de ulei: Filtre de ulei uzate, provin de la întreținerea autovehiculelor, se stochează în recipient metalic pe platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitate: 0,100 tone/an, predate pe bază de contract către S.C. Apisorelia S.R.L;

8. **cod: 15 02 02*** - Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase: Material absorbant folosit, pentru eliminarea pierderilor de ulei din incintă, stocare în recipient metalic pe platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitate: 0,030 tone/an, predate pe bază de contract către S.C. Apisorelia S.R.L;

9. **cod: 16 01 17** – Metale feroase: Deșeu metalic, provine de la lucrări de întreținere/reparații, stocare pe platformă betonată, în recipient metalic, cantitate: 0,200 tone/an predate către un agent economic autorizat. În anul 2018 s-au predat pe bază de comandă la S.C. TRANSMIXT S.R.L

10. **cod: 16 01 03** – Anvelope scoase din uz: anvelope uzate, provin de la schimbarea anvelopelor, stocare pe platformă betonată, cantitate: 0,100 tone/an, predate către S.C. Apisorelia S.R.L.

11. **cod:15 01 10*** - Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase: Ambalaje metalice care provin de la cutiile de vopsele de marcaj, diluanți, lacuri, stocare pe platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitate: 0,120 tone/an, predate către S.C. Apisorelia S.R.L;

Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

20 03 06 – deșeuri de la curățarea canalizării, aprox.272 tone/an: se transportă cu autoremorca proprie la depozitul de deșeuri al municipiului Piatra- Neamț.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile menționate la punctul 1 sunt depozitate temporar pe platformă betonată în spațiu special amenajat.

- deșeurile menajere rezultate din activitatea socială a personalului se depozitează în pubele amplasate pe platforma betonată, și se predau la firma de salubritate S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

-anvelopele uzate se depozitează pe platforme betonate și se predau la firme autorizate;

- acumulatorii nu se depozitează, cei uzați se predau la achiziționarea acumulatorilor noi.

- uleiurile uzate se depozitează în butoi metalic, o parte se reutilizează în procesul tehnologic la ungerea schipului, ce ramane (uleiuri uzate, materiale absorbante și filtre ulei uzate sunt predate către S.C APISORELIA S.R.L pe baza de contract ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/2196

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): sunt predate pe bază de contract operatorilor economici autorizați.

În cazul în care, din activitatea de producție vor rezulta și alte categorii de deșeuri decât cele mai sus-menționate, **titularul are obligația gestionării lor** în conformitate cu legislația specifică în vigoare; pentru cantități mici de deșeuri care nu pot fi încheiate contracte, titularul are obligația predării acestora către operatori economici specializați și autorizați să gestioneze respectivele categorii de deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- cu mijloacele de transport ale operatorilor economici autorizați, amenajate corespunzător.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Sunt predate pe baza de contract la societăți autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor : se va ține evidența lunară, a tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate, a modului de gestionare a acestora, în conformitate cu prevederile HG 856 /2002, cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): Motorina și vopsea marcaj rutier.

- Fișa cu date de securitate Vopsea marcaj rutier "NEOMARK" V8000HS;
- Fișa cu date de securitate Motorină.

2. Modul de gospodărire: Motorina este stocată într-un rezervor de 6 tone dotat cu cuva de retenție a eventualelor scurgeri. Anual se folosesc aproximativ 120 de tone.

Vopseaua pentru marcaj rutier, aproximativ 10 tone/an se păstrează ambalată în bidoane de tablă, în conformitate cu cele prevăzute în tabelul nr.4.

Situația utilizării produselor catalogate ca periculoase, ce se dispersează prin evaporare în mediu, se prezintă astfel:

Tabel Nr.4

Denumirea produsului	Nr. CAS	Clasificare Fraze de pericol	Cantitatea utilizată anual	Observații
Motorina	68334-30-5	H226: Lichid și vapori inflamabili. H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de	120 tone	Stocată în rezervor de 6 tone cu cuvă de retenție



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



		pătrundere în căile respiratorii. H315: Provoacă iritarea pielii. H332: Nociv în caz de inhalare. H351: Susceptibil de a provoca cancer. H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.		
Vopsea marcaj rutier	Amestec	H225: Lichid și vapori foarte inflamabil. H315: Provoacă iritarea pielii; H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H336: Poate provoca somnolență sau amețală	10 tone	Ambalată în bidoane de tablă de câte 30 kg fiecare. În urma aplicării vopselei, rezultă deșeuri de ambalaje care sunt predate către SC APISORELIA - SRL

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalaje metalice de la vopsele marcaj, diluanți, lacuri –



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpmr.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219669

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



sunt stocate pe o platformă betonată, acoperită și încuiată, cantitatea anuală aproximativ 120 kg se predă către SC APISORELIA – SRL, pe bază de contract.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul : [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța /obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul.

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

MENȚIUNI:

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. O.U.G. nr.195 din 22 decembrie 2005, privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 **privind regimul deșeurilor**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul M.M.D.D nr.1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
4. H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind **evidența gestiunii deșeurilor** și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
5. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
6. Ordonanță de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
7. Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
8. O.U.G. nr. 68/28.06.2007 **privind răspunderea de mediu** cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu completările și modificările ulterioare;
9. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
11. Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
12. HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată de HG 352/2005 și HG 210/2007;
13. HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
14. HG 1132/2007 privind regimul bateriilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
15. SR 10009/2017 Acustica. **Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.**

- În situația în care se modifică actele normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează, sau abrogă acte normative mai vechi.
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Neamț.
- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor, puse la dispoziția A.P.M. Neamț, a publicului și care se regăsesc în prezenta autorizație, **revine în întregime titularului activității.**

Prezenta autorizație conține 21 de pagini și a fost redactată în 3 exemplare.

Director Executiv,

Iulian JUGAN



Avizat,
Șef Serviciu A.A.A.,
Monica ISOPESCU

Redactat,
Consilier A.A.A.,
Viorica NEDELCU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

21

Piața 22 Decembrie nr.5, Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel. 0233/215049; Fax 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679