



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 55 din 9.04.2020

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM MARKETING SRL,
cu sediul în municipiul București, str. Caralilor nr. 22, clădirea Infinity, Etaj 1, Oval
B, sector 1, București,
înregistrată la numărul 7405 din 11.10.2018,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării,
în baza OUG 68/6.11.2019, a HG nr. 43/2020 *privind organizarea și funcționarea
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor*, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin
Legea nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD *privind
aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu* nr. 1798/2007, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea **SC PETROM MARKETING SRL București**

pentru Stația PECO nr. 3 din comuna Săvinești, sat Săvinești, str. Chimiei nr. 9, jud.
Neamț

care prevede: desfășurarea activității de *comerț cu amănuntul al carburanților
pentru autovehicule în magazine specializate*-, cod CAEN (Rev.2) 4730,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Poida Estela-
Denisa, plan de situație; plan de încadrare în zonă; proces verbal de verificare a
amplasamentului, decizie APM nr. 137 din 9.01.2020;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

certificat de înregistrare J40/10637/20.10.1998, cod unic de înregistrare nr
11201891 și certificat constatator nr. 227217 din 8.06.2011; certificat de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenului seria M 03 nr. 1904 din 26.05.1995;
notificare SGA Neamț nr. 64 din 14.12.2016; autorizație de securitate la incendii nr.
nr. 629012 din 30.08.2001; certificat de inspecție tehnică SC DEAL IMPEX SRL
București pentru COV; contract încheiat cu CJ APA SERV SA nr. 1360126285691
din 10.11.2010; contract încheiat cu SC Brantner Servicii Ecologice SA nr.
116/1.01.2010- act aditional nr. 2 din 10.10.2011; contract încheiat cu SC
BORSENIA SRL nr. 10158 din 17.01.2011 (preluare ulei uzat); act aditional nr.
7/2017; contract de achiziție încheiat cu SC REVICOM OIL SRL nr. 99005932 din
4.02.2018; ordin de plata Marfin Bank nr. 3619206 din 9.10.2018; ziua ~~Republicii~~ *Libera* din 10.10.2018.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul de autorizației de mediu trebuie să solicite viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în fiecare an, cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.
2. Solicitarea revizuirii autorizației de mediu, care se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.
3. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- cu completările și modificările ulterioare, și OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu*- cu completările și modificările ulterioare.
4. Uleiurile uzate se colectează cel puțin în limita cantității și tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate*.
5. Documentele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate.
6. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
7. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
8. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate- obiectivul ocupa o suprafață totală de 1256mp și are în dotare următoarele:

- Cabină stație cu spațiu comercial, regim de înaltă parter incluzând spațiu comercial, camera depozitare, vestiar, grupuri sanitare;
- Copertina și platforme pentru protecția pompelor de carburanți cu suprafață de 306.55 mp;
- Depozit de carburant compus din compus din 2 rezervoare cilindrice, orizontale, metalice cu manta dubla, tricompartimentate, amplasate subteran în curtea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de beton armat impermeabilizat. Rezervoarele sunt prevazute cu guri de vizitare, avand o capacitate totala de stocare de 118mc din care 60mc benzine, fiind compartimentate astfel:

- R1/1 – 19,4 mc – Motorina Standard;
- R1/2 – 20,6 mc – Benzina Standard 95;
- R1/3 – 19,6 mc – Motorina Standard;
- R2/1 – 19,6 mc – Benzina Standard 95;
- R2/2 – 19,5 mc – Benzina Extra 99;
- R2/3 – 19,5 mc – Motorina Extra.

- 3 pompe Tokheim. Pompele sunt echipate cu sitem de recuperare a vaporilor de C.O.V. si conducta de retur vaporii la rezervor, din care 2 pompe sunt multiprodus dotate cu 8 furtunuri – cate 4 pe fiecare parte – iar1 pompa este monoprodus dotata cu 2 furtunuri pe o singura parte.

- 2 opritori de flacari cu supapa de respiratie pentru compartimentele de benzina si 1 opritor de flacari pentru compartimentele de motorina.

- Platforma alimentare – platforma betonata pe care sunt amplasate pompele pentru distributie carburanti;

- Conducte de descarcare carburanti;
- Caminul gurilor de descarcare;
- 2rastele de butelii cu cate 20 butelii/rastel;
- Separator de hidrocarburi;
- Cai de acces si rigole pentru colectarea apelor pluviale;
- Recipiente pentru ulei uzat si pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;

- Platforma depozitare temporara deseuri;
- Platforma betonata si parcare;
- Spatii verzi;
- Platforma carosabila;
- Totem;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități- sunt comercializate:

- Motorina Standard – 230 000 l/luna;
- Motorina Extra – 29 000 l/luna;
- Benzina Extra 99 - 11500 l/luna;
- Benzina Standard 95 – 107000 l/luna;
- Butelii aragaz - 380 buc/luna;
- Uleiuri auto – 200 l/luna;
- Vaseline- 2 kg/luna.

Uleiurile de motor sau uleiurile de transmisie sunt vandute in ambalaj propriu.

Produsele de mai sus sunt depozitate in incinta/ in instalatii/ in spatii special amenajate.

Carburantii sunt depozitati in 3 rezervoare metalice, orizontale, cu pereti dubli, montate in cuva de beton.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apele uzate fecaloid – menajere sunt evacuate printr-o rețea de canalizare a apelor uzate executată din conducte PVC, către rețeaua de canalizare publică.

Apele pluviale conventional curate, provenite de pe acoperișuri și platformele betonate sunt evacuate printr-o rețea executată din conducte PVC în rețeaua de canalizare publică.

2. Apele pluviale încărcate cu produse petroliere

Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere provenite din zona pompelor și a gurilor de descărcare, sunt evacuate printr-o rețea de canalizare executată din conducte PVC care asigură direcționarea apelor pluviale posibil impurificate către separatorul de produse petroliere și apoi, sunt direcționate către rețeaua de canalizare publică.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității :

-aprovizionare cu cisterne echipate cu dispozitive de recuperare COV– depozitare în
-aprovizionare cu cisterne echipate cu dispozitive de recuperare COV– depozitare în rezervoare echipate cu dispozitive pentru recuperarea și limitarea emisiilor de COV- comercializare carburanți la pompe;

rezervoare echipate cu dispozitive pentru recuperarea și limitarea emisiilor de COV- comercializare carburanți la pompe;

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: nu este cazul

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) , producție : Incalzirea amplasamentului se realizează cu ajutorul unei centrale proprii tip Romstal cu $P = 24\text{kW}$.

7. Alte date specifice activității: cod CAEN 4520, cod CAEN 4532, cod CAEN 4711, cod CAEN 4719, cod CAEN 4741, cod CAEN 4742, cod CAEN 4753, cod CAEN 4754, cod CAEN 4759, cod CAEN 4761, cod CAEN 4762, cod CAEN 4763, cod CAEN 4765, cod CAEN 4778, cod CAEN.

8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24 7 365

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- recuperarea vaporilor aparuti în timpul umplerii rezervoarelor de depozitare, care se face printr-un colector comun, vaporii fiind dirijați în apoi în cisterna de alimentare

- recuperarea vaporilor aparuti în timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, care se face printr-un colector comun, vaporii fiind dirijați înapoi în rezervoare de depozitare

-separator de produse petroliere, prin care sunt trecute apele pluviale, posibil a fi infestate cu hidrocarburi provenite din zonele pompelor de alimentare cu combustibil a platformei cisternei; apele epurate sunt descărcate- împreună cu apele convențional curate- în canalizarea pluvială orășenească;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMT

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Pentru împiedicarea ajungerii petrolului în sol și subsol sunt prevăzute următoarele măsuri de siguranță:

- rezervoarele sunt montate în cuva de siguranță din beton
- colectarea apelor pluviale de pe platforma stației se face prin intermediul unei rigole acoperite cu gratare și dirijarea lor către separatorul – decantor.

Prin măsurile de depozitare, îndepărtare și valorificare a deșeurilor, canalizarea și epurarea apelor uzate, solul din incintă și vecinătăți este protejat împotriva poluării.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

-încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate;*

-indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005:

-conformarea cu prevederile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină*, art.6 cu art. 9 (*Verificări periodice și informarea consumatorilor*).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

COV- în condițiile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină*

- buletine de analiză privind emisiile totale de COV rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină (anual);

- anual se va realiza inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la stațiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, conform Legii 264/2017.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15	Chestionar:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	completat de producătorii de deșeuri
3.	Inventar uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare	Chestionar stații de distribuție care colectează
4.	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	anual	15 ianuarie – 15 martie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionarul nr. 24 – distribuție produse petroliere

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - anexa 1* - până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală);

- Raportare semestrială privind gestionarea uleiurilor uzate conform alin. 2 din HG 235/2007;

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

- Evaluarea emisiei totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă realizată conform art. 16 din Legea 264/2017 (anual, până la 15 martie).

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere, cod 20 03 01, 64mc/luna, stare solida depozitate în europubele;
- hartie și carton, cod 15 01 01, 3.168 to/an, stare solida depozitate în europubele;
- ambalaj plastic, cod 15 01 02, 1,584 to/an, stare solida; depozitate în europubele;
- ambalaj metalice, cod 15 01 04, cantitate variabila, stare solida, depozitate în europubele;
- deșeuri de sticlă, cod 15 01 07, cantitate variabila, stare solida, depozitate în europubele;
- slamuri din rezervoare, cod 05 01 03*, cantitate variabila, depozitate în butoaie metalice;
- namoluri de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 02*, cantitate variabila;
- ulei combustibil și combustibil diesel, cod 13 07 01*, cantitate variabila;
- benzina, cod 13 07 02* - cantitate variabila;
- absorbanti, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15 02 02*, 0,5 mc/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): ulei auto uzat, *colectat cu titlu gratuit de la clienți (cod 13 02 05*) – în funcție de predarea de către clienți.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deseuri menajere, cod 20 03 01, 43 mc/an, stare solida depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

- hartie și carton, cod 15 01 01, 6 mc/an, stare solida depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

- ambalaj plastic, cod 15 01 02, 0,5 mc/an, stare solida, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

- ambalaj metalice, cod 15 01 04, cantitate variabilă, stare solida, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

- deseuri de sticlă, cod 15 01 07, cantitate variabilă, stare solida, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;

Se ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002, pentru toate tipurile de deseuri rezultate din activitate. Colectarea deșeurilor se face selectiv în europubele înscrispionate corespunzător.

- slămuri din rezervoare, cod 05 01 03*, cantitate variabilă, depozitate în butoaie metalice preluat de SC BORSENIA SRL;

- namoluri de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 02*, cantitate variabilă, preluat de SC REVICOM OIL SRL;

- ulei combustibil și combustibil diesel, cod 13 07 01*, cantitate variabilă, preluate de S.C. BORSENIA S.R.L.

- benzină, cod 13 07 02* - cantitate variabilă, preluate de S.C. BORSENIA S.R.L.

- absorbanti, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei fără altă

specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15 02 02*, 25 kg/an, preluat de SC ENVIROTECH SRL

- namoluri de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 02*, 2500 l/an preluat de SC REVICOM OIL SRL;

- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05* cantitate variabilă colectată de la clienți, preluate de S.C. BORSENIA S.R.L.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): prin operatorii cu care are încheiate contracte.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile menajere sunt preluate de operatorul zonal autorizat.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): contract cu operatori autorizați pentru:

-uleiurile uzate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-șlamul de rezervor) și namolul cu conținut de substanțe periculoase sunt preluate de firma autorizată;

- produse petroliere de la epurarea apelor uzate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase* (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: Uleiurile auto, antigetul, lichidul de frână, etc. sunt ambalate în cadrul depozitelor în recipiente speciali și transportate în stația de distribuție carburanți prin intermediul autovehiculelor furnizorilor.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Ambalajele rezultate se returnează furnizorilor sau se elimină prin incinerare la firme autorizate și specializate. Acestea nu se elimină împreună cu deșeurile. În cadrul stației nu se elimină ambalajele rezultate din activitate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate-transportate (categorii, cantități):

Motorina Standard – 230000 l/lună;

Motorina Extra – 29000 l/lună;

Benzina Extra 99 - 11500 l/lună;

Benzina Standard 95 – 107000 l/lună;

Uleiuri auto – 200 l/lună;

2. Modul de gospodărire :

ambalare: de la terminale sau depozite, carburanții sunt transferați în cisterne auto. Celelalte substanțe/preparate periculoase sunt în ambalaje originale sigilate (butelii metalice, canistre și flacoane masă plastic, tuburi metalice tip spray, etc.), marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive, periculoase. Substanțele periculoase sunt ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și depozitare;

- *transport:* cu mijloace de transport rutiere (autocisterne), pentru marfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR și HGR 1061/2008.

- *depozitare:* depozitarea combustibililor se face în 2 rezervoare cilindrice orizontale, metalice, cu pereți dubli, prevăzute cu sistem automat de detectare a eventualelor scurgeri de combustibil și cu sistem de recuperare a vaporilor, cu capacitatea de depozitare de 118 mc, din care 60 mc benzină;

- *folosire/comercializare:* comercializare uleiuri de motor, produse cosmetice și produse de întreținere auto; detergenții solizi sau lichizi sunt folosiți pentru întreținerea și curățarea spațiilor; se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin detinerea de la producătorul/ importatorul/ distribuitorul de substanțe sau preparate periculoase a fișei tehnice de securitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).


5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- Se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Iulian IUGAN



Șef Serviciu AAA

Monica ISOPESCU

Întocmit

Bogdana ISACHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679