



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 66 din 04.05.2020

Ca urmare a solicitării adresate de **SC MIZO SRL** cu sediul în orașul Tîrgu Neamț, str. Cuza Vodă, bl. A3, et. 2, ap. 8 jud. Neamț, tel: 0724246674, fax: 0333811553, email: bogdan@mizo.ro, înregistrată la numărul 9748 din 15.10.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului 43/28.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC MIZO SRL**

cu punct de lucru din comuna Pipirig, sat Leghin, jud. Neamț, care prevede desfășurarea activităților:

Tăierea și rindeluirea lemnului cod CAEN rev. 2 -1610

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții cod CAEN rev.2-1623

Fabricarea de mobilă n.c.a. cod CAEN rev.2-3109

Fabricarea de mobilă pentru bucătării cod CAEN rev.2-3102

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine cod CAEN rev. 2-3101

Documentația conține:

1. Fișă de prezentare și declarație întocmită de administrator Timișescu Bogdan;
2. Fișă de prezentare și declarație refăcută întocmită de administrator Timișescu Bogdan;
3. Plan de situație;
4. Plan de încadrare în zonă;
5. Ziarul Realitatea din 16.10.2019;
6. Chitanța nr. 0187998 din 15.10.2019;
7. Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 9748 din 21.10.2019;
8. Dovada publicării a anunțului de solicitare pe site-ul APM Neamț din data de 15.10.2019;
9. Adresă depuneri completări solicitate nr. 11046 din 29.11.2019;
10. Decizia privind emiterea autorizației de mediu nr. 11178 din 04.12.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11. Dovada publicării deciziei privind emiterea autorizației de mediu APM Neamț din data de 04.12.2019;
12. Contract de prestări servicii vidanjarie nr. 308 din 06.06.2017 încheiat între SC CHIMPLAST COM SRL și SC MIZO SRL;
13. Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 20 din 01.06.2017 încheiat între SC ROSSAL SRL și SC MIZO SRL;
14. Contract de colaborare încheiat între SC COMCIT SRL și SC MIZO SRL;
15. Act adițional nr 1 din 01.01.2018 la contract de colaborare încheiat între SC COMCIT SRL și SC MIZO SRL;
16. Contract de vânzare încheiat între Timișescu Ioan și Zoița și S.C. MIZO S.R.L., autentificat prin încheierea de autentificare nr.1179 din 10.12.2013 emisă de Biroul Notar Public Laura Andronache;
17. Contract de vânzare încheiat între Timișescu Ioan și Zoița și S.C. MIZO S.R.L., autentificat prin încheierea de autentificare nr.1180 din 10.12.2013 emisă de Biroul Notar Public Laura Andronache;
18. Contract de vânzare cumpărare încheiat între Caia Elisabeta și S.C. MIZO S.R.L., autentificat prin încheierea de autentificare nr.2255 din 07.05.2003 emisă de Biroul Notar Public Daniela David;
19. Contract de prestări servicii nr. 3282 din 28.11.2019 încheiat între SC APISORELIA SRL și SC MIZO SRL;
20. Contract de prestări servicii nr.1127 din 17.06.2009 încheiat între SC APISPORELIA SRL și SC MIZO SRL;
21. Act adițional nr. 1 și 2 la contractul de prestări servicii nr.1127 din 17.06.2009;
22. Fișe tehnice cu datele de securitate al substanțelor chimice utilizate

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 5986374 din 29.07.1994, Nr. de ordine în registru comerțului J271186/04.07.1994, CUI 13692833, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr. 560904 din 04.10.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
3. Autorizația de construire nr. 105 din 12.09.2002 emisă de CJ Neamț;
4. Notificare pentru punerea în funcțiune nr. 12 din 26.04.2017 emisă de SGA Neamț.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț și de către Agenția de Protecție a Mediului Neamț (pentru viza anuală) ;
2. Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu;
3. Termenul de solicitare a aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.
4. Solicitățile transmise în termen mai scurt decât cel specificat respectiv de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



14. Titularul are obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea 211/2011 modificată și completată de OUG 68/2016, sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, în termen de 1 an de la emiterea prezentei autorizații;

15. Este obligatorie gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase în concordanță cu prevederile fișele cu date de securitate astfel încât să se prevină accidente și să se asigure protecția sănătății populației și a mediului înconjurător;

16. În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1907/2007 (REACH), ca utilizator din aval de substanțe ca atare sau amestecuri, titularul are următoarele responsabilități:

- să utilizeze substanțe ca atare, în amestecuri sau în articole numai dacă aceste substanțe au fost preînregistrate/ înregistrate;
- să solicite și să transmită fișele cu datele de securitate, în lanțul de aprovizionare-distribuție;
- să se conformeze măsurilor de precauție pentru utilizarea în condiții de securitate recomandate de fișele cu date de securitate ale furnizorului sau. Pentru substanțele care sunt produse sau importate în cantități mai mari de 10 tone pe an, fișa de date de securitate va avea atașată unul sau mai multe scenarii de expunere, iar utilizatorul din aval trebuie să se asigure că propria utilizare a substanței este acoperită de scenariul (iile) de expunere și că sunt aplicate condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor recomandate;
- în cazul în care se dorește păstrarea confidențialității fișei de date de securitate ale producătorului de la care se aprovizionează, aceasta ar putea fi în afara scenariului de expunere, în acest caz utilizatorul, ar trebui să elaboreze o evaluare a securității substanței;

17. Transportul substanțelor și preparatelor periculoase se va realiza numai cu operatori autorizați, cu respectarea legislației din domeniu și a prevederilor fișelor de siguranță;

18. Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației.

Alte condiții:

1. Să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

2. Să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;

3. Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul înconjurător;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația conduc la suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu (ziua și luna);

5. Eliminarea/valorificarea deșeurilor se va face pe bază de contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;

6. Instalația intră sub incidența prevederilor Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere.

Operarea instalațiilor medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1MWt și mai mică de 20 Mwt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută în secțiunea A din Anexa 4 din Legea 188/2018.

Operatorii instalațiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mică sau egală cu 5MW sunt obligați să depună la autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află o notificare cu cel puțin 60 de zile înainte de 1 ianuarie 2029, prin care informează cu privire la operarea unei instalații medii de ardere.

7. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu;

8. În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;

9. Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;

10. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;

11. Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se realizează numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

12. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

13. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de SR 10009/2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.apm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Să întrețină și să exploateze corespunzător instalațiile și amenajările pentru protecția mediului, inclusiv a instalațiilor de preepurare ape uzate;

5. Să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației;

6. Să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și de a nu amesteca aceste deșeuri;

7. Deșeurile de la separatorul de produse petroliere se vor elimina prin operatori autorizați;

8. Să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;

9. De a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

10. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

11. Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

12. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;

13. Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, produse petroliere (hidrocarburi) și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;

14. Sunt interzise orice evacuări sau infiltrații de ape uzate neepurate în cursurile de apă sau în subteran;

15. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; se va proceda de asemenea la informarea de urgență a APM Neamț și a populației din zonă;

16. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Ordin nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006- cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
4. Ordinul nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
5. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de OUG 68/2016;
6. Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
7. Legea nr.31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor;
8. Ordonanță de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
9. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
10. Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462 din 01.07.1993 cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
12. Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
13. Ordinul 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
14. HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
15. SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

1 ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1. Clădire administrativă cu o suprafață de 128mp, cu 4 birouri, grup sanitar, arhivă, magazie materiale, 3 vestiare.
2. Atelier de întreținere cu o suprafață de 150mp, care are în dotare 1 strung, 1 polizor, o mașină de găurit, compresor, 3 aparate de sudură, o forjă, o mașină de rectificat volante, canal auto.
3. Buștenii, achiziționați de la diferiți furnizori, pe bază de contract, sunt depozitați pe o suprafață de 4000 mp acoperită cu sort.
4. Șopron cu o suprafață de 620 mp, pentru depozitarea cherestelei uscate în vederea prelucrării.
5. Hală metalică, cu pardoseala din pietriș, în suprafață de 500 mp, utilizată pentru depozitarea cherestelei, în vederea comercializării sau prelucrării.
6. Ascuțitorie echipată cu 4 mașini de ascuțit pânze pamblică, o mașină de ascuțit pânze circular, un polizor fix, exhaustor pulberi.
7. Uscător cu 4 camere 2x33mp, confecționate din panouri poliuretanică echipate cu 3 ventilatoare, 3 motoare de 2,2 kw, 2x60 mp din zidărie și acoperiș din tablă echipate cu 5 ventilatoare acționate de 5 motoare de 5kw.
8. Două camere de aburire în suprafață de 65 mp fiecare, edificate din zidărie de caramidă, cu planșeu și pardoseală din beton, dotate cu câte o cuvă de fierbere. Aburul necesar este produs prin fierberea apei din cuvă prin încălzirea acesteia cu ajutorul unei serpentine închise prin care trece agentul termic la temperatura de peste 100 grade celsius;
9. Bazin metalic etanș cu un volum de 2,5 mc, utilizat pentru antiseptizarea cherestelei;
10. Hală de debitat lemn cu o suprafață de 200mp, în care sunt amplasate următoarele utilaje:
 - 3 ferăstraie pentru debitat bușteni tip bandzic orizontal, cu deschidere de 1,3 m;
 - 3 circulare pentru spintecat;
 - 3 ferăstraie tip pendulă, pentru retezat;
 - Role transportoare
11. Hală de timplărie și mic mobilier care prelucraza cheresteaua în mic mobilier, uși, ferestre, panouri, are o suprafață de 220 mp construită din zidărie, acoperită cu tablă, în care amplasate următoarele utilaje:
 - mașină de rindeluit
 - freză
 - MUT




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- circular de spintecat
 - compresor
 - mașina de rindeluit 4 fețe
 - presa hidraulică
 - presa pneumatică,
 - circular pentru dimensionat
 - mașina de calibrat
 - mașina de șlefuit orizontal
 - instalație de exhaustare cu ventilator
 - buncăr rumeguș de 100mc.
12. Cameră pentru încălzire - aplicare baie în suprafață de 20 mp dotată cu stație de vopsire.
13. Centrala termică, în suprafața de 100 mp, în care se află un cazan SCEAT cu o putere de 1450 kW care utilizează ca și combustibil deșeurile rezultate din prelucrarea lemnului, respectiv rumeguș, lătură, capete și deserveste uscătoarele, aburitoarele și asigură încălzirea spațiilor administrative și a vestiarelor.
14. Depozit de carburanți cu o suprafață de 48mp, betonat, în care se depozitează motorina care este stocată într-un rezervor special din oțel de 10 mc, ce se află în depozit sub nivelul solului, într-un alt bazin de beton.
15. Hală de depozitare cu pardoseală din beton, unde se depozitează benzina, uleiuri, substanțele chimice periculoase în suprafață de 100 mp.

Alte utilaje :

- Încarcător pe pneuri marca Schaffer 9530 T
- IFRON 204D
- Motopompă
- Mașină balotat
- Grup electrogen

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități :

1. Bușteni foioase: 1000 mc / lună – depozitați pe suprafața special amenajată
2. Motorina: 1200 litri / lună – depozitată în rezervorul din oțel de 10 mc
3. Benzina: 150 litri / lună – ambalată în recipient metalic și depozitată în depozitul special amenajat
4. Banda din oțel pentru ambalarea cherestelei: 100 kg / lună – depozitată în magazia de materiale
5. Hârtie cerată pentru ambalarea cherestelei uscate: 50 kg / lună – depozitată în magazia de materiale
6. Baițuri pentru lemn: 25 l / lună – ambalate în recipiente de plastic cu volumul de 10 l fiecare, depozitate în depozitul special amenajat
7. Lacuri pentru lemn: 25 / lună - ambalate în recipiente de plastic cu volumul de 10 l fiecare, depozitate în depozitul special amenajat
8. Diluant: 30 litri / lună - ambalate în recipiente de metal cu volumul de 10 l fiecare depozitate în depozitul special amenajat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9. Aracet pentru lemn: 15 kg / lună – ambalat în recipiente de plastic depozitat în depozitul de materiale
10. Uleiuri: 5 l / lună - ambalate în bidoane de plastic depozitate în depozitul special amenajat;
11. Biocid 100 kg / lună – ambalat în bidoane de plastic cu o capacitate de 25 kg depozitat în depozitul special amenajat;
12. Pânze panglică: 30 bucati / lună depozitate în atelierul de ascuțitorie;
13. Pietre de ascuțit: 5 bucati / lună depozitate în atelierul de ascuțitorie;

3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Energia electrică este asigurată din postul trafo cu o capacitate de 250 kVA, aflat în dotarea societății. Consumul lunar de energie electrică este de 15 – 20 MWh pe lună;

Energia termică este asigurată prin intermediul centralei termice proprii cu combustibil lemnos.

Alimentarea cu apă pentru nevoile igienico – sanitare, tehnologice și PSI este asigurată prin intermediul a două puturi sapate, respectiv:

- put sapat cu Dn=1,20m, H=8m, echipat cu instalație cu hidrofor pentru nevoi igienico sanitare;
- put sapat cu Dn 800mm, H= 8m, echipat cu instalație de hidrofor și motopompa PSI, pentru nevoi tehnologice și stingerea incendiilor;

$$Q_s \text{ zi med} = 0,5 \text{ mc / zi}$$

$$Q_s \text{ zi max} = 0,8 \text{ mc / zi}$$

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere (de la grupul sanitar) sunt colectate într-un bazin vidanjabil, betonat cu V= 21 mc.

Apele uzate de la aburitor, în volum mediu de 0,1 mc zilnic sunt colectate de canalizarea tehnologică și preepurate într-o ministatie cu volumul de 2000 l și capacitatea de prelucrare de 100 l pe zi după care se colectează într-un bazin etanș și sunt reintroduse în circuitul de aburire .

Statia de preepurare este compusă din:

- recipient din poliester armat cu fibra de sticlă, 2x 1000 l cu două compartimente de 1000 l fiecare;
- suflanta cu debitul de 200 l/min;
- difuzor de cauciuc cu perforații fine;
- instalație air-lift;
- conducte de legătură.

După preepurare apele uzate se vor colecta într-un bazin etanș, de unde se vor reintroduce în circuitul de aburire sau se transporta la statia de epurare a orașului Tirgu Neamț. Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005 NTPA 002.

Apele uzate (menajere și tehnologice) sunt vidanjate de o firmă autorizată și transportate la statia de epurare Tg. Neamț.

$$Q_u \text{ zi med} = 0,40 \text{ mc / zi}$$

$$Q_u \text{ zi max} = 0,64 \text{ mc / zi}$$

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității

Activitatea se desfășoară în mai multe etape, și anume:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Taierea si rindeluirea lemnului

Descrierea activitatii: buștenii, achizitionati exclusiv de la furnizori – firme ce activeaza in domeniul exploatarei forestiere sunt transportati din depozit pana in rampa de alimentare a gaterelor cu ajutorul unui incarcator pe pneuri marca Schaffer 9530 T.

Cu ajutorul ferastraielor de debitat tip bandzic orizontal, se obține cherestea de diferite grosimi si apoi fasonata cu ajutorul circularelor de spintecat. Aceasta este așezata in stive pentru zvintare sau aburita in cele doua camere de aburire, antiseptizata prin imersia intr-un bazin etans umplut cu o solutie dintr-un biocid si apa, si apoi uscata in cele patru camere de uscare, dupa caz. Cele doua camere de aburire si cele patru camere de uscare sunt alimentate cu agent termic de la centrala termica proprie.

Cheresteaua astfel obtinuta este apoi pachetizata conform cerintelor / comenzilor beneficiarilor si incarcata in mijloace de transport auto inchiriate pentru a fi livrata.

Fabricarea de elemente de dulgherie si timplarie pentru constructii, precum si producția de mobilier

Descrierea activitatii: o parte din cheresteaua obtinuta este folosita dupa uscare pentru productia de mobilier sau elemente de dulgherie si tamplarie. Această activitate presupune o succesiune de faze: spintecarea si redimensionarea cherestelei, obtinerea de panouri imbinate si alte elemente, imbinarea acestora, baituire, lacuire si finisarea lor, dupa caz.

5.Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- 500 mc cherestea;
- 100 bucati / an mic mobilier, elemente de dulgherie și tâmplărie.

6.Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Centrala termică, în suprafață de 100 mp, în care se află un cazan SCEAT cu o putere de 1450 kW care utilizeaza ca și combustibil deșeurile rezultate din prelucrarea lemnului, respectiv rumeguș, lăturoaie, capete și deserveste uscătoarele, aburitoarele și asigură încălzirea spațiilor administrative și a vestiarelor. Coșul centralei este din oțel cu H= 15 m.

7.Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament și nu sunt supuse autorizării): nu sunt.

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

II.INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare, (pe factori de mediu):

Aer

Fumul rezultat din arderea combustibilului lemnos prin intermediul cazanului aflat în dotarea centralei termice este evacuat în atmosferă. Instalația de ardere este dotată cu un multiciclon de separare a scânteilor, pentru a se evita dispersia particulelor în atmosferă.

Apă

Apele uzate menajere (de la grupul sanitar) sunt colectate într-un bazin vidanjabil, betonat cu V= 21 mc.

Apele uzate de la aburitor, în volum mediu de 0,1 mc zilnic sunt colectate de canalizarea existentă și preepurate într-o ministație cu volumul de 2000 l și capacitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de prelucrare de 100 l pe zi. Stația de preepurare este constituită dintr-un recipient din poliester armat cu fibră de sticlă, cu două compartimente de 1000 l fiecare. Bazinul cuprinde echipamentele tehnologice respectiv suflantă, difuzor de cauciuc cu perforații fine, instalație air-lift, și conducte de legătură. Apele uzate (menajere și tehnologice) sunt vidanțate de o firmă autorizată și transportate la stația de epurare Tg. Neamț.

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005 NTPA 002.

Sol

Rumegușul și deșeurile lemnoase rezultate în urma prelucrării lemnului sunt depozitate temporar, în vederea utilizării ca și combustibil solid, pe platforme betonate, acoperite. De asemenea bușteanul este secționat pe o platformă betonată.

Zgomot și Vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt produse în timpul funcționării utilajelor de prelucrare a lemnului, precum și de încărcătorul pe pneuri Schaffer 9530T.

Se va supraveghea permanent nivelul de zgomot pentru a se identifica și remedia eventualele defectiuni ale utilajelor care ar putea să ducă la un nivel prea ridicat al zgomotului și vibrațiilor.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: dotări PSI.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

3.1 Protecția calității apelor : apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR 352/2005 – NTPA 002;

3.2 Protecția împotriva zgomotului: nivelul acustic echivalent continuu, în zona vecinătăților existente, în perioadele diurne și nocturne, se va încadra în prevederile Ordinului MS nr. 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației. Nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului se va încadra în SR 10009/2017.

3.3 Protecția atmosferei :

<u>Poluantul</u>	<u>Valoare limită de emisie</u>	<u>Standard de măsură</u>
Pulberi	100 mg/m ³ N	SR EN 13284-1: 2018
Monoxid de carbon	250 mg/m ³ N	SR EN 15058:2017
Oxizi de sulf(SO _x) (exprimați în SO ₂)	2000 mg/m ³ N	SR EN 14791:2017
Oxizi de azot(NO _x) (exprimați în NO ₂)	500 mg/m ³	SR EN 14792:2017

VLE se raportează la un conținut de oxigen al afluenților gazoși de 6% vol.

După transmiterea Notificării conf. Legii 188/2018, menționat la secțiunea de condiții a acestei autorizații, se vor stabili noile valori limită pentru instalația medie de ardere, valabile după data de 1 ianuarie 2030.

3.4 Protecția solului și subsolului: încadrarea valorilor de referință privind poluarea solului în prevederile Ordinului nr.756 /1997 a MAPPM.

III.MONITORIZAREA MEDIULUI




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: determinările vor fi efectuate de către laboratoare autorizate.

Se vor monitoriza anual emisiile de la centrală termică cu funcționare pe combustibil solid, se vor determina poluanții: pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf (SO_x) - exprimați în SO_2 , oxizi de azot (NO_x) -exprimați în NO_2 .

Monitorizarea emisiilor gazoase se va efectua în conformitate cu prevederile SR – EN 15259/2008 – calitatea aerului, măsurarea emisiilor surse fixe, cerințe referitoare la secțiunile amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

La măsurarea poluanților se vor folosi metodele de referință prevăzute de standardele din tabelul de mai sus.

Rezultatele măsurărilor vor fi raportate la APM Neamț imediat ce vor fi efectuate și vor fi însoțite de următorii parametri de măsurare : conținutul de oxigen, debitul, viteza și temperatura gazelor de ardere.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

1. Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	1 – 25 februarie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar : PRODDes – completat de producătorii de deșuri.
2.	Statistica deșeurilor	anual	1 – 25 februarie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar : TRAT – completat de operatorii care se ocupă de tratarea deșeurilor
3	Ambalaje	anual	1 – 25 februarie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Anexa Nr. 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
4	Inventar emisii de poluanți în atmosferă	Anual	15 martie	Chestionar 2- Surse de ardere




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



				de mică putere
5	Inventar emisii de poluanți în atmosferă	Anual	15 martie	Chestionar 17 – Informații referitoare la traficul intern – utilaje mobile motorizate și vehicule
6	Inventar emisii de poluanți în atmosferă	Anual	15 martie	Chestionar 26 – Informații referitoare la unitățile de prelucrare a lemnului

2. Raportări ce vor fi transmise pe format hârtie:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (anexa 1) până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016;
- Gestionarea ambalajelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și raportarea la APM Neamț în conformitate cu prevederile Ordinului 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Inventarul de emisii de poluanți în atmosferă pentru anul precedent – la data stabilită de autoritatea teritorială de mediu, în fiecare an;
- Cele solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV.MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- 03 01 05 - rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* – 200 t/luna;
- 03 03 01 – deșeuri de lemn și de scoarță: 300 t/luna;
- 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate- 1 mc / luna;
- 03 01 04* - rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase – 200 kg / luna;
- 13 02 05* - ulei mineral uzat, cu conținut de apă și impurități < 5% – 5 kg / luna;
- 12 01 09* - ulei mineral uzat, cu conținut de apă și impurități ≥ 5% (emulsie) – 5 kg / luna;
- 16 01 03 anvelope scoase din uz – 10 bucati / an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase 10 Kg/ lună;
- 19 01 12 - cenuși de ardere si zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11 - 100 Kg/lună;
- 17 04 05 fier și oțel 50 kg/lună

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- 03 01 05 - rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* – 200to./luna, depozitate în depozitul de rumeguș pe platforma betonată;
- 03 03 01 – deșeuri de lemn și de scoarță: 300 to./luna depozitate în depozitul de deșeuri lemnoase, pe platforma betonată;
- 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate- 1 mc / luna depozitate în pubele;
- 03 01 04* - rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase – 200 kg / luna butoaie de plastic;
- 13 02 05* - ulei mineral uzat, cu conținut de apă și impurități < 5% – 5 kg / luna în butoaie de plastic;
- 12 01 09* - ulei mineral uzat, cu conținut de apă și impurități ≥ 5% (emulsie) – 5 kg / luna în butoaie de plastic;
- 16 01 03 anvelope scoase din uz – 10 bucati / an pe platforma betonată;
- 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase 10 Kg/ lună pe platforma betonată;
- 19 01 12 - cenuși de ardere si zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11 - 100 Kg/lună în container metalic;
- 17 04 05 fier și oțel 50 kg/lună în container metalic;

4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități):

Cod Deșeu	Tip	Mod de valorificare
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04*	R 1
03 03 01	deșeuri de lemn și de scoarță	R 1
16 01 03	anvelope scoase din uz	R 12
17 04 05	anvelope scoase din uz	R 12

5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt transportate rutier cu mijloacele auto ale operatorului.

6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Cod Deșeu	Tip	Tip operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	D 5
19 01 12	cenuși de ardere si zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11	Eliminat cu operatori autorizați pe bază de contract
03 01 04*	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de	Eliminat cu operatori autorizați pe bază de contract




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	substanțe periculoase	
13 02 05*	ulei mineral uzat, cu continut de apa si impuritati < 5%	Eliminat cu operatori autorizați pe bază de contract
12 01 09* -	ulei mineral uzat, cu continut de apa si impuritati ≥ 5%	Eliminat cu operatori autorizați pe bază de contract
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Eliminat cu operatori autorizați pe bază de contract

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conformarea cu prevederile HG nr. 856 /2002 și ale Legii 211/2011 republicată, cu modificările și completările aduse de OUG 68/2016. Clasificarea deșeurilor periculoase si nepericuloase se realizează conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri (catalogul european de deseuri);

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Tip	Cantități
banda din oțel	100 kg lună
hartia cerata	50 kg lună.
ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	10 Kg/ lună

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Tip Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate/ UM	Categoria - Fraza de risc
Baiț hidrodiluabil	25 l / lună	H315, H319
Lac hidrodiluabil de exterior L401 LH	25 l / lună	H315, H319
Diluant D301	30 litri / lună	H304, H226, H361D, H315, H373
Biocid ZENDOL B3	100 kg / lună	H314, H317, H226, H400
Motorina	1200 litri / lună	
Benzina	150 litri / lună	

2. Modul de gospodărire (ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare):

Tip Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Ambalare	Transport	Depozitare	Folosire - comercializare
Bait hidrodiluabil	În recipiente de plastic cu volumul de 10 l fiecare	Cu firmă autorizată	În depozitul special amenajat	Materie auxiliara




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Lac hidrodiluabil de exterior L401 LH	În recipiente de plastic cu volumul de 10 l fiecare	Cu firmă autorizată	În depozitul special amenajat	Materie auxiliara
Diluant D301	În recipiente de plastic cu volumul de 10 l fiecare	Cu firmă autorizată	În depozitul special amenajat	Materie auxiliara
Biocid ZENDOL B3	În bidoane de plastic cu o capacitate de 25 kg,	Cu firmă autorizată	În depozitul special amenajat	Materie primă
Motorina		Cu firmă autorizată	Depozitată rezervorul din oțel de 10 mc	Materie auxiliara
Benzina	În recipient metalic	Cu firmă autorizată	Depozitata în depozitul special amenajat	Materie auxiliara

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalajele provin de la materia primă aprovizionată, sunt selectate în funcție de categorie și apoi sunt predate operatorilor autorizați pentru colectarea acestor tipuri de deșeuri pe bază de contract.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Dotari PSI.

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența strictă a cantităților de substanțe periculoase intrate/utilizate; personalul va fi instruit referitor la modul de utilizare, conform fișelor cu date de securitate.

VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

1.Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deșeurilor, altele (zgomot, prezența azbestului, etc): nu este cazul.

2.Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

Director Executiv

Iulian JUGAN

Șef Serviciu A.A.A.
Monica ISOPESCU



Întocmit,
Radu Vasile STANCIU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679