# AUTORIZAŢIE DE MEDIU
**Nr.118 din 16.09.2020**
**Rev. 1 din 31.01.2022**

Ca urmare a solicitării de revizuire adresate de **SC DANLIN XXL SRL** cu sediul în comuna Secuieni, sat Secuieni, bl.3, ap.3, jud. Neamț înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț cu nr. 501 din 18.01.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului 43/28.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, completată şi aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

## AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru **SC DANLIN XXL SRL**

– cu punct de lucru din extravilanul comunelor Horia şi Cordun, perimetrul Cordun – Horia, mal drept râu Moldova, județul Neamț (sit Natura 2000 **ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman)** care prevede desfăşurarea activităţii:

**Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului cod CAEN (rev.2) 0812**

**Documentaţia conţine**:

1. Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de Zaharia Lăcrămioara Gabriela;
2. Plan de situaţie;
3. Plan de încadrare în zonă;
4. Ziarul Realitatea din 05.02.2020;
5. Chitanţa nr. 0188669 din 04.02.2020;
6. Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 3692 din 30.04.2020;
7. Dovada publicării a anunţului de solicitare pe site-ul APM Neamț din data de 05.02.2020;
8. Decizia privind emiterea autorizaţiei de mediu nr. 3689 din 30.04.2020;
9. Dovada publicării deciziei privind emiterea autorizaţiei de mediu APM Neamț din data de 30.04.2020;
10. Contract de închiriere nr. 80 din 30.05.2019 încheiat între SC DANLIN XXL SRL şi Administraţia Naţională „Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Siret;
11. Plan tehnic de refacere a mediului şi Proiect tehnic de refacere a mediului întocmit de geolog Florea Florinel;
12. Adresă solicitare completări nr. 1070/02.04.2020 emisă de APM Neamț;
13. Adresă depunere completări nr. 3664/29.04.2020.

**şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi**:

1. Certificat de înregistrare seria B nr.1536753 din 03.06.2008 Nr. de ordine în registru comerţului J27/601/23.04.2004 CUI 16360111, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr.26783 din 16.01.2020 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamț;

3. Act constitutiv al SC DANLIN XXL SRL;
4. Acord de mediu nr. 17 din 17.12.2019 emis de APM Neamț;
5. Acord de mediu nr.17 din 17.12.2019 revizuit în data de 21.04.2020 emis de APM Neamț ;
6. Autorizația de construire nr. 14/04.03.2020 emisă de Consiliul Județean Neamț ;
7. Acord de reabilitare nr. 7287 din 09.08.2019 emis de Primăria comunei Horia ;
8. Avizul ANANP – Serviciul Teritorial Neamț nr. 7/S.T.NT/07.02.2020;
9. Adresa ISU „PETRODAVA" NEAMȚ nr. 4247441 din 27.08.2019;
10. Autorizația de gospodărire a apelor nr.62 din 03.03.2020 emisă de Administrația Națională „Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Siret;
11. Permis de exploatare nr. 22543 din 28.02.2020 emis de A.N.R.M.

**Documente depuse la solicitarea de revizuirel ca urmare ca urmare a relocării parțiale a perimetrului:**

1. Fișă de prezentare și declarație;
2. Chitanța nr. 0192204 din 18.01.2022;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr.1536753 din 03.06.2008 Nr. de ordine în registru comerțului J27/601/23.04.2004 CUI 16360111, emis de Ofieiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr.28694 din 12.01.2022 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
3. Autorizația de construire nr. 4 din 18.01.2022 emisă de CJ Neamț;
4. Avizul ANANP – ST Neamț nr. 7 din 07.02.2020 revizuit în 27. 01. 2022;
5. Autorizația de gospodărire a apelor nr. 16 din 27.01.2022 emisă de ABA Siret – Bacău;
6. Contract de închiriere nr. 80/43 din 30.05.2019 încheiat între SC DANLIN XXL SRL și Administrația Națională „Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Siret;
7. Notă de constatare nr. 616 din 17.12.2021 emisă de ANRM Compartimentul de Inspecție Teritorială Câmpulung Moldovenesc;
8. Permisul de exploatare nr. 24168 din 10.01.2022 emis de ANRM;
9. Hotărârea nr. 86 din 28.11.2019 privind circulația pe drumurile publice emisă de Comnsiliul Local Horia;
10. Acordul de mediu nr. 17 din 17.12.2019 rev. 1 din 17.12.2021 emis de APM Neamț;
11. Autorizația de mediu nr. 118 din 16.09.2020 emisă de APM Neamț;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț și de către Agenția de Protecție a Mediului Neamț (pentru viza anuală) ;

2. Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu;

3. Termenul de solicitare a aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

4. Solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat respectiv de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația conduc la suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu (ziua și luna);

5. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificari ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de

reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu;

6. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

7. Achitarea anual a taxei de mediu datorate la fondul de mediu conform OUG 196/2005;

8. Titularul autorizației este răspunzător de respectarea tehnologiei de lucru avizată în vederea protecției factorilor de mediu:

– exploatarea agregatelor minerale se va realiza în incinta perimetrului bornat conform punctelor de contur în coordonate STEREO '70, cu respectarea adâncimii și tehnologiei de exploatare prevăzute în Autorizația de gospodărire a apelor, fără depășirea talvegului natural al râului, fără a produce denivelări și gropi în perimetru și pentru asigurarea stabilității albiei și malurilor;

– este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale Regulamentului ariei naturale protejate **ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;**

– întrucât exploatarea agregatelor minerale se face în scopul decolmatării și regularizării cursurilor de apă, beneficiarul este obligat să excaveze volumele autorizate. Blocarea perimetrului și nerealizarea lucrărilor de regularizare conduce la crearea de zone vulnerabile pe tronsonul respectiv, în ceea ce privește tranzitarea optimă a debitelor la viituri;

– înainte de începerea activității titularul autorizației este obligat să borneze un număr de un număr de 17 profile transversale stabilite pe planul de situație și să efectueze măsuratori topo la cel mult 15 zile după viiturile importante și in termen de maxim 15 zile de la expirarea autorizației de gospodarire a apelor;

– titularul are obligația să reactualizeze, după caz, Planul de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteo periculoase al obiectivului și să respecte prevederile și obligațiile ce-i revin din planul de apărare aprobat;

– la desfașurarea activității de extracție de nisipuri și pietrișuri nu se vor produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcțiilor civile sau industriale, ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau private din zona de exploatare a albiei cursului de apă;

– dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări împotriva inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră;

– prin desfășurarea activității de extracție de agregate minerale nu se vor produce deteriorări ale lucrarilor hidrotehnice, construcții civile sau industriale, ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zona de exploatare a albiei cursului de apă;

– se vor menține albia și malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă pe care va fi autorizat să lucreze;

– în albia minoră și în zona dig – mal, nu se admit nici un fel de depozite; în albia majoră se autorizează un singur depozit intermediar (tehnologic) de maxim 50 mc, după care balastul va fi încărcat în autobasculante și transportat în stația de sortare – spălare sau la beneficiari în aceiași zi;

– se interzice depozitarea agregatelor minerale sau a altor tipuri de reziduuri rezultate din activitatea de extracție a agregatelor minerale pe suprafața ariei naturale protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– se vor folosi drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora și se vor întreține drumurile prin balastare, stropire, astfel încât să nu deranjeze cetățenii care dețin locuințe și /sau terenuri în zona drumurilor se acces;

– în perioadele secetoase și ori de câte ori este nevoie se vor stropi căile de acces la perimetrul de exploatare, pentru evitarea poluării cu praf, în special în zonele cu locuințe;

– se vor respecta cu strictețe traseele căilor de acces și transport al agregatelor; pe suprafața ariei naturale protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– este interzisă deschiderea unor noi drumuri de acces cu excepția celor existente;

– la debite medii și mari cât și la finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetru tuburile vor fi scoase din albie. Drumul de exploatare va fi întreținut în permanență de beneficiar;

– se vor efectua, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, reviziile tehnice periodice pentru mijloacele de transport utilizate în procesul tehnologic, pe perimetrul exploatării și în interiorul sitului;

– este interzisă parcarea utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră după terminarea programului de lucru;

– se va evita poluarea apei de suprafața și subterane prin interzicerea intrării în perimetru a utilajelor cu pierderi de carburanți sau lubrefianți și prin interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă;

– este interzisă spălarea materialului excavat în incinta perimetrului.Materialul excavat se va transporta la stațiile de sortare-spălare agregate sau la beneficiari;

– respectarea măsurilor propuse în vederea prevenirii și diminuării impactului asupra obiectivele de conservare ale sitului **ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;**

– lucrările de exploatare agregate minerale se vor realiza conform documentației, fiind interzisă ocuparea/folosirea altor suprafețe de teren din aria naturală protejată ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– pentru protecția speciilor de pești Barbus meridionalis, Cobitis taenia,, Gobio kessleri, Misgumus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata ce constituie obiective de conservare ale ariei naturale protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, exploatarea materialului aluvionar se va face în perioada 1 octombrie - 31 martie. Pentru perioada 01 aprilie - 01 octombrie se interzice exploatarea agregatelor minerale (perioadă de vulnerabilitate a speciilor de pești de interes comunitar), activitatea de exploatare a agregatelor minerale pentru decolmatarea, reprofilarea și regularizarea cursului râului Moldova putând fi efectuată, în această perioadă de restricție, numai utilizând tehnologia de excavare în bazin închis, cu condiția ea digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Moldova să fie executat înaintea perioadei de depunere a pontei de speciile de pești de interes comunitar – cel târziu până la sfârșitul lunii martie. Digul temporar va fi executat numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar, respectiv după 1 octombrie. Conform prevederilor Acordului de mediu nr. 17 din 17.12.2019 rev. 1 din 17.12.2021 și a Fișei de prezentare și declarație s-au delimitat două zone de explotare în bazin închis, una amonte și una aval;

– activitatea de exploatare a agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare delimitat prin borne;

– este interzisă realizarea de depozite de agregate minerale pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– se interzice depășirea cotei de talveg a râului Moldova, în timpul lucrărilor de decolmatare, reprofilare și regularizare;

– se va respecta cu strictețe traseul căii de acces și transport al agregatelor menționat în Fișa de prezentare și declarație: pe suprafața ariei naturale protejate protejată ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman este interzisă amenajarea de drumuri noi de acces la perimetrul de exploatare și amenajarea de traverse temporare de acces, din tuburi de beton, peste râul Moldova;

– se interzice tranzitarea cursului râului Moldova cu orice mijloace de transport sau utilaje;

– se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea, pe cât posibil, a activităților generatoare de poluare fonică;

– sunt interzise schimburile de lubrifianți și reparațiile utilajelor și ale mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic pe suprafața ariei naturale protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– este interzisă deversarea oricăror substanțe, ape uzate neepurate, nămoluri și alte asemenea în aria naturală protejată ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman;

– este interzisă depozitarea deşeurilor pe suprafaţa sitului Natura 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman. Gestionarea deşeurilor tehnologice şi a celor menajere se va realiza conform legislaţiei în vigoare - OUG nr. 92/2021- privind regimul deşeurilor;

– echipele de lucrători vor fi informate cu privire la faptul că perimetrului de exploatare este situat în situl NATURA 2000 ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman şi instruite cu privire la responsabilităţile ce le revin în vedere respectării anumitor măsuri şi condiţii specifice la realizarea lucrărilor de implementare a acestui proiect, impuse de natura legală a zonei în care se află perimetrul de exploatare cât şi cu privire la acest set de condiţii impuse prin prezentul aviz;

– în cazul producerii unor accidente susceptibile a avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, titularul are obligaţia să ia în regim de urgenţă toate măsurile necesare pentru eliminarea/ limitarea efectelor negative şi să anunţe ANANP în 24 ore de la constatare. Totodată, titularului îi revine obligaţia de a suporta costurile necesare readucerii într-o stare de conservare favorabilă a populaţiilor speciilor ce fac obiectul desemnării acestui sit.

– este obligatorie realizarea lucrărilor de refacere a mediului la finalizarea exploatării prin nivelarea suprafeţelor excavate, racordarea zonei decolmatate la capătul aval, respectiv amonte, cu albia râului Moldova şi dezafectarea traseelor de exploatare realizate în perimetru;

– se va menţine integritatea vegetaţiei palustre (stufăriş, păpuriş) precum şi a vegetaţiei lemnoase de-a lungul ţărmurilor;

– gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor , titularul proiectului având următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă, valorificarea /eliminarea deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;
- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 856 /2002, cu completările ulterioare);
- pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte: deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului proiectului;
- să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului în privinţa gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

– deşeurile rezultate se vor depozita pe categorii în spaţii special amenajate şi vor fi eliminate cu operatori autorizaţi pe bază de contract

– se interzice construire barajelor, obstacolelor, pragurilor în albia râului Moldova sau a afluenţilor săi, care împiedică mişcarea speciilor de peşti – orice obstacol mai mare de 20 cm;

– viteza autobasculantelor va fi redusă până la 5 km /h în vederea diminuării poluării fonice;

– la finalizarea exploatării, se vor nivela suprafeţele excavate, se va racorda zona decolmatată la capătul aval şi amonte cu albia râului Moldova şi se vor îndepărta de pe amplasament utilajele şi deşeurile;

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

– orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

– perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

– deteriorarea, distrugerea şi /sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi /sau ouălor din natură;

– deteriorarea şi /sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

– recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

– deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din **O.U.G. nr. 57 /2007**, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

– uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

– deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

– culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

– perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

– deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

– vânzarea, deţinerea şi /sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat;

9. La descoperirea unor muniţii neexplodate se va sita activitatea de exploatare , personalul lucrător va fi evacuat şi va fi informată imediat poliţia sau ISU „ Petrodava " Neamţ;

10. În cazul descoperirii de vestigii arheologice (depuneri stratigrafice specifice activităţilor antropice) si de bunuri arheologice sau paleologice (unelte, ceramică, monede, arme, oase, roci aluvionare cu impresiuni zoomorfe, inscripţii) cu ocazia lucrărilor de exploatare se va supenda orice activitate şi se va anunţa imediat Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ, în vederea luării măsurilor ce se impun;

11. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizul ANANP – ST Neamţ;

12. În situaţia în care, acte de reglementare emise de alte autorităţi, sau contracte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, îşi pierd valabilitatea, titularul are obligaţia reînnoirii acestora;

13. Autorizaţia de mediu este valabilă şi pentru cantitatea de resursă rezultată ca urmare a măsurătorilor postviitură şi postexecuţie;

14. În situaţia în care la finalizarea exploatării cantităţii de resursă estimată (nisip şi pietriş) conform permisului de exploatare obţinut, şi după efectuarea măsurătorilor postviitură şi postexecuţie rezultă o regenerare a zăcământului de agregate minerale în limitele perimetrului avizat conform punctelor de contur în coordonate STEREO 70, pentru continuarea activităţii de exploatare a agregatelor minerale regenerate titularul va detine Permis de exploatare, Autorizaţie de Gospodărire a Apelor Act adiţional la contractul de închiriere încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Siret;

15. Exploatarea agregatelor minerale regenerate se va face cu respectarea tehnologiei de lucru avizată de noua Autorizaţie de Gospodărire a Apelor;

16. După finalizarea exploatării agregatelor minerale regenerate şi efectuarea lucrărilor de refacere a mediului, titularul va notifica APM Neamţ despre încetarea activităţii de exploatare agregate minerale în perimetrul respectiv;

17. La finalizarea exploatării, beneficiarul va exeeuta următoarele lucrări:

– nivelarea perimetrului de exploatare şi refacerea malurilor pe sectorul corespunzător perimetrului de exploatare agregate minerale;

– îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;

– la finalizarea exploatării, se va racorda zona decolmatată la capătul aval şi amonte cu albia râului Moldova.

18. Titularul are obligaţia de a se conforma modificărilor survenite în legislaţia de mediu, pe perioada valabilităţii autorizaţiei.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. Ordin nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006- cu modificările şi completările ulterioare;
3. OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor ;
4. Hotarârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, înclusiv deşeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deşeurilor a fost inlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014
5. Ordonanţă de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
6. OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 18/2008;
7. HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
8. SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot achivalent continuu la limita incintei obiectivului;
9. Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

***În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţioncază de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.**

**Prezenta autorizaţie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obţine viza anuală.**

## ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

**1.Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):**

**Dotări**

Suprafaţa perimetrului de exploatare este de 41 045 mp, din care 38 mp cale de acces şi 41 007 mp suprafaţă pentru exploatat agregate, având Lmed=822 m, lmed =50 m pentru care s-a încheiat Contractul de Închiriere nr. 80/431/30.05.2019 şi Act adiţional nr. 3/22.04.2021, între Administraţia Bazinală de Apă Siret şi S.C. Danlin XXL S.R.L.

Lucrările de exploatare a agregatelor minerale vor servi la regularizarea, reprofilarea şi decolmatarea albiei minore a râului Moldova şi mărirea secţiunii de scurgere. Se urmăreşte corecţia în plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului râului pe centrul albiei minore, stabilizarea talvegului şi stoparea eroziunii active ale malului stang pentru diminuarea riscului de inundare a zonelor de locuit riverane şi de afectarea infrastructurii de transport.

Perimetrul "Cordun - Horia" este amplasat în albia minoră a râului Moldova, mal stâng, pe raza comunei Cordun şi comunei Horia, judeţul Neamţ. Perimetrul de exploatare se afla la 3.1 km amonte de podul CF Horia – Roman de pe râul Moldova. Perimetrul se află situat în aria protejată situl Natura 2000 ROSCI 0364 "Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman".

La documentaţie s-a depus **Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 7/S.T.NT/07.02.2020 revizuit în data de 27.01.2022.**

Elementele geometrice ale suprafeţei sunt:

- suprafaţa perimetru închiriat cu Contract de inchiriere: S = 41.045mp ;

- suprafața perimetru de eploatare (după ce s-a scăzut trecerea provizorie): S = 41 007 mp;
- adâncimea medie de exploatare este 0,73m fără a depăși cota talvegului albiei în zonă;
- adâncimea maximă de exploatare este 2,18 (în dreptul P19);
- $L_{mediu}$ perimetru = 822 m, lățime medie perimetru =50 m.

**Accesul în perimetrul de exploatare:** se va face din stația de sortare a SC DANLIN XXL SRL din Horia pe un drum de exploatare amenajat pe malul drept al râului Moldova pe teritoriul comunei Horia. Pentru accesul de pe malul drept pe malul stâng, beneficiarul va amenaja o eale de acces provizorie peste râul Moldova, care se va realiza din tuburi PREMO (intre profilele P12- P13) in afara perimetrului de exploatare. La debite medii și mari cât și la finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetru tuburile vor fi scoase din albie. Drumul de acces va fi amenajat și întreținut în permanență de beneficiar.

**Având în vedere configurația și morfologia albiei în zonele care necesită decolmatare și regularizare, pentru accesul utilajelor este necesară amenajarea podețelor din tuburi acesta putând asigura continuitatea scurgerii și totodată, reprezintă singura soluție tehnică posibilă de asigurare a accesului la zona de lucru, fără a împiedica circulația faunei acvatice. De asemenea SC DANLIN XXL SRL are obligația de a asigura permanent întreținerea și decolmatarea podurilor de tuburi astfel încât acestea să nu devina un obstacol în albie și să împiedice circulația apei.**

**Pentru accesul în cadrul perimetrului** de exploatare s-a obținut Acordul de reabilitare nr. 9/09.08.2019 (valabil pe toata perioada de existență a balastierei), emis de Primăria Comunei Horia.

**Pilieri de siguranță:**

- 50 m față de ambele maluri ale râului Moldova, pe toată lungimea perimetrului de exploatare;
- 1,6 km amonte de Amenajarea piscicolă SC Danlin XXL SRL;
- 3,1 km amonte de podul CFR Horia – Roman de pe râul Moldova.

Punctele amonte și aval care delimitează perimetrul de exploatare, în coordonate STEREO'70, conform Fișei de localizare a perimetrului temporar de exploatare sunt următoarele:

| Nr. pct. | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 607 175,711 | 642 595,672 |
| 2 | 606 975,146 | 643 118,352 |
| 3' | 606 884,709 | 643 364,391 |
| 4 | 606 828,466 | 643 399,153 |
| 5 | 606 960,967 | 643 010,901 |
| 6 | 607 009,000 | 642 874,000 |
| 7 | 607 058,968 | 642 750,480 |
| 8 | 607 111,000 | 642 626,000 |

Pentru realizarea lucrărilor de exploatare agregate minerale în perimetrul Cordun - Horia se va aplica atât tehnologia în bazin desehis pentru, cât și cea în bazin închis.

**Utilaje:**

- 1 camion –20 T;
- 1 Excavator. – 1 mc;
- 1 Camion – 8 T;
- 1 draglina DH 1800 -1 mc;
- 1 încărcător frontal având cupa de 3 mc.

**2.Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități :**Motorina

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la stațiile PECO, iar utilajele staționate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din bidoane metalice aduse cu basculanta.

**3.Utilități** - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

**Alimentarea cu apă**

Pentru procesul tehnologic de exploatare a nisipului și pietrișului nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apă plată necesară îmbuteliată în recipiente de plastic. Apa pentru nevoi sanitare va fi asigurată pe amplasamentul stației de sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L..

**Evacuarea apelor uzate menajere**

Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesităților fiziologice ale angajații care vor fi prezenți la nivelul amplasamentului se va utiliza dotările stației de sortare Horia a S.C. DANLIN XXL S.R.L situată la cca 800 m.

**4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

Pentru realizarea lucrărilor de exploatare agregate minerale în perimetrul Cordun - Horia se va aplica atât tehnologia în bazin deschis pentru, cât și cea în bazin închis, metode descrise metode descrise în cele ce urmează.

***Tehnologia de exploatare***

Lucrările de deschidere a proiectului presupun următoarele:

- amenajarea și utilizarea căilor de acces la perimetrul propus pentru decolmatare (vor amplasate tuburile PREMO și vor fi efectuate lucrări de nivelare, scarificare și umplere a declivităților drumului dacă acestea sunt necesare);
- amenajarea perimetrului de exploatare(bornarea perimetrului, în scopul respectării suprafețelor avizate, îndepărtarea covorului vegetal acolo unde este cazul).

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se va folosi excavatorul.

Balastul extras se va încărca direct în autobasculante și va fi transportat, sau va fi depozitat în zona perimetrului de exploatare pentru scurgerea apei, în limita capacității zilnice de transport, astfel ca la sfârșitul zilei întreaga cantitate excavată să fie îndepărtată din albia minoră.

Transportul agregatelor minerale se va face cu autobasculantele de mare capacitate la Stația de Sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. aflată în aproprierea perimetrului Cordun Horia, din comuna Horia.

**Exploatarea agregatelor minerale în afara perioadei de restricție** se realizează din aval spre amonte, în fasii longitudinale, succesive și paralele cu cursul de apa, de la firul apei spre malul drept, in conditii de corectie și regularizare a cursului de apa.

Adâncimea maximă de exploatare este de 2,18 m în dreptul profilului P19, adâncimea medie de exploatare este 0,73 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului Moldova, conform profilelor transversale prezentate în documentația tehnică.

Extracția propusă se va face cu încărcătorul frontal, excavatorul, iar transportul agregatelor minerale către beneficiari/instalații de prelucrare se va face cu autobasculantele. Agregatele minerale extrase vor fi încărcate direct în mijloace auto și transportate la instalațiile de prelucrare/beneficiari, astfel încât la sfârșitul zilei întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră. Lucrarile de exploatare a agregatelor minerale se va realiza astfel incat la finalul exploatarii in perimetru sa nu existe gropi si depozite de material care sa impiedice scurgerea libera a apelor.

**Pentru perioada de restricție cuprinsa între 01.04 – 01.10** exploatarea se va desfășura în două bazine închise: bazin închis amonte și bazin închis aval.

- Punctele în coordonate STEREO 70 care delimitează berma de siguranță pentru bazinul închis amonte sunt următoarele:

| Nr. pct. | X | Y |
|---|---|---|
| 8 | 607 111,000 | 642 626,000 |
| 1 | 607 175,577 | 642 595,614 |
| a | 607 109,650 | 642 767,168 |
| b | 607 041,318 | 642 793,824 |
| c | 607 043,242 | 642 789,067 |
| d | 607 107,241 | 642 765,157 |
| e | 607 168,967 | 642 602,282 |
| f | 607 108,445 | 642 631,759 |

| Suprafața bermei amonte= 1 091 mp |
|---|

- Punctele în coordonate STEREO 70 care delimitează bazinul închis amonte sunt următoarele:

| Nr. pct. | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 607 043,242 | 642 789,067 |
| 2 | 607 107,241 | 642 765,157 |
| 3 | 607 168,967 | 642 602,282 |
| 4 | 607 108,445 | 642 631,759 |
| Suprafață bazin închis amonte=8 273 mp | | |

➢ Punctele în coordonate STEREO 70 care delimitează berma de siguranță pentru bazinul închis aval sunt următoarele:

| Nr. pct. | X | Y |
|---|---|---|
| g | 606 955,236 | 643 027,445 |
| h | 606 962,784 | 643 077,934 |
| I | 606 963,096 | 643 150,997 |
| J | 606 894,798 | 643 337,342 |
| K | 606 863,755 | 643 377,342 |
| 4 | 606 828,477 | 643 399,146 |
| l | 606 830,086 | 643 394,412 |
| m | 606 861,364 | 643 372,951 |
| n | 606 889,990 | 643 335,640 |
| o | 606 958,130 | 643 151,572 |
| p | 606 957,816 | 643 078,497 |
| r | 606 953,319 | 643 033,110 |
| Suprafața bermei aval= 1 862 mp | | |

➢ Punctele în coordonate STEREO 70 care delimitează bazinul închis aval sunt:

| Nr. pct. | X | Y |
|---|---|---|
| l | 606 830,086 | 643 394,412 |
| m | 606 861,364 | 643 372,951 |
| n | 606 889,990 | 643 335,640 |
| o | 606 958,130 | 643 151,572 |
| p | 606 957,816 | 643 078,497 |
| r | 606 953,319 | 643 033,110 |
| Suprafață bazin închis aval=12 113 mp | | |

Pentru delimitarea zonei de exploatare în bazin închis aval și a zonei de exploatare în bazin închis amonte, se va lasa o berma de siguranță. Bermele se vor realiza pe conturul dinspre apă, înainte de perioada de restricție, prin împingerea cu buldozerul a materialului din incinta închisă și vor avea l=5 m. Exploatarea agregatelor minerale în cele două bazine închise se va face prin răzuire cu lama buldozerului, pe fâșii consecutive de 10-15 cm grosime, urmată de exploatarea cu excavatorul cu cupă cu braț mobil. Exploatarea se va face din aval spre amonte și de la extremitatea perimetrului spre berma de siguranță, fără a coborî sub cota talvegului din zonă. Începând cu data de 02.10. se va exploata și berma de siguranță.

*Fluxul tehnologic al lucrărilor de reprofilare și decolmatare cuprinde următoarele operații:*

- trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;
- delimitarea fâșiilor longitudinale și transversale, conform cu morfologia terenului și caracteristicile tehnice ale utilajelor;
- extracția balastului din râu se face cu un excavator și cu draglina, iar pentru lucrări speciale de încărcare a materialului depozitat se utilizează un încărcător frontal;
- transportul este asigurat cu autobasculante;

– excavarea fâşiilor va respecta adâncimea de exploatare.

La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

– nivelarea perimetrului de exploatare şi refacerea malurilor pe sectorul corespunzător perimetrului de exploatare agregate minerale;

– îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;

La finalizarea exploatării, se va racorda zona decolmatată la capătul aval şi amonte cu albia râului Moldova.

**5.Produse şi subproduse obţinute - cantităţi, destinaţie**: conform permisului de exploatare nr. 24168 din 10.01.2022;

**6.Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie**: nu este cazul.

**7.Alte date specifice activităţii** (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament şi nu sunt supuse autorizării): nu sunt

**8. Program de funcţionare: 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 130 zile/an.**

## II.INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

**1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare, (pe factori de mediu):.**

**Protecţia aerului:**

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

– pulberile minerale în suspensie;

– emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

– emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport;

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

– pulberi în concentraţii nesemnificative;

– gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele ce deservesc exploatarea.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de noxe şi particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:

– stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în perioadele lipsite de precipitaţii ale sezonului cald;

– balastarea şi întreţinerea drumurilor de exploatare;

– evitarea încărcării mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condiţiile în care viteza vântului depăşeşte 3 m/s;

– deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 5 km/h;

– efectuarea reviziilor tehnice periodice şi respectarea parametrilor RAR pentru mijloacele de transport şi utilaje în ceea ce priveşte emisiile de noxe;

– achiziţionarea carburanţilor corespunzători din punct de vedere calitativ.

**Protecţia calitatii apelor:**

Pe suprafaţa perimetrului de exploatare pot să apară numai poluări accidentale ale factorului de mediu apă ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale şi/sau hidrocarburi din cauza defectării utilajelor folosite în lucrările de exploatare.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane:

– manipularea şi stocarea materialului excavat în aşa fel încât să nu fie antrenat de ape;

– eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

– instruirea angajaţilor care deservesc utilajele în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

– instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele

folosite;

- îndepărtarea de pe suprafaţa acumulării de aluviuni a utilajelor defecte prin transportul lor către unităţi de service specializate;
- pe suprafaţa amplasamentului nu se vor realiza schimburi de lubrifianţi;
- interzicerea spălării utilajelor şi mijloacelor de transport în albia minoră a râului Moldova;
- retragerea utilajelor de pe suprafaţa perimetrului de exploatare când există pericolul producerii de viituri;
- dezafectarea trecerilor provizorii în perioadele cu viituri;
- este interzisă traversarea râului Moldova direct prin cursul de apă cu utilaje sau cu mijloace de transport;
- interzicerea oricăror întreruperi ale conectivităţii longitudinale şi laterale a râului Moldova, cu excepţia lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor;
- interzicerea modificării debitului de apă a râului Moldova prin intervenţii antropice directe - în principal prelevări semnificative de debite din cursul râului Moldova;
- nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi artificiale;
- nu se vor crea baraje artificiale;
- în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau neutralizatoare.

La finalizarea exploatării, se va racorda zona decolmatată la capătul aval şi amonte cu albia râului Moldova.

**Protectia solului si a subsolului:**

Pentru eliminarea poluărilor accidentale a solului şi subsolului S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru protecţia

- activităţile care implică întreţinere şi eventualele reparaţii ale utilajelor folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate în cadrul unor societăţi comerciale specializate în prestarea unor astfel de servicii;
- personalul care deserveşte utilajele va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa conducerea S.C. DANLIN XXL S.R.L. asupra oricărei defecţiuni apărute;
- eventualele pierderi de combustibili/lubrefianţi de la utilajele implicate în implementarea proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate în recipiente fără scurgere în mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unităţile de reparaţie, lichidele colectate vor fi eliminate prin intermediul unităţilor de service auto care au obligaţia legală şi sunt autorizate să colecteze şi să elimine aceste deşeuri;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate imediat de pe amplasament;
- se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale în mediu;
- alimentarea utilajelor cu carburanţi şi completarea lubrifianţilor se va face din bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol.

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:

- traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor pe suprafeţele adiacente drumului;
- nu se vor realiza căi de acces noi;
- nu se va amenaja organizare de şantier;
- garearea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop, în incinta staţiei de sortare a S.C. DALIN XXL S.R.L.;
- nu se vor crea depozite de balast;
- se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Moldova;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi şi nici nu vor fi depozitate deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
- nu vor fi amplasate depozite de agregate minerale pe suprafaţa perimetrului Tupilaţi aval pod, pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Moldova

La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

– nivelarea perimetrului de exploatare şi refacerea malurilor pe sectorul corespunzător perimetrului de exploatare agregate minerale;

– îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament.

**Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:**

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul proiectului supus analizei este situat în afara zonelor locuite (în extravilanul localităţilor).

S.C. DANLIN XXL S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru reducerea zgomotelor şi vibraţiilor,zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului nu pot fi eliminate, dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;
- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;
- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;
- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru caemisiile să se încadreze în prevederile legale;
- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se va face cu viteze de maxim 30 km/h;
- circulaţia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

**2.Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:** nu este cazul;

**3.Concentraţii şi debite masice de poluanţi, nivele de zgomot, radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri admise şi în ce condiţii:**

Zgomotul: nivelului de zgomot generat de activitate, se va încadra în limitele admise de O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Sol şi subsol : încadrarea valorilor de referinţă privind poluarea solului în prevederile Ordinului nr.756 /1997 a MAPPM.

**III.MONITORIZAREA MEDIULUI**

**1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:** nu este cazul.

**2.Date ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:** nu este cazul.

**IV.MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR**

**1.Deşeuri produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):**

| | |
|---|---|
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |

Deşeurile menajere generate pe amplasament în perioada excavării perimetrului sunt provenite de la personalul care exploatează utilajele. Personalul colectează aceste deşeuri în saci de plastic şi la finalul programului de lucru, vor fi depozitaţi în pubelele în incinta staţiei de sortare a societăţii unde sunt garate şi mijloacele de transport.

**2.Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):** nu este cazul;

**3.Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):** nu este cazul;

**4.Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi):** nu este cazul;

**5.Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:** pct. IV.1

**6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

| Cod Deşeu | Tip | Mod de eliminare |
|---|---|---|
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | D 5 |

**7.Monitorizarea gestiunii deşeurilor:** evidenţa lunară a deşeurilor;
**8.Ambalaje folosite şi rezultate – tipuri şi cantitaţi**: nu este cazul.
**9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate)**: nu este cazul .

**V.MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE**

**1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):** motorină.

**2.Modul de gospodarire (ambalare, transport, depozitare,folosire/comercializare):**
Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din bidoane metalice aduse cu basculanta.

**3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:** nu este cazul.

**4.Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:** nu este cazul.

**5.Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase**: nu este cazul.

**VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor:** nu este cazul.

**1.Domeniul protecţia solului şi apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deşeurilor, altele (zgomot, prezenţa azbestului, etc)]:** nu este cazul.

**2.Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect), evidenţe, rapoarte**: nu este cazul

**Director Executiv,**
**Monica ISOPESCU**

**Şef Serviciu A.A.A. ,**
**Bogdana ISACHI**

**Întocmit,**
**Radu Vasile STANCIU**