



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Olt

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 17 115,02, 2018

Ca urmare a cererii adresate de: S.C. ARTIMA S.A.
cu sediul în: satul Chiajna, comuna Chiajna, Autostrada Bucuresti – Pitesti, km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1, Biroul A, județul Ilfov, înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 272/11.01.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. ARTIMA S.A. din: Slatina, str. Vailor, Nr.10, județul Olt
care prevede desfășurarea următoarelor activități : - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun: cod CAEN 4711;
Documentația conține: fișă de prezentare și declarație, elaborată de: titularul activității și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: Certificat constatator, Certificat de Înregistrare, Contracte asigurare utilități (apă, canal), Contract de prestări servicii de salubritate, Contract de prestări servicii de preluare a uleiurilor și grăsimilor comestibile uzate, Contract privind ridicarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală, Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile, Contract de prestări servicii de curățenie, Contract de prestări servicii de dezinsecție și deratizare, Autorizația de construire, Contract de închiriere (deținere spațiu), Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor, Act reglementare DSP Olt, Aviz de securitate la incendiu.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător și asigurarea sănătății umane. Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea tuturor persoanelor fizice și juridice.
2. Respectarea prevederilor legale privind regimul deșeurilor și evidența gestiunii deșeurilor.
 - Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația de a colecta separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și de reintroducere în circuitul productiv prin predarea către agenți economici specializați, autorizați pentru activitatea de valorificare a acestora, pe baza documentelor de proveniență. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului
 - În conformitate cu principiul "poluatorul plătește", costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor.
 - Deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.
 - Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport, au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

- Operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport au obligația să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri. Deșeurile menajere se vor colecta corespunzător iar evacuarea acestora se va face prin serviciul de salubritate autorizat. **Se interzic depozitările necontrolate de deșeuri.**
- 3. Transportul deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, astfel încât să se evite orice risc pentru sănătatea populației prin împrăștierea acestora pe drumurile publice.
- 4. Respectarea prevederilor legale în vigoare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, bazată pe principiul "poluatorul plătește".
 - în cazul unei amenințări iminentă cu un prejudiciu asupra mediului se vor lua imediat măsurile preventive necesare și se va informa Agenția pentru Protecția Mediului în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării; în termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive se va informa Agenția pentru Protecția Mediului despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora, în baza principiului precauției în luarea deciziilor.
 - în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului se va informa Agenția pentru Protecția Mediului, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, în baza principiului precauției în luarea deciziilor.
- 5. Respectarea prevederilor legale privind emisiile de poluanți în atmosferă și condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.
- 6. Respectarea prevederilor legale privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților sau direct în stațiile de epurare – NTPA 002/2005.
- 7. Activitatea se va desfășura fără să creeze disconfort vecinătăților. Respectarea prevederilor legale privind limita maximă admisă a zgomotului.
- 8. Se vor asigura permanent salubritatea și esteticul perimetrului de activitate. În cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.
- 9. Se interzice funcționarea fără autorizație de mediu a altor activități care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.
- 10. Respectarea prevederilor legale privind gestionarea și procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- 11. Autorizația de mediu este valabilă cu condiția deținerii actelor de reglementare emise de celelalte autorități și a respectării prevederilor legale din cuprinsul acestora.
- 12. Titularul activității are **obligativitatea de a notifica A.P.M. Olt dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.**
- 13. Titularul are obligația de a solicita și obține acordul de mediu pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
- 14. Titularul are obligația de **a notifica A.P.M. Olt dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, închetarea activității.**
- 15. Titularul are obligația de a deține autorizațiile, acordurile și celelalte aprobări și avize de funcționare necesare desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În perioada de valabilitate a autorizației de mediu aveți obligația reînnoirii autorizațiilor/avizelor/contractelor care au stat la baza emiterii acesteia.
- 16. **Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu, titularul activității este obligat să solicite la A.P.M. Olt o nouă autorizație.**

Prezenta autorizație este valabilă 5 (cinci) ani de la data emiterii, în situația în care nu intervin schimbări care să afecteze condițiile stabilită prin autorizație.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – CJ OLT.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

E-mail: office@apmot.anpm.ro ; Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului solicitării autorizației de mediu, conform art. 21 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Clădire tip hală cu destinația complex comercial cu regim de înălțime parter, cu destinația de spațiu comercial cu $Sc = 1540$ mp și $Su = 1331,54$ mp, care are următoarele dotări:

P01	Windfang	9,55 mp
P02	Sala de vanzare	1076,03 mp
P03	Platforma descarcare marfa (exterior)	74,88 mp
P05	Camera frigorifica	7,89 mp
P06	Camera frigorifica	11,87 mp
P07	Camera congelare	10,86 mp
P08	Depozit de marfa	44,16 mp
P09	Centrala frig	11,84 mp
P10	Tablou electric general (T.E.G.)	7,46 mp
P11	Statie de pompare, hidrofor	9,95 mp
P12	Grup sanitar barbati	1,82 mp
P13	Vestiar barbati	6,02 mp
P14	Hol personal	9,02 mp
P15	Grup sanitar femei	1,82 mp
P16	Vestiar femei	13,92 mp
P17	Sala de mese	10,95 mp
P18	Birou/Camera ECS	12,15 mp
P19	Camera congelare	11,35 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA		1331,54 mp

Camerele frigorifice și congelatorul nu sunt încaperi propriu zise ci agregate în care se depozitează marfuri în stare refrigerată sau congelată

Utilaje, echipamente

Zona receptie marfa:

- Transpalet (lisă) manual (fara redresor) - 3 buc.; sarcina utilă 2000 kg; roți cauciuc.
- Cantar 500kg;
- Presa de balotat cartoane / plastic - 1 buc.

Sala de vanzare – OPEN SPACE (inclusiv zona preparari - gastronomie)

- Vitrine frigorifice tip Tekso, agentul de racire utilizat în instalații de frig pozitiv este de tip R134a. Vitrinele frigorifice sunt dotate individual cu sistem de control al temperaturii și sunt destinate expunerii produselor din carne și mezeli - 2 buc.

- Vitrine frigorifice pentru congelare tip Tekso, cu sistem de control al temperaturii, agentul de racire utilizat este R407 F. Mobilierul serveste la expunerea produselor in stare congelata: legume, carne, peste, semipreparate, inghetata, etc. - 8 buc.
- Cuptor electric cu convectie pentru patiserie, capacitate 6 tavi 600X400mm. Temperatura coacere: max.260°C; Putere : 7200W - 1 buc;
- Hota pentru zona gastro. cu motor, cu 2 filtre. Debit aspiratie: 1400mc/h. Dimensiuni: 1000x900mm; Orificiu evacuare: Ø250mm; Putere 200W – 1 buc;
- Dulap congelator cu o usa (-15 ÷ -20°C) capacitate 600l; Putere 600W - 1 buc;
- Dulap refrigerare cu o usa (-2 ÷ +8°C) capacitate 600l; Putere 600W - 1 buc;
- Cuptor microunde: 24-28 l; Putere 900W-2 buc;
- Masa inox refrigeranta (0÷+10°C) cu 2 usi; Dimensiuni 1400x700x 850mm; Putere: 400W -1 buc;
- Feliator mezeluri si feliator branzeturi; lama: Ø300mm – 2 buc
- Masa dulap din inox, cu usi culisante si polita de stocare; Dimensiuni 1000x700x 850mm
- Dulap sterilizare cutite cu U.V. pentru 10 cutite; Putere 16W – 2 buc;
- Masina de ambalat cu folie max. 485x600x140mm; - 1 buc;
- Exterminator insecte; minim 6000 h de functionare lampi neon 16W; - 6 buc;
- Spalator cu 1 bac -cu usi culisante. Dimensiuni:1200x600x850mm – 1 buc;
- Lavoar maini cu clapeta si comanda genunchi. Dimensiuni:500x300x850mm – 1 buc ;
- Bac deseuri cu pedala si capac - 60l – 2 buc.;
- Aparat cafea - 1 buc.
- Cantar cu etichetare - 2 buc.

Depozitare frig

In spatele ariei destinate vanzarii, se afla camerele de depozitare a produselor alimentare cu temperatura interioara cuprinsa intre +2÷+4°C, pentru produsele in stare refrigerata si -18÷-22°C pentru cele in stare congelata.

Fiecare camera de frig are destinatie stricta dupa cum urmeaza :

- Camera frig destinata produselor fructe si legume; temperatura interioara: +4°C;
- Camera frig pozitiv destinata produselor din carne, lactate, mezeluri; temperatura interioara: +2°C;
- Congelator, cu temperatura interioara de -18÷-22 grade°C;
- Agregat frigorific pentru depozitare deseuri de predat catre Societatea colectoare; temperatura interioarta -22°C

Camerele frigorifice sunt echipate individual cu:

- Vaporizator frigorific;
- Tablou electric de comanda si control, cu afisaj de temperatura si posibilitatea reglarii locale a parametrilor, racordat la sistemul de monitorizare;
- Termometru analog pentru afisajul temperaturii in camera.

Agentul de racire utilizat in instalatiile de frig pozitiv este R134a, care la temperatura obisnuita este un gaz incolor, usor liehefiabil. R134a este inedrat in grupa de securitate A1 - neinflamabil, foarte stabil din punct de vedere termic si chimic, netoxic. Din punct de vedere a protectiei mediului R134a este catalogat ca avand un efect de sera redus GWP=1410 si potential de distrugere a stratului de ozon ODP=0

Agentul de racire utilizat in instalatiile de frig negativ este R407F, ecologic cu GWP=1850, ODP=0, incadrat in grupa de securitate A1, stabil chimie si fizic, neinflamabil.

Aceste tipuri de agent frigorific sunt specificate in anexa C a protocolului de la Montreal, care se refera la protectia atmosferei, privitor la substantele de tranzitie, care sunt acceptate pe plan international. Este acceptata utilizarea lor pana in anul 2022.

Pentru protectia personalului de exploatare sunt prevazute urmatoarele masuri:

- Echipamentele frigorifice majore (centrale,condensatoare) sunt pozitionate in exteriorul spatiului comercial, in zona camerelor frigorifice, in proximitatea zonei de livrare marfa si au urmatoarele caracterististici tehnice:



- Unitatea pentru vitrinele si camerele frigorifice de refrigerare: agent frigorific R134a; temperatura de vaporizare: -08°C÷10°C; putere racire: 48,05 kW; putere consumata in conditii nominale de functionare: 31 kW;
- Unitatea pentru vitrinele si camere frigorifice de congelare: agent frigorific R407F; temperatura de vaporizare: -35°C; putere racire: 7,52 kW; putere consumata: 9 kW;

Intreaga instalatie frigorifica este racordata la un sistem de monitorizare in conformitate cu standardele CEE pentru igiena alimentatiei si H.A.C.C.P, obligatoriu in Romania din anul 2001. Sistemul de monitorizare a instalatiei permite stocarea datelor (temperaturi setate, realizate, abateri) pentru o perioada de minimum un an, tiparirea acestora pe o imprimanta de protocol, precum si urmarirea la distanta a instalatiei prin intermediul unui modem. Abaterea maxima a temperaturilor citite este de $\pm 0,1^\circ\text{C}$, iar citirile se efectueaza cu o periodicitate de 15 minute. Principala caracteristica a unitatii este ca poate lucra atat independent, fiind echipat cu interfata utilizator cat si conectat la un PC.

- parcuri supraterane pentru clienti si personal (55 locuri de parcare)
- alei carosabile si pietonale
- zona de descarcare a marfurilor (**rampa si platforma acoperita**).


Magazinul nu dispune de mijloace de transport proprii

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Produse comercializate, expuse pe rafturile de vanzare sau vitrine frigorifice sau in depozitele corespunzatoare

Produse comercializate	Cantitate vanduta/ zi [kg]	Cantitate vanduta/ luna [kg]	Pierdere [kg/luna]
Paine si produse de patiserie (inclusiv produsele coapte in magazin)	50	1500	12
Produse lactate	60	1800	60
Carne si produse din carne (inclusiv produsele prelucrate termic in magazin)	60	1800	70
Fructe si legume	50	1500	70
Produse bacanie (faina, zahar, ulei, cafea, etc.)	60	1800	30
Conserve legume, fructe, peste, carne, etc.	30	900	15
Bauturi alcoolice (vin, bere, spirtoase)	20	600	15
Bauturi nonalcoolice (apa, sucuri preambalate)	70	2100	40
Produse de curatenie	30	900	15
Produse de ingrijire corporala	10	300	9
Pungi de hartie pentru patiserie	60 buc./zi	1800 buc/luna	100 buc.
Pungi din material plastic biodegradabil (Pungi mici/mari)	120 buc./zi	3600 buc/luna	10 buc.
Sacose "Rafie alba"	10 buc./zi	300 buc./luna	5 buc.

Pierderile se inregistreaza la deseuri si sunt gestionate corespunzator.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str.Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud.Olt, Cod: 230081
Tel : 0249/439166; 0746248742 Fax : 0249/423670; 0249/439166 e-mail : office@apmot.ro

Produse si Subproduse rezultate:

Cantitati de produse si subproduse rezultate	Cantitate [kg/luna]	Pierdere [kg/luna]
Carne de pui/porc procesata termic	200	15
Paine si produse de patiserie coapte in cuptorul magazinului	800	25
Salate, mancare	40	2
Sandwich-uri	10	1
Cartofi parjiti, alte produse fripte (cca. 60l/luna ulei folositi in friteuza	40	2

Pierderile se inregistreaza la deseuri si sunt gestionate corespunzator.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- **apă:** racord la rețeaua de alimentare cu apă a orașului - cca. 90 m³/luna;
- **canalizare:** racord la rețeaua de canalizare a orașului după preepurare;
- Sunt montate **separatoare de grasimi** cu urmatoarele caracteristici tehnice:
 - Dimensiuni: 380mm x 460mm x 390mm; masa: 6 kg
 - Volum total : 50l;
 - Volum trapa de namol: 12l
 - Capacitate depozitare grasimi: 7l
 - Volum sac namol: 9.5l
- Pe coloanele de canalizare menajera s-au montat piese de curatire.
- Preluarea apelor uzate se face prin racordul existent, la rețeaua de canalizare unitara a ansamblului.
- Apele pluviale sunt colectate prin rețeaua de jgheaburi și rigole și deversate în rețeaua de canalizare a orașului.
- Apa meteorica: cca 121.41 m³/luna
- Apele uzate provenite din lavoarele din zona gastro sunt trecute prin separator de grasimi înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare.
 - Apele scurse accidentale de la vitrinele frigorifice sunt preluate prin rigole și deversate în rețeaua de canalizare sau sterse cu mopul- după caz.
 - Apele pluviale sunt colectate prin rigole și deversate în rețeaua de canalizare.
- **energie termică:** Apa calda este furnizată de 2 boilere electrice de 7kW.

Instalațiile interioare de climatizare

Climatizarea incintei se face prin intermediul a sapte (7) sisteme split, Daikin, compuse din unitate exteroara AZQS 140 BV1 si unitate interioara tip caseta FCQG 140F, ce asigura climatizarea (racire / incalzire) pentru spatiul salii de vanzare (SDV).

Incalzirea si climatizarea biroului se face Un (1) sistem split, Daikin, compus din unitate exteroara RX 20K si o unitate interioara model FTX J 20.

La usile de acces clienti este prevazuta o perdea de aer cald de 9kW.

Unitatile interioare sunt de tip caseta, cu refulare in patru directii cu racordare la tubulatura rectangulara. Aerul recirculat de aceste unitati este distribuit uniform in suprafata de vanzare cu ajutorul celor 4 grile montate pe tubulatura. Unitatile interioare sunt dotate cu pompe de evacuare a condensului si telecomenzi fara fir - pentru selectarea regimului termic si a temperaturii dorite in zona de acoperire a echipamentului respectiv, cu posibilitatea utilizarii in grup. Atat conductele de cupru pentru vehicular freon cat si cele din polipropilena pentru evacuare condens sunt izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Instalatiile de ventilare

Gradul de ocupare mediu considerat a fost de 20mp/persoana, rezultand pentru suprafata utila a magazinului de 993.2mp, un numar de 50 de persoane.

Pentru grupurile sanitare s-a prevazut un ventilator de extractie conectat la o tubulatura de aer. Ventilator de extractie are o capacitate de min. 270 mc/h. Acestea intra in functiune individual o data cu cu instalatia de iluminare din fiecare grup sanitar si are o temporizare de 30 de secunde.

- **energie electrică:** se face de la blocul de masura si protectie trifazat amplasat la limita de proprietate racord la rețeaua electrică din zonă - **cca. 120 kWh/an**

Alimentarea cu energie electrică

- **Alimentarea cu energie electrică:** **cca. 120 kWh/an**
- **Circuitele electrice pentru iluminat si prize** sunt pozate in conformitate cu L.7/2011 si protejate la scurtcircuit prin intrerupatoare automate bipolare.
- **Circuitele bipolare** sunt prevazute cu nul de lucru protejat si cu nul de protectie distinct si sunt montate ingropat in peretii de rigips sau BCA, aparent pe suprafetele din tabla/beton/lemn, incastrate in gulote la birouri si case de marcat
- **Consumatorii specifici** sunt: corpuri de iluminat, camere frigorifice, vitrine frigorifice, instalatiile de incalzire – climatizare, echipamente si utilaje, calculatoare, etc.
- **Iluminat interior:** s-a realizat iluminatul general cu distributie directa in:
 - **sala de vanzare**, iluminat LED cu corpuri tip LL120X si LL121X, montate pe sina precablată suspendată la înălțimea de 2,8m fata de pardoaseala si proiectoare LED montate pe sina precablată la înălțimea de 2,8m.
 - **grupuri sanitare, dusuri** - corpuri de iluminat, etanșe IP55, echipate cu surse LED;
 - **camere de congelare corpuri de iluminat etanșe cu surse LED** pentru temperaturi - 25°C la 30°C, grad de protectie min IP65.
 - **depozite, circulatii, vestiare, camere frig pozitiv** - corpuri de iluminat etanșe IP55, echipate cu surse LED;
 - **in camera tabloului electric TGBT sau in incinta in care se anulseaza TGBT** se va monta in apropierea acestuia un corp de iluminat etans cu tuburi fluorescente 1x36W cu acumulator-KIT de 180 min actionat printr-un intrerupator.

S-au prevazut urmatoarele tipuri de **iluminat de securitate**:

- **Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului** – realizat cu corpuri de iluminat fluorescente 1x36W cu acumulator 180 min;
- **Iluminat de securitate pentru evacuare** – realizat cu corpuri de iluminat tip luminobloc 1x4W LED, cu acumulator 120 min, pe caile de evacuare si deasupra usilor de evacuare;
- **Iluminat de securitate pentru marcare hidranti** – realizat cu corpuri de iluminat tip luminobloc 1x4W LED, cu acumulator 120 min.;
- **Iluminat de securitate impotriva panicăi** – realizat in sala de vanzari cu corpuri de iluminat fluorescente 2x18W cu acumulator 90 min.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau activității:

Vanzare cu amanuntul produse alimentare

Produsele alimentare (bacanie, fructe, legume, lactate, carne) provenite din unitati autorizate sanitat veterinar se descarcă din mijloacele de transport alc furnizorului, manual si/sau cu lisa manuala in zona receptiei marfă în vederea controlului calitativ, cantitativ si administrativ, (se verifica cantitate, valabilitatea, aspectul, starea ambalajelor, etc.) urmand ca acestea sa fie dirigate spre camerele de depozitare său catre raftul de vanzare. Depozitarea produselor alimentare se realizeaza pe sortimente de produse si categorii, conditiile de depozitare fiind: mediul ambient, refrigerare, congelare –functie de specificul produselor. Paletii sunt returnati furnizorilor pentru refolosire si/sau reparare.



Produsele lactate se aprovizioneaza din masinile frigorifice ale furnizorilor, in ladite de plastic/carton, se receptioneaza si se expun in magazin in vitrine frigorifice cu autoservire sau se depoziteaza in camera frigorifica desemnata pentru acest tip de produse.

Produsele din carne se aprovizioneaza din masinile frigorifice ale furnizorilor in ambalajele producatorului, se receptioneaza si se expun in magazin in vitrine frigorifice cu autoservire, in recipienti specifici, sau se depoziteaza in camera frigorifica desemnata pentru acest tip de produse.

Produsele congelate se aprovizioneaza in ambalajele producatorului si se expun in magazin in congelator cu autoservire sau se depoziteaza in camera de congelare desemnata pentru acest tip de produse. Monitorizarea valorilor ce asigura conditiile de depozitare in camerele frigorifice se realizeaza cu ajutorul aparaturii de masura si control din dotare.

Fructele si legumele, aprovizionate in ladite, sau saculeti precantariti, se receptioneaza si se expun in magazin in zona speciala, sau se depoziteaza in camera frigorifica desemnata pentru acest tip de produse.

Produsele de bacanie, produsele de curatenie, de ingrijire corporala si alte tipuri de produse nealimentare sunt aprovizionate, receptionate si directionate spre raftul de vanzare sau spre depozitul la temperatura mediului ambient.

Din spatiul pentru receptie sau depozitare, in functie de necesitati, produsele sunt transmise spre suprafata de vanzare, expunerea produselor alimentare realizandu-se in raioane specializate, pe sortimente de produse.

Mentiune: peste 85 % din produse vor fi trimise direct spre suprafata de vanzare, depozitele amenajate in afara suprafetei de vanzare reprezentand rezerva tampon de marfa aprovizionata zilnic.

Ambalajele care urmeaza sa fie introduce pe piata (pungi de hartie, plastic, cutii carton /plastic, caserole, etc) sunt receptionate si directionate spre sala de vanzare sau spre depozitul la temperatura mediului ambient.

Deseurile rezultate din activitate sunt colectate de la locul unde au fost generate si apoi depozitate – functie de tipul de deseu- in recipienti specifici si in locurile desemnate, spre a fi eliminate sau valorificate, dupa caz.

Preambalare produse alimentare

Produsele alimentare se pot comercializa in ambalaje de plastic/hartie/carton.

Vanzare cu amanuntul produse nealimentare, bauturi, tutun, etc.

Produsele se vad in ambalajele originale, ale producatorului;

Sectorul "gastro"

In sectorul "gastro" se desfasoara urmatoarele activitati:

- **coacere produse de patiserie si panificatie congelate** (mini baghete, croisante, chifle, etc); Semipreparatele congelate sunt aprovizionate in tavi, (de 40 buc. de paini sau cca.50 produse de patiserie), care se coc in cuptorul electric. Produsele de patiserie si panificatie se ofera cumparatorilor in pungi de hartie/plastic. Produsele coapte in raion si nevandute in ziua respectiva sunt inregistrate ca pierderi si dirijate spre depozit, pentru eliminare;
- **comercializare salate, mancare gatita.** Preparatele provenite din unitati autorizate sanitari veterinar, sunt aprovizionate in ambalaje sigilate. Vanzarea se face cu ambalare in caserole/folie de plastic corespunzatoare cantitatilor cerute de cumparatori. Produsele nevandute in ziua desigilarii se stocheaza in pubela cu sac de plastic – tip Protan, pentru eliminare prin firma autorizata, conform contract. Dupa vanzarea produselor, spatiile si utilajele sunt igienizate.
- **preparare si eoacere pizza.** La cererea cumparatorilor si conform retetelor, se pregatesc diferite sortimente de pizza, pe blaturi aprovizionate de la furnizori autorizati, care se coc in cuptor si se ambaleaza in cutii de carton, pentru consumarea produselor la domiciliu. Pe parcursul procesului tehnologic se preleveaza probe, care sunt trimise la analiza. Produsele nevandute in ziua prepararii se stocheaza in pubela cu sac de plastic – tip Protan, pentru eliminare prin firma autorizata, conform contract. Dupa vanzarea produselor, spatiile si utilajele sunt igienizate.



- **preparare sandwich-uri.** Se pregatesc pe aplasament sandwich-uri, conform retetelor, care se ambaleaza in folie stretch si se expun in vitrina recc. Pe parcursul procesului tehnologic se preleveaza probe, care sunt trimise la analiza. Produsele nevandute in ziua prepararii se stocheaza in pubela cu sac de plastic – tip Protan, pentru eliminare prin firma autorizata, conform contract. Dupa vanzarea produselor, spatiile si utilajele sunt igienizate.
- **Sucuri fresh de citrice.** La cererea cumparatorilor se pot face sucuri fresh din citrice, care se vand ambalate in pet-uri pentru consum la domiciliu.

Aprovizionarea produselor

Aprovizionarea produselor care sunt comercializate si utilizeze in activitatea spatiului comercial “market” se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

Cantitati de produse si subproduse rezultate	Cantitate [kg/luna]	Pierdere [kg/luna]
Carne de pui/porc procesata termic	200	15
Paine si produse de patiserie coapte in cuptorul magazinului	800	25
Salate, mancare	40	2
Sandwich-uri	10	1
Cartofi parjiti, alte produse fripte (cca. 60l/luna ulei folositi in friteuza	40	2

Pierderile se inregistreaza la deseuri si sunt gestionate corespunzator.

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizati (compoziție, cantități) producție:

Instalatiile interioare de climatizare

Climatizarea incintei se face prin intermediul a sapte (7) sisteme split, Daikin, compuse din unitate exteroara AZQS 140 BV1 si unitate interioara tip caseta FCQG 140F, ce asigura climatizarea (racire / incalzire) pentru spatiul salii de vanzare (SDV).

Incalzirea si climatizarea biroului se face Un (1) sistem split, Daikin, compus din unitate exteroara RX 20K si o unitate interioara model FTX J 20.

La usile de acces clienti este prevazuta o perdea de aer cald de 9kW.

Unitatile interioare sunt de tip casseta, cu refulare in patru directii cu racordare la tubulatura rectangulara. Aerul recirculat de aceste unitati este distribuit uniform in suprafata de vanzare cu ajutorul celor 4 grile montate pe tubulatura. Unitatile interioare sunt dotate cu pompe de evacuare a condensului si telecomenzi fara fir - pentru selectarea regimului termic si a temperaturii dorite in zona de acoperire a echipamentului respectiv, cu posibilitatea utilizarii in grup. Atat conductele de cupru pentru vehiculare freon cat si cele din polipropilena pentru evacuare condens sunt izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic.

Instalatiile de ventilare

Gradul de ocupare mediu considerat a fost de 20mp/persoana, rezultand pentru suprafata utila a magazinului de 993.2mp, un numar de 50 de persoane.

Pentru grupurile sanitare s-a prevazut un ventilator de extractie conectat la o tubulatura de aer. Ventilator de extractie are o capacitate de min. 270 m³/h. Acestea intra in functiune individual o data cu cu instalatia de iluminare directie fiecare grup sanitar si are o temporizare de 30 de secunde.



7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- **Cod CAEN 1013** – fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare). Nu se fabrica propriu-zis produse din carne. Se prelucraza termic (rotiseaza) pui intregi si piese de pui, carnati, etc. Produsele se ambaleaza in pungi si cumparatorii le consuma acasa. Cantitatea de carne prelucrata termic: 400kg/luna;
- **Cod CAEN 1032** – fabricarea sucurilor de fructe si legume. Nu se fabrica sucuri de fructe si legume. In magazin exista un storcator de citrice pentru sucuri fresh – la cererea clientilor, care se ambaleaza in pet-uri si sunt consumate in afara magazinului. Cantitate: cca 50l/luna;
- **Cod CAEN 1071** – fabricarea painii, prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Nu se fabrica propriu-zis paine, prajituri sau produse proaspete de patiserie. Se coc in cuptor electric produse gata fabricate, aprovizionate in stare congelata. Cantitate: 1200 kg/luna;
- **Cod CAEN 4719** – comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea produselor nealimentare. In magazin se comercializeaza cantitati mici de produse nealimentare (bauturi, jucarii, tutun, detergenti, cosmetice, etc.).
- **Cod CAEN 4721** – comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete. Cantitate: 1500 kg/luna
- **Cod CAEN 4722** - comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne. Cantitate: 1800kg/luna
- **Cod CAEN 4724** - comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
- **Cod CAEN 4778** – comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate. Fara arme si munitie.
- **Cod CAEN 5210** – depozitari. Pe amplasament sunt depozitate doar produsele comercializate: bacanie, dulciuri, fructe si legume, carne gata ambalata in caserole, preparate, cosmetice, detergenti, bauturi alcoolice, etc - cantitatile depozitate sunt mici avand in vedere ca furnizorii aprovizioneaza magazinul zilnic iar marfa este expusa pe rafturile de vanzare in cea mai mare parte.
- **Cod CAEN 5224** – manipulari. Pe amplasament se manipuleaza doar produsele comercializate;
- **Cod CAEN 5610** – restaurante. Pe amplasament nu se desfasoara aceasta activitate, dar clientii pot cumpara mancare gatita, salate, pizza, etc.;
- **Cod CAEN 8292** – activitati de ambalare. Nu se desfasoara pe amplasament, dar fructele, legumele, painea, pizza, etc. se livreaza cumparatorilor in pungi/cutii de hartie/ plastic/ carton.

8. Programul de funcționare: 12 ore/zi, 7 zile/saptamana.;

II. INSTALATIILE, MĂSURILE SI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **apă:** separatoare de grăsimi;

- **aer:** la rotisorul si acuptorul electric este instalata cate o hota deasupra fiecarui echipament-din otel inox, echipata cu 2 filtre din aluminiu. Aerul viciat (debit 1400-1500mc/h) este evacuat fortat, cu ajutorul unor tubulaturi cu diametru de 250mm, protejata la exterior cu grille metalice cu plasa.



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă betonată;
- spațiu special amenajat pentru deșeuri menajere;
- spațiu frigorific pentru produsele alimentare devenite deșeuri;
- spațiu de depozitare deșeuri reciclabile;
- parcuri supraterane pentru clienti și personal (55 locuri de parcare)
- alei carosabile și pietonale
- zona de descarcare a marfurilor (rampa și platforma acoperita).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgromot, de radiații admise la evacuarea în mediul, depășiri permise și în ce condiții:

- apă: conform H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005 privind condițiile de evacuare al apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților):

pH:	6,5 – 8,5
materii în suspensie:	350 mg/dm ³
detergenți sintetici biodegradabili:	25 mg/dm ³
substanțe extractibile cu solventi organici:	30 mg/dm ³

- zgromot:** Se va respecta încadrarea în prevederile ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
Se va respecta încadrarea în prevederile STAS 10009/1988 privind nivelul de zgromot la limita zonei funcționale.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- apă:** pH, materii în suspensie, detergenți sintetici biodegradabili, extractibile cu solventi organici, conform contractului încheiat cu operatorul rețelei de apă și canalizare;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va raporta, de îndată, orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- raport statistic privind evidența gestiunii deșeurilor: **anual**, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- raport privind gestionarea ambalajelor de deșeuri: **anual**, conform Ordinului MMP nr. 794/2012;
- orice date și informații cu privire la protecția mediului solicitate de A.P.M. Olt;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel: 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax: 0249/423670; e-mail: office@apmot.anpm.ro

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Deseu	Cod deseu	Cantitate
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	variabilă
Deseuri de hartie, carton (din activitatea de birou = cca. 7kg/luna) și deseuri de ambalaje din hartie și carton	21 01 01 15 01 01	cca. 7 kg/luna variabilă
Deseuri de ambalaje din materiale plastice	15 01 02	variabilă
Deseuri de ambalaje din lemn	15 01 03	variabilă
Deseuri de ambalaje din metal	15 01 04	variabilă
Deseuri de ambalaje din sticla	15 01 04	variabilă
Deseuri biodegradabile din materii de origine organica	20 01 08	variabilă
Deseuri de uleiuri și grăsimi comestibile	20 01 25	variabilă

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deseu	Cod deseu	Mod de stocare
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	europeanbele, amplasate în locuri special amenajate, pe platformă betonată,
Deseuri de hartie, carton (din activitatea de birou = cca. 7kg/luna) și deseuri de ambalaje din hartie și carton	21 01 01 15 01 01	sunt balotate, depozitate temporar pe platformă betonată,
Deseuri de ambalaje din materiale plastice	15 01 02	balotate pe platformă betonată
Deseuri de ambalaje din lemn	15 01 03	Paletii sunt returnați către fumizorii pentru refolosire sau reparare. Deseurile din ambalaje de lemn sunt depozitate temporar în spațiu special amenajat în zona destinația colectarii selective a deșeurilor
Deseuri de ambalaje din metal	15 01 04	depozitate temporar pe platformă betonată
Deseuri de ambalaje din sticla	15 01 04	depozitate temporar în recipient pe platformă betonată
Deseuri biodegradabile din materii de origine organica	20 01 08	depozitate temporar într-o lăda frigorifică până la preluarea acestora de către compania specializată conform contractului.
Deseuri de uleiuri și grăsimi comestibile	20 01 25	în recipiente din plastic închise etans, rezistente la soc mecanic și termic, inscripționate vizibil, în spații special amenajate



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel: 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax: 0249/423670; e-mail: office@apmot.anpm.ro

- 4. Deșeurile valorificate (tipuri, componiție, cantități, destinație):**
 - deșeurile se vor livra către agenți economici specializați autorizați pentru valorificare, conform contractelor încheiate;

Deseu	Cod deseu	Destinație
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Eliminare. Contract cu S.C. SALUBRIS S.A.
Deseuri de hartie, carton (din activitatea de birou = cca. 7kg/luna) și deseuri de ambalaje din hartie și carton	21 01 01 15 01 01	Valorificare. Contract cu S.C. CRAICOLECT S.R.L.
Deseuri de ambalaje din materiale plastice	15 01 02	Valorificare. Contract cu S.C. CRAICOLECT S.R.L.
Deseuri de ambalaje din lemn	15 01 03	Valorificare. Contract cu S.C. CRAICOLECT S.R.L.
Deseuri de ambalaje din metal	15 01 04	Valorificare. Contract cu S.C. CRAICOLECT S.R.L.
Deseuri de ambalaje din sticla	15 01 04	Valorificare. Contract cu S.C. CRAICOLECT S.R.L.
Deseuri biodegradabile din materii de origine organica	20 01 08	Eliminare. Contract cu S.C. HERMAN S.R.L.
Deseuri de uleiuri și grăsimi comestibile	20 01 25	Eliminare. Contract cu S.C. RESPIRA VERDE S.R.L.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- mijloace de transport autorizate;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă):

- Modul de gospodarire a deșeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare
 - **Deseurile municipale amestecate:** sunt colectate în europubele, amplasate în locuri special amenajate, pe platformă betonată (dezinfecțat/spălat la 15-30 zile), până la preluarea de către societatea de salubritate, conform contractului.
 - **Deseurile de ambalaje (hartie-carton):** sunt balotate, depozitate temporar pe platformă betonată, până la preluarea de către companie specializată conform contractului.
 - **Deseurile de ambalaje din plastic:** sunt colectate selectiv și balotate pe platformă betonată, până la preluarea acestora de către o companie specializată, pe baza de contract sau de către furnizorii care au generat deșeul.
 - **Deseurile de ambalaje din lemn:** provin din lădite. Paletii sunt returnați către furnizori pentru refolosire sau reparare. Deseurile din ambalaje de lemn sunt depozitate temporar în spațiu special amenajat în zona destinației colectării selective a deșeurilor, organizată în spatele magazinului, până la preluarea de către societatea colectoare, conform contractului.
 - **Deseurile de ambalaje metalice:** sunt colectate și depozitate temporar pe platformă betonată, până la predarea acestora către companie specializată pe baza de contract.
 - **Deseurile de ambalaje de sticla:** sunt colectate până la predarea acestora către companie specializată pe baza de contract.

- **Deseurile biodegradabile din materii de origine organica:** provin din produsele prelucrate termic și nu sunt vândute în ziua preparării sau din resturi de materii prime folosite la prepararea produselor din sectorul gastronomie, din produse care nu au fost vândute în termenul de valabilitate, etc. Deseurile sunt depozitate temporar într-o lăda frigorifică până la preluarea acestora de către compania specializată conform contractului.
- **Uleiurile comestibile uzate:** se colectează în recipiente din plastic închise etans, rezistente la soc mecanic și termic, inscripționate vizibil, în spații special amenajate, până la preluarea acestora de către RESPIRA VERDE S.R.L. pe baza contractului nr. 0129ART. Aceeași societate va prelua periodic și deseurile acumulate în separatorul de grăsimi.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- evidența gestiuni deșeurilor și raportarea anuală la A.P.M. Olt, conform anexei 1 din H.G. nr. 856/2002;

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități;

- Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite:

Ambalaje introduse pe piata	Cantitate [buc/luna]	Deseuri [buc/luna]
Pungi din hartie pentru panificatie si patiserie	2000	100
Cutii plastic (pentru masline, salate,etc.)	2000	20
Tavite plastic	1200	30
Folie strech -role	2	0
Pungi legume/ fructe (role de 750 bucati)	30	1

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- sortate pe tipuri și livrate către agenți economici specializați autorizați pentru valorificare;
- gestionare și raportare conform prevederilor legale în vigoare;
- Modul de gospodărire a ambalajelor și măsuri pentru protecția mediului:
 - Ambalajele sunt gestionate conform prevederilor LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj, cu modificările ulterioare: Ambalajele se distribuie clientilor, împreună cu produsele cumpărate. Se monitorizează: cantitatea și tipurile de deseuri de ambalaj produse lună, modul de stocare – cu evitarea creării stocurilor și modul de valorificare/eliminare a deșeurilor.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

- Nu este cazul.

VI. PROGRAM DE CONFORMARE – MĂSURI PENTRU REDUCEREA EFECTELOR PREZENTE ȘI VIITOARE ALE ACTIVITĂILOR:

- Nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV,
Dorel ȘTEFĂN MLEGĂ



ŞEF SERVICIU A.A.A.,
Ing. Marius ROPA

Întocmit,
Ing. Florin CĂRUNTU



LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE CARE PREVEDE PROTECȚIA MEDIULUI

- ◆ **O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2007, cu modificările și completările ulterioare.**

Art. 15.

- (1) Autoritatea competență pentru protecția mediului emite sau revizuește, după caz, actele de reglementare.
- (2) **Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:**
 - a) de a **notifica** autoritatea competență pentru protecția mediului **dacă intervin elemente noi**, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra **oricăror modificări ale condițiilor** care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, **înainte de realizarea modificării**.

- ◆ **Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.**

- ◆ **Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.**

Deținătorii de deșeuri sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidență timp de cel puțin 12 luni.

La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

- ◆ **H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate – Normativ NTPA 002/2005 – privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților sau direct în stațiile de epurare.**

- ◆ **H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.**

- ◆ **Ordin MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare.**

- ◆ **Legea nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.**

- ◆ **LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje**

- ◆ **Ordin MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.**

- ◆ **Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.**

- ◆ **Ordin MMGA nr. 578 /2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuților și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare .**

- ◆ **Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului**

- ◆ **STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului.**

- ◆ **Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.**

- ◆ **STAS 10009/1988 privind limita maximă admisă a zgromotului.**

- ◆ **Legea nr. 359/2004 privind autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.**

- ◆ **Orice alte acte legislative legate de protecția mediului privind activitatea desfășurată, apărute după emiterea autorizației de mediu.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str.Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud.Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742 Fax : 0249/423670; 0249/439166 e-mail : office@apmot.ro