



**ADECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)**  
**Nr. 1850 din 07.09.2023**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN OLT** cu sediul social în **Slatina, str. AI Cuza, nr. 14**, înregistrată la APM Olt cu nr. **1850** din 21.02.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2001, cu modificările și completările ulterioare, **APM Olt decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **07.09.2023**, că proiectul: ” **MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 657 RECEA(DJ653) VALEA MARE-PRISEACA-POBORU-SPINENI (DN67B) KM0+000+KM45+728**”, propus a fi amplasat în Valea Mare, Priseaca, Poboru, Spineni, județul Olt, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);
- din analiza documentației tehnice, verificarea amplasamentului s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul investiției propuse să fie semnificativ.
- caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natură ) și ale amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului.

**Situatia existenta**

Actual, pe întreaga lungime, drumul prezinta 4 tipuri de structuri rutiere, astfel:

- îmbracaminte bituminoasă usoră;
- beton de ciment;
- drum pietruit
- drum din pământ.

**Situatia propusa**

Tema de proiectare impune pastrarea traseului actual al drumului județean, iar la proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan s-a urmarit asigurarea vizibilitatii în curbe, precum și confortul optic. Lucrarile propuse a se executa vor pastra vechiul amplasament drumului județean propus și constau în executarea lucrarilor pentru a asigura latimea partii carosabile în conformitate cu normativele și standardele în vigoare, modernizarea și repararea sistemului rutier, realizarea sistemului de scurgere și evacuare a apelor meteorice, reabilitarea podurilor existente, podete noi, modernizarea drumuri laterale, executare podete tubulare la drumuri laterale, executare marcaje rutiere și semnalizare verticală, parcare cantatarie, parcare la institutii, etc.

În urma temei de proiectare, se propun lucrări de modernizare și reparare a drumului județean DJ 657, pe amplasamentul actual al investiției, între KM 0+000 – KM 45+728, L=45,728 km.



Din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, drumul se va amenaja printr-o succesiune de aliniamente si curbe pe actualul amplasament.

Din punct de vedere al elementelor geometrice in profil transversal drumul judetean are urmatoarele caracteristici

clasa tehnica a drumului: IV

- viteza de proiectare: 50 km/h
- lungimea traseului proiectat: 45.728 m
- latimea partii carosabile: 6,50 m
- latimea platformei: 8,00 m
- latimea acostamentelor: 2 x 0,75 m

Structura rutiera propusa pentru drumul judetean are urmatoare alcatuire:

- DJ 657, KM 0+000 – KM 45+728, L= 45,728 KM – STRUCTURA RUTIERA RANFORSARE:

- 4 cm – beton asfaltic BAPC 16 (EB16 RUL50/70);
- 6 cm + r – strat de legatura BADPS 22.4 (EB22.4 LEG 50/70);
- geocompozit cu rol antifisura (pe zonele cu beton de ciment existent);
- 1-3 cm frezare;
- structura rutiera existenta.

- DJ 657, KM 0+000 – KM 45+728, L= 45,728 KM – STRUCTURA RUTIERA LARGIRE:

- 4 cm – beton asfaltic BAPC 16 (EB16 RUL50/70);
- 6 cm – strat de legatura BADPS 22.4 (EB22.4 LEG 50/70);
- geocompozit cu rol antifisura L = 1 m;
- 2.5 cm mortar asfaltic antifisura;
- 20 cm – strat de baza din balast stabilizat;
- 20 cm – strat fundatie din balast;
- 15 cm – strat de forma din balast;
- teren natural.

- DJ 657, KM 0+000 – KM 45+728, L= 45,728 KM – STRUCTURA RUTIERA NOUA:

- 4 cm – beton asfaltic BAPC 16 (EB16 RUL50/70);
- 6 cm – strat de legatura BADPS 22.4 (EB22.4 LEG 50/70);
- 20 cm – strat de piatra sparta;
- 20 cm – strat fundatie din balast;
- 15 cm – strat de forma din balast;
- teren natural.

Se vor amenaja intersectii cu drumuri laterale.

S-a proiectat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale functional prin santuri si/sau rigole. Pentru a asigura o continuitate a descarcarii apelor se vor amplasa podete tubulare la acces la proprietati, podete tubulare la intersectii cu drumurile laterale, podete transversale. Podetele se vor executa cu timpane.

Se va reface structura rutiera de pe poduri si podete si se vor amenaja podete transversale. Se vor amenaja statii de autobuz, parcuri la institutiile publice. Se va realiza semnalizarea orizontala si verticala. Pe amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul investitiei exista retele de utilitati, care nu sunt afectate de lucrari. Lucrarile necesare realizarii proiectului sunt:

- amenajarea intersectiilor cu drumuri laterale;
- amenajare de sistem pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale functional prin santuri si/sau rigole ,poduri si podete;
- lucrari de terasamente si drum;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- realizare dotari ale drumului (amenaja statii de autobuz, parcare la institutiile publice);
- realiza semnalizarea orizontala si vertical;

Lucrarile de modernizare necesare implementarii proiectului se vor realiza conform prevederilor caietelor de sarcini, procedurilor tehnice de executie, reglementarilor legale si planurilor de management utilizand materiale de constructii corespunzatoare din punct de vedere calitativ, utilaje si echipamente adecvate, personal calificat si instruit.

De asemenea, transportul materiilor prime, auxiliare, a combustibililor, cat si a deseurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate si va respecta in totalitate planul de management al traficului in santier.

#### *Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă*

Investiția în modernizarea a de drumului județean nu necesită racordarea la utilități (energie, apă, telecomunicații, etc.) decât în faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea deșantier. Pentru a asigura alimentarea cu apa, se va realiza un camin apometru pentru bransamentul la rețeaua locala.

Proiectul nu cuprinde rețele noi de utilități.

#### *Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției*

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare se vor executa lucrari pentru refacerea zonei, care constau in urmatoarele:

- demontarea constructiilor si instalatiilor existente in incinta organizarii de santier, evacuarea acestora de pe amplasament si amenajarea terenului ocupat temporar in vederea redarii la folosintele anterioare;
- retragerea de pe amplasamente a utilajelor de constructii si transport;
- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate;
- refacerea amplasamentului in zona cailor de acces si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrarile de nivelare a terenului si amenajare peisagistica;

#### *Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente*

Nu este necesară amenajarea unor noi căi de acces și nici devierea sau schimbarea celor existente

**b) cumularea cu alte proiecte:** Obiectivul de investitii nu va fi in relatie cu alte proiecte existente sau planificate.

**c) utilizarea resurselor naturale:** . beton asfaltic BAPC 16;strat de legatura BADPS 22.4 ;geocompozit cu rol antifisura;mortar asfaltic antifisura;balast;apa ; benzina / motorinaenergie electrica vopsea  
In perioada de construire : pentru realizarea drumului se va folosi: balast ,apa (scop potabil),  
Aprovizionarea cu materiale se va face etapizat , pe etape de construire, astfel încât acestea sa fie puse in opera , astfel încât sa se evite stocarea de materii prime pe termen lung.

Metodele folosite la modernizarea drumurilor sunt cele normale, cu respectarea normativelor in vigoare, referitoare la referitoare la dimensionarea sistemelor rutiere .

Prin proiect nu se propun constructii speciale.

#### **d) producția de deșeuri :**

##### **2. Amplasarea proiectului:**

2.1 Dreptul de proprietate si situarea terenului in cadrul UAT: drumul studiat DJ 657,se afla in intravilanul si extravilanul comunelor: Valea Mare, Priseaca, Poboru si Spineni, in extravilanul orasului Scornicesti si comunele Oporelu si in intravilanul comunelor Fagetelu, judetul Olt, apartine domeniului public al judetului Olt conform HG nr. 1355/ 2001;

- Servitutile de utilitate publica;

- Pentru UAT Priseaca, Fagetelu, Scornicesti, Spineni si Valea Mare sunt intocmite harti cu risc la inundatii cu probabilitatea de 1%.



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*Regim economic:* - Folosinta actuala: teren aferent DJ 657;

- Destinatia zonei conform PUG+ RLU: CCR- reseaua rutiera publica si constructii aferente, TC- terenuri ocupate de cai de comunicatii;

*Regim tehnic:* Conform PUG comuna Priseaca aprobat prin HCL nr. 17/31.08.2020 , comuna Valea Mare aprobat prin HCL nr. 14/30.04.2020, comuna Poboru aprobat prin HCL nr.14/15.04.2019 in valabilitate: CCR – reseaua rutiera publica si constructii aferente Conform Certificatului de urbanism nr. 36/15.06.2022 emis de Consiliul Judetean Olt , amplasamentul analizat este situat în intravilan si extravilan , aparținând demeniului public al judetului Olt conf. HG 1355/ 2001 .

2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale reurselor naturale: *nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.*

3. capacitatea de absorție a mediului, cu atenție deosebita pentru:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: *proiectul nu se implementează in astfel de zone ;*

b) zone costiere și mediul marin: *nu este cazul;*

c) zonele montane si forestiere: *nu este cazul;*

d) arii naturale protejate: *terenul nu este inclus in arii naturale protejate (rezervații) ;*

e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: *nu este cazul;*

**Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.**

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; *nu este cazul;*

g) ariile dens populate: *nu este cazul*

h) peisaje cu semnificație istorica, culturala si arheologica. Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu niciun sit arheologic mentionat in Repertoriul Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrarile aferente proiectului nu afecteaza in niciun mod Monumente Istorice sau Situri Arheologice.

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) *importanța și extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:* redusa, pe perioada de execuție si funcționare;

b) *natura impactului:*

a) *Protecția calității apelor:*

*In faza de executie pot fi:*

- executia propriu-zisa a lucrarilor;

- traficul de santier ;

- scurgerile accidentale de carburanți și lubrefianți ;

- ape uzate menajere (grupui social din incinta organizarii de santier);

- apele pluviale de la nivelul amplasamentului .

Astfel, lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamant, care pot ajunge in apele de suprafata. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor, in apropierea cursurilor de apa, pot conduce la producerea unor



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

deversari accidentale .

În faza de funcționare , sursele posibile de poluanți pentru apele de suprafață sunt următoarele:

- scurgerile accidentale de carburanți și lubrefianți ;
- apele pluviale de la nivelul amplasamentului .

### **Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute**

Sursele de poluare în perioada de operare a drumului pot fi apele meteorice care spală poluanții depuși pe platforma drumului, ca urmare a desfășurării traficului rutier.

### **Măsuri de reducere a impactul asupra apei**

În perioada de execuție se vor lua următoarele măsuri:

- Se vor executa șanțuri de colectare a apelor meteorice de pe platforma obiectivului;
- Apele fecaloid - menajere de la organizarea de șantier vor fi stocate într-o fosă vidanjabila /ta de 2000 litri / WC ecologic;
- Toate lucrările vor fi dimensionate conform legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu.

Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere se vor încadra în prevederile H.G. nr. 188 / 2002 – NTPA 002 / 2002, modificata și completata de H.G. 352 / 2005 privind preluarea și descarcarea apelor uzate în rețele de canalizare ale localitatilor sau direct în stații de epurare

#### *a) Protecția aerului:*

În perioada de execuție a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activitățile de manevrare a maselor de pământ (decoptare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare, descărcare, transport), a unor materiale de construcție ( pietriș, balast) și a deșeurilor de construcție;

În perioada de operare a obiectivului, sursele de poluanți atmosferici vor fi mobile, reprezentate în principal poluanții rezultați din arderea combustibilului din motoarele vehiculelor care vor tranzita drumul județean

### **Măsuri de reducere a impactul asupra aerului**

Pentru diminuarea noxelor degajate în aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităților generatoare de praf în situații cu vânt puternic;
- un program de revizii și reparații pentru echipamentele mobile și staționare, care se vor folosi la execuția lucrărilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de standardele din UE și / sau România;

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentrații de poluanți.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protecția atmosferei și STAS 12574 / 1987 privind condițiile de calitate a aerului în zone protejate.

#### *c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:*

În perioada de execuție, pe amplasamentul lucrării, pot fi următoarele surse de zgomot și vibrații: procesele tehnologice de execuție , ceea ce înseamnă funcționarea unor utilaje și echipamente cu funcții adecvate, respectiv transportul materialelor la locul de punere în operă, care implică funcționarea mijloacelor de transport auto;

utilajele, cu mase proprii mari (de exemplu, compactoarele), în timpul deplasării și executării categoriilor de lucrări, constituie surse de vibrații.

În perioada de funcționare , principala sursă de zgomot este traficul rutier.

### **Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

În perioada de execuție a proiectului, constructorul va utiliza doar utilaje și mijloace



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de transport în stare perfectă de funcționare, cu un nivel ridicat de performanță și un nivel scăzut al emisiilor de noxe și zgomot.

Măsuri :

incadrarea duratei de execuție a proiectului în termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica să fie limitat la aceasta perioada.

respectarea condițiilor impuse de STAS 10009/2017

d) *Protecția împotriva radiațiilor:*

În faza de execuție a lucrărilor de construcții, cat si in faza de functionare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiații.

e) *Protecția solului și a subsolului:*

**Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatică**

În perioada de execuție a lucrărilor sursele de poluare sunt :

Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule grele și utilaje desfășurat la fronturile de lucru. Emisiile de substanțe poluante degajate în atmosferă din arderea carburanților ajung să se depună pe sol. Poluarea se manifestă pe o perioadă limitată de timp, iar din punct de vedere spațial are o arie restrânsă;

Sursele de suprafață – reprezentate de utilajele folosite la execuția lucrărilor, existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defecțiuni tehnice;

Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de șantier ( manipularea unor material potențial poluatoare pentru sol, deșeuri, ape uzate etc. )

În perioada de operare a obiectivului nu sunt surse de poluare a solului.

**Măsuri de reducere a impactul asupra solului**

În perioada de execuție, se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe suprafețe cât mai reduse;
- apele uzate vor fi descărcate într-o o fosă septică impermeabilizată / WC ecologic;
- gospodărirea carburanților, se va face conform normativelor în vigoare;
- depozitarea deșeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă;
- scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;
- pentru suprafețele de pământ contaminate accidental în timpul execuției, se propune excavarea volumului de pământ și depunerea în gropile de împrumut într-o diluție care să permit derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.
- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic și folosirea sistemelor de stropire cu apă.

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din excavare ( pământ, balast ). Acestea vor fi folosite pe plan local.

f) *Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:*

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus nu se află sub incidența art.28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare

g) *Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:*

Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuție a lucrărilor, pentru protecția așezărilor umane se referă la

- pregătirea personalului privind situațiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuției lucrărilor;
- respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii și reparații cât și asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare la executarea acestora;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor și mijloacelor de transport auto utilizate;
- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât și în timpul punerii în operă;
- respectarea normelor de protecția mediului la desfășurarea activității specifice de construcții;
- intervenția rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor și diminuarea daunelor

#### **h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării**

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire :

*In faza de executie*

- Deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative cod 20 03 01
- Pamânt si pietris 17 05 04
- Amestecuri de beton cod 17 01 07

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Evidența gestiunii deșeurilor va fi ținută de către personalul de la punctul de lucru (șeful de santier ).

Masuri:

- Reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente ;
- Colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora ;
- Luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului ;
- Luarea de masuri pentru impiedicarea abandonarii, inlaturarii sau eliminarii necontrolate a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea ;

**Extinderea impactului** (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile invecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

Lucrarile de executie se vor executa strict pe suprafata stabilita prin Certificatul de Urbanism nr.36/15.06.2022 .

**- Magnitudinea și complexitatea impactului;**

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecințe cuantificabile, semnificative.

**- Probabilitatea impactului;**

Nu se identifica probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului in viitor.

**- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;**

Durata este limitată ca timp și spațiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție. Lucrările la obiectiv se va realiza doar pe timp de zi.

După terminarea lucrului se opresc și sursele generatoare de impact, în acest mod încetează și impactul asupra factorilor de mediu. Urmările impactului nu sunt sesizabile.

**- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;**

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

Măsurile de reducere a elementelor care ar putea stabilizarea cantităților de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- Verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanți și lubrifianți din sistemele de alimentare și de ungere a acestor motoare.
- gestionarea corectă a deșeurilor.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## **Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;**

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

Măsurile de reducere a elementelor care ar putea stabiliza cantitățile de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje având motoare corespunzătoare normelor UE.

Verificarea periodică a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanți și lubrifianți din sistemele de alimentare și de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deșeurilor.

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:**

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

### **Decizie Nu este necesar SEICA/ draft aviz**

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- Respectarea documentației tehnice, a normativelor și prescripțiilor specifice care a stat la baza deciziei etapei de încadrare. **Orice modificare**, care poate avea **efecte semnificative** asupra mediului, se va notifica la A.P.M. Olt. Notificarea se va realiza obligatoriu înainte de modificarea proiectului;
- Respectarea legislației de mediu în vigoare.
- Începerea lucrărilor de execuție este permisă numai după obținerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism și de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică
- Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor. În cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.
- Perimetrul afectat de lucrări poate fi susceptibil de potențial arheologic, existând posibilitatea ca în urma unor lucrări de construire, excavări, exploatare, amenajări, etc. să fie evidențiate eventuale urme ale manifestărilor umane (descoperiri de vestigii arheologice, pentru care titularul investiției are obligația de a opri lucrările și de a informa de urgență Direcția Județeană pentru Cultură Olt, conform art. 5(10) și art. 6 din O.G. nr. 43/2000, pentru a se lua măsurile de protecție a patrimoniului arheologic evidențiat întâmplător.
- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a înștiința autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

### **Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:**

- pe parcursul derulării procedurii, informarea publicului și participarea acestuia la luarea deciziei s-a realizat astfel:

1. anunț pe site-ul propriu a A.P.M. Olt la depunerea solicitării în data de 20.03.2023; titular prin publicare în ziarul Gazeta Oltului din data de 22.03.2023, afișare la sediul Primărie Poboru 22.03.2023, sediul Primăriei Valea Mare 21.03.2023, sediul Primărie Spineni 22.03.2023, sediul Primărie Priseca 22.03.2023
2. anunț pe site-ul propriu a A.P.M. Olt privind decizia etapei de încadrare în data de .....; titular prin publicare în ziarul Gazeta Oltului în data de 8.09.2023, sediul Primărie Poboru 08.09.2023,



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



sediul Primăriei Valea Mare 08.09.2023 sediul Primărie Spineni 08.09.2023 sediul Primărie Priseaca 08.09.2023.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Olt, înaintea obținerii aprobării de dezvoltare**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

- ✓ Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
- ✓ Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
- ✓ Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.
- ✓ Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
- ✓ Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Gheorghe NEACSA**

**p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Ionel TOLOS**

**ȘEF SERVICIU C.F.M.,  
Dorin ROGOJINARU**

**Întocmit,  
Anca Truță**

**Întocmit,  
Mihaela Draga**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*