



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

PROIECTUL
DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 2038 din 13.11.2023

Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de **SC PROMICIONES Y CONSTRUCCIONES B.M.A. SRL** cu sediul în Slatina, str. Alexe Marin, nr. 10, jud. Olt înregistrată la **A.P.M. Olt** cu nr. **10893** din **21.12.2022**, în baza **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, **Agenția pentru Protecția Mediului Olt decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **09.11.2023**, că proiectul „**FERMA SUINE REPRODUCȚIE**”, propus a fi amplasat în comuna Gârcov, NC 52152, județul Olt, **se supune evaluării impactului asupra mediului și se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa 1, la pct.17, lit. a);
- b) din analizarea documentației tehnice, verificarea amplasamentului și completarea Listelor de control s-a concluzionat că este posibil ca efectul investiției propuse să fie semnificativ.
- c) caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natură) și ale amplasamentului au indicat că **este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.**
- d) efectele semnificative posibile ale proiectului prin mărimea, complexitatea, probabilitatea de manifestare a impactului, precum și durata, frecvența, reversibilitatea impactului și cumulara cu proiectele din zonă, .

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Pe terenul propus investiției există în conservare, o fostă fermă de porci, cunoscută sub denumirea de “Complexul Porcin Corabia”.

Accesul la terenul investiției se face prin partea de nord a terenului din drumul ce face legătura cu DN 54, Corabia – Turnu Magurele.

SITUATIA PROPUȘA

Proiectul propune reabilitarea, modernizarea și utilizarea cu echipamente specifice, a cinci clădiri existente, halele C8, C11, C14, C17 și C23, construirea unei lagune de depozitare a deșeurilor, a unui culoar de biosecuritate și reabilitarea constructivă și funcțională a clădirii C2 – filtru sanitar, cu păstrarea clădirii C4 drept spațiu de carantină. Astfel prin reabilitare, destinațiile inițiale ale clădirilor, C8, C11, C14, C17 și C23 se modifică, în sensul că vor fi populate cu alte categorii de animale (alte varste), față de situația



existenta. La final modulul central cuprins intre cladirea C4 si cladirea C23 va reprezenta un modul de reproducie cu flux complet si o matca de 1500 de scroafe.

Nr.	OBIECTELE INVESTITIEI	Situatie constructiva	Suprafata (mp.)
1	OBIECT 1 - ADAPOST FATARE (C8)	reabilitare constructiva, modernizare si utilare	1927,10
2	OBIECT 2 - ADAPOST MONTA (C11)	reabilitare constructiva, modernizare si utilare	1927,10
3	OBIECT 3 - ADAPOST FATARE SI GESTATIE (C14)	reabilitare constructiva, modernizare si utilare	1980,34
4	OBIECT 4 - ADAPOST GESTATIE SI PURCEI PANA LA 30 KG (C17)	reabilitare constructiva, modernizare si utilare	1980,34
5	OBIECT 5 - ADAPOST PURCEI (C23)	reabilitare constructiva, modernizare si utilare	2286,90
6	OBIECT 6 - LAGUNA DEJECTII SOLIDE SI LICHIDE	investitie noua constructie utilitara	1536
7	OBIECT 7 - FILTRU SANITAR (C2)	reabilitare si modernizare	242.95
8	OBIECT 8 - CULOAR BIO-SECURITATE	investitie noua	169.00

Accesul la terenul investitiei se face prin partea de nord a terenului din drumul ce face legatura cu DN 54, Corabia – Turnu Magurele.

BILANT SUPRAFETE PROPUSE	
Suprafata teren (mp)	129,780.00
S. construit total (mp)	46,814.40
S. desfasurat total (mp)	46,814.40
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI	
P.O.T.	36.07%
C.U.T.	0.36

Relatia cu constructiile invecinate :

- Obiect 1 – Adapost fatare (C8), este amplasa in partea de sud fata de C4 – Adapost carantina, la aprox. 15 m.
- Obiect 2 - Adapost monta (C11), este amplasa in partea de sud fata de Obiect 1, la aprox. 15 m.
- Obiect 3 - Adapost fatare si gestatie (C14), este amplasa in partea de sud fata de Obiect 2, la aprox. 9 m.
- Obiect 4 - Adapost gestatie si purcei pana la 30kg (C17), este amplasa in partea de sud fata de Obiect 3, la aprox. 15 m.
- Obiect 5 - Adapost purcei (C23), este amplasa in partea de sud fata de Obiect 4, la aprox. 9 m.
- Obiect 6 – Laguna dejectii, se va amplasa la o distanta de 20 m fata de corpul existent C 26 – Hala porci grasi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Obiect 7 – Filtru sanitar (C2), este amplasat in partea de vest fata de corpul existent C4 – Adapost carantina, la aprox. 14 m.

Proiectul propune reabilitarea, modernizarea si utilarea cu echipamente specifice, a cinci cladiri existente, halele C8, C11, C14, C 17, C23, construirea unei lagune de dejectii, a unui culoar de bio - securitate, precum si reabilitarea constructiva si functionala a cladirii C2 - filtru sanitar.

Halele sunt amplasate in partea centrala a terenului studiat, de la nord la sud, legate prin culoarul de bio - securitate.

OBIECT 1 - ADAPOST FATARE (C8) – cu destinatia anterioara hala gestatie :

Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm.

In urma montarii cooling-pad-urilor pe laturile scurte ale halei, suprafata construita se majoreaza de la 1860,00 mp la 1927,10 mp.

- Lungime = 103.33 m,
- Latime = 18.65 m,
- h maxim = 4.15 m.
- Volum = aprox. 6.310 mc
- Sc = 1927,10 mp

Constructia este impartita in 2 spatii majore: adapost fatare 1, si adapost fatare 2, separate de un hol de circulatie.

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
01	HOL CIRCULATIE	80.35
02	ADAPOST FATARE 1	797.20
03	ADAPOST FATARE 2	878.80

OBIECT 2 - ADAPOST MONTA SI FATARE (C11) – cu destinatia anterioara hala gestatie :

Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm.

In urma montarii cooling-pad-urilor pe laturile scurte ale halei, suprafata construita se majoreaza de la 1862,00 mp la 1927,10 mp.

- Lungime = 103.33 m,
- Latime = 18.65 m,
- h maxim = 4.15 m,
- Volum = aprox. 6.310 mc
- Sc = 1927,10 mp

Constructia este impartita in 3 spatii majore: adapost monta 1, adapost monta 2 si adapost imperechere, separate de un hol de circulatie.

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
07	HOL CIRCULATIE	80.35
08	ADAPOST MONTA 1	797.20
09	ADAPOST IMPERECHERE	207.30



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

10	ADAPOST MONTA 2	603.50
----	-----------------	--------

OBIECT 3 - ADAPOST FATARE SI GESTATIE (C14) – cu destinatia anterioara hala maternitate :

Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm.

In urma montarii cooling-pad-urilor pe laturile scurte ale halei, suprafata construita se majoreaza de la 1926,00 mp la 1980,34 mp.

- Lungime = 106.47 m, Latime = 18.60 m,
- h maxim = 4.15 m.
- Sc = 1980,34 mp, Volum = aprox. 6.485 mc

Constructia este impartita in 2 spatii majore: zona gestatie, zona fatare, separate de un hol de circulatie.

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
11	HOL CIRCULATIE	35.60
12	ZONA GESTATIE	1201.50
13	ADAPOST IMPERECHERE	578.50

OBIECT 4 - ADAPOST GESTATIE SI PURCEI PANA LA 30kg (C17) – cu destinatia anterioara hala maternitate :

Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm.

In urma montarii cooling-pad-urilor pe laturile scurte ale halei, suprafata construita se majoreaza de la 1914,00 mp la 1980,34 mp.

- Lungime = 106.47 m, Latime = 18.60 m,
- h maxim = 4.15 m,
- Sc = 1980,34 mp, Volum = aprox. 6.485 mc

Constructia este impartita in 2 spatii majore: zona gestatie, zona fatare, separate de un hol de circulatie.

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
17	HOL CIRCULATIE	35.60
18	ZONA GESTATIE	1201.50
19	ZONA PURCEI PANA LA 30kg	100.60

OBIECT 5 - ADAPOST PURCEI (C23) – cu destinatia anterioara hala tineret

Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm.

In urma montarii cooling-pad-urilor pe laturile scurte ale halei, suprafata construita se majoreaza de la 2283,00 mp la 2286,90 mp.

- Lungime = 122.95 m,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Latime = 18.60 m,
- h maxim = 4.15 m,
- Volum = aprox. 7.500 mc
- Sc = 2286,90 mp

Constructia este alcatuita dintr-un spatiu major: zona purcei pana la 30kg, si un hol de circulatie.

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
21	HOL CIRCULATIE	190.10
22	ZONA GESTATIE	1983.45

Obiect 6 - LAGUNA DEJECTII – Laguna dejectii solide si lichide va fi compusa din doua bazine. Fiecare bazin va fi realizat prin excavatie – sapatura in taluz, 3.50 m adancime sub cota 0 si 1 m adaos peste cota 0. Va fi etanseizata cu membrana hidroizolanta din cauciuc. Volumul fiecarui bazin va fi aprox. 2752.00 mc. Laguna va fi utilata cu un sistem de pompare si gestionare dejectii. Dejectiile compostate timp de 180 de zile, vor fi evacuate prin vidanjare si imprastiate pe terenurile agricole, in baza unor acorduri cu agricultorii din zona.

- Lungime = 96.00 m,
- Latime = 16.00 m,
- Adancime = 4.00 m
- Volum = 2752,00 mc x 2
- Sc= 1536 mp

OBIECT 7 - FILTRU SANITAR - Constructie mixta : stalpi de beton si structura acoperis din pane si grinzi metalica, cu invelitoare din panouri sandwich, grosime 10 cm. Filtrul sanitar va fi reabilitat din punct de vedere constructiv, prin reparatii si vopsitorii zidarie, inlocuire tamplarie si realizarea unor compartimentari usoare.

- Lungime = 23.82 m,
- Latime = 10.20 m,
- h maxim = 4.15 m.
- Volum = aprox. 800,00 m ;
- Sc= 242.95 mp

LISTA SPATIILOR INTERIOARE - PARTER:

Nr. crt	Destinatie	Suprafata (mp)
01	HOL 1	6.36
02	G.S BARBATI	7.05
03	DUSURI BARBATI	4.30
04	VESTIAR BARBATI	22.90
05	HOL 2	9.18
06	G.S. FEMEI	9.85
07	DUSURI FEMEI	10.10



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

08	VESTIAR FEMEI	27.55
09	HOL 3	15.40
10	SALA MESA	21.75
11	SPATII DEPOZITARE	22.50
12	BIROU MEDIC VETERINAR	11.85
13	CAMERA FRIGORIFICA/DEPOZITARE SNCU	12.45
14	BIROU SEF FERMA	10.30
15	SALA NECROPSIE	10.85

OBIECT 8 - CULOAR BIO - SECURITATE

Construcție realizată din structura metalică, cu închideri din panouri tip sandwich, grosime 8 cm.

- Lungime = 65.00 m,
- Latime = 2.60 m,
- h maxim = 2.60 m.
- Volum = aprox. 440,00 m³ ;
- Sc= 169.00 m

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :

- **Obiect 1 - Obiect 5** - construcții existente, ce se reabilitează, modernizează și utilizează cu echipamente specifice. Modernizarea constă în termoizolarea clădirilor și construirea unor spații, în care se va amplasa pad-coolingul, pe-o parte și alta a laturii scurte a halelor.
- **Obiect 6 - Laguna dejectii** - Apele murdare menajere se colectează în bazinul 1 și bazinul 2. Acesta este o construcție subterană, la o adâncime de 3.50m și 1.00m înălțată, față de cota 0,00 m.
- **Obiect 7 - Filtru sanitar** - construcție existentă, ce se reabilitează, modernizează și re-compartimentează. Modernizarea constă în termoizolarea clădirilor și construirea unor pereți despărțitori, pe structura usoaară.
- **Obiect 8 - Culoar bio - securitate** – construcție realizată din structura metalică, cu închideri din panouri tip sandwich, grosime 8cm.

Finisajele interioare

- **Obiect 1 - Obiect 5** – pardoseli ce sunt realizate din diferite tipuri de grilaje. Pereții din zidărie și tavanul se vor gletui și se vor vopsii cu vopsitorie lavabilă.

Tamplăria exterioară este din aluminiu cu rupere de punte termică.

- **Obiect 6 - NU ESTE CAZUL**
- **Obiect 7** - pardoseli ce sunt realizate din diferite tipuri de grilaje. Pereții din zidărie și tavanul se vor gletui și se vor vopsii cu vopsitorie lavabilă.

Tamplăria exterioară este din aluminiu cu rupere de punte termică.

- **Obiect 8** - pardoseli din gresie trafic intens.

Finisajele exterioare: - materiale, culori, prescripții tehnice care trebuie respectate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **Obiect 1 - Obiect 5** – vopsitorie lavabila
- **Obiect 6** - NU ESTE CAZUL
- **Obiect 7** – vopsitorie lavabila
- **Obiect 8** – inchideri din panouri tip sandwich, grosime 8 cm.

Acoperisul si invelitoarea

- **Obiect 1 - Obiectul 5** – panouri tip sandwich, grosime 10 cm. Nu se intervine constructiv asupra structurii de rezistenta a helelor.
- **Obiect 6** - NU ESTE CAZUL
- **Obiect 7** - panouri tip sandwich, grosime 10 cm. Nu se intervine constructiv asupra structurii de rezistenta a helelor.
- **Obiect 8** - panouri tip sandwich, grosime 8 cm. Nu se intervine constructiv asupra structurii de rezistenta a helelor.

Alte solutii constructive specifice proiectului.

Castelul de apa (C 18) si Bazinul de apa (C25) sunt existente.

Termoizolații:

- **Obiectul 1 - Obiectul 5** - sunt prevazute cu termoizolatii de 10 cm.
- **Obiectul 7** - este prevazut cu termoizolatii de 10 cm.
- **Obiectul 8** – alcatuire pereti exteriori - panouri tip sandwich, grosime 8 cm.

Conceptul general al proiectarii se bazeaza pe

- crearea unei infrastructuri moderne si conforme pentru diversele activitati ce se vor derula in cadrul unitatii;
- crearea unor fluxuri de circulatie liniare, directe, firesti si cu drumuri cat mai scurte;
- respectarea cerintelor cu privire la biosecuritatea si bunastarea efectivelor de animale, a depozitarii si a sigurantei in munca;
- liniile si fronturile de furajare si de adapare sa fie realizate cu utilaje si echipamente astfel incat riscurile de depreciere si contaminare a acestora sa fie eliminate sau reduse la minim;
- filtrul sanitar al fermei dotat cu echipamente astfel incat sa permita personalului sa efectueze filtrul sanitar si sa aiba un acces usor in incinta fermei;
- utilizarea la maxim a posibilitatilor de racordare la retelele de utilitati existente pe amplasament;
- dezvoltarea unui concept general prietenos cu mediul inconjurator'
- asigurarea unui aspect modern si placut a intregului ansamblu prin alocarea unor suprafete cat mai mari de spatii verzi cu pasaje de trecere si arhitectura placuta;

Facilitati existente pastrate :

- ❖ **Hala C4** a fost utilizata in trecut si va ramane utilizata drept **hala de carantina**;
- ❖ **Dezinfectorul rutier** de la intrarea in ferma se pastreaza;
- ❖ **Cantarul bascula** de la intrarea in ferma se pastreaza;
- ❖ **Spatiile de depozitare** existente, se pastreaza;
- ❖ **Gospodaria de apa actuala C18/C25** se pastreaza;
- ❖ **Postul de transformare actual**, cu o putere de 160 KVA (cladirea C22) se pastreaza;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ❖ **Imprejmuirea** se pastreaza in forma actuala;
- ❖ **Rampa actuala de descarcare animale** se completeaza cu rampe noi care se deschid in culoarul de biosecuritate;
- ❖ **Drumurile de acces actuale se pastreaza**, fiind in bune conditii;

Utilitati pastrate si/sau propuse spre reabilitare :

- **Alimentarea cu apa potabila** folosita in scopuri menajere, de igienizari, pentru adapatul animalelor si in caz de incendiu, va fi asigurata din gospodaria de apa existenta, ce are in componenta castel de apa (C18) si bazin (C25);
- **Colectare ape uzate menajere** vor fi captate si directionate catre bazinul vidanjabil cu capacitatea de 20 mc, ce se afla in proximitatea cladirii Filtru sanitar (C2), de unde vor fi preluate prin vidanjabare de catre o societate de profil locala. Nu se intervine constructiv;
- **Colectare ape tehnologice** uzate rezultate din igienizari, se vor transfera gravitacional catre laguna de dejectii, nou construita in latura de SE.
- **Alimentarea cu energie electrica** va fi asigurata prin racord la postul trafo existent, cu o putere de 160 KVA (cladirea C22).

S-au prevazut la nivel de echipare :

- Un numar de minim 360 boxe de fatare astfel : 300 boxe in obiectul 1 (C8) si un numar de 60 boxe+36 rezerve in obiectul 3 (C17). Suprafata alocata este : 456 mp in obiectul 3 (C17) si 1425 mp utili in obiectul 1 (C8). Suprafata minima necesara conform fisei de date este de 1656 mp, suprafata respectata in cadrul proiectului;
- Un numar de minim 470 de boxe de monta in cadrul obiectului 2 (C11), insumand cele 428 boxe de monta obligatorii si 42 de boxe de rezerva. La acestea s-au adaugat un numar de 76 de boxe in zona de imperechere si 4 boxe pentru vieri. Suprafata alocata pentru boxele de monta este de 733 mp. (minimul solicitat este de 600 mp);
- In sectorul de gestiatie : obiectul 3 (C11) s-au prevazut 30 boxe/480 de locuri cu o suprafata de 1113,75 mp, iar in obiectul 4 (C14) s-au prevazut 30 boxe/480 de locuri cu o suprafata de 1113,75 mp. In total s-au prevazut 960 de locuri de scoafa: 882 obligatorii + 78 rezerva. Pentru cele 882 de boxe obligatorii s-a prevazut o suprafata utila de 2045 mp, fata de minimul solicitat de 1985 mp;
- In obiectul 4 (C14) s-au prevazut 54 de boxe pentru purcei sub 30 de kg, insumand o suprafata de 445,5 mp, iar in obiectul 5 (C23) s-au prevazut 216 boxe pentru purcei sub 30 de kg, insumand o suprafata de 1782 mp. In total s-au prevazut un numar de 270 de boxe, care pot acomoda 6480 de purcei in conditii de bunastare. Astfel suprafata minima solicitata de 2122 mp este asigurata, existand si un excedent.

Echipamente tehnologice si functionale

Componenta minimala a echipamentelor per fiecare hala :

1.ECHIPAMENTE ADAPOST FATARE (C8) :

- ❖ Sistem ventilatie soft air prin tavan (cooling pad la fiecare extremitate , plafon fals permeabil pentru aer proaspat
- ❖ Sistem ventilatie de tavan (ventilatoare tip cos)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ❖ echipamente de grajd : sistem hranire , sistem adapare, gratare plastic, sistem boxare
 - ❖ buncar furaj
 - ❖ computer de hala
2. ECHIPAMENTE ADAPOST MONTA (C11)
- ❖ Sistem ventilatie soft air prin tavan (cooling pad la fiecare extremitate , plafon fals permeabil pentru aer proaspat
 - ❖ Sistem ventilatie de tavan (ventilatoare tip cos)
 - ❖ echipamente de grajd : sistem hranire, sistem adapare, sistem boxare
 - ❖ gratare beton
 - ❖ buncar furaj
 - ❖ computer de hala
3. ECHIPAMENTE ADAPOST FATARE SI GESTATIE (C14)
- ❖ Sistem ventilatie soft air prin tavan (cooling pad la fiecare extremitate, plafon fals permeabil pentru aer proaspat
 - ❖ Sistem ventilatie de tavan (ventilatoare tip cos)
 - ❖ echipamente de grajd : sistem hranire , sistem adapare, sistem boxare
 - ❖ gratare beton
 - ❖ buncar furaj
 - ❖ computer de hala
4. ECHIPAMENTE ADAPOST GESTATIE SI PURCEI PANA LA 30 KG (C17)
- ❖ Sistem ventilatie soft air prin tavan (cooling pad la fiecare extremitate, plafon fals permeabil pentru aer proaspat
 - ❖ Sistem ventilatie de tavan (ventilatoare tip cos)
 - ❖ echipamente de grajd : sistem hranire , sistem adapare, sistem boxare
 - ❖ gratare beton
 - ❖ buncar furaj
 - ❖ computer de hala
5. ECHIPAMENTE- ADAPOST PURCEI (C23)
- ❖ Sistem ventilatie soft air prin tavan (cooling pad la fiecare extremitate , plafon fals permeabil pentru aer proaspat
 - ❖ Sistem ventilatie de tavan (ventilatoare tip cos)
 - ❖ echipamente de grajd : sistem hranire , sistem adapare, sistem boxare
 - ❖ gratare beton
 - ❖ buncar furaj
 - ❖ computer de hala

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier si a drumurilor de acces:

În vederea realizării lucrărilor, constructorul va coordona organizarea de șantier cât mai aproape de centrul de desfășurare al lucrării.

Atât terenul cât și incinta sunt deja antropizate.

Nu vor fi necesare drumuri noi de acces, se vor folosi cele preexistente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru a permite desfășurarea fără întrerupere a lucrărilor, se impune executarea unor lucrări pregătitoare organizării de șantier și asigurarea mijloacelor materiale și umane necesare, după cum urmează:

- se curăță terenul;
- se executa pregătirea terenului conform prevederilor din proiect;
- se execută trasarea și pichetarea amplasamentului conform planului ;
- se realizează aprovizionarea cu materiale și piese, în cantitățile și de calitate cerută prin proiect, astfel încât să se asigure începerea și continuitatea lucrărilor;
- se asigură utilajele și dispozitivele necesare;
- se asigură forța de muncă specializată;
- se utilizeaza căile de acces existente și platforma de depozitare a utiajelor și materialelor;

- localizarea organizarii de santier:

Organizarea de șantier se va face numai în interiorul limitei de proprietate a terenului studiat.

b) cumularea cu alte proiecte- nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Terenul studiat, aflat in intravilan, face parte dintr-un ansamblu de terenuri agricole la limita administrativa a comunei Garcov. Condițiile geomorfologice din zona au facut ca aceste terenuri sa fie atractive si fezabile pentru activitatile agricole si zootehnice.

Parcelele din vecinatatea amplasamentului au categoria de folosinta teren extravilan.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor de investiții aparțin categoriei 17 – Deșeuri din construcții și demolări.

Tipuri de deșeuri posibil a fi generate in faza de implementare/executie și modul de gestionare al acestora

Denumire deșeu	Cod deșeu	Gestionare deșeu
Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*	17 01 07	Colectat separat și valorificat/ eliminat prin firme specializate la depozit de deșeuri nepericuloase <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	17 05 04	Depozitare temporară și reutilizare la sistematizarea terenurilor
Lemn	17 02 01	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Fier și oțel	17 04 05	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Amestecuri metalice	17 04 07	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		<i>Transport cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate</i>
Materiale plastice	17 02 03	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare <i>Transport cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate</i>

Din funcționarea utilajelor de construcție și a mijloacelor de transport, rezulta, în mod inevitabil, deseuri precum acumulatori, filtre și ulei uzat, care pot constitui surse de poluare a solului, printr-o gospodărire necorespunzătoare.

Operațiunea de mentenanță, revizie a utilajelor utilizate pe amplasament se va executa numai în unități servicii specializate, ***prin urmare aceste tipuri de deseuri nu vor fi stocate temporar pe amplasament.***

Planul de gestionare al deșeurilor rezultate în perioada de execuție

Deșeurile de construcție vor fi colectate selectiv și depozitate temporar în containere ecologice sau pe suprafețe organizate în incinta șantierului, iar prin grija constructorului vor fi eliminate de pe amplasament, urmând a fi colectate și eliminate/valorificate de societăți specializate și autorizate pentru a efectua asemenea operații. Pe toată perioada de execuție a proiectului, se va urmări reducerea generării de deșuri.

În perioada de funcționare

În timpul funcționării cea mai mare cantitate de deșuri o constituie dejecțiile. Managementul dejecțiilor rezultate este redat în continuare.

S-au prevăzut sumele necesare schimbării complete a sistemului de tevi care colectează din canalele halelor, cu transfer gravitațional către laguna. S-au prevăzut și sumele necesare grupului de pompare, care ridică dejecția semilichidă și o transferă în lagună. **Apele uzate tehnologice** rezultate de la igienizarea halelor și **dejecțiile semilichide** vor fi evacuate în sistemul de canalizare exterioră și direcționate în amestec către un bazin intermediar de stocare temporară a acestora ($V = 30\text{mc}$) de unde vor fi pompate în lagună.

Laguna dejecțiilor solide și lichide va fi compusă din două bazine. Fiecare bazin va fi realizat prin excavatie-săpătură în taluz, 3,5 metri adâncime sub cota 0 și 1 metru adâncime peste cota 0, și va fi etanșat cu membrana hidroizolantă din cauciuc. Volumul fiecărui bazin va fi de aproximativ 2.725 mc ($L 43 \times l 16 \times h 4$). Laguna va fi utilizată cu un sistem de pompare și gestionare dejecții. Dejecțiile compostate timp de 180 zile, vor fi evacuate prin vidanșare și împrăștiate pe terenurile agricole, în baza unor acorduri cu agricultorii din zonă.

Utilizarea dejecțiilor mineralizate se va realiza în conformitate cu prevederile Codului Bunelor Practici Agricole și în dozele precizate în Studiului Pedologic și Agrochimic întocmit de OSPA.

e) poluarea și alte efecte negative: - prin proiectul propus pot fi posibil afectați următorii factori de mediu: : **aer, ape subterane, sol, subsol și sănătatea populației** atât în faza de realizare a proiectului cât și în faza de exploatare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: există risc de producere a poluării accidentale atât în faza de proiect cât și în faza de funcționare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

g) *riscurile pentru sănătatea umană*: deține notificare DSP Olt, conform adresei transmise și înregistrate la APM Olt cu nr. 10 414/25.10.2023

2. Amplasarea proiectului

Amplasament obiectivului și adresa: Comuna Garcov, Județul Olt, pe teren în suprafața de 129.780 m.p. conform Contractului de Vanzare Cumparare autentificat cu nr. 1181/23.10.2012, intabulat în Cartea funciara CF 52152 Garcov (sporadic NC 50103), conform Extras de Carte Funciara atasat.

Terenul care face obiectul investiției propuse în comuna Garcov, județul Olt, în suprafața de 129.780 m.p., NC 52152 (sporadic NC 50103), este proprietate a persoanei juridice PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES B.M.A. SRL conform Contractului de Vanzare Cumparare autentificat cu nr. 1181/23.10.2012.

Terenul se situează în intravilanul comunei Garcov, Județul Olt, are categoria de folosință “curți constructii” și face în mod direct obiectul investiției, întrucât pe acest teren se va implementa proiectul.

3. Caracteristicile impactului potențial

a) *importanța și extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată*: Impactul prognozat se va extinde în zona amplasamentului și zona învecinată (mai ales mirosuri din funcționare și pulberi din activitatea de modernizare), Deci posibil impact potențial semnificativ;

b) *natura impactului*: direct, semnificativ.

c) *natura transfrontalieră a impactului*: nu este cazul, deoarece lucrările propuse prin proiect nu au efecte transfrontaliere;

d) *intensitatea și complexitatea impactului*: mare, **deci posibil impact potențial semnificativ.**

e) *probabilitatea impactului*: mare atât la construire și la funcționare, **deci posibil impact potențial semnificativ.**

f) *durata, frecvența și reversibilitatea impactului*: Durata impactului este pe termen lung.

Frecvența: impactul permanent atât pe perioada de construire cât și pe perioada de funcționare.

g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca este necesară efectuarea evaluării adecvate:

Amplasamentul propus intra sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei, cu modificările și completările ulterioare, deoarece se află în imediata vecinătate a siturilor NATURA 2000 : ROSPA 0024 Confluența Olt - Dunăre și ROSCI 0044 Corabia – Turnu Măgurele.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Sistemul de gospodărire a apelor prin adresa nr. 9573 /24.10.2023, transmisă și înregistrată la APM Olt cu nr. 10394/24.10.2023 DECIDE: Pentru proiectul propus NU este necesară elaborarea SEICA.

PROCEDURA DE REGLEMENTARE VA CONTINUA CU PARCURGEREA ETAPEI DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUĂRII.

Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

- pe parcursul derulării procedurii, informarea publicului și participarea acestuia la luarea deciziei s-a realizat astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT
Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- publicarea anunțului privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu de către titular în ziarul Gazeta Oltului din data de 20.10.2023, afișare la primăria Gârcov în data de 19.10.2023, afișare la sediul titularului în data de 18.10.2023;
- publicarea anunțului privind decizia etapei de încadrare de către titular în ziarul Gazeta Oltului din data de 10.11.2023, afișare la primăria Gârcov în data de 09.11.2023, afișare la sediul titularului în data de 09.11.2023;
- afișarea anunțului privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, a anunțului privind decizia etapei de încadrare și a proiectului deciziei etapei de încadrare pe pagina de internet și la sediul A.P.M. Olt;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
NEACȘA Gheorghe**

**p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
TOLOȘ Ionel**

**ȘEF SERVICIU C.F.M.,
ROGOJINARU Dorin**

**Întocmit,
NICOLAE Dumitra**

**Întocmit,
CROITORU Ion**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT
Adresa: Str. Ion Moroșanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081

Tel : 0249/439166; 0746248742; 0349/401720; Fax : 0249/423670; e-mail : office@apmot.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679