

Interval: 2018/02/14 00:00:00 - 2018/02/14 10:29:00

400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50

Limita orara sanatare



- PH-1 - 9850B - SO2 - Valori orare
- PH-2 - 9850B - SO2 - Valori orare
- PH-3 - 9850B - SO2 - Valori orare
- PH-4 - 9850B - SO2 - Valori orare
- PH-5 - 9850B - SO2 - Valori orare
- PH-6 - 9850B - SO2 - Valori orare

Directia/Viteza vantului

| | 10 februarie | 11 februarie | 12 februarie | 13 februarie | 14 februarie |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | S3 | ESE2 | S2 | E1 | ESE3 |
| 1 | S3 | ESE3 | S2 | SE1 | ESE3 |
| 2 | SE2 | ESE3 | SE2 | E-calm | ESE3 |
| 3 | SSE2 | SSE3 | S1 | SSE-calm | SE3 |
| 4 | NE1 | SSE2 | SE2 | S1 | SE3 |
| 5 | E1 | SSE2 | SSV1 | V1 | ESE3 |
| 6 | E1 | S1 | SE1 | V-calm | ESE3 |
| 7 | E1 | SSV2 | SV1 | V-calm | ESE3 |
| 8 | E2 | S2 | S0.8 | V-calm | ESE3 |
| 9 | E1 | SSV1 | SSV1.3 | NV1 | ESE4 |
| 10 | E1 | E1 | S0.7 | NV1 | ESE5 |
| 11 | E2 | N1 | ESE0.9 | NE0 | |
| 12 | SSE2 | NE1 | ESE1.3 | V1 | |
| 13 | SE3 | SSV2 | S0.5 | V2 | |
| 14 | S3 | VNV2 | VNV0.6 | VSV1 | |
| 15 | SSE3 | V2 | NE0.5 | S1 | |
| 16 | SSE4 | V2 | E1.1 | S2 | |
| 17 | S3 | NV3 | E1 | SE3 | |
| 18 | SSE3 | VNV3 | E2 | SSE3 | |
| 19 | SE3 | V3 | ESE1 | SSE2 | |
| 20 | SE3 | VNV2 | S1 | SE2 | |
| 21 | ESE2 | V2 | SE1 | SE4 | |
| 22 | ESE3 | S2 | E1 | SE3 | |
| 23 | ESE2 | S2 | ESE1 | SE3 | |