



---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

---

**DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- Proiect**

**Nr. 2164/14.04.2014**

**Revizuita in data de .....**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L.** reprezentat prin Administrator Simion Ioan, cu sediul în Municipiul Campina, str. Progresului, nr. 20, jud. Prahova, înregistrată la nr. 2164/25.02.2014 și completată cu nr. 3178/21.03.2014 și respectiv a notificării depuse de titular, de revizuire a deciziei etapei de încadrare( ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul proiectului ), înregistrată la APM Prahova cu nr. 2258/14.02.2022, nr. 3484/03.03.2022 și completată cu nr. 5525/04.04.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Prahova decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedințelor CAT din data de 01.04.2014 și din data de 22.02.2022 -pentru revizuire, ca proiectul:

**„ Construire instalatie de alimentare cu apa sarata pentru Centrul Medical Sanconfind- intrare in legalitate”** cu includerea modificărilor intervenite, cu amplasamentul în comuna Poiana Campina, sat Poiana Campina, nr. 464, jud. Prahova- **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa.**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 10 g). și conform criteriilor de selecție pentru stabilirea efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleiași hotărâri, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b) Caracteristicile proiectului:

- **dimensiunea și concepția întregului proiect:**

Prin proiect se propune realizarea unei instalații de alimentare cu apă sărată a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

---

Centrului Medical Sanconfind Campina.

Terenul pe care se realizeaza investitia este amplasat in comuna Poiana Campina si este strabatut de cursul de apa necadastrat Valea Saramura.

Conform Certificatului de urbanism terenul analizat in suprafata totala de 1870 mp este situat partial in intravilanul si partial in extravilanul comunei Poiana Campina, in UTR 1, 5, 6 si apartine partial domeniului public al judetului Prahova si al comunei Poiana Campina, partial domeniului privat al comunei Poiana Campina, partial S.C CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L si partial unor proprietari particulari. In zona exista retele de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale si telefonie.

Terenul se desfasoara de-a lungul DS 1285, valcelului Saramura, valea Saraturii si traverseaza DJ 100E, DJ 101P si proprietati particulare.

Instalatia consta in realizarea unei camere de captare a unui izvor de apa sarata, construirea unei conducte de aductiune de la camera de captare pana la centrul medical : PEHD = D=63, Pn 16, L=914m care va descarca apa captata in rezervoarele amplasate in incinta centrului medical. Conducta se va amplasa in lungul cursului de apa necadastrat Valea Saramura, pe proprietati particulare, pe un drum comunal, traverseaza DJ 100E si intra pe proprietatea centrului medical Sanconfind.

In zona in care conducta iese din cursul de apa si intra pe proprietati particulare este realizat un camin metalic (D=1,9m, H=2,5m),

In compartimentul de captare a fost prevazuta o conducta de golire cu robinet de inchidere si o conducta de preaplin, ambele conducte asigurand golirea in aval, in albia vail Saramura.

Debitul de apa sarata captat este:  $Q_{zi\ max} = 11,52\ mc/zi$  (0,133 l/s).

Stocarea apei sarate se face in 3 rezervoare metalice cu  $V = 50\ mc$  fiecare, amplasate subteran, pe o platforma din beton. Din aceste rezervoare se alimenteaza instalatia interioara de utilizare a apei sarate in activitatea de balenoterapie

**Evacuarea apei** - apa sarata (cu namol) provenita de la cele 4 cazii pentru bai cu apa sarata si namol adus de la Techirghiol, este colectata si descarcata in decantorul orizontal format dintr-un rezervor metalic cu pereti dubli cu  $V = 50\ mc$ , prevazut in capatul aval cu perete deversor. In primul compartiment se asigura decantarea namolului, apa sarata limpezita trecand in compartimentul final, de unde este pompata spre sistemul de filtrare. S-a prevazut o conducta perforata prin care se introduce aer produs de suflanta asigurand



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

---

afanarea namolului reținut, înainte de golirea periodică a acestuia. În capatul amonte al decantorului este prevăzut un cămin din beton în care se montează o electropompa de namol. În compartimentul aval al decantorului se prevede o electropompa care pompează apa decantată spre sistemul de filtrare.

Sistemul de filtrare a apei sărate uzate este un echipament compact, montat în container suprateran, care va asigura în regim automat filtrarea suspensiilor coloidale din apa sărată uzată introdusă, spălarea periodică a filtrelor, cu colectarea namolului în saci drenanți și apoi descarcarea apei sărate uzate filtrate spre rezervorul de stocare apă sărată.

Apă sărată drenată din sacii de colectare a namolului reținut la spălarea filtrelor se va scurge gravitațional în conducta de apă sărată introdusă în decantor. Namolul reținut va fi încărcat într-un container și transportat la Techirghiol în baza contractului. Pentru controlarea concentrației de suspensii din apă sărată filtrată se prevede un turbidimetru cu senzor și alarmare la depășire a concentrației maxime în apă filtrată pompată.

Apă sărată pompată de la sistemul de filtrare, împreună cu apă sărată evacuată de la bazine (prevăzute cu recircularea și filtrare a apei sărate în regim continuu) va fi stocată în rezervorul metalic cu pereți dubli  $V = 50$  mc. Din rezervor apă va fi pompată printr-o conductă PEHD  $D = 32$  mm și  $L = 382$  m în valea Saramura. S-a prevăzut un punct de colectare probe de apă înainte de evacuare.

$Q$  zi max evacuat = 20 mc/zi (0,231 l/s).

**Modificările care fac obiectul revizuirii** sunt următoarele:

-traseul conductei a fost deviat, nu mai trece pe proprietatea d-lui Popescu Gabriel, traversează proprietatea d-lui State Adrian;

-datorită devierii s-a micșorat culoarul de lucru pentru realizarea construcțiilor instalațiilor de la 2096,17 mp la 1870 mp.

APM Prahova a emis anterior S.C CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L Decizia etapei de încadrare nr. 2164/14.04.2014 pentru proiectul: „Construire sistem alimentare cu apă sărată și lucrări conexe pentru centru medical Sanconfind” amplasat pe raza localității Poiana Campina, județul Prahova.

S.G.A Prahova a emis anterior pentru S.C CENTRU MEDICAL SANCONFIND S.R.L Notificarea nr.910/16.04.2014 pentru începerea executiei lucrărilor la investiția: “Construire sistem alimentare cu apă sărată și lucrări conexe pentru centru medical Sanconfind” amplasat pe raza localității Poiana Campina, județul Prahova.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



---

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

---

Sursa de apă o reprezintă un izvor existent situat în amonte de Valea Saramura, în extravilanul comunei Poiana Campina. Apa din acest izvor are o salinitate care prezintă interes terapeutic pentru uz extern. În zona Vaii Saramurii au mai existat în decursul timpului bazine cu apă sărată, folosite în scop terapeutic pentru cura externă.

Organizarea de șantier se va asigura:

- respectarea locurilor de depozitare a deșeurilor, modului de sortare și transport/ eliminare a acestora ;
- respectarea căilor de acces pentru utilaje;
- deșeurile menajere generate de activitatea umană din incintă se vor depozita în containere sau pubele speciale,
- un bun management al materialelor și a deșeurilor în timpul lucrărilor de execuție.

- **cumularea cu alte proiecte:** nu este cazul.

- **utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** -se utilizează apa minerală terapeutică, apă captată cu salinitate mare ; societatea deține Licența de concesiune pentru perimetrul de exploatare Poiana Campina nr. 21829/2019 desemnată în 11.08.2021 emisă de către ANRM București.

- **cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:** în perioada de execuție a lucrărilor propuse, deșeurile generate sunt deșuri din construcții și deșuri municipale.

- **poluarea și alte efecte negative;** nu este cazul;

- **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;** nu este cazul

- **riscurile pentru sănătatea umană ( de ex. din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice);** nu este cazul.

### c) Amplasarea proiectului:

- **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** Terenul pe care se vor desfășura lucrările are categoria de folosință: curți – construcții, arabil, fâneată, ape curgătoare și drum. Destinația stabilită prin PUG și RLU ale localității – documentații aprobate – este pentru zona cai de comunicație-Cc, subzona căilor de comunicație rutieră și a amenajărilor aferente- CCcr, zona de locuințe-L, zona pentru instituții și servicii de interes general-IS, subzona dotări reprezentative pentru servicii de sănătate : spital, policlinică, dispensar, farmacie și alte activități conexe serviciilor medicale-IS-Sp și zona terenuri aflate permanent



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

---

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

---

sub ape-TH conform Certificatelor de Urbanism nr. 08/24.02.2014 și nr. 54/22.12.2021 emise de către Primăria Comunei Poiana Campina.

- **bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia;** - nu este cazul;

- **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;
- zone costiere și mediul marin; - nu este cazul;
- zonele montane și forestiere; - nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional; - nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; - nu este cazul;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul;
- zonele cu o densitate mare a populației; - nu este cazul;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic; - nu este cazul.

c) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

- **importanța și extinderea spațială a impactului** - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nu este cazul;
- **natura impactului;** impact relativ redus și local pe perioada executiei lucrării.
- **natura transfrontalieră a impactului;** nu este cazul;
- **intensitatea și complexitatea impactului;** nu este cazul;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

---

- **probabilitatea impactului**; impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiției cât și după darea în exploatare a obiectivului, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane).

- **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului**; - nu este cazul;

- **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate**; - nu este cazul;

- **posibilitatea de reducere efectivă a impactului**.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării evaluării adecvate : nu este cazul** - amplasamentul nu se află în perimetrul sau în apropierea unei arii naturale protejate de interes național/comunitar.

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: nu este cazul** - proiectul propus intra sub incidența art.48 și art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și deține Aviz de Gospodărire a Apelor Nr. 2877/04.04.2022 emis de către AN- Apele Române- SGA- Prahova și are o influență ne semnificativă din punct de vedere cantitativ asupra corpului de apă subteran și nu este necesară elaborarea SEICA.

**Condițiile de realizare a proiectului:**

-Nu se vor utiliza metode și tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în studiile de exploatare avizate .

-Se vor respecta condițiile impuse prin Licența de concesiune pentru perimetrul de exploatare Poiana Campina nr. 21829/2019 desemnata în 11.08.2021 emisă de către ANRM București.

-Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 2877/04.04.2022 emis de către AN – Apele Române- SGA Prahova.

-În nici o situație nu este permisă deteriorarea calității apei;

-Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă;

-După amplasarea conductelor și finalizarea umpluturilor se vor reface suprafețele afectate aducându-se la starea inițială, având grijă ca în zonele cu vegetație naturală să se reface umplutura cu strat vegetal , favorabilă refacerii vegetației specifice.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

---

-Este cu desavarsire interzisa evacuarea de ape uzate neepurate in resursa de apa subterana sau de suprafata.

-Aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

-La terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

-Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special amenajate;

-Se vor respecta prevederile Legii nr.92/2021 privind regimul deseurilor.

-Solicitantul si proiectantul sunt direct raspunzatori de veridicitatea si corectitudinea datelor si informatiilor prezentate in documentatie.

**La finalizarea lucrarilor este necesar sa solicitati si sa obtineti revizuirea autorizatiei de mediu.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*