

S.C HULUGEAN TRANS SRL

**MEMORIU DE PREZENTARE conform anexei 5.E la procedura**  
**AMENAJARE PISCICOLA CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT**  
**PERIMETRUL GALGĂU-HULUGEAN**  
**Amplasament: extravilanul loc Gîlgău-Almaşului ,**  
**Com Bălan jud Sălaj**

Intocmit,

Ing.Ortelecan Ioan



## CUPRINS

### Conform Anexa Nr. 5.E Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

#### I. Denumirea proiectului

#### II. Titular:

- numele
- adresa poștală
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet
- numele persoanelor de contact:
  - director/manager/administrator
  - responsabil pentru protecția mediului

#### III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- a) Rezumatul proiectului
- b) Justificarea necesității proiectului
- c) Valoarea investiției
- d) Perioada de implementare propusă
- e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)
- f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție
- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea
- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora
- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente
- resursele naturale folosite în construcție și funcționare
- metode folosite în construcție/demolare
- planul de execuție, cuprinzând fază de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- relația cu alte proiecte existente sau planificate
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)
- alte autorizații cerute pentru proiect.

#### **IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:**

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz
- metode folosite în demolare
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

#### **V.Descrierea amplasării proiectului:**

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:
- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia
- politici de zonare și de folosire a terenului
- arealele sensibile
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

#### **VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:**

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;
- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime;
- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;
- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;
- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B.Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

**VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:**

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea și complexitatea impactului;
- probabilitatea impactului;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
- natura transfrontalieră a impactului.

**VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.**

**IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:**

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B.Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

**X.Lucrări necesare organizării de șantier:**

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
- localizarea organizării de șantier;
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

**XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:**

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

**XII.Anexe - piese desenate:**

- 1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
- 2.schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
- 3.schema-flux a gestionării deșeurilor;
- 4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

**XIII.PREVEDERI conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind** regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

**XIV.DATE REFERITOARE LA PROIECT PRELuate DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL, SPAȚIUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA**

**XIV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului**

## I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții pentru care se solicită acordul de mediu este  
„AMENAJARE PISCICOLA CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT PERIMETRUL  
GÎLGĂU-HULUGEAN

## II. TITULARUL PROIECTULUI

2.1 Numele companiei:S.C HULUGEAN TRANS S.R.L

Nr de inregistrare R.C: J/31/206/2018, CIF RO 39132775

2.2 Adresa poștală: Loc.Zalau, str Emil Cioran Nr 11 camera 3,,etaj Mansarda,jud Salaj

2.3 tel 0740681908

2.4 Reprezentant legal:administrator:Hulugean Avram

## III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

### a.Rezumatul proiectului

Proiectul propus urmărește , extragerea prin mijloace proprii a agregatelor minerale reprezentate de nisip și pietriș , cantonate în albia majoră a râului Almaș mal drept, în scopul valorificării acestora în stare brută sau prelucrată în domeniul construcțiilor.Lucrările se vor desfășura într-un perimetru de exploatare în suprafață de 5 300 mp amplasat in partea estica a perimetrului existent Galgau Dfa -extindere delimitat prin următoarele puncte de coordonate STEREO 70”

	COORDONATE STEREO 70``	
Nr punct	X	Y
1	633923,397	372881,832
2	634008,408	372938,149
3	634004,296	372967,773
4	633980,903	372976,773
5	633946,135	372975,289
6	633946,135	372961,546
7	633915,659	372957,466

Cota de exploatare in adancime Z=+197 m

### b.Justificarea necesitatii proiectului

Nu este cazul, deoarece proiectul nu este incadrat în prevederile altor acte normative care transpun legislația comunitară.

### c. Valoarea investitiei

20.000 euro

### d. Perioada de implementare propusa

3 ani

#### **e. PLANSE**

Anexe grafice anexate:

- Plan de încadrare în zonă
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului
- Plan de situație; Secțiuni transversal și longitudinale

#### **f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului**

##### **ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE ALE PROIECTULUI PROPUȘ**

###### **Profilul și capacitatea de producție**

- Profilul activității :Exploatarea agregatelor minerale prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate in albiile majore a cursurilor de apă, COD CAEN 0812

###### **Capacitatii, date tehnologice, parametri functionali**

- Capacitatea de producție 10.000 mc extras geologic/an,resursa geologica 30.000mc

Suprafața perimetrului de exploatare este de 5.300 mp.

Extrasul industrial va fi 9500mc/an la un grad de recuperare la exploatare de 95 %.

###### **Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament**

**Scopul investitiei este ,,, AMENAJARE PISCICOLA CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT PERIMETRUL GÎLGĂU-HULUGEAN**

Etapele de realizare a proiectului constau în:

- ❖ Lucrări de exploatare a nisipului și pietrișului – prin aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor
- ❖ Exploatarea amenajării piscicole ca lucrarea de refacere a amplasamentului prin crearea unui luciu de apă

###### **Lucrări de exploatare a nisipului și pietrișului. Metoda de exploatare**

Condițiile geo-miniere și proprietățile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor

###### **Lucrari de deschidere**

Accesul la amplasament se face din drumul DN 1G,pe un drum de exploatare existent cu lungimea de 850 m, care a deservit exploatarea anterioara Galgau Dfa.

Deschiderea zăcământului se va realiza prin executarea accesului la treapta 1 de exploatare, cota + 200 m, în partea nord estica a perimetrului.



### Lucrari de pregatire

Zăcământul prezintă copertă solul vegetal nisipos prezent în acoperișul zăcământului cu grosimea medie de 0.3m Se vor executa lucrări ușoare de descopertare cu ajutorul utilajelor din dotare (buldozer, excavator) pentru îndepartarea stratului acoperitor reprezentat de sol vegetal cu intercalații subțiri nisipoase și nisipuri medii argiloase cu liant prafos-nisipos.

Descopertarea se va executa în avans față de lucrările de exploatare a nisipului și pietrișului.

Volum de lucrări de decopertare total = 1500 mc, din care:

### Lucrări de exploatare

Se va aplica metoda de exploatare 2 în trepte drepte una emersa și una submersa 3, Lucrarile de exploatare se vor realiza emers la 3.5 m sub nivelul hidrostatic afla la cota + 200.5 m, unghiul de taluz al treptei în lucru va fi de 45<sup>0</sup>, pentru asigurarea stabilitatii acestuia.

Procesele de producție din această perioadă sunt reprezentate de:

- executarea lucrărilor de excavare;
- executarea lucrărilor de transport;

• Excavarea terenului –constă în săparea mecanizată a terenului cu ajutorul unor excavatoare echipate cu cupa inversă.

Aceste excavatoare sunt utilaje folosite la executarea săpăturilor care sapă din poziție fixă, sub nivelul la care staționează sau se deplasează, deci în timpul lucrului se află la partea superioară a săpăturii

- **Metoda de excavare** - va fi cu front unic, în fâșii longitudinale cu lungime de până la 70 m și lățimea de până la 8-10 m (în functie de raza de acțiune a excavatorului).

Lucrările de excavare se vor executa astfel încât, în adâncime să se formeze două trepte cu taluzurile înclinate, avînd următoarele elemente caracteristice:

Specif. treaptă	Înălțime	Înclinare taluz	Obs
treapta 1	max 3 m	1:1	-
treapta 2	max 3.5 m	1:1.5	3.5 sub nivelul hidrostatic NH(+200.5 m)

Nisipul și pietrișul brut exploatat va fi încărcat direct în autobasculante și va fi transportat la beneficiari.Descopertarea se va executa în avans față de lucrările de exploatare a nisipului și pietrișului. Nu se vor utiliza explozivi nici pentru lucrarile de descopertare și nici pentru cele de exploatare a nisipului și pietrișului.

Pe toata durata executării lucrărilor vor fi respectate normele specifice privind exploatarea substanțelor minerale utile și normele de protecția muncii în exploatarea miniere la zi.

Evidența volumelor de agregate naturale extrase din balastieră se va ține permanent (zilnic), pe baza unui registru de evidență.

**Volume excavate:**

- total volum săpătură = 31 500mc, din care:

- sol vegetal si nisip argilos= cca 15000 mc

- nisip și pietriș =30000 mc din care in treapta 1 emersa-14400 mc, si treapta 2 submersa-15600 mc

Extrasul industrial va fi de 28500 mc la un grad de recuperare de 95%

**Lucrări de haldare**

Solul vegetal, va fi depozitat perimetral, urmând ca, după finalizarea exploatarea, să fie utilizat pentru refacerea amplasamentului, prin crearea patului fertil pe suprafața perimetrală a taluzului treptei emerse.

**Nivelul producției**

Resursele de nisip și pietriș cantonate în perimetru temporar de exploatare sunt provenite din elemente de roci compacte nealterabile și stabile.

.Analizele granulometrice au stabilit următoarea compoziție

-părți levigabile 2,5%-13%

-fracțiunea 0-31 mm 74%-86%

-fracțiunea >31mm 9.65%-19.45%

Din punct de vedere fizico-mecanic caracteristicile se încadrează în STAS 1667/76, aceste caracteristici impun prelucrarea agregatelor prin spălare –sortare .

-porozitatea aparentă 2-3.9%

***- Eșalonarea multianuala a lucrărilor de excavare – mișcarea terasamentelor***

UM	TOTAL SAPATURA	DIN CARE AN:		
		An I	An II	An III
mc	31500	11500	10000	10000

***- Eșalonarea multianuala a EXCAVATULUI GEOLOGIC***

UM	TOTAL EXCAVAT GEOLOGIC	DIN CARE AN:		
		An I	An II	An III
mc	30000	10000	10000	10000

Lucrările sunt programate pentru o perioadă de 3 ani, astfel:

Specificație	TOTAL	An I	An 2	An 3
Volum nisip și pietriș, mc	30000	10000	10.000	10.000
Volum sol vegetal, mc	1500	1500		
Volum terasamente, mc	31.500	11.500	10.000	10.000

### **Dotări cu utilaje și echipamente**

Pentru executarea lucrărilor de exploatare, prelucrare și valorificare a nisipului și pietrișului vor fi utilizate următoarele utilaje: excavator, buldozer, autobasculante.

### **Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției,**

Scopul investiției este AMENAJARE PISCICOLA CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT PERIMETRUL GÎLGĂU-HULUGEAN

### **Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora**

Materii prime: Nu se utilizează.

Materiale auxiliare: Nu se utilizează.

### **Combustibili și lubrifianți**

Utilajele folosite în procesul de exploatare și transport utilizează pentru funcționare motorina și uleiurile.

Utilajele utilizate pentru executarea lucrărilor sunt: excavator, incarcator frontal autobasculante.

Pentru un volum excavat de volumul de 10.000mc/an, consumul de combustibil și uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină - 11.000 litri
- Uleiuri - 350 litri

### **Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă Alimentarea cu apă**

Tehnologia de lucru nu utilizează apa, astfel încât pe amplasament nu se va asigura alimentarea cu apă. Apa potabilă necesară consumului individual va fi asigurată în recipienți din plastic sub forma de apa plata imbuteliata

### **Epurarea apelor uzate; Tipuri de ape uzate**

Din activitatea obiectivului nu rezultă ape uzate menajere sau industriale, având în vedere că fluxul tehnologic de exploatare nu utilizează apă.

Apele meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite în cea mai mare, în final ajungând în nivelul freatic. Procesele care se desfășoară nu generează încărcături chimice poluante, apele având în general încărcătură solidă, constând în suspensii sedimentare.

### **Asigurarea agentului termic**

Nu este necesară.

### **Alimentarea cu energie electrica**

Nu este necesară.

## **DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUTIA INVESTIȚIEI**

La finalizarea activității, se vor realiza lucrări de refacere a mediului în baza Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic pentru refacerea mediului, avizat de CIT Cluj și APM Sălaj.

Lucrările de refacere a mediului programate a fi efectuate sunt următoarele:

- ✓ Lucrări de taluzare si nivelare taluz perimetral
- ✓ Transport de de sol vegetal in vederea asigurarii stratului de sol fertil
- ✓ Lucrări de insamintare a taluzului perimetral in vederea asigurarii stabilitatii acestuia

În conformitate cu legislația în vigoare privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, societatea va constitui garanția financiară pentru refacerea mediului, societatea va întocmi proiectul tehnic pentru refacerea mediului, însoțit de Anexa - VALOAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A MEDIULUI - Lucrări de refacere a mediului prevăzute în programul de conformare și în proiectul tehnic și Devizul General privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului de exploatare.

Lucrările de refacere a mediului prevăzute a se realiza la finalizarea lucrărilor de exploatare, vor conduce la ameliorarea efectelor activității desfășurate asupra mediului, impactul asupra biodiversității va dispărea treptat, prin crearea condițiilor de reluare a ciclurilor de viață întrerupte.

### **Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

Accesul la amplasament se face pe un drum de exploatare existent si care a deservit si alte exploatarii anterioare.

### **Resursele naturale folosite în construcție și funcționare**

Nu este cazul.

### **Metode folosite în construcție/demolare**

Nu este cazul.

### **Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară**

Anexate.

### **Relația cu alte proiecte existente sau planificate**

Activitatea se va desfășura pe teren proprietate particulară fără a influența alte activități.

### **ALTERNATIVELE LUATE ÎN CONSIDERARE**

Nu este cazul.

### **ALTE ACTIVITĂȚI POSIBILE**

Ca urmare a realizării proiectului, nu există posibilitatea apariției altor activități.

### **ALTE AUTORIZAȚII SOLICITATE**

- Aviz de gospodărire a apelor

### **IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE**

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

### **V. AMPLASAREA PROIECTULUI**

#### **a. Distanța față de granițe** pentru proiectele care cad sub incidența

Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare  
Nu este cazul.

**b) Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural** potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În zona amplasamentului nu au fost identificate situri arheologice de interes național.

**c) Hărți, fotografii ale amplasamentului** care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații

Plan de încadrare în zonă – anexat.

### **Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia**

Scopul investiției este „AMENAJARE PISCICOLA CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT PERIMETRUL GÎLGĂU-HULUGEAN „.

Obiectivul este situat în terasa râului Almas, pe malul stang, fiind situat cadastral pe teritoriul localității Calgau Almasului, com. Balan, jud. Sălaj, extravilan (extravilan).

Râul Almas, curge în partea de nord vestica a amplasamentului, pe direcție sud-nord.

Accesul la amplasament se face din drumul DN 1G, pe un drum de exploatare existent cu lungimea de 850 m, care a deservit exploatarea anterioara Galgau Dfa.

Conform Certificat de urbanism nr. 13 din 13.03.2023 eliberat de Primăria Comunei Balan, jud. Sălaj, folosința actuală a terenului este agricol.

Suprafața terenului este de 5300mp ( 0,0053 kmp),

Lucrările de refacere programate, vor conduce la ameliorarea efectelor activității desfășurate asupra mediului, prin crearea unui amplasament cu potențial superior celui inițial.

Realizarea lucrărilor de refacere vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională, precum și stabilitatea sistemului ecologic.

#### **Politici de zonare și de folosire a terenului**

Nu este cazul.

#### **Arealele sensibile**

Nu este cazul.

#### **Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului**

#### **Sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970**

Obiectivul aparține din punct de vedere administrativ, de localitatea Galgaul Almasului, com. Balan, jud. Sălaj, fiind situat în extravilanul localității, la circa 1,5 km nord de localitate.

Accesul la amplasament se face din drumul DN 1G, pe un drum de exploatare existent cu lungimea de 850 m, care a deservit exploatarea anterioara Galgau Dfa.

Proiectul propus urmărește , extragerea prin mijloace proprii a agregatelor minerale reprezentate de nisip și pietriș , cantonate în erasa superioara a râului Babiu mal drept, în scopul valorificării acestora în stare brută si prelucrată în domeniul construcțiilor..Lucrările se vor desfășura într-un perimetru de exploatare în suprafață de 5300 mp delimitat prin următoarele puncte de coordonate STEREO 70”

Nr.pct	X	Y
1	633923,397	372881,832
2	634008,408	372938,149
3	634004,296	372967,773
4	633980,903	372976,773
5	633946,135	372975,289
6	633946,135	372961,546
7	633915,659	372957,466

Cota de exploatare in adancime  $z=+197$  m

Vecinătăți:

Nord - Teren privat

Est - Teren privat

Vest - Teren privat

Sud - teren privat

## **VI. EFECTELE SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI**

### **A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU**

#### **a. PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR**

##### **a.1. Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul**

Obiectivul este situat în terasa râului Almas, pe malul drept, fiind situat cadastral pe teritoriul localității Galgaul Almasului com. Balan, jud. Sălaj, extravilan (extravilan).

Râul almas, curge în partea de sud vestica a amplasamentului, pe direcție sud -nord, la distanță de peste 250 m. Activitatea desfășurată nu necesită captare de apă industrială și / sau deversare de ape uzate în emisar. Activitatea desfășurată nu va afecta apele de suprafață și subterane.

##### **a.2. Stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute**

Deoarece lucrarile de exploatare se vor realiza sub nivelul hidrostatic lucrările de exploatare de 1 m deasupra pânzei freatic.

Apele meteorice vor fi absorbite în cea mai mare, în final ajungând în nivelul freatic.

Tehnologia de lucru nu necesită utilizarea de materiale periculoase care să afecteze calitatea apelor. Roca utilă nu conține componenți chimici dăunători, care prin levigare să ajungă în apele subterane sau în cele de suprafață.

Pe amplasament nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice. În perioada de funcționare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face de la Stații de distribuție.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul infiltrării în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți. Schimbul de ulei nu se va efectua în incinta balastierei, se va efectua în ateliere de specialitate.

Se va respecta lățimea zonei de protecție a cursului de apă conform anexei 2 din Legea Apelor 107/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe toată lungimea perimetrului.

Produsele petroliere nu se vor depozita pe amplasament.

## **b. PROTECȚIA AERULUI**

### **b.1. Surse de poluanți pentru aer, poluanți, mirosuri**

Potențialele surse de poluare a aerului, specifice activității desfășurate sunt următoarele:

- ✓ emisii sub formă de pulberi în suspensii și pulberi sedimentabile datorate activității și circulației mijloacelor de transport;
- ✓ emisii sub formă de gaze de eșapament provenite de la funcționarea motoarelor utilajelor de extracție și transport.

### **b.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă**

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Datorită umidității ridicate a materialului, emisiile sunt nesemnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este foarte mare, influența acesteia asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

Valorile se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 462/93.

În perioada de funcționare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare.

## **c. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR**

### **c.1. Surse de zgomot și vibrații**

Principalele surse generatoare de zgomot și vibrații în timpul activității desfășurate sunt utilajele de excavare și mijloacele de transport.

### **c.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

Valoarea mică a nivelului de zgomot, precum și caracterul de joasă frecvență a acestuia nu produc tulburări fiziologice a organismului uman, care să necesite dotări, amenajări și măsuri speciale de protecție.

Nivelul de zgomot nu depășește valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88.

Așezările umane se află la distanța de circa 2 km față de perimetru, astfel încât activitatea desfășurată nu provoacă disconfort.

Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât și în afara ei.



#### **d. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR**

##### **d.1. Sursele de radiații**

Activitatea desfășurată nu necesită folosirea substanțelor radioactive.

##### **d.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor**

Nu sunt necesare amenajări și dotări pentru protecție împotriva radiațiilor.

#### **e. PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI**

##### **e.1. Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime**

Activitatea de extracție impune executarea lucrărilor miniere specifice care reprezintă principalul factor care creează surse de degradare și afectare a solului și subsolului:

- ✓ afectarea suprafeței pe care se vor desfășura lucrările de exploatare
- ✓ excavarea volumului de material util și steril

##### **e.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului**

Procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanțe chimice, care să afecteze solul și subsolul.

Pe amplasament nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice. Produsele petroliere nu se vor depozita pe amplasament.

În perioada de desfășurare a activității, în vederea diminuării impactului asupra solului și subsolului, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face de la Stații de distribuție.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul infiltrării în sol a eventualelor scurgeri de carburanți.

Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament, ci în ateliere de specialitate.

Prin realizarea lucrărilor de refacere prevăzute în proiectul tehnic, rambleere, amenajare suprafață, depunerea de sol vegetal și însămânțare impactul asupra solului va fi reabilitat.

#### **f. PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE**

##### **f.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate prin proiect**

Activitatea desfășurată nu creează surse de degradare și afectare a vegetației.

Amplasarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existența lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanțe fiind posibilă și independentă de prezența sa.

Activitatea desfășurată nu va afecta apele de suprafață și subterane.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, emisiile din activitatea desfășurată sunt nesemnificative.

Prin realizarea lucrărilor de refacere prevăzute în proiectul tehnic, impactul asupra vegetației și faunei va fi reabilitat.

#### **f.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate**

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

În zona amplasamentului nu sunt semnalate monumente ale naturii sau arii protejate.

#### **g. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC**

##### **g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele**

Populația din zonă nu este afectată de activitatea desfășurată în perimetru. Așezările umane se află la distanța de circa 2,5 km față de obiectiv.

În apropierea perimetrului nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate.

##### **g.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public**

Nu sunt necesare dotări, luarea de măsuri și efectuarea unor lucrări pentru protecția așezărilor umane.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să necesite luarea de măsuri și efectuarea unor lucrări pentru protecția acestora.

#### **h. PREVENIREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI/EXPLOATĂRII, INCLUSIV ELIMINAREA**

##### **h.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate**

Deșeurile identificate și codificate conform Anexei nr. 2 – Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - din HG 856/2002, generate în urma activităților de desfășurate sunt:

- Deșeuri municipale amestecate cod 20 01 03
- Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere 01 01 02 Tabel cu deșeurile generate pe amplasament

Tabel cu deșeurile generate pe amplasament

Sursele de generare	Codurile deșeurilor cf. HG 856/2002	Tipul de deșeu generat	Cantitate	Mod de depozitare	Modalitățile de gestionare a deșeurilor
Etapa de funcționare	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	0,10 to/an	Colectare în pubele ecologice	Eliminare prin firma de salubritate
Etapa de funcționare	01 01 02	Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	1500 mc/an	Depozitat pe haldă temporară	Utilizat la lucrări de refacere a mediului sau Valorificat

## **h.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate**

Depozitarea deșeurilor menajere se va face în pubele, care vor fi transportate de către societatea de salubritate.

Materialul steril, reprezentat de nisip argilos, în volum de 1500 mc, va fi depozitat în partea de sud a amplasamentului, urmând a fi utilizat la realizarea lucrărilor de refacere a amplasamentului

În conformitate cu HG 856/2002 și a OU 78/2000, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor va fi făcută anual.

Deșeurile rezultate în urma activității industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor și protecției mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deșeurilor nepericuloase și periculoase.

## **h.3. Planul de gestionare a deșeurilor**

Nu este cazul.

## **i. GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE**

### **i.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse**

Din inventarul activităților desfășurate rezultă că în categoria substanțelor periculoase utilizate pot fi încadrate motorina și uleiurile.

Pentru volumul de 10.000 mc/an, consumul de combustibil și uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină - 11.000 litri
- Uleiuri - 350 litri

## **i.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației**

În perimetru nu se vor depozita substanțe toxice și periculoase sau preparate chimice.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la stații Peco. Schimbul de ulei la utilajele se va efectua în ateliere de specialitate.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.

În conformitate cu HG 856/2002 și a OU 78/2000, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor va fi făcută anual.

Din activitatea de exploatare nu vor rezulta substanțe și preparate chimice periculoase.

## **B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Suprafața amplasamentului este de 5.300 mp.

Resursa minerală care face obiectul exploatării este reprezentată de pietriș și nisip, care din punct de vedere geologic, se află în întregime în aria de apariție a depozitelor holocene aluvionare specifice terasei râului Almas.

Nisipul și pietrișul extras este livrat/valorificat în stare brută, și prelucrat în stația de sortare din apropierea amplasamentului

Din punct de vedere calitativ, resursele de nisip și pietriș din perimetru, se încadrează în prevederile STAS 662- 89 - „Agregate naturale de balastieră utilizate la lucrări de drumuri” și STAS 1.667 - 76 - „Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți naturali”.

Conform Certificat de urbanism terenul este încadrat la categoria arabil.

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor conduce la ameliorarea efectelor activității desfășurate asupra mediului.

Lucrările de refacere programate, vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională, precum și stabilitatea sistemului ecologic.

## VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a. **Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.**

Populația din zonă nu este afectată de activitatea desfășurată pe amplasament. Cea mai apropiată locuința este la circa 2,5km distanța de obiectiv.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să fie afectate de realizarea obiectivului.

Obiectivul nu se află situat în arii protejate.

Amplasarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existența lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanțe fiind posibilă și independentă de prezența sa.

Râul Almas, curge în partea de sud-vest-nord a amplasamentului, pe direcție sud-nord, la distanță de peste 250 m. Se va respecta lățimea zonei de protecție a cursului de apă conform anexei 2 din Legea Apelor 107/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe toată lungimea perimetrului. Nivelul freatic apare la adâncime variabilă,, cota medie fiind de + 200,5 m.

Activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apă industrială și, în consecință nu vor rezulta ape tehnologice.

În zona amplasamentului nu au fost semnalate perimetre de protecție hidrogeologică sau sanitară. Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate. Datorită umidității naturale ridicate a balastului, din activitatea desfășurată emisiile rezultate vor fi ne semnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este mare, influența acesteia asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

Principalele surse generatoare de zgomot și vibrații sunt utilajele de extracție și transport în timpul funcționării.

Nivelul de zgomot produs de utilajele care lucrează în perimetru, excavatoare, autobasculante, are caracter de joasă frecvență și nu afectează mediul înconjurător și personalul. În situația în care în perimetru funcționează simultan un excavator și o autobasculantă, nivelul de zgomot nu depășește valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88. Cea mai apropiată locuința fiind la cca 2.5 m distanță de obiectiv, populația nu va fi afectată. Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât și în afara ei.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să fie afectate de realizarea obiectivului.

#### **Natura impactului**

Impactul este redus, temporar, acesta fiind resimțit doar pe perioada de execuție a lucrărilor și în perioada de funcționare a obiectivului.

Lucrările programate nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu și nu vor crea discomfort pentru populație.

#### **b. Extinderea impactului**

Realizarea investiției, este preconizată a se derula pe intervale succesive de câte un an, timp în care populația localităților aflate în apropierea obiectivului nu va fi afectată de activitatea de exploatare care se va desfășura.

Impactul produs de desfășurarea activității este local, acesta fiind resimțit doar în imediata vecinătate a amplasamentului.

#### **c. Magnitudinea și complexitatea impactului**

Proiectul are un impact redus și temporar asupra mediului.

#### **d. Probabilitatea impactului**

Probabilitatea impactului a proiectului este redusă.

#### **e. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului**

Realizarea investiției, este preconizată a se derula pe intervale succesive de câte un an.

#### **f. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului**

Impactul activității de exploatare asupra factorilor de mediu nu va produce deteriorări semnificative ale acestora, acțiunea asupra acestora fiind temporară.

Pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra factorilor de mediu se vor respecta următoarele:

- respectarea tehnologiilor aprobate, aplicarea metodei de exploatare;
- respectarea limitelor perimetrului avizat;

- realizarea lucrărilor de refacere a mediului în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic pentru refacerea mediului;
- Lucrările de exploatare se vor desfășura până la 1 m deasupra nivelului hidrostatic;
- Pe amplasament nu se vor depozita deșeuri menajere sau substanțe periculoase și/sau toxice;
- Roca utilă nu conține componenți chimici dăunători, care prin levigare să ajungă în apele subterane sau în cele de suprafață;
- În perioada de funcționare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.
- Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.
- Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfășurarea activității se va efectua prin asigurarea retenției secundare (tăvi metalice), pentru a evita pericolul infiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanți.
- Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament; va fi efectuat în ateleiere de specialitate odată cu reviziile utilajelor.
- Alimentarea mijloacelor de transport se va face de la stațiile de desfacere a produselor petroliere existente în zonă;
- Procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanțe chimice, care să afecteze solul și subsolul.

**g. Natura impactului transfrontier**

Nu este cazul.

## VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

### a. Dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului nu impune măsuri și dotări speciale pentru monitorizarea mediului.

În conformitate cu HG 856/2002 și a OU 78/2000, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, evidența gestiunii deșeurilor va fi făcută anual.

Deșeurile rezultate în urma activității industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor și protecției mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deșeurilor nepericuloase și periculoase.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate.

Datorită umidității naturale ridicate a balastului, din activitatea desfășurată emisiile rezultate vor fi ne semnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfășoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenților de aer este mare, influența acestora asupra factorului de mediu aer este relativ mică.

## IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

### A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

Proiectul se încadrează în ANEXA II.A COROBORAT CU ANEXA III, CONFORM DIRECTIVEI 2014/52/UE.

### B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Scopul investiției este „

Obiectivul este situat în terasa râului Almas, pe malul drept, fiind situat cadastral pe teritoriul localității Galgaul Alms, com. Balan, jud. Sălaj, extravilan (extravilan).

Râul Almas, curge în partea de sud-vest -nord a amplasamentului, pe direcție sud-nord.



Suprafața terenului este de 5.300 mp .

Terenul, proprietate privată, conform Contractului CF anexate, în vederea exploatării nisipului și pietrișului.

Pentru proiectul au fost obținute

- Decizia etapei de evaluare inițială nr 47 /13.04.2023 emisa de APM Salaj

## **X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

### **a. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier**

Nu sunt necesare lucrări de organizare de șantier.

### **b. Localizarea organizării de șantier**

Nu necesita

### **c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier**

Nu este cazul.

### **d. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier**

Nu este cazul.

### **e. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu**

Nu este cazul.

## **XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII**

### **a. Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității**

La sistarea activității, se vor lua măsuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale.

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

Utilajele vor fi retrase, se va efectua colectarea tuturor deșeurilor de pe amplasament și evacuarea acestora.

### **b. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale**

În cazul producerii unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare, conducerea societății dispune anunțarea imediată a Sistemului de Gospodărire a Apelor și Agenția pentru Protecția Mediului.salaj

Conducerea unității va dispune măsurile tehnico-materiale și organizatorice, în scopul prevenirii unor poluări accidentale.

### **c. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea Instalației**

La sistarea activității, se vor lua măsuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale. Utilajele vor fi retrase, se va efectua colectarea tuturor deșeurilor de pe amplasament și evacuarea acestora.

Se vor lua măsuri pentru ecologizarea zonei.

### **d. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului**

La finalizarea activității, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistică, structurală și funcțională cu sistemele ecologice învecinate.

## **XII. ANEXE – PIESE DESENATE**

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului
2. Fisa perimetrului temporar de exploatare Sc1:25000
3. Plan de situație Scara 1: 1.000
4. Plan detaliu Scara 1: 1.000

**XIII. PREVEDERILE Conf. ORDONANTEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare**

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT PRELuate DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT  
SPATIUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA**

**1. LOCALIZAREA PROIECTULUI**

**Bazin hidrografic:** Someș Tisa

**Curs de apă:** Almas

**Denumirea și codul cadastral:** II.1.1.048.

**Corpul de apă de suprafață (denumire și cod)** Corpul de apă Almas și afluenții

**Corpul de apă subteran (denumire și cod)**

Corpul de apă ROSO11 - Someșul Superior, lunca și terasele

Localitatea obiectivului: albia majoră a râului Almaș, comuna Almașu, jud. Salaj

**1. STARE ECOLOGICĂ /POTENȚIAL ECOLOGIC ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ  
STAREA CANTITATIVĂ ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ SUBTERANĂ**

**Date referitoare la corpul de apă de suprafață Corpul de apă ALMAS ȘI AFLUENȚII**

Valea Almașului, afluent de dreapta al Someșului, cu suprafață de 3.773 km<sup>2</sup> și lungime totală de 178 km, este cel mai important afluent al Someșului. Care se formează prin unirea Someșului Cald cu Someșul Rece, râuri cu izvoare în Munții Vlădeasa, respectiv din Munții Gilău. Are o pantă medie de 8‰ și un coeficient de sinuozitate de 1,68.

Caracteristicile regimului hidrologic ale cursului de apă Almas și afluenții

**S.C HULUGEAN TRANS S.R.L**  
**Memoriu de prezentare necesar emiterii Acordului de Mediu Exploatare Agregate Minerale**  
**Perimetrul Gîlgău-Hulugean**

Nr. Crt.	Râu	Stația hidrometrică	Lungime râu km	Suprafața km	Altitudine mdM	Debit med. multianual Mc/s	Debit lunar cu asigurare mc/s			Qm/QM
							80%	90%	95%	
1.	Almaș	Hida	44,4	556	242	1,83	0,140	0,090	0,060	0/350

Extras din Tabelul 6.1.A – Starea ecologică /potențial ecologic a corpului de apă de suprafață  
- Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

Nr.crt.	Denumire corp de apă	Categoria corpului de apă	Tipologie corp	Codul corpului de apă de suprafață	Stare / potențial S/P	Stare ecologică/ potențial ecologic
193	Băbiu și afluenții	RW	RO18	RORW2.1.48.4_B1	S	M

Legenda:

- B = stare ecologică bună/ potențial ecologic bun
- M = stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat
- P = stare ecologică proastă
- RW = Corp de apă natural râu
- LW = Lac natural
- HMWB-RW = Corp de apă puternic odificat râu
- LA = Lac de acumulare
- AWB-RW = Corp de apă artificial

Extras din Tabelul 6.2. – Rezultatele evaluării chimice a corpului de apă de suprafață Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

Cod spațiu hidrografic (cod subunitate)	Denumire apă de suprafață	Denumire corp apă	Codul corpului de apă de suprafață	Categoria de apă	Stare chimică	An evaluare stare	Mod evaluare stare chimică	Stare chimică bună așteptată în 2015
RO09	Almas	Almas și afluenții	RORW2.1.48.4_B1	RW	2	2010-2013	G	Da

Notă

Explicații privind adnotările din anumite coloane:

- Coloana Categoria de apă: RW = râu  
LW = lac natural LA = lac acumulare  
HMWB = corp de apă puternic modificat  
AWB = corp de apă artificial
- Coloana Stare chimică: 2 = bună  
3 = nu se atinge starea bună
- Coloana Mod de evaluare/Stare chimică:  
M = pe baza datelor de monitoring G = pe baza

grupării  
 OE = pe baza opiniei expertului

Amplasamentul este situat în zona corpului de apă subterană, **ROSO11 - Someșul Superior, lunca și terasele.**

Caracteristicile corpului de apă subterană **ROSO11 Someșul Superior, lunca și terasele**

Cod/nume	Supraf. kmp	Caracteriz. Geol./hidrogeol.			Utiliz. Apei	Poluatori	Grad de protecție globala	Stare		Transfrontalier/Tara
		Tip	Sub pres.	Strate acop				Calit.	Cant	
9. ROSO11/ Someșul superior, lunca și terase	316	P	Nu	3-10	PO, I, AL, Z	-	PG, PM			Nu

Suprafața: suprafața (Kmp) din Romania

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural Sub presiune: Da/Nu/Mixt

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apa populație; IR - irigații; I - industrie; P - piscicultura; Z -zootehnie

Poluatori: I-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici

Gradul de protecție globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie; PU - nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba(S). B\*\*local stare calitativa slaba Transfrontalier Da/Nu

Analiza rezultatelor monitorizării calitative a corpului de apă subterană ROSO11 – Someșul superior, linca și terasele, a arătat că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor de prag și standardelor de calitate în punctele de monitorizare.

Prin urmare, corpul de apă subterană are stare chimică bună

## **OBIECTIVUL/OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APĂ IDENTIFICATE; EXCEPȚII APLICATE ȘI TERMENE AFERENTE**

### **2.OBIECTIVUL/OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APĂ IDENTIFICATE EXCEPȚII APLICATE ȘI TERMENE AFERENTE**

Extras din Tabelul 7.1. – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață și excepțiile (după anul 2021) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

**S.C HULUGEAN TRANS S.R.L**  
**Memoriu de prezentare necesar emiterii Acordului de Mediu Exploatare Agregate Minerale**  
**Perimetrul Gilgău-Hulugean**

Nr. crt.	Cursul de apă	Nume corp de apă	Codul corpului de apă de suprafață	Obiectivul de mediu		Stare ecologică potențial ecologic	Stare chimică	Atingerea ob. de mediu starea ecologică	Atingerea ob. de mediu starea chimică	Atingerea ob. de mediu starea ecologică	Atingerea ob. de mediu starea chimică				
				Stare ecologică	Stare chimică							PM II		2015	2021
193	Băbiu, Tăudiu	Băbiu și afluenții	RORW2.1.48.4_B1	Stare ecologică bună	Stare chimică bună	3	2	NU	DA	DA					

**Legenda:**

\* RW = râu

LW = Lac natural

LA = Lac de acumulare

TW = ape tranzitorii

CW = ape costiere

HMWB = Corp de apă puternic modificat (se includ râurile

CAPM) AWB = Corp de apă artificial

\*\* 1 - stare ecologică foarte bună

2 - stare ecologică bună/ potențial ecologic bun

3 - stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat

5 - stare ecologică proastă

\*\*\* 1 - stare chimică bună

2 - stare chimică proastă

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă de suprafață, la nivel de element de calitate

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă de suprafață identificate, la nivel de element de calitate.

Nr. crt.	Bazin hidrografic	Cursul de apă	Nume corp de apă	Codul corpului de apă de suprafață	Categororia corpului de apă	Tipologia corpului de apă	Zone protejate	
							Tipul	Obiectivul
193	Someș-Tisa	Băbiu, Tăudiu	Băbiu și afluenții	RORW2.1.48.4_B1	RW	RO18		

Extras din Tabelul 7.2. – Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC  
 SOMEȘ TISA

Spațiul/ bazinul hidrografic	Denumire corp de apă subterană	Cod corp de apă subterană	Obiectiv de mediu		Stare cantitativă actuală	Stare chimică actuală	Termenul de atingere a obiectivului de mediu		Tip excepție	Justificare aplicare excepții
			Stare cantitativă	Stare calitativă	(bună / slabă)	(bună / slabă)	Stare cantitativă	Stare calitativă		
SOMEȘ - TISA	Someșul superior, lunca și terase	ROSO11	Bună	Bună	Bună	B	2015	2015		

Legenda: B – stare bună


Scopul lucrărilor „LUCRĂRI DE FORAJE ȘI EXCAVĂRI, DESCHIDERE EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ - PERIMETRUL MESTEACĂN,, localitatea Almaș, comuna Almaș, jud. Sălaj..

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate.

XIV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului  
 (se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV).

Nu este cazul.

Întocmit,  
 Ing.Ortelecan Ioan  


FILĂ FINALĂ

MEMORIU DE PREZENTARE  
PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU  
OBIECTIVUL  
Amenajare piscicola cu valorificarea materialului excavat  
PERIMETRUL Galgau-Hulugean  
Extravilanul loc Gâlgăul Almașului ,com Bălan , Jud Sălaj

Prezenta documentație conține:

- parte scrisă 32 pagini
- parte grafică 2 planșe