



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 41 din 18.07.2016**

**Titularul activității: S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.**

**Adresa: Str. LALELELOR, Nr. 11/46, Cluj-Napoca, Judetul Cluj**

**Punct de lucru: BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL**

**Locația activității: Str. Extravilan, Nr. 0, Crasna, Judetul Sălaj**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		

**Emisă de: APM Sălaj**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 18.07.2016**

**Data expirării: 18.07.2021**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., cu punctul de lucru din Str. Extravilan, Nr. 0, Crasna, Judetul Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 863/11.02.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., cu punctul de lucru din Str. Extravilan, Nr. 0, Crasna, Judetul Sălaj,

Documentația conține:

la data emiterii autorizației de mediu în data de 18.07.2016:

- cerere nr. 863 din 11.02.2016, privind emiterea autorizației de mediu;
- fișă de prezentare și declarație, întocmită de titular; dovada anunțării publice a solicitării, publicată în ziarul local Graiul Sălajului din data de 04.02.2016;
- dovadă achitare plată tarif autorizare, OP din data de 05.02.2016; planuri de situație și plan de încadrare în zonă; adrese depunere completări, înregistrate la APM Sălaj cu nr. 2150/08.04.2016, nr. 2839/13.05.2016, nr. 2916/18.05.2016 și nr. 4167/11.07.2016;
- note de constatare nr. 307/21.11.2014 și nr. 14/04.03.2016 întocmită de GNM CJ Sălaj, la verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite în acordul de mediu emis pentru SMID Sălaj înregistrate la APM Sălaj cu nr. 1155/24.02.2016 și 1478/10.03.2016;
- notificare titular, înregistrată la APM Sălaj nr. 4167/11.07.2016, cu privire la necolectarea deșeurilor: 20 01 33\* - baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02, sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii; respectiv, 15 01 10\* - ambalaje metalice, care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;

Documente emise de APM Sălaj pe procedură, la data emiterii autorizației de mediu în data de 18.07.2016:

- adresă nr. 863/22.02.2016 către GNM CJ Sălaj, privind solicitare act de control și inspecție pentru Stația de transfer deșeuri Crasna;
- adresă nr. 863/14.03.2016 către SC Brantner Servicii Ecologice SRL, privind stoparea procedurii de emitere a autorizației de mediu, până la realizarea condițiilor impuse în acordul de mediu;
- proces verbal, înregistrat la A.P.M Sălaj cu nr. 2733 din 09.05.2016, privind imposibilitatea verificării amplasamentului datorită activităților militare din zonă;
- referat de evaluare, înregistrat la A.P.M Sălaj cu nr. 2861 din 16.05.2016;
- îndrumar nr. 65 din 17.05.2016;
- decizie de emitere autorizație de mediu nr. 30/18.05.2016.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

**la data emiterii autorizației de mediu în data de 18.07.2016:**

- Certificat de înregistrare, CUI 7180367, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/620/04.04.1995, emis de ORC Cluj;
- Certificat constatator nr. 5933/25.01.2016, emis de ORC Cluj;
- Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubritate al județului Sălaj - componenta TTPD, nr. 1865/18.02.2015, încheiat cu Consiliul Județean Sălaj și act adițional nr.1 la contractul de concesionare nr. 1865/18.02.2015;
- Licența nr. 3526/22.12.2015, Clasa 1 pentru serviciul public de salubritate a localităților, emisă de ANRSC de Utilități Publice, pentru operatorul Brantner Servicii Ecologice SRL, valabilă până la data de 22.12.2020, în temeiul Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 619 din 22.12.2015; anexă la licența nr. 3526/22.12.2015, privind condițiile asociate licenței pentru serviciul public de salubritate a localităților;
- Acord de mediu nr.17-NV6/09.08.2010, emis de ARPM Cluj Napoca; Anexa din 29.10.2015 la Acordul de mediu nr. 17-NV6/09.08.2010, emisă de APM Cluj;
- Extras de carte funciară nr. 50084, privind terenul extravilan din comuna Crasna, titular Comuna Crasna;
- Adresă eliberată de către SC Brantner Servicii Ecologice SRL, privind solicitarea autorizației de gospodărire a apelor, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa nr. 1466/03.02.2016;
- Autorizație de gospodărire a apelor, nr. 147/21.03.2016 valabilă până la 21.03.2019, eliberată de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de apă Someș - Tisa;
- Contract de vidanjare, nr. 115/22.02.2016 și anexa nr. 1, încheiat cu SC Iloc Impex Prest SRL, privind serviciile de vidanjare, transport apă potabilă, curățare manuală a separatorului de hidrocarburi, cu o valabilitate de 5 ani.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării titularului, până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă;
- obligativitatea solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- să nu manipuleze sau depoziteze deșeuri, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirectă a apelor de suprafață sau subterane și a solului;
- se va ține evidența cantităților de substanțe periculoase stocate (dacă este cazul) și consumate;
- să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluare accidentală a factorilor de mediu;
- să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităților și închiderea amplasamentelor;
- este interzisă evacuarea apelor uzate în rigolele drumurilor, rigole colectoare de ape pluviale, terenuri, indiferent de folosința lor;
- să mențină ordinea și curățenia în incinta și în zona limitrofă obiectivului;
- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



- container pentru stocare DEEE-uri (3 buc., 15 mc fiecare), deșeuri voluminoase (2 buc., 30 mc fiecare).

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- motorină – cca. 48847 l/an; - Ad blue – cca. 977 l/an.

Combustibilul se aprovizionează direct din stații de distribuție autorizate, nu se depozitează pe amplasament. Combustibilii se consumă ca urmare a realizării transportului de deșeuri.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	rezervor prefabricat din PEID având V=5,00 mc, alimentat periodic cu cisternă, conform contract	187,00	Metri cubi/an
Canalizare	bazin etanș vidanjabil, pentru ape uzate menajere, V=34,70 mc	123,00	Metri cubi/an
Canalizare	pluvială - 2 canale trapezoidale, dispuse pe latura de sud și de vest a amplasamentului, lungime totală de 124 m și adâncime de 0,3 m	0,00	
Canalizare	pluvială - separator de hidrocarburi pentru prepurarea apelor pluviale potențial contaminate cu V=13,63 mc	0,00	
Canalizare	pluvială - canal de desecare -cu evacuare în R. Crasna	3212,00	Metri cubi/an
Energie	electrică - sistem de distribuție intern de joasă tensiune - cantități variabile	0,00	
Energie	termică - electric cu sistem de aer condiționat și panouri murale - pentru spațiul administrativ - cantitati variabile	0,00	

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

La stația de transfer deșeuri Crasna sunt admise, pentru efectuarea transferului către depozitul conform zonal de la Dobrin (drumul de acces de la Crasna la depozitul Central Dobrin este de cca. 100 km), exclusiv deșeuri menajere sau asimilabile deșeurilor menajere, conform listei (capitolul IV.2.) cu deșeurile acceptate la depozitare, colectate din zona 3 – Crasna, județul Sălaj. Stația de transfer deșeuri Crasna este o stație de tipul „stației de transfer cu descărcare directă cu compactare mobilă”, unde deșeurile sunt descărcate direct în compactoare mobile pentru a fi utilizate pentru transportarea lor la locația depozitului de la Dobrin. Principalele etape tehnologice de operare pentru procesarea deșeurilor la stația de transfer sunt următoarele:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



- sosirea autogunoierelor, înregistrarea datelor specifice la cabina poartă (număr, data și ora sosirii, tipuri de deșeuri), acces rampă, executare manevre descărcare în pâlnia de descărcare, descărcare deșeuri în container - presă, părăsire rampă, ieșire, sosire transportor container, încărcare container, înregistrare date specifice la cabina poartă (număr, data și ora plecării, tipuri de deșeuri), ieșire – direcționare către depozitul conform Dobrin.

Tehnologia de operare a stației de transfer, presupune două cicluri de lucru, astfel:

**a) ciclul de descărcare autogunoiera compactoare cu deșeuri reziduale:**

- intrarea autogunoierei cu deșeuri reziduale colectate, cântărire și înregistrarea tipului și cantității de deșeuri;
- dirijarea autogunoierei spre rampa de descărcare, poziționarea ei în dreptul jgheabului de descărcare în containerul aflat la umplere;
- ieșirea autogunoierei de pe rampă și cântărirea autogunoierei goale.

Înainte de descărcarea autogunoierei se procedează la verificarea:

- capacității disponibile în containerul de mare capacitate;
- bunei funcționări a mecanismului hidraulic de compactare al autogunoierei.

După descărcare autogunoierei, personalul stației va curăța:

- zona de pe platforma de descărcare;
- platforma pres-containerului de mare capacitate (24 mc).

Descărcarea deșeurilor reziduale se face în containere de 24 mc, cu capac. Capacul containerelor de mare capacitate este deschis numai atât timp cât se află în proces de umplere – cca. 2 descărcări ale autogunoierelor compactoare. Descărcarea deșeurilor se va face numai în containerele de mare capacitate (24 mc).

**b) ciclul de încărcare și preluare containere pline:**

- descărcare containere goale pe platformă și poziționarea lor la umplere,
- poziționare containere goale la umplere,
- încărcarea acestor containere pline, cântărire la ieșire și înregistrare date,
- transport containere la CMID Dobrin.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

- nu este cazul.

**5. Produsele și subprodusele obținute**

- nu este cazul; pe amplasament nu se desfășoară activități de producție.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari

**8. Programul de funcționare**

- 12 ore/zi; 6 zile/săptămână; 312 zile/an; Număr de angajați: 4

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

- alimentarea cu combustibil auto, se face numai din stațiile de distribuție autorizate. Toate mijloacele auto din dotarea stației de transfer deșeuri Crasna sunt echipate conform normelor tehnice privind circulația pe drumurile publice, acestea fiind verificate tehnic periodic conform cerințelor legale;
- autovehiculele de transport sunt echipate cu motoare EURO 4, nivelul emisiilor încadrându-se în normele reglementate, fapt confirmat la verificările tehnice, pe baza cărora se obține dreptul de circulație;
- starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament);
- dispersia prafului va fi controlată în lunile cele mai uscate prin udarea zonelor de servicii, a drumului de acces etc. Impactul mirosurilor neplăcute va varia în funcție de condițiile meteo, de intensitatea și direcția vântului;

**Alte surse de poluare**

- nu este cazul.

**Apă**

- alimentarea cu apă: rezervor prefabricat din PEID având  $V = 5,00$  mc, alimentat periodic cu cisternă, conform contract;
- sistem de irigație (spații verzi) compus din: conductă principală de alimentare cu apă, dispozitiv de comandă irigație, vană electromagnetică, filtru reductor;
- bazin etanș vidanjabil, pentru ape uzate menajere,  $V = 34,70$  mc, rețeaua de canalizare menajeră are lungimea totală de 5 m;
- separator de hidrocarburi, pentru ape pluviale,  $V = 13,63$  mc, amplasat înainte de deversarea apelor pluviale în r. Crasna, rețeaua de canalizare pluvială are lungimea totală de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsi.anpm.ro](mailto:office@apmsi.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622

10



252 m, guri de scurgere – 9 buc., coordonatele topografice (STEREO70) ale punctului de evacuare în emisar: X 634944,12 Y 340065,33;

- 1 foraj de hidroobservație, cu adâncimea H = 3 m, coordonate: E 340053,975 N 634938,652;

- activitatea de dezinfecție generală a autovehiculelor și recipientilor este realizată prin firme autorizate, în baza contractelor încheiate, prin urmare nu există surse suplimentare de poluare în apele uzate din procesul tehnologic și prin urmare nu este necesară realizarea unor instalații suplimentare de preepurare-epurare ape uzate;

#### **Pretratare ape pe amplasament**

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

#### **Tratare ape pe amplasament**

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

#### **Sol**

platformă betonată pe toată suprafața operațională; alimentarea cu carburanți se va face de la stațiile de distribuție; întreținerea mijloacelor de transport aflate în dotare se efectuează în ateliere auto specializate; spălarea mijloacelor de transport se va realiza cu firmă specializată autorizată din punct de vedere a protecției mediului; stocarea temporară a deșeurilor colectate numai în zonele destinate acestui scop; curățarea curentă a drumului de acces și a zonelor de lucru; urmărirea efectuării la zi a verificării tehnice a mijloacelor de transport.

#### **Alți factori de mediu (după caz)**


- pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: obiectivul este situat la distanță mare de receptorii sensibili, astfel poluarea sonoră va fi practic imperceptibilă pentru populație;
- pentru prevenirea poluării ecosistemelor acvatice sunt asigurați recipienti de colectare etanși, în număr suficient;
- mijloacele de transport, containerele și recipientii sunt spălați prin firme autorizate, în regim de prestări servicii;
- pentru protecția peisajului și a zonelor de interes tradițional: recipientii de colectare sunt recipienti standardizați, etanși, inscripționați și mentinuți în stare salubă. Vehiculele de transport deșeuri menajere sunt vehicule autocompactoare închise, speciale pentru transportul deșeurilor și sunt menținute în stare salubă, pentru prevenirea mirosurilor și prevenirea afectării peisajului pe traseele de transport.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel. 0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



## **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- titularul activității are desemnată 1 persoană responsabilă pe probleme de protecția mediului;
- registru de reclamații și sesizări, la sesizările scrise, titularul va răspunde tot în scris, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora; în registru se vor consemna numele, prenumele și adresa reclamantului, data și ora anunțării reclamației, data și ora rezolvării, tipul utilajului folosit și forța de muncă;
- registru de evidență a cantităților de deșeuri predate la depozit;
- personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu;
- vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității.

## **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

### **Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

- în evaluarea calității aerului vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;
- se vor respecta condițiile de calitate a aerului conform STAS 12574/1987;
- mirosuri – se consideră depășite CMA-urile dacă mirosul este persistent, supărător și sesizabil olfactiv;
- respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică;
- conform Ord. MAPPM nr. 462/1993, cu modificările ulterioare, pentru emisii din surse staționare.

### **Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Poluanți evacuați în ape:** - pentru apele pluviale evacuate în receptori naturali - conform HGR nr. 188/2002 (NTPA 001) modificată prin HGR nr. 352/2005; apele uzate (tip menajer) evacuate în bazinul etanș vidanjabil vor respecta prevederile HGR nr. 188/2002 (NTPA 002) modificată prin HGR nr. 352/2005 și/sau prevederile impuse de către administratorul rețelei de canalizare/stație de epurare; conform contract și conform prevederilor art. 5 din NTPA 002/2002 apele reziduale vidanjate nu trebuie să conțină: materii în suspensie care provoacă

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsi.anpm.ro](mailto:office@apmsi.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622





depuneri, substanțe care se pot solidifica; păcură, uleiuri, grăsimi, substanțe cu agresivitate chimică, substanțe toxice sau nocive, metale grele și compușii lor, compuși organici halogenați, compuși organici cu fosfor sau staniu, agenți de protecție a plantelor, pesticide, substanțe cancerigene, substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului, substanțe organice sau biodegradabile.

### Concentrații maxime admise pentru apa evacuată în bazinul vidanjabil:

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. 147 din data 21.03.2016.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
- apele uzate (tip menajer) evacuate în bazinul etanș vidanjabil conform prevederilor HG nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 188/2002 și/sau cele impuse de către administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare;	apele uzate (tip menajer)			
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH		
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Materii totale in suspensie	35,00	Miligrame/Litru
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Reziduu filtrate la 105 grade C	2000,00	Miligrame/Litru
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Produse petroliere	5,00	Miligrame/Litru

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană** Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. 147 din data 21.03.2016 și se referă numai la apele tehnologice uzate

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM
foraj de hidroobservație	Cloruri (exprimate în Cl total)	250,00	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Sulfati	250,00	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Fosfati	0,50	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Amoniu	2,00	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Azotati		Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Azotiti	0,50	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Nichel si compusi (exprimati in Ni)	0,02	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Cupru si compusi	0,10	Miligrame/Litru

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



	(exprimați în Cu)		
foraj de hidroobservație	Zinc și compusi (exprimați în Zn)	5,00	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Cadmium și compusi (exprimați în Cd)	0,005	Miligrame/Litru
foraj de hidroobservație	Fenoli antrenabili cu vapori de apă	0,003	Miligrame/Litru

**Nivelul de zgomot:** - conform STAS 10009/1988 – nivel de zgomot admis la limita zonei funcționale și conform Ord. MS nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică.

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

#### Monitorizarea apei

- volume de ape uzate menajere vidanțate, registrul de evidență, inclusiv facturi de vidanțare după fiecare descărcare la stația de epurare;
- monitorizarea calitativă și cantitativă a apelor uzate vidanțate, se va realiza conform contractului .

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH	Discontinua	semestrială	
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Materii totale in suspensie	Discontinua	semestrială	
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Reziduu filtrate la 105 grade C	Discontinua	semestrială	
- la evacuare din separatorul de hidrocarburi:	ape pluviale	Produse petroliere	Discontinua	semestrială	
- apele uzate (tip menajer) evacuate în bazinul etanș vidanțabil	apele uzate (tip menajer)				

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI SĂLAJ  
VIZAT  
spe  
NESCHIMBARE



conform prevederilor HG nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 188/2002 și/sau cele impuse de către administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare;					
--	--	--	--	--	--

### Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiză
foraj de hidroobservație	Cloruri (exprimate în Cl total)	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Sulfati	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Fosfati	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Amoniu	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Azotati	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Azotiti	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Nichel si compusi (exprimati in Ni)	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Cupru si compusi (exprimati în Cu)	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Zinc si compusi (exprimati în Zn)	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Cadmium si compusi(exprimati în Cd)	Discontinua	semestrială	
foraj de hidroobservație	Fenoli antrenabili cu vapori de apa	Discontinua	semestrială	

**Nivelul de zgomot:** - conform STAS 10009/1988 și Ord. MS nr. 119/2014 - se va monitoriza la solicitări.

**Gestiunea deșeurilor:** - conform HGR nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare – lunar – registru de evidență pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



valorificarea și eliminarea deșeurilor; respectarea prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

**Gestiunea ambalajelor și deșeurilor provenite din ambalaje:** - conform Legii 249/2015 și conform Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, până la data de - **25 februarie a fiecărui an.**

**Gestiunea substanțelor periculoase:** - tipuri, consumuri, cantități, mod de ambalare, mod de stocare provizorie – **la solicitare**, conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare, și conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), intrat în vigoare la 1 iunie 2007, cu modificări ulterioare - **nu este cazul.**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

datele monitorizate prevăzute la **punctul 1, anual până la 31 ianuarie** și la solicitări orice alte informații privind impactul asupra mediului; în cazul apariției unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile prezentei autorizații, titularul activității are obligația să informeze de îndată și să ia măsurile necesare pentru a restabili condițiile de funcționare normale; orice poluare accidentală sau incident care poate determina încălcarea prevederilor autorizației de mediu sau a legislației de mediu în cel mai scurt timp de la producere, max. 2 ore; la solicitări orice alte informații privind impactul asupra mediului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajați	5,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
20 01 01	hârtie si carton	activități administrative	1,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsi.anpm.ro](mailto:office@apmsi.anpm.ro); Tel. 0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



							operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02	angajați	10,00	Kilogram/a n	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 21*	tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	Întreținere - cantități variabile	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

## 2. Deșeuri colectate

Deșeurile admise pentru transfer trebuie să se regăsească pe lista cuprinzând deșeurile nepericuloase, aprobată prin Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri. Nu se primesc spre transfer deșeuri periculoase și radioactive, sau alte tipuri de deșeuri care nu vor fi incluse în Autorizația integrată de mediu a depozitului de deșeuri CMID Dobrin. Tipurile de deșeuri acceptate/vehiculate în stația de transfer Crasna, pe coduri (conform H.G. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare), cu cantități variabile, sunt:

Cod deșeu /Tipuri deșeuri municipale
20 01 01 hârtie și carton
20 01 02 sticlă
20 01 10 haine /îmbrăcăminte
20 01 11 textile
20 01 25 uleiuri și grăsimi alimentare
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rășini altele decât cele prevăzute la rubrica 20 01 27
20 01 30 detergenți, alții decât cei specificați la rubrica 20 01 29
20 01 34 baterii și acumulatori alții decât cei prevăzuți la rubrica 20 01 33
20 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsi.anpm.ro](mailto:office@apmsi.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deșeuri de la curățatul coșurilor
20 01 99 alte fracții, nespecificate
20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile
20 03 01 deșeuri municipale amestecate
20 03 02 deșeuri din piețe
20 03 03 deșeuri stradale
20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării
20 03 07 deșeuri voluminoase
20 03 99 deșeuri municipale, fără altă specificație
<b>PERICULOASE DIN DEȘEURI MENAJERE/MUNICIPALE ASIMILABILE</b>
20 01 13* solvenți
20 01 14* acizi
20 01 15* deșeuri bazice
15 01 17* produse chimice de fotografie
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur
20 01 23* echipamente casate conținând clorofluorocarburi
20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adevizi și rasini conținând substanțe periculoase
20 01 29* detergenți cu conținut de substanțe periculoase
20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoase
20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase
<b>DEȘEURI DE AMBALAJE</b>
15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 07 ambalaje de sticlă
15 01 09 ambalaje din materiale textile

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel. 0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



### 3. Deșeuri stocate temporar

Capacitatea stației de transfer Crasna este de 14000 tone/an deșeuri, ce vor fi transferate. Deșeurile care se primesc pentru transfer către CMID Dobrin, conform capitolului IV.2., sunt următoarele 2 categorii de deșeuri: Deșeuri municipale și asimilabile acestora *deșeuri umede* deșeuri menajere în amestec, de la populație; deșeuri în amestec, asimilabile deșeurilor menajere, din instituții, industrie și comerț; deșeu verde din spații verzi, parcuri, piețe și grădini, colectat selectiv; *deșeu uscat* hârtie și carton din colectare selectivă, de la populație, centre comerciale, instituții și industrie; plastic + metal din colectare selectivă, de la populație, centre comerciale, instituții și industrie; sticlă din colectare selectivă, de la populație, centre comerciale, instituții și industrie; deșeu stradal; Deșeuri speciale, care se depun și se stochează temporar în zona special amenajată și dotată cu containere corespunzătoare: deșeuri menajere periculoase de tipul DEEE etc. deșeuri voluminoase, cum sunt: piese de mobilier etc.

#### Rezultate din activitatea în incinta stației de transfer:

Tip deșeu	Cod deșeu	Cantitate estimată	Proveniența	Mod de stocare
Deșeuri de hârtie și carton	20 01 01	1 kg/an	Activități administrative	container plastic pe platforma betonată
Absorbanți, textile	15 02 03	10 kg/an	Angajați	container plastic pe platformă betonată
Neoane	20 01 21	Cantități variabile	Întreținere	Recipient de plastic
Deșeuri menajere	20 03 01	5 mc/an	Angajați	recipient de plastic pe platforma betonată
Amestecuri apă ulei din separatorul de hidrocarburi	13 05 07*	1 mc/an	separatorul de hidrocarburi	separatorul de hidrocarburi

### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

**Rezultate din deșeurile acceptate la stația de transfer deșeuri Crasna:** stația de transfer deșeuri Crasna dispune de o linie de descărcare pentru deșeuri umede (menajere), unde deșeurile sunt descărcate direct în compactoare mobile pentru a fi utilizate pentru transportarea lor la locația depozitului de la Dobrin. deșeurile uscate (deșeurile reciclabile de hârtie și carton, materiale plastice și ambalaje metalice, sticlă) vor fi colectate separat în container de 35 mc, și vor fi transportate la Stația de sortare Dobrin, din incinta CMID Dobrin sau predate unor operatori autorizați. deșeurile speciale (deșeurile voluminoase, periculoase menajere) vor fi depuse în containerele speciale și apoi vor fi preluate către operatori specializați, care le transportă la firmele acreditate pentru managementul acestor deșeuri (pentru valorificare și eliminare finală). cantitățile de deșeuri ce urmează a fi transferate vor fi monitorizate prin cântărire pe platformele electronice de cântărire auto amplasate la intrarea în Stația de transfer.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



### **Rezultate din activitatea propriu-zisă în incinta stației de transfer:**

- deșeurile menajere se vor elimina prin depozitare finală la depozitul de la Dobrin și/sau în alte depozite autorizate;
- deșeurile reciclabile colectate selectiv (hârtie/carton, absorbantți textile, neoane, amestecuri apă ulei din separatorul de hidrocarburi), prin firme specializate, autorizate în valorificare;
- DEEE - uri prin firmă autorizată, cu respectarea OUG nr. 5/2015, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- deșeurile rezultate din întreținerea și repararea utilajelor/mașinilor (anvelopele uzate, uleiul uzat, baterii și acumulatori uzați) sunt gestionate de firma care efectuează lucrările de întreținere/revizie, conform contract;

### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deșeurile municipale se transportă cu ajutorul autogunoierei, adecvate naturii deșeurilor transportate care nu permite împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, în conformitate cu Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;
- deșeurile municipale sunt depozitate definitiv la depozitul conform de deșeuri CMID Dobrin și/sau în alte depozite autorizate;
- mijloace proprii pentru deșeurile reciclabile și după caz și cu mijloace ale terților; mijloace ale terților și după caz, mijloace proprii, pentru transportul deșeurilor de DEEE-uri;
- deșeurile periculoase din deșeurile municipale, deșeurile voluminoase, DEEE, fac obiectul unor programe speciale de colectare și gestionare prevăzute de către autorități, sau pot fi aduse de către cetățeni/producători (în cazul DEEE), la stația de transfer.

### **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- gestiunea deșeurilor conform HGR nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare – lunar – registru de evidență pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

### **7. Ambalaje folosite**

- nu este cazul.

### **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

- nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622

20





## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- nu este cazul.

### 2. Modul de gospodărire

- nu este cazul

- ambalare:.....
- transport: .....
- depozitare: .....
- folosire/comercializare: .....

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- nu este cazul.

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- nu este cazul.

### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- nu este cazul

## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților


- nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel. 0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Transporturi de deseuri	zilnic		Raportari subdomeniu: Transporturi
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colectează deseuri municipale.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colectează deseuri municipale.
3	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor.
4	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deseuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 22 (douăzecișidouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. ing. Aurica GREC**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,  
ing. Gizella Balint**

**Întocmit,  
ing. Anca Horotan**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**  
Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045  
E-mail: [office@apmsi.anpm.ro](mailto:office@apmsi.anpm.ro); Tel. 0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622

