


ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
COMUNA NĂPRADEA  
NR. 598 din : 15.02.2022

CĂTRE  
AGENȚIA PENTU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 5948 din 02.02.2022, înregistrată la Comuna Năpradea cu nr. 598 din 03.02.2022, cu privire la memoriul depus în vederea eliberării acordului de mediu pentru proiectul: **“Alimentare cu apă potabilă în localitatea Vădurele”** (inclusiv execuția bransamentului electric pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare), pentru continuarea procedurii depunem următoarele:

- Memoriul de prezentare refăcut conform adresei și cu datele cerute prin adresa Nr. 5948/12.10.2021

PRIMAR  
FODOR VASILE



ÎNTOCMIT  
FARCAȘ DORIN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'F'.

## Memoriu de prezentare

### I. Denumirea proiectului:

**„Alimentare cu apă potabilă în localitatea Vădurele” (inclusiv execuția bransamentului electric pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare), comuna Năpradea, județul Sălaj.**

### II. Titular:

- numele; **Comuna Năpradea**, județul Sălaj
- adresa poștală; **localitatea Năpradea, str. Principală, nr. 23, comuna Năpradea, județul Sălaj**,
- cod postal: 457255
- numărul de telefon: 0260-646.175, 0260-646.101, 0260 646.250,
- adresa de e-mail: primarianapradea@yahoo.com,
- adresa paginii de internet: <https://primarianapradea.ro>
- numele persoanelor de contact: primar **Fodor Vasile**
- director / manager / administrator / viceprimar: **Pop Eugenia**
- responsabil pentru protecția mediului: **Becea Bogdan Cristian**

### III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

#### a). Un rezumat al proiectului;

Prin proiect se propune realizarea alimentării cu apă în localitatea Vădurele prin extinderea rețelei de apă a localității Traniș, conductă PE100 Dn 110 mm.

Se propune execuția unei rețele de distribuție din țevă de Polietilenă având diametrele de 110 și 63 mm. Prezentul proiect nu include bransamente de apă individuale. Rețeaua de distribuție se va executa din țevă de polietilenă pozată subteran în acostament sau în spațiul verde de lângă drumul comunal DC26A. Pe traseul conductei de polietilenă Dn 110 mm se vor instala 4 hidranți de incendiu Dn 80 mm cu montaj suprateran. Lungime traseu conductă Dn 110 mm L=2.160 m și țevă polietilenă Dn 63 mm L=1.500 m, în localitatea Traniș se va monta o stație de pompare pentru ridicarea presiunii apei.

#### b). Justificarea necesității proiectului;

Localitatea Vădurele și alte localități de pe lunca Someșului se confruntă cu o gravă lipsă de apă potabilă, puțurile și fântânile în ultimi ani au secat. Din acest motiv este necesar extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă.

c). Valoarea investiției: 1.316.852,28 lei (fără TVA), 1.563.979,24 lei (inclusiv TVA), din care C+M 860.923,47 lei (fără TVA) și 1.024.498,92 lei (inclusiv TVA).

d). Perioada de implementare propusă: cca. 12 luni

e). Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); sunt atașate planuri documentației

f). O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se vor folosi următoarele tipuri de materiale: o stație de pompare instalat într-un container de 6x2,4x2,7 m executat din profile de oțel cu închideri din panouri tristrat cu izolație de cca 10 cm poliuretanică, se vor instala 4 hidranți de incendiu supraterani Dn 80 mm, distribuția se va realiza din țevă de polietilenă Dn 110 mm L=2.160 m, Dn 63 mm L=1.500 m, căminele de vane și capacele aferente cămilor de vane și a apometrelor se vor executa din beton prefabricate prevăzute capace circulabile și necirculabile.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:



- profilul și capacitățile de producție; se vor executa următoarele: o stație de pompare instalat într-un container de 6x2,4x2,7 m amplasat în localitatea Traniș, se vor instala 4 hidranți de incendiu supraterani Dn 80 mm, lungimea conductelor de distribuție Dn 110 mm L=2.160 m, Dn 63 mm L=1.500 m.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); rezervorul de acumulare apă de 2x300 mc amplasată în localitatea Năpradea. Apa din rezervor ajunge la consumatori prin intermediul rețelei de distribuție a localităților Năpradea și Traniș respective extinderea pentru localitatea Vădurele prin intermediul grupului de pompare amplasat în localitatea Traniș.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; apa potabilă necesară localității Vădurele este preluată din rețeaua de distribuție prin stația de pompare cu ajutorul căreia apa este distribuită localității. Cele două pompe (una activă și una de rezervă) sunt alimentate cu energie electrică din sistemul de alimentare a localității Vădurele printr-un bransament electric care nu face obiectul prezentului proiect.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; stația de pompare propusă se va racorda la rezervorul tampon cu capacitate de minim 3.000 litri printr-o țevă de polietilenă Dn 110 mm, de unde se va prelua apa și va fi pompată în rețeaua nou proiectată țevă polietilenă Dn 110 mm.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; zona verde și carosabilul afecta se vor reface în totalitate în zonele afectate de lucrările de construcții montaj

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; se va executa o cale de acces spre stația de pompare prousă, accesu se va pietrui pentru a se ușura accesul utilajelor și a echipelor de intervenție, stația de pompare se va amplasa în localitatea Traniș în vecinătatea drumului communal DC26.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; pozarea conductelor de distribuție se va realiza într-un pat de nisip după lansarea conductelor aceasta se va acoperi cu un strat de minim 10 cm nisip. În zonele sensibile umplutura se va realiza cu balast. Toate resursele naturale se vor achiziționa din balastierele din zonă.

- metode folosite în construcție/demolare; săpăturile se vor executa mecanizat și manual iar în zonele de subtraversare de drumuri se va realiza prin foraj dirijat. Se vor instala căminele de vane din beton prefabricate iar căminele destinate apometrelor sunt din polietilenă prefabricate. Fiecare cămin va fi acoperit cu placă de beton armat prevăzute cu capace metalice. Surplusul de pământ se va transporta la un depozit de pământ din zonă.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară; execuția lucrărilor se va face sectorizat o atenție deosebită se va acorda în zonele de drum cu circulație unde toate lucrările se vor semnaliza corespunzător. După finalizarea lucrărilor de construcții montaj se va trece la recepția lucrărilor. După recepție lucrarea se va da în exploatare pe parcursul căreia se vor efectua lucrări de întreținere și verificare periodică.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Se dorește modernizarea strazilor din localitatea Vădurele conform certificatului de urbanism nr. 12 din 21. 09. 2021 emis de Comuna Năpradea având denumirea: "Modernizare Ulite în satul Vădurele, comuna Năpradea, județul Sălaj".

Se dorește introducerea gazului natural în comuna Năpradea, proiect în stadiu de SF cu denumirea: "Înființare Rețele Inteligente de Distribuție a Gazelor Naturale în localitățile Năpradea, Someș-Guruslău, Traniș, Cheud, Vădurele, Comuna Năpradea, Județul Sălaj"

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; **nu este cazul**

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de

locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); sursa de apă este un rețeaua existent din localitatea Traniș.nu se urmărește extragerea de agregate, acestea se vor procura din balastierele din zonă.

- alte autorizații cerute pentru proiect, toate avizele și autorizațiile se vor obține conform certificatului de urbanism anexată.

#### **IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:**

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; Zonele de drum asfalta care vor fi afectate de lucrările de construcții montaj prevăzute implică tăierea asfaltului, spargerea ei cu mijloace manual sau mecanice respective refacerea zonei afectate de lucrări.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; amplasamentul afectat de lucrări de organizare de șantier se va reface în strea inițială, se vor desface gardul de protecție provizorie, se va încărcă materialul din care se va executa platform de depozitare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; acces propus pentru intrarea în incinta stației de pompare

- metode folosite în demolare; zona de drum afectat de lucrările de construcții se vor demola în următorul fel: asfaltul se va tăia cu o mașină prevăzută cu un disc de diamant, zona tăiată se va sparge cu mijloace manual sau mecanice după care se vor încărcă în mijloace de transport. Se vor colecta și se vor transporta în locurile special amenajate pentru acest scop.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; **nu este cazul**

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor), deșeurile rezultate prin lucrările de construcții-montaj sunt: deșeu de polietilenă, beton spart sau asfalt produse în urma desfacerilor în zona subtraversărilor. Materialul rezultat în urma procesului tehnologic se va colecta și se va transporta în locurile prestabilite de beneficiar, după care se vor recicla corespunzător.

#### **V. Descrierea amplasării proiectului:**

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; - proiectul in cauza nu intra sub incidența convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- amplasamentul este descărcat din punct de vedere al patrimoniului cultural și arheologic

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; traseul conductei este în domeniul public.

- politici de zonare și de folosire a terenului; traseul conductei este în domeniul public.

Regimul juridic:

- situat în intravilanul localității Traniș și Vădurele respectiv în extravilan între localitățile Traniș și Vădurele.

- dreptul de proprietate asupra imobilului: domeniul public al comunei Năpradea, satele Traniș și Vădurele:

- Folosința actuală – străzi locale; drumul communal DC26A și străzile: str. Dealul Dulii, str. Pe Suai, str. Spre biserica Vădurele, str. De la vale Vădurele, str. Curăturii Vădurele și str. Arinilor Vădurele.



- Destinația stabilită prin documentația de urbanism și amenajarea teritoriului – rețele de comunicare (drumuri și străzi); rețeaua de apă propusă se va amplasa pe rețeaua de străzi a comunei Năpradea.
- arealele sensibile; **nu este cazul**- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonate stereo investiție:

Punctul de racordare localitatea Traniș

X=372.919,3628 Y=649.430,3689 Z= 193,354

Stația de pompare localitatea Vădurele

X=374.602,667 Y=649.303,477 Z= 225,750

X=374.604,161 Y=649.305,725 Z= 225,750

X=374.609,158 Y=649.302,404 Z= 225,750

X=374.607,664 Y=649.300,156 Z= 225,750

Distribuție strada pe Suai

X=374.604,098 Y=649.305,676 Z= 225,654

X=374.553,776 Y=649.146,114 Z= 231,852

Distribuție str. Spre Biserica Vădurele

X=374.736,484 Y=649.375,190 Z= 231,852

X=375.014,188 Y=649.286,502 Z= 257,242

Distribuție str. de la valea Vădurele

X=375.202,594 Y=649.461,732 Z= 237,013

X=375.202,163 Y=649.268,491 Z= 255,712

Distribuție str. Curaturii Vădurele

X=374.838,594 Y=649.461,732 Z= 237,013

X=374.785,499 Y=649.835,664 Z= 249,352

Distribuție str. Arinilor Vădurele

X=374.843,533 Y=649.519,861 Z= 235,896

X=374.509,027 Y=649.453,699 Z= 225,374

Supratraversarea Valea Vădurele, DC 26A, L=8,00 m

X=374.456,204 Y=649.358,572 Z= 224,350

X=374.461,987 Y=649.352,414 Z= 224,350

Supratraversarea Valea Vădurele, DC 26A, L= 8,80 m

X=374.770,520 Y=649.413,942 Z= 235,60

X=374.775,983 Y=649.420,930 Z= 225,60

Ieșire din localitatea Traniș, limită intravilan

X=372.920,933 Y=649.421,740 Z= 202,62

Intrare în localitatea Vădurele, limită intravilan

X=374.063,483 Y=649.333,595 Z= 215,71

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. **nu este cazul**

Modul de asigurare al utilităților

Prin prezenta documentație se propune executarea rețelei de alimentare cu apă a localității Vădurele prin realizarea următoarelor componente:

- stație de pompare apă, având caracteristicile Q=25 mc/h, echipat cu o stație de clorinare amplasat în localitatea Traniș,

- conductă de distribuție având Dn=110 mm, L=2.160 m, Dn 63 mm, L= 1.500 m, nu se vor executa branșamente.

## **VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:**

**A.** Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

**a)** protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; investiția propusă spre execuție nu va influența regimul apelor de suprafață din perimetrul studiat, surse de poluanți pentru ape pot fi uleiuri și combustibilul ajuns accidental din utilaje și mijloace de transport.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; localitatea Vădurele încă nu dispune de rețea de colectare a apelor uzate menajere și nici de stație de epurare sau preepurare.

Apele pluviale sunt dirijate spre rigolele de la marginea drumurilor, care sunt descărcate în valea Vădurele.

**b)** protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Factorul principal care poate produce modificarea calității aerului este constituirea funcționării utilajelor care sunt acționate de motoare diesel alimentate cu motorină și mijloacele de transport, legat de activitatea de realizare a rețelelor și construcțiilor. Impactul asupra aerului este determinat de noxele rezultate din arderea motorinei, gaze (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>) și de pulberile antrenate de mijloacele de transport. Prognoza poluării aerului calitatea aerului în zonă poate fi afectată de activitatea utilajelor tehnologice și de transport. Pentru efectuarea lucrărilor se vor folosi utilaje acționate de motoare alimentate cu motorină. Cantitatea de carburant nu va depăși valoarea de 300 l/zi. Activitatea de transport este redusă, fiind practic legată de transportul conductelor. Pulberile antrenate de mijloacele de transport, dar mai ales gazele (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>), vor avea efect local și redus ca intensitate ținând seama de perioada scurtă de execuție a lucrărilor (cca. 270 zile), neafectând localitatea. Având în vedere perioada scurtă de execuție a lucrărilor, activitățile desfășurându-se într-un sistem deschis, cu un curent de aer proaspăt, permanent, care va diminua emisiile de noxe, nu se pune problema deteriorării calității aerului în zonă

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru sub aspectul protecției mediului, precum și pentru reducerea la minim a efectelor agenților poluanți asupra mediului, sunt necesare o serie de acțiuni:

-întreținerea și repararea periodică a utilajelor, conform recomandărilor firmelor producătoare, în vederea evitării degajării suplimentare de noxe în timpul funcționării;

-folosirea îndeosebi a utilajelor care prezintă motoare cu catalizator;

-stropirea ciclică cu apă pe căile de transport pe care circulă autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluării cu praf; impuse de STAS 10009-88.

**c)** protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații; în cadrul procesului de construcții montaj sunt surse de zgomot și vibrații de la utilajele de săpat, forat și transport. În exploatare sunt grupurile de pompare care produc zgomot (fără vibrații) dar aceste utilaje sunt protejate în spații închise.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Zgomotele și vibrațiile din stațiile de pompare (pe timpul exploatarei) nu depășesc valoarea de 50 de Db față de 70 de Db cât atinge nivelul zgomotului pe drumul județean. Pe perioada executării forajelor zgomotele și vibrațiile vor fi atenuate prin panourile de organizare de șantier care vor împrejmuia .

**d)** protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații; **nu sunt surse de radiații**

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; **nu este cazul**



e) protecția solului și a subsolului:

Santierul, în ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetației. Ocuparea temporară de terenuri, poluarea potențială a solului, haldele de deseuri etc, toate acestea au efecte negative asupra vegetației în sensul reducerii suprafețelor vegetale și uneori a pierderii calitatilor inițiale. Asupra faunei acționează negativ alte impacturi specifice santierelor de construcții, respectiv zgomotul, circulația utilajelor și mijloacelor de transport, împiedicarea accesului în unele zone etc.

Nu sunt poluanți pentru sol și subsol.

Partile componente ale sistemului de suplimentare a rețelei de alimentare cu apă potabilă se vor executa conform prescripțiilor tehnice, dintre care amintim următoarele:

– Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va materializa pe teren traseul rețelelor principale și racordurilor și a caminelor de deversare conform planșelor și a coordonatelor din proiect, marcând punctele caracteristice (amplasament camine, separator, schimbări de direcție, etc.) prin tarusi.

– Determinarea exactă a adâncimii de săpătură se va face cu rigle de nivel și cruci de vizare, pentru asigurarea cotelor din proiect și panta continuă.

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freactice și de adâncime; Sursele de poluare a solului și subsolului Prin executarea lucrărilor în zonă, pot să apară următoarele surse de poluare:

- scurgeri de combustibili și lubrifianți datorate manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți sau uleiuri a instalațiilor și utilajelor;

- scurgeri accidentale pe sol a produselor petroliere, rezultate în timpul funcționării utilajelor;

- accidente tehnice;

- deseuri industriale solide.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Subsolul nu va fi afectat semnificativ prin lucrările de construcție care se vor executa. Poluarea poate fi evitată prin măsuri corespunzătoare.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; Impactul activităților de explorare asupra solului și subsolului din perimetrul cercetat poate fi semnificativ diminuat prin măsuri specifice. Înainte de executarea lucrărilor, solul va fi decapat, transportat și depozitat separat, pe un amplasament special amenajat. La finalul programului de execuție, solul va fi reutilizat pentru lucrările de reconstrucție ecologică a zonelor afectate.

Pentru evitarea poluării cu produse petroliere se vor aplica măsurile de diminuare a impactului asupra apei, de la paragraful anterior

Măsurile preconizate de refacere a mediului vor avea ca rezultat readucerea solului la starea inițială, determinând încadrarea zonelor afectate în mediul natural al zonei.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Amplasamentul proiectului se găsește în interiorul sitului natura 2000 cum ar fi:

- ROSPA0114, Arie Specială de Protecție Avifaunistică Cursul Mijlociu al Someșului.

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

## IMPACT POTENȚIAL

**Impactul potențial asupra factorilor de mediu** pe care l-ar putea avea lucrările propuse vor fi luate în considerare atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pe perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu apă a localității Vădurele. Se vor lua în considerare factorii care vor fi potențial afectați precum și măsurile care se impun pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea acestui impact potențial, fiind evidențiate toate tipurile de activități.

**Impactul potențial pe perioada de realizare a lucrărilor**, precum și pe cea de exploatare. Impactul potențial în perioada de realizare a lucrărilor, precum și în cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza

tabelelor de mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal pe perioada de implementare a proiectului și este local. Realizarea lucrărilor va conduce la o intensificare a traficului, în special de produse de balastieră, dar, posibil și betoane, fără influențe negative majore asupra caracteristicilor de mediu, datorită particulelor de mici dimensiuni (praf, pulberi, etc).

**Impactul potențial asupra populației,** folosințelor, bunurilor materiale și a sănătății umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibrațiilor. Impactul potențial asupra populației, folosințelor, bunurilor materiale și a sănătății umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibrațiilor. Din analiza, rezultă că impactul negativ se manifestă numai pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de operare a lucrărilor, se manifestă un impact pozitiv ca urmare a creșterii traficului de mărfuri, deci implicit se estimează o creștere a numărului de locuri de muncă pentru populația din zonă. Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potențial este diminuat.

**Impactul potențial asupra florei și faunei** Impactul potențial asupra florei și faunei, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibrațiilor este prezentat în tabel. Lucrările de extindere, se află pe teritoriul actual al comunei Năpradea. Având în vedere faptul că zona în care se desfășoară lucrările se află la limită, dar în exteriorul sitului Natura 2000 ROSPA0114, Arie Specială de Protecție Avifaunistică și Cursul Mijlociu al Someșului, se poate spune că siturile nu vor fi afectate în mod direct de extinderea rețelei de apă, iar impactul va fi nesemnificativ punctual și reversibil la nivelul siturilor.

**Impactul potențial asupra aerului și climei.** Impactul este negativ, local și numai în perioada de realizare a lucrărilor. În perioada de operare, lucrările nu vor avea impact asupra climei mai mare decât cel înregistrat înainte de realizarea lucrărilor. Se poate înregistra un impact potențial asupra calității aerului în zona punctului de încărcare/descărcare datorită particulelor de mici dimensiuni care se regăsesc în materialele de balastieră (praf, pulberi, etc) dar acesta este numai local fără a afecta populația din zonele limitrofe amplasamentului.

**Impactul potențial asupra peisajului și mediului vizual.** Pe perioada de operare, impactul este pozitiv ca urmare a extinderii rețelei de alimentare cu apă. Zona în care se vor efectua lucrări de construcții se vor readuce la stadiul inițial.

**Impactul potențial asupra patrimoniului istoric și cultural** În amplasament, unde se vor executa lucrările de construcții montaj, sau în imediata apropiere a acestuia, nu se regăsesc monumente istorice sau alte construcții ce aparțin patrimoniului istoric și cultural.

**g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;
- nu sunt obiective de interes public afectate iar distanța față de așezările umane este suficient de mare spre a nu fi afectate de lucrările executate. În zona nu sunt monumente istorice, de arhitectură sau altele.
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public; **nu este cazul**

Investiția propusă va avea influențe pozitive asupra localității.

**h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:**

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșuri generate; Deșeurile rezultate sunt materiale de construcții care se vor depozita la groapa de gunoi prin grija constructorului și a beneficiarului. Materialele de instalații țevi, cabluri, etc vor fi colectate pe grupe de materiale de tip selectiv.

În perioada de execuție a lucrărilor de construcții vor rezulta următoarele tipuri de deșuri: Tipurile de deșuri care au rezultat în perioada execuției lucrărilor de construcții sunt următoarele:



Nr. Crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu
1	Hârtie și carton	1 20 01 01
2	Sticlă	20 01 02 3
3	Deșeuri menajere	20 01 08
4	Materiale plastice	20 01 39
5	Metale	20 01 40
6	Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01
7	Ambalaje din materiale plastice	15 01 02
8	Ambalaje din lemn	15 01 03
9	Ambalaje metalice	15 01 04
10	Pământ și pietre, altele	17 05 04

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; prin respectarea cu strictete a tehnologiei de lucru de construcții montaj
- planul de gestionare a deșeurilor; Materiale de construcții rezultate vor fi depozitate în containere selectiv.

Titularul va asigura:

- Colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții și depozitarea acestora în zone special amenajate.
- Deșeurile colectate selectiv au fost ridicate de către agenții economici autorizați cu care beneficiarul are contract.
- Deșeurile menajere rezultate în urma activității muncitorilor pe șantier, se vor aduna în zone special desemnate în acest sens. Eliminarea se va face în cadrul contractului beneficiarului cu operatorul zonal de salubritate.

**i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:**

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;
- nu sunt substanțe și preparate chimice periculoase folosite în procesul tehnologic
- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. **nu este cazul**

Conform Catalogului European al Deșeurilor - CED - principalele deșeuri rezultate din activitățile de realizare a rețelei de alimentare cu apă, nu se încadrează în categoria deșeurilor periculoase. De asemenea, la categoria deșeurilor municipale și asimilabile din comerț, industrie, etc. se încadrează ca deșeuri periculoase vopselurile, cernelurile, adezivii și rășinile, solvenții, tuburile fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur. Unele dintre aceste substanțe ar putea fi folosite în șantier, în cantități reduse. De asemenea, este posibilă folosirea, tot în cantități reduse, și a altor substanțe și materiale cu acțiune periculoasă sau toxică. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației; nu sunt utilizate substanțe periculoase.

#### **PERIOADA DE CONSTRUCȚIE**

Antreprenorului îi revine sarcina depozitării și folosirii în condiții de siguranță a substanțelor periculoase. De asemenea, antreprenorul va trebui să țină o evidență strictă a acestor materiale. Deșeurile rezultate, precum și ambalajele substanțelor toxice și periculoase, vor fi depozitate în siguranță și predate unităților specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare.

#### **PERIOADA DE FUNCȚIONARE**

În perioada de operare, substanțele toxice și periculoase pot apărea ca urmare a activităților desfășurate în spațiile de servicii și ca urmare a producerii accidentelor rutiere, inclusiv a celor în care sunt implicate vehicule ce transporta substanțe toxice și periculoase. Modul de transport al substanțelor toxice și periculoase este reglementat și trebuie respectat de către transportatori.

Lucrări de Reconstrucție Ecologică. În urma prezentei investiții nu sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică.

Prevederi pentru Monitorizarea Mediului. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. Monitorizarea are o importanță deosebită deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

O schemă de monitorizare bine stabilită va servi următoarelor scopuri:

- Detectarea erorilor în construcția, funcționarea sau întreținerea lucrărilor;
- Evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

## **PERIOADA DE CONSTRUCȚIE**

Pe perioada execuției lucrărilor poate fi necesară desfășurarea unei activități de monitorizare, care consta în:

- Verificarea periodică a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defecțiuni;
- Gestionarea controlată a deșeurilor;
- Stabilirea unui program de prevenire și combatere a poluării accidentale: măsuri necesare a fi luate, echipe de intervenție, dotări și echipamente pentru intervenție în caz de accident;
- Organizarea unui sistem prin care populația să poată informa constructorul asupra nemulțumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranța traficului, etc.

## **PERIOADA DE EXPLOATARE.**

Se recomandă ca după intrarea în exploatare a lucrării să se aplice un program de monitorizare al factorilor de mediu și al eficienței lucrărilor propuse pentru reducerea impactului negativ.

## **AER**

Pentru protecția calității aerului se recomandă a se face măsurători ale concentrațiilor de poluanți în aer. Poluanții specifici traficului rutier sunt: CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, Pb. Valorile determinate trebuie să fie inferioare celor prevăzute de în legislația în vigoare.

## **ZGOMOT**

Monitorizarea nivelelor de zgomot atinse în perioada de operare reprezintă o măsură necesară ce trebuie aplicată. Valorile măsurate trebuie să fie în conformitate cu STAS 10009/1988.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

## **VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:**

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului

și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); Investitia nu are impact negativ asupra sanatații umane, populatiei, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, florei si faunei salbatice, patrimoniului din contra prin eliminarea efectelor gazelor de sera impactul asupra mediului este pozitiv pe termen lung comform cap III pct.b).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); **nu este cazul**

- magnitudinea și complexitatea impactului; **nu este cazul**

- probabilitatea impactului; **nu este cazul**

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; **nu este cazul**



- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; **nu este cazul**

- natura transfrontalieră a impactului. **nu este cazul**

**VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului** - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

**IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:**

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

**X. Lucrări necesare organizării de șantier:**

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; pentru lucrările de organizare de șantier se va amenaja o platformă balastată pe care se va amplasa o baracă birou și o baracă pentru depozitare material și echipamente, container pentru deșeuri de polietilenă, pichet PSI, respectiv o toaletă ecologică (grup sanitar), toată platforma se va înprejui cu un gard din plasă de sârmă accesul fiind asigurat printr-o poartă de acces.

- localizarea organizării de șantier; organizarea de șantier se va amenaja în zona centrală a localității Vădurele în vecinătatea bisericii Ortodoxe noi.- Organizare de șantier va fi amplasată în afara sitului natura 2000, ROSPA0114, Arie Specială de Protecție Avifaunistică - Cursul Mijlociu al Someșului.- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Poluarea potențială a solului, haldele de deșeuri etc, toate acestea au efecte negative asupra vegetației în sensul reducerii suprafețelor vegetale și uneori a pierderii calităților inițiale. Dacă se vor respecta măsurile prevăzute, putem menționa faptul că impactul va fi nesemnificativ.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier, după finalizare lucrărilor de construcții-montaj locul se va readuce în forma inițială.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier; Se estimează ca depozitul de carburanți și stațiile de betoane nu vor fi în zona lucrărilor, Antreprenorul urmând a folosi stațiile de alimentare cu carburanți și betoane existente în zonă.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Organizarea de șantier, formată din birouri, spații depozitare, va fi amplasată în zona centrală a localității Vădurele, unde constructorul va reuși să ajungă la un acord cu Beneficiarul.

#### **APA**

Impactul asupra apelor este semnificativ în cazul în care Organizarea de Șantier nu vor fi poziționate în imediata apropiere a unui curs de apă.

#### **AER**

Impactul asupra aerului este semnificativ în cadrul organizării de șantier, ca urmare a funcționării, precum și a circulației vehiculelor grele.

#### **SOL**

Principalul impact asupra solului în perioada de execuție este reprezentat de ocuparea temporară de terenuri pentru: Organizarea de șantier. După încheierea lucrărilor, reconstrucția ecologică a zonelor în care acestea se vor amplasa reprezintă o măsură obligatorie. Numărul, amplasarea și suprafețele ocupate de acestea vor fi stabilite de Antreprenori, funcție de necesitățile și de tehnologiile adoptate, la aceasta fază acestea nefiind cunoscute.

Impactul manifestat de traficul desfășurat în cadrul șantierului are un caracter temporar și se exercită ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanților rezultați din arderea combustibilului. Aceste ape se infiltrează în straturile superioare ale solului. Impactul determinat de pierderile de carburanți sau ulei de la funcționarea defectuoasă a utilajelor poate fi apreciabil. El se manifestă, de asemenea, pe arii restrânse, însă depoluarea suprafețelor poluate cu produse petroliere este costisitoare și necesită un timp îndelungat.

Impactul asupra solului produs de depozitele de deșeuri neamenjate corespunzător este cu atât mai intens cu cât substanțele depozitate au un caracter mai agresiv. Precipitațiile spală depozitele de deșeuri încărcându-se, în special, cu substanțe organice. O mare problemă în cazul depozitelor necontrolate sunt levigatul rezultat din descompunerea substanțelor organice. Aceștia sunt caracterizați de un debit redus, dar sunt foarte încărcăți cu substanțe organice, motiv pentru care sunt foarte greu de epurat.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

#### **APA**

Rezervoarele de carburanți pot constitui, de asemenea, o sursă de poluare în cazul în care ele nu sunt etanșate. De la stațiile de întreținere a utilajelor și mașinilor de transport rezultă uleiuri, carburanți și apă uzată de la spălarea mașinilor.

#### **AER**

Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor, cât și a mijloacelor de transport folosite. Activitatea de construcție poate avea, temporar (pe durata execuției), un impact local apreciabil asupra calității atmosferei.

#### **SOL**

Apele uzate menajere și tehnologice rezultate pe amplasamentul Organizărilor de șantier se infiltrează cu ușurință în sol în cazul în care nu există platforme betonate sau sisteme de scurgere, colectare și tratare a acestora. Biodiversitatea Șantierului, în ansamblu, are un impact negativ complex asupra vegetației. Poluarea potențială a solului, haldele de deșeuri etc., toate acestea au efecte negative asupra vegetației în sensul reducerii suprafețelor vegetale și uneori a pierderii calitatilor inițiale.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu,

Măsuri pentru protecția apelor și solului

- Apele pluviale și apele uzate menajere și tehnologice vor fi colectate și epurate înainte de deversarea într-un curs de apă, epurarea va asigura încadrarea în limitele stabilite de H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind descarcarea în mediul acvatic a apelor uzate și H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188 /2002;



- Stocarea carburanților și a produselor chimice se va face în rezervoare etanșe, astfel încât să nu se producă pierderi. Etanșeitățile lor se vor verifica periodic. Măsurile pentru protecția aerului
- Se recomandă ca organizarea de șantier și baza de producție să nu se amplaseze în apropierea zonelor locuite și în interiorul sitului natura 2000, ROSPA0114, Arie Specială de Protecție Avifaunistică - Cursul Mijlociu al Someșului.
- Se va monitoriza periodic calitatea aerului în incinta unde funcționează stațiile și la limita incintei.
- Valorile concentrațiilor de poluanți trebuie să fie inferioare celor maxime admisibile de poluanți în aer stabilite de Ord. 592/2002 privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător. Valorile emisiilor de poluanți rezultate de la stații se vor încadra în prevederile Ordinului 462/93 Condiții tehnice privind protecția atmosferei. Norme de limitare a emisiilor de poluanți pentru instalațiile de ardere;
- Se va verifica periodic starea de funcționare a stațiilor, inclusiv a instalațiilor de epurare a gazelor, a echipamentelor, utilajelor, vehiculelor; Măsurile pentru protecția florei și faunei
- Se recomandă amplasarea unor bariere fizice, pentru a nu afecta și alte suprafețe decât cele necesare construcției;
- Terenurile ocupate temporar de organizarea de șantier, baza de producție sau în alte scopuri trebuie redat în circulație și/sau puse la dispoziția organelor locale pentru alte utilități, respectând legislația în vigoare. Măsurile pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
- Se recomandă ca organizarea de șantier și baza de producție să nu se amplaseze în apropierea zonelor locuite;
- Se va reduce pe cât posibil desfășurarea traficului greu, de șantier prin imediată apropiere a zonelor locuite;
- Vor fi identificate eventualele case sau obiective sensibile (unități sanitare, unități școlare, de odihnă etc) existente pe traseele pe care se va desfășura traficul de șantier și va fi stabilit un program de lucru în așa fel încât perturbarea acestora să fie minimă și să se asigure respectarea prevederilor STAS 10009/1998 – Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

#### **XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:**

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității; după terminarea lucrărilor de construcții-montaj, locul se va readuce la starea inițială dinaintea începerii lucrărilor propuse.
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; **nu este cazul**
- aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalației; **nu este cazul**
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

#### **XII. Anexe - piese desenate:**

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

**XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:**

**a)** descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Punctul de racordare localitatea Traniș		
X=372.919,3628	Y=649.430,3689	Z= 193,354
Stația de pompare localitatea Văducele		
X=374.602,667	Y=649.303,477	Z= 225,750
X=374.604,161	Y=649.305,725	Z= 225,750
X=374.609,158	Y=649.302,404	Z= 225,750
X=374.607,664	Y=649.300,156	Z= 225,750
Distributie strada pe Suai		
X=374.604,098	Y=649.305,676	Z= 225,654
X=374.553,776	Y=649.146,114	Z= 231,852
Distribuție str. Spre Biserica Văducele		
X=374.736,484	Y=649.375,190	Z= 231,852
X=375.014,188	Y=649.286,502	Z= 257,242
Distribuție str. de la valea Văducele		
X=375.202,163	Y=649.268,491	Z= 255,712
Distribuție str. Curaturii Văducele		
X=374.838,594	Y=649.461,732	Z= 237,013
X=374.785,499	Y=649.835,664	Z= 249,352
Distribuție str. Arinilor Văducele		
X=374.843,533	Y=649.519,861	Z= 235,896
X=374.509,027	Y=649.453,699	Z= 225,374
Supratraversarea Valea Văducele, DC 26A, L=8,00 m		
X=374.456,204	Y=649.358,572	Z= 224,350
X=374.461,987	Y=649.352,414	Z= 224,350
Supratraversarea Valea Văducele, DC 26A, L= 8,80 m		
X=374.770,520	Y=649.413,942	Z= 235,60
X=374.775,983	Y=649.420,930	Z= 225,60
Ieșire din localitatea Traniș, limită intravilan		
X=372.920,933	Y=649.421,740	Z= 202,62
Intrare în localitatea Văducele, limită intravilan		
X=374.063,483	Y=649.333,595	Z= 215,71

**b)** numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

**1. Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului –** constituite conform *Directivei Păsări* a Uniunii Europene (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la protejarea și conservarea păsărilor sălbatice) prin *Hotărârea de Guvern* nr. 1284 din 2007 (privind



declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și completată prin *Hotărârea de Guvern* nr.971 din 2011 (privind modificarea și completarea HG 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România). Traseul conductei proiectate a se instala în drumul communal DC26 pe o lungime de cca.1.290 metri aflată în zona de extravilan al comunei Năpradea.

Aria naturală se întinde în extremitatea vestică a județului Sălaj și cea sudică a Maramureșului, ocupând teritoriile administrative ale comunelor Benesat, Băbeni, Cristolț, Ileanda, Letca, Lozna, Năpradea, Rus, Someș-Odorhei, Surduc și Sălățiș și cele ale orașelor Jibou și Cehu Silvaniei (din județul Sălaj); precum și cele ale comunelor Mireșu Mare și Valea Chioarului; și cel al orașului Ulmeni din județul Maramureș. Situl se află în apropierea drumului național DN1H care leagă municipiul Zalău de Jibou.

c) prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

### **1. Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului.**

Situl „Cursul mijlociu al Someșului” a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică prin *Hotărârea de Guvern* nr. 971 din 2011 (privind modificarea și completarea HG 1284/2007, cu privire la instituirea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 33.258,90 hectare din care o parte se află pe teritoriul comunei Năpradea.

Aria protejată (încadrată în bioregiunea continentală a Patformei Someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin) reprezintă o zonă naturală (pajiști naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri arabile și culturi) ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare. Situl cuprinde cinci clase de habitate de interes comunitar (*Ape dulci continentale*; *Culturi cerealiere extensive*; *Pajiști ameliorate*; *Păduri caducifoliolate*; *Alte terenuri cultivate*) și include cinci rezervații naturale: Calcarele de Rona, Lunca cu lalea peștriță - Valea Sălajului, Pădurea „La Castani”, Pietrele Moșu și Baba și Stanii Clișului.

#### **Avifaună**

La baza desemnării sitului se află mai multe specii de păsări protejate la nivel european (prin directivele *147/CE din 30 noiembrie 2009* și *79/409/CEE din 2 aprilie 1979* - privind conservarea păsărilor sălbatice) sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Specii de păsări semnalate în arealul sitului: uliu porumbar (*Accipiter gentilis*), stârc cenușiu (*Ardea cinerea*), rață mare (*Anas platyrhynchos*), lăcarul mare (*Acrocephalus arundinaceus*), lăcar-de-mlaștină (*Acrocephalus palustris*), lăcar-de-lac (*Acrocephalus scirpaceus*), fluierar de munte (*Actitis hypoleucos*), pițigoi moțat (*Aegithalos caudatus*), ciocârlie-de-câmp (*Alauda arvensis*), rață mare (*Anas platyrhynchos*), pescăruș albastru (*Alcedo atthis*), fâsă-de-câmp (*Anthus campestris*), fâsă de pădure (*Anthus trivialis*), acvila țipătoare mică (*Aquila pomarina*), stârc cenușiu (*Ardea cinerea*), ciuf-de-pădure (*Asio otus*), cucuvea (*Athenenoctua*), bufniță (*Bubo bubo*), șorecar comun (*Buteo buteo*), caprimulg (*Caprimulgus europaeus*), cânepar (*Carduelis cannabina*), sticlete (*Carduelis carduelis*), florinete (*Carduelis chloris*), scatiu (*Carduelis spinus*), cojoaică de pădure (*Certhia familiaris*), prundașul gulerat mic (*Charadrius dubius*),



chirighiță-cu-obraz-alb (*Chlidonias hybridus*), barză albă (*Ciconia ciconia*), șerpar (*Circaetus gallicus*), erete-de-stuf (*Circus aeruginosus*), botgros (*Coccothraustes coccothraustes*), porumbel de scorbură (*Columba oenas*), porumbel gulerat (*Columba palumbus*), corb (*Corvus orax*), prepeleță (*Coturnix coturnix*), cristei de câmp (*Crex crex*), cuc (*Cuculus canorus*), lăstun de casă (*Delichon urbica*), ciocănitoarea de stejar (*Dendrocopos medius*), ciocănitoarea pestriță mică (*Dendrocopos minor*), ciocănitoare neagră (*Dryocopus martius*), presură galbenă (*Emberiza citrinella*), șoimul rândunelelor (*Falco subbuteo*), vânturel roșu (*Falco tinnunculus*), acvilă pitică (*Hieraaetus pennatus*), stârc pitic (*Ixobrychus minutus*), sfrâncioc (*Lanius excubitor*), sfrâncioc roșiatic (*Lanius collurio*), sfrânciocul cu frunte neagră (*Lanius minor*), grelușel-de-zăvoi (*Locustella luscinioides*), ciocârlie-de-pădure (*Lullula arborea*), prigoare (*Merops apiaster*), presură sură (*Miliaria calandra*), grangur (*Oriolus oriolus*), ciuf-pitic (*Otus scops*), potârniche (*Perdix perdix*), viespar (*Pernis apivorus*), ciocănitoarea verzuie (*Picus canus*), mugurar (*Pyrrhula pyrrhula*), lăstun de mal (*Riparia riparia*), sitar de pădure (*Scolopax rusticola*), turturică (*Streptopelia turtur*), huhurez-mic (*Strix aluco*), huhurez-mare (*Strix uralensis*), fluierar cu picioare verzi (*Tringa nebularia*), pupăză (*Upupa epops*) sau nagât (*Vanellus vanellus*).

**d)** se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

**la ora actuală nu se cunoaște existența unui plan de management pentru situl din zonă.**

**e)** se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Impactul direct este nesemnificativ și va consta în acțiunea nemijlocită a elementelor de proiect asupra mediului. Realizarea lucrărilor propuse prin proiect reprezintă forma principală de impact direct ce se va manifesta asupra mediului. Impactul direct este de scurtă durată, afectează o suprafață foarte restrânsă, poate fi considerat neglijabil. De asemenea pe perioada de desfășurare a lucrărilor, păsările și fauna din zonă se vor deplasa spre zonele învecinate. Impactul direct se manifesta asupra unei porțiuni înfime din situl Natura 2000, (pe lungimea de distribuție a rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 2.160 ml Dn 110 mm + 1.500 ml Dn 63 mm și pentru celelalte componente ale proiectului care sunt situate în interiorul sitului natura ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului în zona extravilanului comunei Năpradea cu o lungime de cca. 1.180 m conductă polietilenă Dn 110 mm pozat subteran.

De asemenea nu există impact direct asupra habitatelor terestre și un impact nesemnificativ asupra habitatelor acvatice. Asupra speciilor de păsări se va exercita un efect redus și indirect. Speciile de ornitofaune vor evita cuibăritul și hrănirea pe o rază de câțiva mp în apropierea zonei de lucru. Impactul actual constă în utilizarea drumului existent ca și cale de acces, circulația unor mijloace de transport. Circulația este foarte restrânsă, traficul neavând un impact asupra habitatelor și speciilor. Nu s-au observat fenomene de mobilizare în timpul ploilor a solului de către apele de precipitații, nu s-au observat gunoai pe marginea drumului. Prin urmare impactul actual asupra zonei este unul redus. Impactul proiectului asupra integrității sitului Componentele proiectului se găsește în interiorul sitului natura ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului, care reprezintă doar o pondere foarte mică, suprafață infimă din cele peste 33.258,90 ha ale sitului Natura. Impactul asupra habitatelor Prin realizarea proiectului nu se modifică suprafața habitatelor, prin urmare nu există impact nici pe termen scurt nici pe termen lung în ceea ce privește integritatea habitatelor. Având în vedere însă inexistența habitatelor cu valoare de conservare mare și a faptului că nu va avea loc o fragmentare de habitate, apreciem că impactul asupra ariei protejate va fi nesemnificativ. Impactul local asupra nevertebratelor, în special asupra celor nezburătoare sau a celor cu mobilitate redusă va fi punctual, nu va afecta decât o mică fracțiune a populațiilor, care de altfel, aparțin unor specii comune, cu populații mari și nu sunt strict localizate în zona de impact sau dependente de un habitat ce se va fi restrânge la nivel local sau regional impactul va fi doar punctual fără să determine pierderi de biodiversitate. O altă componentă a impactului, care ar putea afecta și populații ale speciilor de nevertebrate aflate la o distanță mai mare, ar fi efectul iluminării excesive în timpul



noapții, în cazul în care lucrările de realizarea aproiectului s-ar efectua pe timpul nopții, ceea ce nu este cazul. Se recomandă efectuarea lucrărilor doar la lumina zilei. Vertebrate Pentru principalele grupe de vertebrate inventariate se poate prognoza următorul impact: Pești: Impactul negativ, nu exista Amfibieni & Reptile Impactul negativ, nu exista Specii de amfibieni și reptile a căror prezență se presupune a fi în iarba se vor retrage de pe suprafața destinată construirii la simpla prezență a omului. Suprafața este foarte mică, deci poate fi vorba de maximum 3-4 exemplare.

În orice caz se poate instrui personalul asupra protejării și translocării tuturor exemplarelor observate de amfibieni sau reptile, indiferent că aparțin unei specii de interes comunitar sau unei specii comune. Pentru diminuarea impactului generat la lucrări de săpătură se vor respecta circulația utilajelor doar pe drumul amenajat, depozitarea materialelor de construcție într-un perimetru delimitat și fix, evitarea mobilizării materialului excavat datorită precipitațiilor. Impactul pozitiv - nu este cazul.

Concluzionând putem spune că, impactul asupra acestor specii este nesemnificativ și se exercită doar la nivel local, iar pentru contracararea acestora se vor aplica metode de reducere a impactului. Păsări Impactul negativ Păsările, fiind specii cu o mobilitate ridicată, și nesemnându-se cuiburi în zona de impact, vor avea mai puțin de suferit de pe urma realizării rețelei de alimentare cu apă. Impactul negativ, în faza de amplasare, este datorat în special deranjării speciilor din cauza zgomotului, dar aceasta va avea intensitate foarte mică pentru a fi un factor real de agresiune. Nivelul de zgomot va fi foarte scăzut și pe termen scurt, doar prin transportul materialelor în faza de montare a rețelei de tubulatură pozate subteran, prin urmare apreciem un nivel de impact aproape nul.

Practic în cazul unei asamblări corecte impactul negativ asupra păsărilor nu ar trebui să existe.

Lucrările de construcție nu vor afecta populațiile de mamifere, deoarece se face pe o suprafață foarte restrânsă, pe care nu există mamifere. Impactul prognozat în faza de exploatare Impact negativ Fiind vorba despre un proiect, care nu generează o activitate economică ulterioară impactul este minim spre zero. Populațiile de plante nu sunt afectate în faza de funcționare.

Datorită faptului că acest proiect nu prezintă impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor Natura 2000 identificate și datorită faptului că în imediata vecinătate a componentelor proiectului nu există alte activități economice, nu există o cumulare a impactului cu alte proiecte. Impactul pe termen scurt este foarte discret, constând în activități de amenajare a șanțurilor în vederea realizării rețelei de distribuție. Din faza de construcție, de operare și de dezafectare: Se va derula pe o suprafață foarte restrânsă, unde nu există indivizi ai unor specii de interes conservativ. În zonele învecinate, puținele exemplare de avifaună vor fi supuse unui impact redus datorat zgomotului utilajelor.

Proiectul propus nu va afecta traseul de migrație și adunare a păsărilor din zonă.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare, **la ora actuală nu se cunoaște existența unui plan de management pentru sit .....**

**XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:**

**1. Localizarea proiectului:**

- bazinul hidrografic; Someș-Tisa
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; Valea Vădurele
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

**XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV, nu este cazul.**

Semnătura și ștampila titularului

**Fodor Vasile**

