

RAPORT DE MEDIU

pentru

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINÂND COMPOSESORATULUI „NATIVARBO” ZĂUAN, JUDEȚUL SĂLAJ



TITULAR: COMPOSESORATUL „NATIVARBO” ZĂUAN

ÎNTOCMIT: *EXPERT PRINCIPAL*: ING. BREB MARIANA GEORGIANA

2023

Cuprins

1.	Date introductive.....	5
2.	Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic (plan) precum și a relației cu alte planuri și programe relevante	7
2.1.	Conținutul amenajamentului silvic	7
2.2.	Obiective social-economice și ecologice avute în vedere la întocmirea amenajamentului	23
2.3.	Relația amenajamentului silvic cu alte planuri și programe relevante	25
2.3.1.	Strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030 – Reducerea naturii în viețile noastre	25
2.3.2.	Strategia forestieră națională 2013-2022	25
2.3.3.	Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2010-2020-2030	26
2.3.4.	Aria de protecție specială – <i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	27
3.	Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului propus	29
4.	Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ	32
4.1.	Aspecte generale	32
4.2.	Poziția geografică	32
4.3.	Limite	32
4.4.	Geomorfologia	32
4.5.	Geologia	33
4.6.	Hidrologia	33
4.7.	Climatologie	33
4.8.	Soluri	33
4.8.1.	Evidența și răspandirea teritorială a tipurilor de sol	33
4.8.2.	Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol	34
4.8.3.	Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol	34
5.	Probleme de mediu existente	35
6.	Obiective de protecție a mediului	37
7.	Evaluarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului asociate amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan	39
7.1.	Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar	39
7.1.1.	Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul U.P. I Composesorat Zăuan	39
7.1.2.	Analiza indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar existente în cadrul amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan	45
7.1.3.	Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan	47
7.1.3.1.	Impactul asupra speciilor de mamifere	47
7.1.3.2.	Impactul asupra speciilor de reptile și amfibieni	48
7.1.3.3.	Impactul asupra speciilor de nevertebrate.....	48
7.2.	Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	49
7.3.	Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar ..	49
7.4.	Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar	49
7.5.	Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung	49
7.6.	Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice .	50
7.7.	Analiza impactului asupra factorului de mediu apă	50
7.8.	Analiza impactului asupra factorului de mediu aer	50
7.9.	Analiza impactului asupra factorului de mediu sol	51
7.10.	Analiza impactului asupra populației și sănătății umane	51
7.11.	Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului	52
8.	Posibile efecte semnificative în context transfrontieră	52
9.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar și a factorilor de mediu	53
9.1.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar	53
9.2.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere	55
9.3.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile	55
9.4.	Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate	56

9.5.	Măsuri recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitative ...	57
9.6.	Măsuri pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă	60
9.7.	Măsuri pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer	61
9.8.	Măsuri pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol	61
9.9.	Măsuri pentru diminuare a impactului asupra sănătății umane	62
9.10.	Măsuri pentru diminuare a impactului produs de zgomot și vibrații	62
10.	Motive care au condus la selectarea variantei alese și descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea	63
11.	Monitorizarea efectelor asupra mediului	63
12.	Rezumat fără caracter ethnic	65
13.	Concluzii	67
14.	Bibliografie	68
	Anexe	70

1. Date introductive

Criteriile relevante din anexa nr. 1 la *HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe*:

- în limitele fondului forestier există situl Natura 2000 *ROSAC0322 Muntele Șes* (77,75 ha) și rezervația naturală *RONPA0896 Pădurea Lapiș* (5,10 ha);
- planul determină utilizarea unei suprafețe de 386,53 ha;
- planul nu propune construirea de noi drumuri, accesibilitatea fondului forestier fiind de 100% (prin amenajamentul silvic supus discuției nu se vor implementa proiecte precum cele definite conform anexelor 1 și 2 ale Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului).

Elaborator: BREB MARIANA GEORGIANA., atestată ca expert atestat - nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu - 1 și Studiu de evaluare adecvată, având certificat atestare cu seria RGX nr. 014/16.09.2021, valabil până la data de 15.09.2024.

Proiectant: S.C. SMART FOREST PROIECT S.R.L.

Titular plan: Composesoratul „Nativarbo” Zăuan, județul Sălaj

Adresă: Loc. Zăuan, nr. FN, Com. Ip, jud. Sălaj

Telefon: 0787 334 161

Unitatea de producție I Composesorat Zăuan, care face obiectul acestui studiu, are o suprafață de 386,53 ha și este fond forestier proprietate privată aparținând Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, județul Sălaj.

Constituirea unității de producție (UP) I Composesorat Zăuan care face obiectul studiului s-a făcut, ca urmare a retrocedării. Documentele de proprietate prin care Composesoratul „Nativarbo” Zăuan, a intrat în posesia acestor păduri sunt: Titlu de proprietate nr. 18/87 din 27.08.2002 – 287,79 ha, Titlu de proprietate nr. 99/46 din 29.03.2004 – 77,75 ha, Titlu de proprietate nr. 124/100 din 03.08.2006 – 6,07 ha, Titlu de proprietate nr. 1182/109399 din 08.07.2008 – 14,92 ha.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare), unitatea de producție fiind în administrarea Ocolului Silvic Blidaru, Conform Legii nr. 46/2008 modificat și completat ulterior (Codul Silvic al României).

Amenajamentul silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Ca urmare a depunerii de către titular a studiului de Evaluare adecvată, înregistrat la APM Sălaj, a fost luată decizia că proiectul propus nu necesită etapa soluțiilor alternative, proiectul nu are impact semnificativ asupra sitului Natura 2000, iar măsurile propuse în cadrul studiului de evaluare adecvată vor fi incluse în Raportul de Mediu aferent planului de amenajare.

Prin urmare ținând cont de cele amintite anterior, Raportul de Mediu aferent planului de amenajare include măsurile și concluziile din studiul de evaluare adecvată.

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Realizarea Rețelei Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii Europene, Directiva Habitare și Directiva Păsări. Acestea reglementează modul de selectare și desemnare a siturilor și protecția acestora, iar statele membre au dreptul de a reglementa modalitățile de realizare practică și de implementare a prevederilor din Directive, la nivel național.

După aderare, în legislația românească aceste două Directive au fost transpuse prin *Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.*

Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri:

- Aree Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate;
- Aree de Protecție Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări;

Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze științifice (conform procedurilor celor două Directive) cu scopul de a menține într-o stare de conservare favorabilă o suprafață reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerare în Anexa I a Directivei Habitate) și populații reprezentative de specii ale Europei (enumerare în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări). În România, în prezent, cca. 17% din suprafața țării este cuprinsă în situri Natura 2000.

2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE AMENAJAMENTULUI SILVIC (PLAN), PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE

2.1. Conținutul amenajamentului silvic

Principii generale ale amenajamentului

Potrivit legislației în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier național, indiferent de natura proprietății pădurilor și terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât știința cât și practica organizării conducerii structural - funcționale a pădurilor în conformitate cu cerințele ecologice, economice și sociale. Dezvoltarea și aplicarea ei se bazează pe conceptul „dezvoltării durabile” (capacitatea de a satisface cerințele generației prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile nevoi), respectându-se următoarele principii :

- Principiul continuității
- Principiul eficacității funcționale
- Principiul conservării și ameliorării biodiversității
- Principiul economic

Principiul continuității reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, prin aceasta înțelegând administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere astfel încât să li-se mențină și să li-se amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și chiar mondial, fără a prejudicia alte sisteme. Acest principiu se referă atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale vizând nu numai interesele generațiilor actuale dar și pe cele de perspectivă ale societății. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenție permanentă asupra asigurării integrității și dezvoltării fondului forestier.

Principiul eficacității funcționale. Prin acest principiu se exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacității de producție și de protecție a pădurilor și pentru valorificarea produselor acesteia. Se are în vedere atât creșterea productivității pădurilor și a calității produselor dar și ameliorarea funcțiilor de protecție, vizând realizarea unei eficiențe economice în gospodărirea pădurilor precum și asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic, social cu cele mai mici costuri.

Principiul conservării și ameliorării biodiversității. Prin acesta se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru nivele ale acesteia : diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor și diversitatea peisajelor în scopul maximizării stabilității și al potențialului polifuncțional al pădurilor.

Principiul economic. Prin acesta se urmărește valorificarea superioară a masei lemnoase (pentru asigurarea necesarului populației).

Elaborarea proiectului de amenajare presupune următoarele etape:

1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere
2. Definirea stării normale a pădurii
3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren și al celor de redactare a amenajamentului și are ca scop determinarea și verificarea informațiilor care contribuie la:

- Cunoașterea condițiilor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului în prezent, a potențialului productiv al stațiunii și a capacității de producție și protecție a arboretului;
- Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice și cu cerințele social-ecologice;
- Realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu și de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație, ce cuprind evidențe cu date statistice, caracteristici, diagnoze, precum și măsuri de gospodărire corespunzătoare.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:

- stabilirea funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcție de obiectivele ecologice, economice și sociale);
- stabilirea caracteristicilor fondului de producție normală adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:

- recoltarea produselor pădurii;
- conducerea fondului de producție spre starea normală.

Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilității
- întocmirea planului de recoltare

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, s-a elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

1. Situația teritorial-administrativă
2. Organizarea teritoriului
3. Gospodărirea din trecut a pădurilor
4. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere
5. Stabilirea funcțiilor social-economice ale pădurii și a bazelor de amenajare
6. Reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție
7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier
8. Protecția fondului forestier
9. Biodiversitate
10. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere
11. Analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor
12. Diverse
13. Planuri de recoltare și cultură
14. Planuri privind instalațiile de transport și construcțiile forestiere
15. Prognoza dezvoltării fondului forestier
16. Evidențe de caracterizare a fondului forestier
17. Evidența privind aplicarea amenajamentului

Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea și conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcțiilor multiple ecologice, economice și sociale care i-au fost atribuite.

Amenajamentele sunt realizate în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acțiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

Amenajamentele sunt întocmite pe baza “ Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor “ care constituie o componentă de bază a regimului silvic și în concordanță cu prevederile din Codul Silvic (Legea 46/2008 cu modificările ulterioare). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.

Având în vedere scopul întocmirii prezentului memoriu, pentru a nu îngreuna parcurgerea acestui document, descrierea elementelor amenajamentului silvic se va face preluând în special elementele de interes pentru estimarea impactului potențial pe care planul îl poate avea asupra obiectivelor de conservare pentru care s-a constituit situl Natura 2000 *ROSAC0322 Muntele Șes și RONPA0896 Pădurea Lapiș*.

De interes din punct de vedere al relației cu siturile Natura 2000 sunt modul de constituire a unităților de producție, folosința terenurilor din fond forestier, funcțiile atribuite arboretelor și încadrarea pe subunități de gospodărire, bazele de amenajare și lucrările propuse.

Astfel, la nivelul unității de producție situația se prezintă astfel:

Elementele specifice caracteristice:

Documentele de proprietate prin care *Composesoratul „Nativarbo” Zăuan* au fost puse în administrare sunt următoarele:

Titlu de proprietate nr. 18/87 din 27.08.2002 – 287,79 ha,

Titlu de proprietate nr. 99/46 din 29.03.2004 – 77,75 ha,

Titlu de proprietate nr. 124/100 din 03.08.2006 – 6,07 ha,

Titlu de proprietate nr. 1182/109399 din 08.07.2008 – 14,92 ha

Amplasamentul proprietății

Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament aparține Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, județul Sălaj, organizat în U.P. I Composesorat Zăuan.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu, se află pe raza comunelor Ip și Halmășd, județul Sălaj.

În prezent suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, județul Sălaj, organizat în U.P. I Composesorat Zăuan este administrată de către Ocolul Silvic Blidaru.

Arii protejate

Fondul forestier se suprapune cu situl Natura 2000 *ROSAC0322Muntele Șes* (77,75 ha) și *RONPA0896 Pădurea Lapiș* (5,10 ha).

Baza cartografică folosită

Pentru determinarea suprafețelor parcelare și pentru întocmirea matriței în vederea editării hărților ce însoțesc amenajamentul, s-au folosit planuri de bază cu curbe de nivel la scara 1:5000 (foi volante), pentru întreaga suprafață a unității de producție. Echidistanța curbelor de nivel este de 2,5 m. Aceste planuri au fost întocmite de I.G.F.C.O.T. în anii 1979, fiind folosite și la amenajarea precedentă.

Ocupații și litigii

- Nu este cazul.

Repartiția fondului forestier pe categorii de folosințe

Repartiția fondului forestier pe folosințe se prezintă astfel:

- A. Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi: 375,83 ha, din care 375,83 ha – terenuri acoperite cu pădure;
- B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor: 10,70 ha;
- C. Terenuri neproductive: stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, etc.: -;
- D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier: -;

Categorie de folosinta	Suprafata - ha		
	gr I	gr II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	82.55	293.28	375.83
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglem. recolt. de produse principale	77.45	293.28	370.73
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	77.45	293.28	370.73
1 A 1 B 2 A 2 B 2 C 6 B 16 A 57 A 57 D 58 C 59 A 59 B 59 C 60 A 60 B 60 C 61 A 61 B 61 C 62 A 62 B 62 C 63 A 63 B 64 65 A 65 B 66 A 66 B 66 C 66 D 67 A 67 B 67 C 72 D 710 A 710 B 711 A 711 B 711 C 711 D 711 E 712 A 712 B 713 A 713 B 714 A 715 A 716 A 716 B			
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala			
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala			
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglem. recolt. de produse principale	5.10		5.10
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	5.10		5.10
56 A			
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodăririi silvice			10.70
B1 - Linii parcelare principale			7.06
77L1 90L1 91L1 92L1 93L1 94L1 96L1 99L1			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			2.24
2V1 63V1 67V1			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente			
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			
B5 - Pepiniere si plantatii seminciere			
B6 - Culturi de arbusi fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei			1.10
16A1			
B8 - Terenuri cu fazanerii, pastrav., centre de prelucr. a fructelor de pad., uscat. de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			0.30
715R1 716R1			
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (C)			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			

D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
TOTAL : A + B + C + D	82.55	293.28	386.53

Pădurile care fac obiectul acestui studiu se găsesc în raza teritorială a comunelor Ip și Halmășd, județul Sălaj.

Formațiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Nr. crt.	Tip de stațiune	Tip de pădure				Productivitate naturală		
		Codul	Diagnoza	Suprafața		superioară	mijlocie	inferioară
				ha	%	ha		
1	5231	4241	Făget de dealuri cu floră acidofilă -i	19,11	5	-	-	19,11
2	5232	4281	Făget de deal cu Festuca drymeia -m	45,35	12	-	45,35	-
3	5132/6132	5131	Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides -m	10,53	3	-	10,53	-
4	5131	5132	Gorunet cu Poa nemoralis -i	1,57	0	-	-	1,57
5	5232	5231	Goruneto-făget cu Festuca drymeia -m	1,53	0	-	1,53	-
6	7430	5322	Șleau de deal cu gorun de productivitate superioară -s	68,21	18	68,21	-	-
7	7420	5324	Șleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie -m	5,66	2	-	5,66	-
8	6264	6321	Stejăreto-șleau de luncă -s	0,77	0	0,77	-	-
9	6143/7333	7111	Ceret normal de dealuri -s	36,32	10	36,32	-	-
10	6132/6142/7332	7112	Ceret de dealuri de productivitate mijlocie -m	46,49	12	-	46,49	-
11	7332	7411	Amestec normal de gorun, gărniță și cer -m	22,51	6	-	22,51	-
12	7332	7421	Amestec de stejar pedunculat cu cer și gărniță -m	50,51	14	-	50,51	-
13	7333	7431	Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer și gărniță -s	67,27	18	67,27	-	-
Total tipuri de pădure				375,83	100	172,57	182,58	20,68
				100	46	49	5	

Structura fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii se prezintă astfel:

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de producție					Suprafața			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența			
				I	II	III	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6	
A	1	1	DT				2.56				2.56	100	70	138	100	54	12	4.7	20	4		2.56
			Tot				2.56				2.56	77	70	138	90	54	12	4.7	20	4		2.56
			grp %				100				100											100
	2	CA					0.54				0.54	70	80	12	75	22	2	3.7	10	4		0.54
		IM					0.23				0.23	30	78	4	25	17	3	13	10	4		0.23
		Tot					0.77				0.77	23	79	16	10	21	5	6.5	10	4		0.77
		grp %					100				100											100
	1+2	CA					0.54				0.54	16	80	12	8	22	2	3.7	10	4		0.54
		DT					2.56				2.56	77	70	138	89	54	12	4.7	20	4		2.56
		IM					0.23				0.23	7	78	4	3	17	3	13	10	4		0.23
	Tot						3.33				3.33	1	72	154	46	17	5.1	18	4			3.33
	clv		%				100				100											100
	2	1	GO				0.73				0.73	15	79	109	8	149	5	6.8	40	3		0.73
		PIN					1.41				1.41	29	90	393	30	279	14	9.9	40	2		1.41
		MD					1.70				1.70	35	80	513	40	302	24	14.1	40	2		1.70
		IR					0.09				0.09	2	67	14	1	156	1	11.1	40	3		0.09
		DT					0.25	0.68			0.93	19	73	270	21	290	4	4.3	40	3.7		0.93
		Tot					3.11	1.07	0.68		4.86	46	81	1299	55	267	48	9.9	40	2.5		4.86
		grp %					64	22	14		100											100
	2	ST					0.08				0.08	1	88	15	1	188	1	12.5	40	3		0.08
		DT					2.86	0.76			3.62	63	70	747	72	206	8	2.2	23	3.2		3.62
		IM					2.04				2.04	36	71	284	27	139	12	5.9	29	3		2.04

Tot		4.98	0.76		5.74	54	71	1046	45	182	21	3.7	25	3.1		5.74	
grp	%	87	13		100											100	
1+2	GO	0.73			0.73	7	79	109	5	149	5	6.8	40	3		0.73	
	ST	0.08			0.08	1	88	15	1	188	1	12.5	40	3		0.08	
	PIN	1.41			1.41	13	90	393	17	279	14	9.9	40	2		1.41	
	MD	1.70			1.70	16	80	513	22	302	24	14.1	40	2		1.70	
	DR	0.09			0.09	1	67	14	1	156	1	11.1	40	3		0.09	
	DT	3.11	1.44		4.55	43	71	1017	42	224	12	2.6	27	3.3		4.55	
	DM	2.04			2.04	19	71	284	12	139	12	5.9	29	3		2.04	
Tot		3.11	6.05	1.44	10.60	3	75	2345	3	221	69	6.5	32	2.8		10.60	
clv	%	29	57	14	100											100	
3	1	FA	4.26		4.26	15	80	1168	16	274	33	7.7	67	3		4.26	
		CA		0.47	0.47	2	81	80	1	170	2	4.3	80	4		0.47	
		PIN	9.13		9.13	33	80	2255	30	247	79	8.7	45	2		9.13	
		MD	6.68		6.68	24	80	2018	28	302	93	13.9	45	2		6.68	
		DR	6.31		6.31	23	80	1697	23	269	57	9	50	2		6.31	
		DT		0.74	0.74	3	80	119	2	161	5	6.8	45	3		0.74	
Tot		22.12	5.00	0.47	27.59	37	80	7337	45	266	269	9.7	50	2.2		27.59	
grp	%	80	18	2	100											100	
2	CE	2.53	31.72		34.25	73	80	6515	72	190	194	5.7	59	2.9		34.25	
	GO	0.84	2.33		3.17	7	80	621	7	196	18	5.7	56	2.7		3.17	
	ST	0.84	8.51		9.35	20	80	1901	21	203	53	5.7	59	2.9		9.35	
Tot		4.21	42.56		46.77	63	80	9037	55	193	265	5.7	59	2.9		46.77	
grp	%	9	91		100											100	
1+2	CE	2.53	31.72		34.25	46	80	6515	40	190	194	5.7	59	2.9		34.25	
	GO	0.84	2.33		3.17	4	80	621	4	196	18	5.7	56	2.7		3.17	
	ST	0.84	8.51		9.35	13	80	1901	12	203	53	5.7	59	2.9		9.35	
	FA		4.26		4.26	6	80	1168	7	274	33	7.7	67	3		4.26	
	CA			0.47	0.47	1	81	80	1	170	2	4.3	80	4		0.47	
	PIN	9.13			9.13	12	80	2255	14	247	79	8.7	45	2		9.13	
	MD	6.68			6.68	9	80	2018	12	302	93	13.9	45	2		6.68	
	DR	6.31			6.31	8	80	1697	10	269	57	9	50	2		6.31	
	DT		0.74		0.74	1	80	119	1	161	5	6.8	45	3		0.74	
Tot		26.33	47.56	0.47	74.36	20	80	16374	19	220	534	7.2	55	2.7		74.36	
clv	%	35	64	1	100											100	
4	1	GO	11.22		11.22	33	70	2704	31	241	47	4.2	79	3		11.22	
		FA	22.00		22.00	65	74	5814	68	264	147	6.7	76	3		22.00	
		DT	0.77		0.77	2	70	124	1	161	3	3.9	75	3		0.77	
Tot		33.99			33.99	18	73	8642	18	254	197	5.8	77	3		33.99	
grp	%	100			100											100	
2	CE	98.25	8.36		106.61	69	79	28412	71	267	573	5.4	74	2.1		106.61	
	GO	19.33			19.33	13	78	4983	12	258	103	5.3	70	2		19.33	
	ST	9.71	8.59		18.30	12	78	5025	12	275	94	5.1	70	2.5		18.30	
	CA			8.45	8.45	5	77	1553	4	184	37	4.4	70	4		8.45	
	DT	1.61			1.61	1	80	371	1	230	8	5	80	2		1.61	
Tot		128.90	16.95	8.45	154.30	82	79	40344	82	261	815	5.3	73	2.2		154.30	
grp	%	84	11	5	100											100	
1+2	CE	98.25	8.36		106.61	57	79	28412	58	267	573	5.4	74	2.1		106.61	
	GO	19.33	11.22		30.55	16	75	7687	16	252	150	4.9	73	2.4		30.55	
	ST	9.71	8.59		18.30	10	78	5025	10	275	94	5.1	70	2.5		18.30	
	FA		22.00		22.00	12	74	5814	12	264	147	6.7	76	3		22.00	
	CA			8.45	8.45	4	77	1553	3	184	37	4.4	70	4		8.45	
	DT	1.61	0.77		2.38	1	77	495	1	208	11	4.6	78	2.3		2.38	
Tot		128.90	50.94	8.45	188.29	51	78	48986	55	260	1012	5.4	74	2.4		188.29	
clv	%	69	27	4	100											100	
5	1	FA	8.45		8.45	100	80	2468	100	292	57	6.7	81	3		8.45	
Tot		8.45			8.45	9	80	2468	12	292	57	6.7	81	3		8.45	
grp	%	100			100											100	
2	CE	15.79	33.63		49.42	58	57	9808	54	198	121	2.4	95	2.7	8.02	21.90	19.50
	GO	9.21	11.26		20.47	24	56	4444	25	217	43	2.1	95	2.6	5.35	3.03	12.09
	ST	8.70	0.38		9.08	11	72	2712	15	299	24	2.6	95	2			9.08
	CA			5.15	5.88	7	73	1064	6	181	15	2.6	94	4.1			5.88
Tot		33.70	45.27	5.15	84.85	91	59	18028	88	212	203	2.4	95	2.7	13.37	24.93	46.55
grp	%	40	53	6	100									16	29	55	
1+2	CE	15.79	33.63		49.42	53	57	9808	48	198	121	2.4	95	2.7	8.02	21.90	19.50
	GO	9.21	11.26		20.47	22	56	4444	22	217	43	2.1	95	2.6	5.35	3.03	12.09

	ST	8.70	0.38		9.08	10	72	2712	13	299	24	2.6	95	2		9.08		
	FA		8.45		8.45	9	80	2468	12	292	57	6.7	81	3		8.45		
	CA			5.15	0.73	5.88	6	73	1064	5	181	15	2.6	94	4.1	5.88		
Tot		33.70	53.72	5.15	0.73	93.30	25	61	20496	23	220	260	2.8	94	2.7	13.37	24.93	55.00
clv	%	36	57	6	1	100									14	27		59
6	2	CE	0.34		0.34	40	29	34	43	100			95	3	0.34			
		ST	0.42		0.42	49	31	41	51	98			110	3	0.42			
		DT		0.09	0.09	11	33	5	6	56			40	4	0.09			
Tot			0.76	0.09	0.85	100	31	80	100	94			97	3.1	0.85			
grp	%		89	11	100										100			
1+2	CE	0.34			0.34	40	29	34	43	100			95	3	0.34			
	ST	0.42			0.42	49	31	41	51	98			110	3	0.42			
	DT			0.09	0.09	11	33	5	6	56			40	4	0.09			
Tot			0.76	0.09	0.85	31	80	94					97	3.1	0.85			
clv	%		89	11	100										100			
Tot 1	GO		11.95		11.95	15	71	2813	14	235	52	4.4	76	3				11.95
	FA		34.71		34.71	45	76	9450	48	272	237	6.8	76	3				34.71
	CA			0.47	0.47	1	81	80		170	2	4.3	80	4				0.47
	PIN	10.54			10.54	14	81	2648	13	251	93	8.8	44	2				10.54
	MD	8.38			8.38	11	80	2531	13	302	117	14	44	2				8.38
	DR	6.31	0.09		6.40	8	80	1711	9	267	58	9.1	50	2				6.40
	DT		1.76	3.24	5.00	6	72	651	3	130	24	4.8	36	3.6				5.00
TOT		25.23	48.51	3.71	77.45	21	77	19894	22	257	583	7.5	64	2.7				77.45
	%	33	62	5	100													100
Tot 2	CE	116.57	74.05		190.62	64	73	44769	65	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36	
	GO	29.38	13.59		42.97	15	67	10048	15	234	164	3.8	81	2.3	5.35	3.03	34.59	
	ST	19.25	17.98		37.23	13	76	9694	14	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81	
	CA			14.14	14.87	5	75	2629	4	177	54	3.6	77	4			14.87	
	DT	1.61	2.86	0.85	5.32	2	73	1123	2	211	16	3	41	2.9	0.09		5.23	
	DM		2.04	0.23	2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27	
TOT		166.81	110.52	15.22	0.73	293.28	79	73	68551	78	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93	254.13
	%	57	38	5	100										5	9		86
Tot 1+2	CE	116.57	74.05		190.62	51	73	44769	50	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36	
	GO	29.38	25.54		54.92	15	68	12861	15	234	216	3.9	80	2.5	5.35	3.03	46.54	
	ST	19.25	17.98		37.23	10	76	9694	11	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81	
	FA		34.71		34.71	9	76	9450	11	272	237	6.8	76	3			34.71	
	CA			14.61	15.34	4	75	2709	3	177	56	3.7	77	4			15.34	
	PIN	10.54			10.54	3	81	2648	3	251	93	8.8	44	2			10.54	
	MD	8.38			8.38	2	80	2531	3	302	117	14	44	2			8.38	
	DR	6.31	0.09		6.40	2	80	1711	2	267	58	9.1	50	2			6.40	
	DT	1.61	4.62	4.09	10.32	3	72	1774	2	172	40	3.9	38	3.2	0.09		10.23	
	DM		2.04	0.23	2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27	
TOT		192.04	159.03	18.93	0.73	370.73	100	74	88435	100	239	1892	5.1	73	2.5	14.22	24.93	331.58
	%	52	43	5	100										4	7		89
E 5	1	CE	5.10		5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
Tot			5.10		5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
clv	%		100		100													100
1+2	CE	5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
Tot			5.10		5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
clv	%		100		100													100
Tot 1	CE	5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
TOT			5.10		5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
	%		100		100													100
Tot 1+2	CE	5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
TOT			5.10		5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3				5.10
	%		100		100													100

Zonarea funcțională

În concordanță cu obiectivele social-economice fixate, condițiile staționale existente, țelurile de gospodărire adoptate și structura reală a arboretelor, fondul forestier a fost încadrat, la actuala amenajare, în grupa I funcțională (82,55 ha) și în grupa a II-a funcțională (293,28 ha), în următoarele categorii funcționale conform ORD 766/2018 cu modificările și completările ulterioare:

- 1.5C - Arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție – 5,10 ha.
- 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) – 77,45 ha.
- 2.1C – Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea - 291,44 ha.
- 2.1D – Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn - 1,84 ha.

Subunități de gospodărire

În raport cu obiectivele urmărite și funcțiile de producție și de protecție stabilite au fost constituite următoarele subunități de producție sau protecție:

S.U.P. A – codru regulat, sortimente obișnuite: 370,73 ha;

S.U.P. E – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii: 5,10 ha.

Bazele de amenajare

S-au adoptat următoarele baze de amenajare:

Regimul: codru și crâng pentru salcâmete;

Compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

Exploatabilitatea: de protecție exprimată prin vârsta exploatabilității de protecție pentru arboretele din grupa I-a funcțională care vor fi luate în considerare la reglementarea procesului de producție lemnoasă încadrate în S.U.P. A, și tehnică exprimată prin vârsta exploatabilității tehnice pentru arboretele din grupa a II-a funcțională;

Tratamente – tăieri progresive, crâng – tăiere de jos;

Ciclul - 100 ani.

Reglementarea procesului de producție

1.1 Analiza și adoptarea posibilității

La S.U.P. A s-au calculat următorii indicatori de posibilitate:

C.I.	1074 mc/an
Q	1,32
m	1,056
VD/10	1417 m ³ /an
VE/20	1606 m ³ /an
VF/40	1900 m ³ /an
VG/60	1740 m ³ /an
PCi =	1134 m ³ /an
Pded.=	1132 m ³ /an
Pind. =	1058 m ³ /an

P_{adoptată} = 1134 m³/an

S-a adoptat posibilitatea de produse principale de **1134 m³/an**.

S-a prevăzut a se executa în deceniul care urmează următoarele cantități anuale de lucrări de îngrijire a arboretelor:

- degajări –
- curățiri – **0,08 ha/an** cu un volum de extras de **2 m³/deceniu**,
- rărituri – **10,20 ha/an** cu un volum de extras de **214 m³/an**,

Cu tăieri de igienă se estimează a se parcurge anual **180,39 ha** cu un volum de extras de **166 m³/an**.

Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare)

Tratament	Grupa funcțională	Suprafața de parcurs - ha		Volum de extras - m ³		Posibilitatea anuală - m ³									
		Totală	Anuală	Total	Anual	CE	GO	ST	FA	CA	PIN	MO	DR	DT	DM
Tăieri progresive	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	82,86	8,29	10198	1020	900	68	26	0	2	0	0	0	24	0
	Total	82,86	8,29	10198	1020	900	68	26	-	2	-	-	-	24	-
Tăieri în crâng	I	0,86	0,09	259	26	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0
	II	3,82	0,38	885	89	0	0	0	0	0	0	0	0	77	12
	Total	4,68	0,47	1144	114	-	-	-	-	-	-	-	1	101	12
Tratament	Grupa funcțională	Suprafața de parcurs - ha		Volum de extras - m ³		Posibilitatea anuală - m ³									
		Totală	Anuală	Total	Anual	CE	GO	ST	FA	CA	PIN	MO	DR	DT	DM
TOTAL	I	0,86	0,09	259	26	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0
	II	86,68	8,67	11083	1108	900	68	26	0	2	0	0	0	101	12
	TOTAL	87,54	8,75	11342	1134	900	68	26	0	2	0	0	1	125	12

Suprafața totală de parcurs cu lucrări în deceniu poate să difere de suprafața păduroasă totală (cazul de față) datorită: respectării continuității producției ceea ce poate impune tăieri de regenerare pe procent de suprafață (cazul de față); stării arboretelor tinere și vârstei medii, ceea ce impune o anumită periodicitate a lucrărilor de îngrijire și eventual mai multe tipuri de lucrări de îngrijire în același arboret (nu este cazul); existenței unei subunități de ocrotire integrală a naturii (S.U.P. „E”) în care nu se propune niciun fel de lucrare (nu este cazul).

Indicele de recoltare la produse principale va fi de 3,1 mc/an/ha pentru fondul productiv și de 3,0 mc/an/ha pentru întreaga suprafață păduroasă.

Instalații de transport

Rețeaua instalațiilor de transport, care deservește unitatea de producție I Composesorat Zăuan este formată din drumuri publice și drumuri forestiere existente a căror situație este prezentată în tabelul următor:

Accesibilitatea este de 100%, s-au considerat accesibile arboretelor având distanța medie de colectare de până la 1,6 km.

La drumurile publice și cele de exploatare s-a calculat lungimea tronsoanelor la care gravitează material lemnos. S-a păstrat numerotarea drumurilor de la amenajarea anterioară. Pentru scoaterea și transportul materialului lemnos se folosesc și numeroase drumuri de pământ care se racordează sau sunt în prelungirea drumurilor intravilane ale localităților; acestea nu au fost incluse în calculul accesibilității și pot fi folosite pe vreme uscată sau cu înghețuri.

Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

Gr fct	Sub gr	Categ. fct	Unitati amenajistice														
			16A1	63V1	67V1	77L1	90L1	91L1	92L1	93L1	94L1	96L1	99L1	715R1	716R1		
			Total FCT:		13 UA 10.20 ha												
			Total FCT1:		13 UA 10.20 ha												
		2V1	Total FCT:0		1 UA 0.50 ha												
			Total FCT1:0		1 UA 0.50 ha												
			Total GF:0		14 UA 10.70 ha												
1	5C	5C	56 A														
			Total FCT:5C		1 UA 5.10 ha												
			Total FCT1:5C		1 UA 5.10 ha												
	5Q	5Q	710 A	710 B	711 A	711 B	711 C	711 D	711 E	712 A	712 B	713 A	713 B	714 A	715 A	716 A	716 B
			Total FCT:5Q		15 UA 77.45 ha												
			Total FCT1:5Q		15 UA 77.45 ha												
			Total GF:1		16 UA 82.55 ha												
2	1C	1C	67 A	67 B	67 C	72 D											
			Total FCT:1C		34 UA 291.44 ha												
			Total FCT1:1C		34 UA 291.44 ha												
	1D	1D															
			Total FCT:1D		1 UA 1.84 ha												
			Total FCT1:1D		1 UA 1.84 ha												
			Total GF:2		35 UA 293.28 ha												
			Total UP:		65 UA 386.53 ha												

Situația sintetică pe specii

Specie	Suprafata				Volum		Crestere		Vrs med	Clp med	Productiv.			Consistenta			Amestec			Mod regen			Vitalitate			
	Totala	Grupa I-a			Total		Tot				sup	mjl	inf	med	0.1	0.4	0.7	<50	50-	>80	sm	pl	ls	vig	nm	slb
	ha	%	ha	%	mc	%	mc	mc/ha	ani			%							%							
CE	195.72	52	5.10	3	45641	51	898	4.6	77	2.4	60	40	73	4	14	82	14	24	62				100	12	88	
GO	54.92	15	11.95	22	12861	14	216	3.9	80	2.5	53	47	68	10	6	84	71	8	21	19			81	26	74	
ST	37.23	10			9694	11	172	4.6	74	2.5	52	48	76	1		99	99	1	2			98	30	70		
FA	34.71	9	34.71	100	9450	11	237	6.8	76	3.0		100	76			100	12	25	63	88		12		100		
CA	15.34	4	0.47	3	2709	3	56	3.7	77	4.0			100	75		100	96	4				100		87	13	
PIIN	10.54	3	10.54	100	2648	3	93	8.8	44	2.0	100		81			100			100						100	
MO	8.38	2	8.38	100	2531	3	117	14.0	44	2.0	100		80			100	20	80		100					100	
SC	6.86	2	3.24	47	1094	1	22	3.2	24	3.6			42	58	70	100	14	39	47			39	61		100	
PI	6.31	2	6.31	100	1697	2	57	9.0	50	2.0	100		80			100			100						100	
DT	3.46	1	1.76	51	680	1	18	5.2	67	2.6	47	50	3	77	3	97	100			21	3	76			100	
SA	1.71				155		13	7.6	27	3.1		87	13	71		100	13		87						100	
PLT	0.56				133		2	3.6	27	3.0		100		71		100	100			68					100	
DR	0.09		0.09	100	14		1	11.1	40	3.0		100		67		100	100								100	
TOTAL	375.83	100	82.55	22	89307	100	1902	5.1	74	2.5	51	44	5	73	4	8	88	34	17	49	11	7	82	13	86	1
Suprafata totala:			386.53		Numar parcele:		32		Suprafata medie pe parcela:			12.08			Numar ua:			65			Suprafata medie pe ua:			5.95		

Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale

Grp	Sub grp	Fct	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistentă		
			I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
1	5	5C			5.10			5.10	6	50	872	4	171	10	2	95	3	5.10		
		5Q		25.23	48.51	3.71		77.45	94	77	19884	96	257	583	7.5	64	2.7			77.45
	Tot sub %		25.23	53.61	3.71		82.55	100	75	20756	100	251	593	7.2	66	2.7		5.10	77.45	
Tot gr %			25.23	53.61	3.71		82.55	22	75	20756	23	251	593	7.2	66	2.7		5.10	77.45	
			31	65	4		100											6	94	
2	1	1C	166.81	108.68	15.22	0.73	291.44	99	73	68365	100	235	1297	4.5	76	2.5	14.22	24.93	252.29	
		1D		1.84			1.84	1	70	186	101	12	6.5	30	3			1.84		
	Tot sub %		166.81	110.52	15.22	0.73	293.28	100	73	68551	100	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93	254.13	
Tot gr %			166.81	110.52	15.22	0.73	293.28	78	73	68551	77	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93	254.13	
			57	38	5		100										5	9	86	
TOT			192.04	164.13	18.93	0.73	375.83	73		89307		238	1902	5.1	74	2.5	14.22	30.03	331.58	
			51	44	5		100										4	8	88	

Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

Grp	Elm	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistentă		
		I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
1	CE			5.10			5.10	6	50	872	4	171	10	2	95	3	5.10		
	GO			11.95			11.95	14	71	2813	14	235	52	4.4	76	3			11.95
	FA			34.71			34.71	42	76	9450	46	272	237	6.8	76	3			34.71
	CA				0.47		0.47	1	81	80	170	2	4.3	80	4			0.47	
	PIN		10.54				10.54	13	81	2648	13	251	93	8.8	44	2			10.54
	MO		8.38				8.38	10	80	2531	12	302	117	14	44	2			8.38
	DR		6.31	0.09			6.40	8	80	1711	8	267	58	9.1	50	2			6.40
	DT			1.76	3.24		5.00	6	72	651	3	130	24	4.8	36	3.6			5.00
	Tot gr %			25.23	53.61	3.71		82.55	22	75	20756	23	251	593	7.2	66	2.7		5.10
			31	65	4		100											6	94
2	CE	116.57	74.05				190.62	64	73	44769	65	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36
	GO	29.38	13.59				42.97	15	67	10048	15	234	164	3.8	81	2.3	5.35	3.03	34.59
	ST	19.25	17.98				37.23	13	76	9694	14	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81
	CA				14.14	0.73	14.87	5	75	2629	4	177	54	3.6	77	4			14.87
	DT		1.61	2.86	0.85		5.32	2	73	1123	2	211	16	3	41	2.9	0.09		5.23
	DM			2.04	0.23		2.27	1	71	288	127	15	6.6	27	3.1				2.27
	Tot gr %			166.81	110.52	15.22	0.73	293.28	78	73	68551	77	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93
			57	38	5		100										5	9	86
TOT			192.04	164.13	18.93	0.73	375.83	73		89307		238	1902	5.1	74	2.5	14.22	30.03	331.58
			51	44	5		100										4	8	88

Structura și mărimea fondului forestier pe specii

Elem.	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistenta		
	I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
CE		116.57	79.15			195.72	51	73	45641	51	233	898	4.6	77	2.4	8.36	27.00	160.36
GO		29.38	25.54			54.92	15	68	12861	14	234	216	3.9	80	2.5	5.35	3.03	46.54
ST		19.25	17.98			37.23	10	76	9694	11	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81
FA			34.71			34.71	9	76	9450	11	272	237	6.8	76	3			34.71
CA				14.61	0.73	15.34	4	75	2709	3	177	56	3.7	77	4			15.34
PIN		10.54				10.54	3	81	2648	3	251	93	8.8	44	2			10.54
MO		8.38				8.38	2	80	2531	3	302	117	14	44	2			8.38
DR		6.31	0.09			6.40	2	80	1711	2	267	58	9.1	50	2			6.40
DT		1.61	4.62	4.09		10.32	3	72	1774	2	172	40	3.9	38	3.2	0.09		10.23
DM			2.04	0.23		2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27
Total		192.04	164.13	18.93	0.73	375.83	100	73	89307	100	238	1902	5.1	74	2.5	14.22	30.03	331.58
%		51	44	5		100										4	8	88

Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

Grp	Elem	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistenta		
		I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
1	GO			11.95			11.95	15	71	2813	14	235	52	4.4	76	3			11.95
	FA			34.71			34.71	45	76	9450	48	272	237	6.8	76	3			34.71
	CA					0.47	0.47	1	81	80		170	2	4.3	80	4			0.47
	PIN		10.54				10.54	14	81	2648	13	251	93	8.8	44	2			10.54
	MO		8.38				8.38	11	80	2531	13	302	117	14	44	2			8.38
	DR		6.31	0.09			6.40	8	80	1711	9	267	58	9.1	50	2			6.40
	DT			1.76	3.24		5.00	6	72	651	3	130	24	4.8	36	3.6			5.00
Tot	gr		25.23	48.51	3.71	77.45	21	77	19884	22	257	583	7.5	64	2.7			77.45	
%			33	62	5	100												100	
2	CE		116.57	74.05			190.62	64	73	44769	65	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36
	GO		29.38	13.59			42.97	15	67	10048	15	234	164	3.8	81	2.3	5.35	3.03	34.59
	ST		19.25	17.98			37.23	13	76	9694	14	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81
	CA				14.14	0.73	14.87	5	75	2629	4	177	54	3.6	77	4			14.87
	DT		1.61	2.86	0.85		5.32	2	73	1123	2	211	16	3	41	2.9	0.09		5.23
	DM			2.04	0.23		2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27
	Tot	gr		166.81	110.52	15.22	293.28	79	73	68551	78	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93	254.13
%			57	38	5	100										5	9	86	
TOT	CE		116.57	74.05			190.62	51	73	44769	50	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36
	GO		29.38	25.54			54.92	15	68	12861	15	234	216	3.9	80	2.5	5.35	3.03	46.54
	ST		19.25	17.98			37.23	10	76	9694	11	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81
	FA			34.71			34.71	9	76	9450	11	272	237	6.8	76	3			34.71
	CA				14.61	0.73	15.34	4	75	2709	3	177	56	3.7	77	4			15.34
	PIN		10.54				10.54	3	81	2648	3	251	93	8.8	44	2			10.54
	MO		8.38				8.38	2	80	2531	3	302	117	14	44	2			8.38
	DR		6.31	0.09			6.40	2	80	1711	2	267	58	9.1	50	2			6.40
	DT		1.61	4.62	4.09		10.32	3	72	1774	2	172	40	3.9	38	3.2	0.09		10.23
	DM			2.04	0.23		2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27
	TOT		192.04	159.03	18.93	0.73	370.73	100	74	88435	100	239	1892	5.1	73	2.5	14.22	24.93	331.58
	%		52	43	5		100										4	7	89

Structura și mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv

Elem.	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistenta		
	I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
CE			5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3			5.10
Total			5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3			5.10
%			100			100												100

Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de producție					Suprafata		Total			Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența					
				I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%			mc/ha	mc	mc/ha	<0,4	0,4-0,6	>0,6
A	1	1	DT				2.56			2.56	100	70	138	100	54	12	4.7	20	4		2.56
		Tot					2.56			2.56	77	70	138	90	54	12	4.7	20	4		2.56
		grp					100			100											100
		2	CA				0.54			0.54	70	80	12	75	22	2	3.7	10	4		0.54
			DM				0.23			0.23	30	78	4	25	17	3	13	10	4		0.23
		Tot					0.77			0.77	23	79	16	10	21	5	6.5	10	4		0.77
		grp					100			100											100
		1+2	CA				0.54			0.54	16	80	12	8	22	2	3.7	10	4		0.54
			DT				2.56			2.56	77	70	138	89	54	12	4.7	20	4		2.56
			DM				0.23			0.23	7	78	4	3	17	3	13	10	4		0.23
		Tot					3.33			3.33	1	72	154	46	17	5.1	18	4			3.33
		clv					100			100											100
		%																			
2	1	GO				0.73				0.73	15	79	109	8	149	5	6.8	40	3		0.73
		PIN		1.41						1.41	29	90	393	30	279	14	9.9	40	2		1.41
		MD		1.70						1.70	35	80	513	40	302	24	14.1	40	2		1.70
		DR			0.09					0.09	2	67	14	1	156	1	11.1	40	3		0.09
		DT			0.25	0.68				0.93	19	73	270	21	290	4	4.3	40	3.7		0.93
		Tot		3.11	1.07	0.68				4.86	46	81	1299	55	267	48	9.9	40	2.5		4.86
		grp		64	22	14				100											100
		2	ST			0.08				0.08	1	88	15	1	188	1	12.5	40	3		0.08
			DT			2.86	0.76			3.62	63	70	747	72	206	8	2.2	23	3.2		3.62
			DM			2.04				2.04	36	71	284	27	139	12	5.9	29	3		2.04
		Tot			4.98	0.76				5.74	54	71	1046	45	182	21	3.7	25	3.1		5.74
		grp			87	13				100											100
		1+2	GO			0.73				0.73	7	79	109	5	149	5	6.8	40	3		0.73
			ST			0.08				0.08	1	88	15	1	188	1	12.5	40	3		0.08
			PIN		1.41					1.41	13	90	393	17	279	14	9.9	40	2		1.41
			MD		1.70					1.70	16	80	513	22	302	24	14.1	40	2		1.70
			DR			0.09				0.09	1	67	14	1	156	1	11.1	40	3		0.09
			DT			3.11	1.44			4.55	43	71	1017	42	224	12	2.6	27	3.3		4.55
			DM			2.04				2.04	19	71	284	12	139	12	5.9	29	3		2.04
		Tot			3.11	6.05	1.44			10.60	3	75	2345	3	221	69	6.5	32	2.8		10.60
		clv			29	57	14			100											100
		%																			
3	1	FA				4.26				4.26	15	80	1168	16	274	33	7.7	67	3		4.26
		CA					0.47			0.47	2	81	80	1	170	2	4.3	80	4		0.47
		PIN		9.13						9.13	33	80	2255	30	247	79	8.7	45	2		9.13
		MD		6.68						6.68	24	80	2018	28	302	93	13.9	45	2		6.68
		DR		6.31						6.31	23	80	1697	23	269	57	9	50	2		6.31
		DT				0.74				0.74	3	80	119	2	161	5	6.8	45	3		0.74
		Tot		22.12	5.00	0.47				27.59	37	80	7337	45	266	269	9.7	50	2.2		27.59
		grp		80	18	2				100											100
		2	CE		2.53	31.72				34.25	73	80	6515	72	190	194	5.7	59	2.9		34.25
			GO		0.84	2.33				3.17	7	80	621	7	196	18	5.7	56	2.7		3.17
			ST		0.84	8.51				9.35	20	80	1901	21	203	53	5.7	59	2.9		9.35
		Tot		4.21	42.56					46.77	63	80	9037	55	193	265	5.7	59	2.9		46.77
		grp		9	91					100											100
		1+2	CE		2.53	31.72				34.25	46	80	6515	40	190	194	5.7	59	2.9		34.25
			GO		0.84	2.33				3.17	4	80	621	4	196	18	5.7	56	2.7		3.17
			ST		0.84	8.51				9.35	13	80	1901	12	203	53	5.7	59	2.9		9.35
			FA			4.26				4.26	6	80	1168	7	274	33	7.7	67	3		4.26
			CA				0.47			0.47	1	81	80	1	170	2	4.3	80	4		0.47
			PIN		9.13					9.13	12	80	2255	14	247	79	8.7	45	2		9.13
			MD		6.68					6.68	9	80	2018	12	302	93	13.9	45	2		6.68
			DR		6.31					6.31	8	80	1697	10	269	57	9	50	2		6.31
			DT			0.74				0.74	1	80	119	1	161	5	6.8	45	3		0.74
		Tot			26.33	47.56	0.47			74.36	20	80	16374	19	220	534	7.2	55	2.7		74.36
		clv			35	64	1			100											100
		%																			
4	1	GO				11.22				11.22	33	70	2704	31	241	47	4.2	79	3		11.22
		FA				22.00				22.00	65	74	5814	68	264	147	6.7	76	3		22.00

	DT		0.77		0.77	2	70	124	1	161	3	3.9	75	3		0.77		
Tot			33.99		33.99	18	73	8642	18	254	197	5.8	77	3		33.99		
grp	%		100		100											100		
2	CE	98.25	8.36		106.61	69	79	28412	71	267	573	5.4	74	2.1		106.61		
	GO	19.33			19.33	13	78	4983	12	258	103	5.3	70	2		19.33		
	ST	9.71	8.59		18.30	12	78	5025	12	275	94	5.1	70	2.5		18.30		
	CA			8.45	8.45	5	77	1553	4	184	37	4.4	70	4		8.45		
	DT	1.61			1.61	1	80	371	1	230	8	5	80	2		1.61		
Tot		128.90	16.95	8.45	154.30	82	79	40344	82	261	815	5.3	73	2.2		154.30		
grp	%	84	11	5	100											100		
1+2	CE	98.25	8.36		106.61	57	79	28412	58	267	573	5.4	74	2.1		106.61		
	GO	19.33	11.22		30.55	16	75	7687	16	252	150	4.9	73	2.4		30.55		
	ST	9.71	8.59		18.30	10	78	5025	10	275	94	5.1	70	2.5		18.30		
	FA		22.00		22.00	12	74	5814	12	264	147	6.7	76	3		22.00		
	CA			8.45	8.45	4	77	1553	3	184	37	4.4	70	4		8.45		
	DT	1.61	0.77		2.38	1	77	495	1	208	11	4.6	78	2.3		2.38		
Tot		128.90	50.94	8.45	188.29	51	78	48986	55	260	1012	5.4	74	2.4		188.29		
clv	%	69	27	4	100											100		
5	1	FA		8.45	8.45	100	80	2468	100	292	57	6.7	81	3		8.45		
Tot				8.45	8.45	9	80	2468	12	292	57	6.7	81	3		8.45		
grp	%			100	100											100		
2	CE	15.79	33.63		49.42	58	57	9808	54	198	121	2.4	95	2.7	8.02	21.90	19.50	
	GO	9.21	11.26		20.47	24	56	4444	25	217	43	2.1	95	2.6	5.35	3.03	12.09	
	ST	8.70	0.38		9.08	11	72	2712	15	299	24	2.6	95	2			9.08	
	CA			5.15	5.88	7	73	1064	6	181	15	2.6	94	4.1			5.88	
Tot		33.70	45.27	5.15	84.85	91	59	18028	88	212	203	2.4	95	2.7	13.37	24.93	46.55	
grp	%	40	53	6	100									16	29	55		
1+2	CE	15.79	33.63		49.42	53	57	9808	48	198	121	2.4	95	2.7	8.02	21.90	19.50	
	GO	9.21	11.26		20.47	22	56	4444	22	217	43	2.1	95	2.6	5.35	3.03	12.09	
	ST	8.70	0.38		9.08	10	72	2712	13	299	24	2.6	95	2			9.08	
	FA		8.45		8.45	9	80	2468	12	292	57	6.7	81	3			8.45	
	CA			5.15	5.88	6	73	1064	5	181	15	2.6	94	4.1			5.88	
Tot		33.70	53.72	5.15	93.30	25	61	20496	23	220	260	2.8	94	2.7	13.37	24.93	55.00	
clv	%	36	57	6	100									14	27	59		
6	2	CE		0.34	0.34	40	29	34	43	100			95	3	0.34			
	ST			0.42	0.42	49	31	41	51	98			110	3	0.42			
	DT			0.09	0.09	11	33	5	6	56			40	4	0.09			
Tot				0.76	0.85	100	31	80	100	94			97	3.1	0.85			
grp	%			89	100										100			
1+2	CE			0.34	0.34	40	29	34	43	100			95	3	0.34			
	ST			0.42	0.42	49	31	41	51	98			110	3	0.42			
	DT			0.09	0.09	11	33	5	6	56			40	4	0.09			
Tot				0.76	0.85	31	80	94					97	3.1	0.85			
clv	%			89	100										100			
Tot	1	GO		11.95	11.95	15	71	2813	14	235	52	4.4	76	3		11.95		
	FA			34.71	34.71	45	76	9450	48	272	237	6.8	76	3		34.71		
	CA				0.47	1	81	80		170	2	4.3	80	4		0.47		
	PIN	10.54			10.54	14	81	2648	13	251	93	8.8	44	2		10.54		
	MD	8.38			8.38	11	80	2531	13	302	117	14	44	2		8.38		
	DR	6.31	0.09		6.40	8	80	1711	9	267	58	9.1	50	2		6.40		
	DT		1.76	3.24	5.00	6	72	651	3	130	24	4.8	36	3.6		5.00		
TOT		25.23	48.51	3.71	77.45	21	77	19884	22	257	583	7.5	64	2.7		77.45		
	%	33	62	5	100											100		
Tot	2	CE	116.57	74.05		190.62	64	73	44769	65	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36
	GO	29.38	13.59		42.97	15	67	10048	15	234	164	3.8	81	2.3	5.35	3.03	34.59	
	ST	19.25	17.98		37.23	13	76	9694	14	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81	
	CA			14.14	14.87	5	75	2629	4	177	54	3.6	77	4			14.87	
	DT	1.61	2.86	0.85	5.32	2	73	1123	2	211	16	3	41	2.9	0.09		5.23	
	IM		2.04	0.23	2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1			2.27	
TOT		166.81	110.52	15.22	293.28	79	73	68551	78	234	1309	4.5	76	2.5	14.22	24.93	254.13	
	%	57	38	5	100									5	9	86		
Tot	1+2	CE	116.57	74.05		190.62	51	73	44769	50	235	888	4.7	77	2.4	8.36	21.90	160.36
	GO	29.38	25.54		54.92	15	68	12861	15	234	216	3.9	80	2.5	5.35	3.03	46.54	
	ST	19.25	17.98		37.23	10	76	9694	11	260	172	4.6	74	2.5	0.42		36.81	
	FA		34.71		34.71	9	76	9450	11	272	237	6.8	76	3			34.71	

CA			14.61	0.73	15.34	4	75	2709	3	177	56	3.7	77	4		15.34	
PIN	10.54				10.54	3	81	2648	3	251	93	8.8	44	2		10.54	
MD	8.38				8.38	2	80	2531	3	302	117	14	44	2		8.38	
IR	6.31	0.09			6.40	2	80	1711	2	267	58	9.1	50	2		6.40	
DT	1.61	4.62	4.09		10.32	3	72	1774	2	172	40	3.9	38	3.2	0.09	10.23	
DM		2.04	0.23		2.27	1	71	288		127	15	6.6	27	3.1		2.27	
TOT	192.04	159.03	18.93	0.73	370.73	100	74	88435	100	239	1892	5.1	73	2.5	14.22	24.93	331.58
%	52	43	5		100										4	7	89
E 5 1 CE		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
Tbt		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
clv %		100			100											100	
1+2 CE		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
Tbt		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
clv %		100			100											100	
Tot 1 CE		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
TOT		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
%		100			100											100	
Tot 1+2 CE		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
TOT		5.10			5.10	100	50	872	100	171	10	2	95	3		5.10	
%		100			100											100	

Planul de recoltare a produselor principale

Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

U a	Tip fct	Cns	Dst col	Elm arb	Supr elm	Vrs	Clp	% arb luc	Volum	5*cr	Volum + 5 x cr	Lucrari propuse in deceniul I		Volum de recoltat	% ext
												hm	ha		
1 B				ST	0.42	110	3	85	41		41	T.PROGRESIVE IMPAD SUB MASIV INGRIJIREA SEMINTISULUI		41	
				CE	0.34	95	3	80	34	34	34				
				DT	0.09	40	4	50	5	5	5				
				6 0.3 15	0.85 110 3 80 	80 	80 	80 100							
Compozitie tel 5GO 2CE 2JU 1CI															
2 A				CE	20.83	95	3	80	4258	255	4513	T.PROGRESIVE (punere lumina) ajutorarea reg naturale		2257	
				GO	2.31	95	3	80	509	25	534			267	
				6 0.6 4	23.14 95 3 80 	4767 	280 	5047 	2524 50						
				Compozitie tel 7CE 2GO 1CI Semintis natural 9CE 1GO / 2 ani 0.3S mixt											
2 C				CE	8.02	95	3	85	308	15	323	T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD INGRIJIREA SEMINTISULUI		323	
				GO	5.35	95	3	85	214	5	219			219	
				6 0.1 4	13.37 95 3 85 	522 	20 	542 	542 100						
				Compozitie tel 6CE 3GO 1CI Semintis natural 7CE 3GO /10 ani 0.7S mixt											
16 A				CE	0.21	90	3	80	46	5	51	T.PROGRESIVE (insam,p lum) ajutorarea reg naturale		31	
				ST	0.09	100	2	80	22		22			13	
				6 0.7 6	0.30 90 3 80 	68 	5 	73 	44 60						
				Compozitie tel 6CE 3ST 1CI											
57 A				CE	1.31	95	2	85	340	20	360	T.PROGRESIVE (punere lumina) ajutorarea reg naturale		180	
				ST	0.38	95	3	85	149	5	154			77	
				CA	0.19	75	4	50	36	5	41			21	
				6 0.7 32	1.88 95 2 82 	525 	30 	555 	278 50						
Compozitie tel 7CE 2ST 1CI Semintis natural 9CE 1ST / 2 ani 0.1S intim															
61 C				CE	1.07	95	3	80	242	15	257	T.PROGRESIVE (p lum., rac) IMPAD ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI		257	
				GO	0.72	95	3	85	184	5	189			189	

6 0.6 33		1.79 95		3 82		426		20		446		446 100	
Compozitie tel 6CE 3GO 1CI Semintis natural 8CE 2GO / 2 ani 0.3S mixt													
62 C	SC	2.68	25	3	60	550	20	570	CRING-TAIERE DE JOS				570
	SC	0.76	15	4	60	180	15	195	ajutorarea reg naturale				195
	PLT	0.38	25	3	60	115	5	120					120
6 0.7 25		3.82 25		3 60		845		40		885		885 100	
Compozitie tel 10SC													
64	CE	11.22	75	2	80	3321	310	3631	T.PROGRESIVE (insamintare)				1198
									ajutorarea reg naturale				
6 0.8 28		11.22 75		2 80		3321		310		3631		1198 33	
Compozitie tel 7CE 2GO 1CI Semintis natural 10CE / 1 ani 0.1S mixt													
65 A	CE	7.23	80	2	85	2118	180	2298	T.PROGRESIVE (insam,p lum)				1379
									ajutorarea reg naturale				
6 0.8 28		7.23 80		2 85		2118		180		2298		1379 60	
Compozitie tel 8CE 1GO 1CI Semintis natural 10CE / 2 ani 0.2S mixt													
66 C	CE	6.26	80	3	80	1573	130	1703	T.PROGRESIVE (insam,p lum)				1022
	ST	0.70	80	3	90	195	15	210	ajutorarea reg naturale				126
6 0.8 25		6.96 80		3 81		1768		145		1913		1148 60	
Compozitie tel 7CE 2ST 1CI Semintis natural 10CE / 2 ani 0.1S mixt													
67 B	CE	14.51	80	2	80	3933	365	4298	T.PROGRESIVE (insam,p lum)				2321
	DT	1.61	80	2	85	371	40	411	ajutorarea reg naturale				238
6 0.8 22		16.12 80		2 81		4304		405		4709		2559 54	
Compozitie tel 6CE 2GO 1ST 1CI													
712 B	SC	0.68	40	4	60	209		209	CRING-TAIERE DE JOS				209
	DT	0.09	40	3	60	36		36	ajutorarea reg naturale				36
	DR	0.09	40	3	60	14		14					14
4 0.7 10		0.86 40		4 60		259				259		259 100	
Compozitie tel 10SC													
Total		87.54 				19003 		20438 				11342	

Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor

Drum	u a	Raritari						Curatiri						Degajari		Igienă		Total volum de extras mc					
		Supra fata	Vrs	Cns	Volum actual	Crest	Nr in tr	Supraf parc	Volum extr	u a	Supra fata	Vrs	Cns	Volum actual	Nr in tr	Supraf parc	Volum extr		u a	Supra fata	Vrs	Supraf parc	Volum extr
		ha	ani		mc	mc	v	ha	mc		ha	ani		mc	v	ha	mc		ha	ani	ha	mc	
DE001	710 A	7.42	45	0.8	2137	98	1	7.42	262												47.17	400	662
	711 B	2.43	40	0.8	622	29	1	2.43	98														98
	711 E	1.57	40	0.9	418	15	1	1.57	47														47
Tot. dr		11.42	43	0.8	3177			11.42	407												47.17	400	807
DE002	715 A	9.13	45	0.8	2255	79	1	9.13	264												8.87	194	458
Tot. dr		9.13	45	0.8	2255			9.13	264												8.87	194	458
DE003								2 B	0.77	10	0.8	16	1	0.77	2						18.51	166	168
Tot. dr									0.77	10	0.8	16	0.77	2							18.51	166	168
Tot. cat		20.55	44	0.8	5432			20.55	671					0.77	10	0.8	16	0.77	2		74.55	760	1433
Tot. gr		20.55	44	0.8	5432			20.55	671					0.77	10	0.8	16	0.77	2		74.55	760	1433
EN015	58 C	18.03	70	0.8	4562	103	1	18.03	406												105.84	896	1302
	63 A	13.79	70	0.8	3861	74	1	13.79	295														295
	66 A	11.67	60	0.8	2345	64	1	11.67	158														158

66 B	4.21	45 0.8	699	31	1	4.21	76													76	
67 A	30.89	60 0.8	5993	170	1	30.89	477														477
67 C	2.81	75 0.8	745	13	1	2.81	57														57
Tbt. dr	81.40	64 0.8	18205			81.40	1469														2365
FN017	72 D	0.08	40 0.9	15	1	1	0.08														
Tbt. dr	0.08	40 0.9	15			0.08															
Tot. cat	81.48	64 0.8	18220			81.48	1469														2365
Tot. gr	81.48	64 0.8	18220			81.48	1469														2365
TOT GEN	102.03	60 0.8	23652			102.03	2140			0.77	10 0.8	16		0.77	2					3798	

Utilizarea fondului forestier

Categorie de folosinta	Suprafata - ha		
	gr I	gr II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	82.55	293.28	375.83
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglem. recolt. de produse principale	77.45	293.28	370.73
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	77.45	293.28	370.73
1 A 1 B 2 A 2 B 2 C 6 B 16 A 57 A 57 D 58 C 59 A 59 B 59 C 60 A 60 B			
60 C 61 A 61 B 61 C 62 A 62 B 62 C 63 A 63 B 64 65 A 65 B 66 A 66 B 66 C			
66 D 67 A 67 B 67 C 72 D 710 A 710 B 711 A 711 B 711 C 711 D 711 E 712 A 712 B 713 A			
713 B 714 A 715 A 716 A 716 B			
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala			
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala			
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taiierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglem. recolt. de produse principale	5.10		5.10
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	5.10		5.10
56 A			
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodarii silvice			10.70
B1 - Linii parcelare principale			7.06
77L1 90L1 91L1 92L1 93L1 94L1 96L1 99L1			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			2.24
2V1 63V1 67V1			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente			
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			
B5 - Pepiniere si plantatii seminciere			
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei			1.10
16A1			
B8 - Terenuri cu fazanerii, pastrav., centre de prelucr. a fructelor de pad., uscat. de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			0.30
715R1 716R1			
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G)			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			
D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporara a unor organizatii pt. instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
TOTAL : A + B + C + D	82.55	293.28	386.53

Cadrul legislativ european care reglementează activitățile din cadrul Rețelei Natura 2000 este format din *Directiva Păsări 79/409/CEE* privind conservarea păsărilor sălbatice și *Directiva Habitate 92/43/CEE* privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice.

Legislația în domeniu:

- *OG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii și a protecției fondului cinegetic, modificată și completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), cu modificările și completările ulterioare;*

- OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011);
- OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de HG nr. 971/2011 (MO nr. 715/11.10.2011);
- OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009);
- OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național;
- ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Siturile de importanță comunitară avizate de Comisia Europeană și ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în două categorii, în funcție de directiva europeană care a stat la baza declarării lor:

- arii de protecție specială avifaunistică pentru protecția păsărilor sălbatice incluse în *Directiva Păsări*;
- situri de importanță comunitară pentru protecția unor specii de floră și faună;
- habitate sălbatice incluse în *Directiva Habitate*.

2.2 Obiective social-economice și ecologice avute în vedere la întocmirea amenajamentului

Cea mai importantă direcție în care s-a acționat o constituie creșterea protecției mediului înconjurător, creșterea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună și floră) și ridicarea calității vieții individuale și sociale a locuitorilor din zonă.

Obiectivele social-economice se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii. Pentru pădurile studiate, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea Țelurilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament (parcelă, subparcelă) sunt prezentate în tabelul următor:

Obiective social – economice și ecologice

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1	Ocotirea genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	- protecția prin rețeaua ecologică Natura 2000 „Directiva Habitate și specii”- ROSCI/ROSAC - protecția unor rezervații naturale, cu regim strict de protecție
2	Produse lemnoase	- producția de lemn pentru cherestea - producția de lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn
3	Produse accesorii	Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și arome, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.

În raport cu aceste necesități fiecărui arboret îi este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice sau ecologice, din care unul prioritar, ajungându-se astfel la o specializare tehnologică a arboretelor, corelată cu potențialul lor stațional și biocenotic. Astfel că, obiectivele asumate de prezentul amenajament silvic susțin integralitatea ariilor naturale protejate și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, flora și fauna de interes comunitar.

- Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora;
- Asigurarea bazei de informații/date referitoare la habitatele și speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată, inclusiv starea de conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității și evaluarea eficienței managementului;
- Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- Creșterea nivelului de conștientizare – îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinii și comportamentului – pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversității;
- Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile;
- Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale cu scopul limitării impactului asupra mediului.

Faptul că arboretele suprapuse sitului Natura 2000 s-au încadrat de către proiectant, conform normelor tehnice în vigoare în **grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită**, atribuindu-li-se astfel: 1.5Q – Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protective pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI, SAC), arată că normele tehnice silvice în vigoare s-au adaptat legislației de mediu referitor la restricții, realizându-se grupe funcționale specifice tipurilor ariilor naturale protejate, precum și faptul că acesta coincide cu obiectivele planului de management a sitului ROSAC0322 Muntele Șes. Prin corelarea obiectivului (principal) din amenajamentul silvic de recoltare a masei lemnoase după un anumit plan (în contextul dezvoltării durabile), se îndeplinește obiectivul din planul de management care specifică: *”Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile”*.

Faptul că proiectantul a încadrat suprafața de fond forestier suprapusă ariei naturale protejate de interes național RONPA0896 Pădurea Lapiș în categoria funcțională 1.5C, (astfel încât pe acea suprafață nu sunt propuse lucrări), arată cu suprafața a fost încadrată corespunzător.

Prin corelarea obiectivului din amenajamentul silvic de protecție a siturilor Natura 2000, se îndeplinește obiectivul din planul de management care specifică: *”Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora, pentru ROSAC0322*.

Astfel, lucrările propuse a se realiza în situl de interes comunitar nu va împiedica atingerea obiectivelor asumate de România în fața UE și a celor din planul de management prin faptul că, în urma lucrărilor tăierilor de jos - crâng, rărituri și a tăierilor de igienă.

Prin corelarea obiectivelor amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan cu cel al sitului Natura 2000 suprapus, reiese faptul că obiectivele acestora coincid.

2.3. Relația dintre amenajamentul silvic cu alte planuri și programe relevante

Amenajamentul silvic este parte a planului de management a sitului Natura 2000 *ROSCI0322 Muntele Șes* (aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016), amenajamentul prezent armonizându-se cu acestea.

Lucrarea elaborată nu influențează negativ studiile și proiectele elaborate anterior, ci vine în completarea lor prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Principalele funcțiuni ale amenajamentului silvic supus discuției, stabilite prin proiectul tehnic și planurile de management și al legislației sub incidența cărora intră, rămân valabile și neschimbate în privința unităților și subunităților teritoriale. Zona studiată se află în afara intravilanului, având numai funcțiuni de teren silvic, acest aspect nemodificându-se pe durata realizării planului. Întreaga suprafață rămâne în folosință silvică pe durata realizării planului și după finalizarea acestuia.

2.3.1. Strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030 – Reducerea naturii în viețile noastre

Uniunea Europeană, prin Comisia europeană a elaborat în 2020 Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, aceasta prevede următoarele aspecte:

1. Biodiversitatea – nevoia urgentă de acțiune – protecția și refacerea naturii
2. Protejarea și refacerea naturii în Uniunea Europeană

O rețea coerentă de zone protejate – o rețea transeuropeană pentru natură

- să protejeze în mod legal cel puțin 30 % din suprafața terestră a UE și 30 % din zona maritimă a UE și să integreze coridoare ecologice în cadrul unei veritabile rețele transeuropene pentru natură;
- să protejeze cu strictețe cel puțin o treime din zonele protejate ale UE, inclusiv toate pădurile primare și seculare care mai există în UE;
- să gestioneze în mod eficace toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin monitorizarea adecvată a acestora.

Refacerea ecosistemelor terestre și maritime

- consolidarea cadrului juridic al UE pentru refacerea naturii
- reintroducerea naturii pe terenurile agricole
- remedierea artificializării terenurilor și refacerea ecosistemelor solului
- mai multe păduri și îmbunătățirea sănătății și a rezilienței acestora
- soluții reciproce avantajoase pentru producerea de energie
- restabilirea stării ecologice bune a ecosistemelor marine
- refacerea ecosistemelor de apă dulce
- înverzirea zonelor urbane și periurbane
- reducere poluării
- combaterea speciilor alohtone

Facilitarea schimbării transformazionale

- un nou cadru de guvernare
- punere în aplicare și asigurarea respectării legislației din domeniul mediului
- valorificarea unei abordări integrale care înglobează societatea ca întreg

Uniunea Europeană pentru un program mondial ambițios în materie de biodiversitate

- utilizarea acțiunii externe pentru a promova obiectivele UE

2.3.2. Strategia forestieră națională 2013-2022

Având în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ și participativ, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniului forestier pentru societate precum și pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea și transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este *dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în scopul creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context european.*

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;
2. Gestionarea durabilă și dezvoltarea resurselor forestiere;
3. Planificarea forestieră;
4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;
5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier;
6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

2.3.3. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2010-2020-2030

Strategia stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor, în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menținerea, consolidarea, extinderea și adaptarea continuă a configurației structurale și a capacității funcționale a biodiversității ca fundament pentru menținerea și sporirea capacității sale de suport față de presiunea dezvoltării sociale și creșterii economice și față de impactul previzibil al schimbărilor climatice. Printre direcțiile principale de acțiune regăsește *corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul și capacitatea de susținere a biodiversității.*

2.3.4. Aria specială de conservare – ROSAC0322 Muntele Șes

Situl este localizat în Masivul Plopis (cunoscut și sub denumirea de Muntele Șes), acesta făcând parte din grupa Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Limitele sitului Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes sunt marcate de următoarele coordonate: latitudine: N 47°5'35"; longitudine: E 22°31'44"; situl are o suprafață de 34.881 ha și este localizat în partea de nord-vest a României, fiind traversat, în partea sa sudică, de paralela de 47° latitudine nordică și, median, de meridianul de 22°31' longitudine estică.



Fig. 1 – Harta U.P. suprapus cu harta sitului ROSAC0322

Tipuri de habitate prezente în sit

- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
- 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Râuri cu maluri nămoase cu vegetație de *Chenopodion rubri* și *Bidention*
- 40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
- 6240* Pajiști stepice subpanonice
- 6410 Pajiști cu *Molina* pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (*Molinion caeruleae*)
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan
- 6510 Pajiști de altitudine joasă (*Alopecurus pratensis* *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Fânețe montane
- 7120 Turbării degradate capabile de regenerare naturală
- 8220 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
- 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
- 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*
- 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*

9150 Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion*
91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE

Specii de mamifere

1352* *Canis lupus* (lup)
1355 *Lutra lutra* (vidră euroasiatică)
1361 *Lynx lynx* (râs)
1324 *Myotis myotis* (liliac comun)

Specii de amfibieni și reptile

1193 *Bombina variegata* (broască cu burta galbenă)
1166 *Triturus cristatus* (triton cu creastă)

Specii de nevertebrate

1093* *Austropotamobius torrentium* (racul de ponoare)
4014 *Carabus variolosus* (carab de pârâu)
4050 *Isophya stysi* (cosaș)
1087* *Rosalina alpina* (croitor de fag)

Aria specială de conservare ROSAC0322 Muntele Șes are plan de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes.

3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUȘ

Efectele poluării industriale nu se resimt pe teritoriul U.P. deoarece pe suprafața planului propus și în zonele apropiate nu sunt obiective industriale care prin poluarea cu noxe, să aibă influențe negative asupra stării favorabile a mediului.

Natura poluării	Arborete afectate cu intensitatea poluării				Total ha
	slaba	moderata	puternica	f. puternica	
Compusi sulf si pulberi metal: PB, ZN, CD, CU, FE					
Compusi azot si gaze pulberi industria lemnului si chimica					
Pulberi si gaze emise de la termoficare					
Reziduuri lichide si solide din industrie si zootehnie					
Pulberi fabrica ciment					
Diversi factori poluanti					
Total poluare					
Fara poluare vizibila					386.53
Total UP					386.53

Starea factorilor de mediu este bună (prin corelarea cu Formularul Standard actualizat pentru aria naturală protejată, date confirmate și prin observațiile din teren), un argument în acest sens este însăși delimitarea sitului Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes.

Pădurile identificate în situl Natura 2000, reprezintă habitate foarte diversificate, cu caracteristici foarte bune pentru existența și dezvoltarea unui număr mare de specii.

Starea de conservare a habitatelor și speciilor din aria de protecție comunitară ROSAC0322 Muntele Șes

Conform datelor din obiectivele de conservare (Decizia nr. 443/09.08.2022), habitatele și speciile pentru care s-a declarat sit de intere comunitar au după cum urmează starea de conservare:

- habitatul 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum* ocupă o suprafață de 31,97 (u.a. 710A, 710B, 711A, 711C, 712A, 712B, 713A, 714A, 715A) ha în amenajamentul silvic din interiorul sitului de importanță comunitară, având o stare de conservare favorabilă. Lucrări propuse sunt cele de tăieri de igienă, rărituri și crâng-tăiere de jos.

-habitatul 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum* ocupă o suprafață de 22,42 (u.a. 710A, 710B, 711A, 711B, 711C, 711D, 711E, 712A, 712B, 713B, 716A, 716B) ha în amenajamentul silvic din interiorul sitului de importanță comunitară, are o stare de conservare favorabilă. Lucrări propuse sunt cele de tăieri de igienă, rărituri și crâng-tăiere de jos.

- speciile de mamifere aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

1352* *Canis lupus (lup)* – nefavorabilă-inadecvată

1355 *Lutra lutra (vidră euroasiatică)* - bună

1361 *Lynx lynx (râs)* – nefavorabilă-rea

1324 *Myotis myotis (liliac comun)* – favorabilă

- speciile de reptile și amfibieni aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:
1193 *Bombina variegata* (broască cu burta galbenă) – favorabilă
1166 *Triturus cristatus* (triton cu creastă) – favorabilă

- speciile de nevertebrate aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:
1093* *Austropotamobius torrentium* (racul de ponoare) - favorabilă
4014 *Carabus variolosus* (carab de pârâu) - favorabilă
4050 *Isophya stysi* (cosaș) - favorabilă
1087* *Rosalina alpina* (croitor de fag) – favorabilă

În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimizat sau sensibil micșorat prin selectarea atentă și implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, și a stării de conservare a speciilor ci dimpotrivă, la neîndeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor și perturbarea speciilor).

Consecințe ale neimplementării reglementărilor prezentului amenajament:

La nivel social și al sănătății umane

- lipsa lemnului utilizat de populație (cu precădere în zonele rurale și până la găsirea unor soluții viabile alternative) pentru încălzirea locuințelor, fapt care poate atrage după sine și diverse probleme de sănătate în rândul populației (gripe, nevralgii, hipertensiune arterială, care poate duce la AVC, afecțiuni ale căilor urinare, depresie, reumatism, boli circulatorii);
- lipsa materiei prime (industria mobilei) pentru diverse produse (cherestea, furnir);
- creșterea cazurilor de tăieri ilegale a arborilor în vederea satisfacerii nevoii de lemn (de aici apar și alte implicații, precum creșterea infraționalității, care atrage după sine alocarea de la bugetul statului de fonduri materiale și personal suplimentar în vederea combaterii acestor fenomene).
- periclitarea unor specii care se utilizează în medicina naturistă (ex. mesteacăn - seva de mesteacăn, sau chiar reducerea cantității unor produse secundare - xilitolul, provenit din seva de mesteacăn, care se utilizează de către pacienții diabetici insulino-dependenți, ca înlocuitor al zahărului).
- creșterea riscului de accidente rutiere (cu precădere în zonele de deal și munte), unde în lipsa eliminării judicioase a lemnului debilitat, în timpul unor rafale de vânt, acesta poate ajunge pe carosabil (sau chiar în gospodăriile din vale), putând provoca adevărate tragedii (cu morți în rândul populației), cât și pentru turiștii care fac plimbări prin pădure.

La nivel economic:

- lipsa veniturilor (dispariția acestei ramuri) care decurg din exploatarea pădurilor (prelucrarea lemnului);
- suplimentarea fondurilor pentru sănătate pentru tratarea populației care ar fi afectată de lipsa lemnului ca material utilizat pentru încălzire (până la găsirea unor noi soluții);
- necesitatea alocării de fonduri suplimentare de la bugetul de stat/ din venituri proprii (pentru pădurile private) pentru paza pădurii (în situația în care aceasta s-ar realiza);
- dispariția unor locuri de muncă (din domeniul silvic), care atrage după sine nevoia de locuri de muncă în sectoare diferite, precum și lipsa sumelor plătite în acest moment de contribuabilii din domeniu (persoane fizice și juridice, reprezentate de taxe și impozite) la bugetul de stat;

La nivelul patrimoniului cultural și al peisajului

- deteriorarea aspectului peisagistic (prin comparație cu situația implementării, când arborii debilitați, cei afectați de anumite fenomene meteorologice sunt eliminați, în cazul neimplementării aceștia rămân pe amplasament, iar în consecință pot duce chiar la periclitarea indivizilor sănătoși) și chiar invazia unor specii de dăunători;

- pentru turism neimplementarea planului ar putea reprezenta o scădere a numărului de persoane practicante de turism montan (plimbări în pădure, alpinism, cățărări-care presupune traversarea unor suprafețe împădurite) deoarece riscurile la care s-ar expune turiștii ar fi mai mari (creșterea riscului de a fi striviți de arbori debilitați, uscați).

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, ci dimpotrivă, la nedeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor, perturbarea speciilor). Creșterea cheltuielilor proprietarilor suprafețelor de pădure (atât de stat, cât și privați), fără ca aceștia să beneficieze efectiv de proprietatea lor (aceasta le-ar aduce doar costuri, nu și venituri - lucru exclus în situația în care ar exista compensații din partea statului în acest sens, dar care ar aduce cheltuieli suplimentare bugetului statului).

În concluzie, neimplementarea amenajamentului silvic ar atrage după sine o serie de schimbări (unele radicale) în societate, prin lipsa unei materii prime (lemnul) care este utilizată încă din vechime, și a cărei înlocuire ar reprezenta soluții alternative costisitoare și greu de găsit, prin modificarea unor peisaje (cu repercursiuni și asupra turismului) și chiar a sănătății umane.

Efectele neimplementării planului se indică pe considerentele în care pădurile nu ar mai fi amenajate (nu s-ar impune obligativitatea amenajării lor printr-o legislație specifică, cum se întâmplă în acest moment) ci acestea s-ar lăsa într-un echilibru natural. Astfel nu s-ar mai putea exploata material lemnos (planul este creat tocmai în acest scop - exploatare în perspectiva dezvoltării durabile).

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

4.1. Aspecte generale

Teritoriul amenajamentului silvic care face subiectul prezentului studiu are o suprafață relativ redusă, fapt care obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, fără a omite particularitățile locale.

4.2. Poziția geografică

Pădurile U.P. I Composesorat Zăuan, din punct de vedere geomorfologic, sunt situate în partea de nord a Munților Șes, din bazinul hidrografic Barcăului.

Din punct de vedere teritorial-administrativ pădurile din U.P. I Composesorat Zăuan sunt situate, în județul Sălaj, pe raza comunelor Ip și Halmășd.

În prezent, suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, județul Sălaj, organizat în U.P. I Composesorat Zăuan este administrată de către Ocolul Silvic Blidaru și are o suprafață de 386,53 ha.

4.3. Limite

Fondul forestier este constituit practic dintr-un singur trup compact de pădure. Vecinătățile fondului forestier sunt specificate în actele de proprietate prezentate la anexe. Hotarele sunt materializate pe arborii de limită cu vopsea de către proprietar precum și prin borne amenajistice.

4.4. Geomorfologie

Conform lucrării editate de Posea Gr., Badea L. - „România. Unitățile de relief” (1984), suprafața în studiu este situată în Dealurile Vulturului din Dealurile Crișanei și Silvaniei (trupul Bilghez - Vătălan); Colinele Halmășdului din Dealurile Crișanei și Silvaniei (cea mai mare parte a trupului Halmășd); Munții Plopiș (Muntele Șes) din Carpații Apuseni (partea de amonte, de vest a trupului Halmășd); precum și în Depresiunea Barcăului din Dealurile Crișanei și Silvaniei (restul suprafeței).

În acest cadru, suprafața în studiu este o asociație de dealuri, văii înguste și interfluvii structurale fragmentate în culmi prelungi, precum și de munți joși în trupul Halmășd. Unitatea de relief este versantul cu înclinări moderate, mai rar repezi, cu configurație ondulantă, mai rar plană.

În raport cu expoziția situația este următoarea:

expoziții însorite	189,27	ha	49	%
expoziții parțial însorite	137,15	ha	35	%
expoziții umbrite	60,11	ha	16	%
Total	386,53	ha	100	%

Referitor la variațiile topoclimatului induse de expoziția versanților se pot afirma următoarele:

- *expozițiile însorite* sunt cele mai călduroase, se încălzesc puternic în timpul zilei și se răcesc accentuat noaptea, astfel încât amplitudinile termice sunt maxime; sezonul de vegetație este mai lung, dar pericolul înghețurilor târzii și a deșosării puieților este mai mare; perioadele de secetă sunt mai lungi și mai dese, evapotranspirația fiind mai puternică, stratul de zăpadă este mai subțire și se topește mai repede;

- *expozițiile umbrite* beneficiază de un plus de umiditate pedologică și atmosferică, de o persistență mai îndelungată a stratului de zăpadă, de temperaturi și amplitudini mai scăzute și de sezon de vegetație mai scurt;

- *expozițiile parțial însorite* prezintă o situație intermediară, cu mențiunea că versanții vestici beneficiază de un plus de căldură, comparativ cu cei estici.

Expoziția generală a U.P. este SV-ică.

În raport cu panta suprafețele se grupează astfel:

<16 ^g	309,94	ha	80	%
16 - 30 ^g	55,31	ha	14	%
31 - 40 ^g	21,28	ha	6	%
>40 ^g	-	ha	-	%
Total	386,53	ha	100	%

Panta medie a U.P. este de aproximativ 10g.

Altitudinal suprafața U.P. se întinde între 220 m (u.a. 16A1) și 540 m (u.a. 714A), altitudinea medie fiind în jur de 283 m. Repartizarea pe categorii de altitudine este următoarea:

201 - 400 m	353,03 ha	91 %
401 - 600 m	33,50 ha	9 %
Total	386,53 ha	100 %

4.5. Geologia

Substratul litologic pe care s-au format actualele soluri este alcătuit din: depozite sedimentare neogene (argile, marne) din Pannonian - în mare parte a suprafeței; precum și din roci metamorfice (paragneise și micașturi) în trupul Halmășd.

4.6. Hidrologia

Suprafața în studiu se găsește în bazinul Barcăului, fiind localizată în parte superioară a bazinului secundar al râului Barcău. Apele cele mai importante pentru acest studiu care se adună în Barcău sunt: valea Drighiului cu Valea Halmășdului, pârâul Lapișului, pârâul Zăuanului, valea Cosniciului - afluenți de stânga pârâul Băilor cu valea Bilghezului și pârâul Vătălan - afluent de dreapta.

Pârâiele au alimentare superficială, pluvială sau nivopluvială. Datorită substratului argilos, în mare parte a teritoriului în studiu se produce fenomenul de pseudogleizare, în mai mică măsură apărând și gleizarea, mai ales în trupul Lapiș.

4.7. Climatologie

Conform clasificării din Atlas Geografic General (1980), întreaga suprafață se încadrează în climă temperat-continentală cu influență oceanică, în regiunea climatică de dealuri și podișuri joase, domeniul topoclimatic de pădure și pajiști deluroase.

În conformitate cu clasificarea Köppen, zona în studiu este situată în regiunea climatică C.f.b.x. având următoarele caracteristici: C - temperatura medie a celei mai calde luni este mai mare de 10 °C. Spre Ecuator este limitată de izoterma de 18 °C a lunii celei mai reci, iar spre Poli de cea de -3 °C. Are un climat temperat, ploios, cu ierni calde; f - precipitații suficiente tot timpul anului;

Vegetația forestieră spontană este formată din: cer, gorun, stejar, fag, carpen, diverse tari, salcie albă, plop tremurător; iar cea cultivată din: pin negru, molid, salcâm, pin silvestru.

Datele privind condițiile climatice ale teritoriului, arătate în subcapitolele ce urmează sunt extrase prin metodologie GIS prin utilizarea datelor de pe pagina de Internet www.worldclim.org.

4.8. Soluri

4.8.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Concomitent cu lucrările de descriere a arboretelor s-au efectuat și lucrări de cartare stațională la scară mijlocie. Metoda de cartare utilizată este combinată, constând din cercetare, delimitare și cartarea unităților staționale, luându-se în considerare datele referitoare la climă, relief, substrat litologic, sol și floră indicatoare.

Condițiile specifice din teritoriul în studiu și mai ales substratul, înclinarea și precipitațiile au avut ca rezultat formarea unor soluri ce aparțin claselor menționate în tabelul după cum urmează.

Nr. crt	Clasa	Tipul și subtipul desol		Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
						Ha	%
1	Luvisoluri	Luvosol	tipic	2201	Ao-El-Bt-C	66,63	18
2			albic	2209	Ao-Ea-Bt-C	11,46	3
3		stagnic	2212	Ao-El-Btw-C	177,04	47	
4		albic-stagnic	2225	Ao-Ea-BtW-CW	46,06	12	
		TOTAL	-	-	301,19	80	
	TOTAL	CLASA	-	-	301,19	80	
5	Cambisoluri	Eutricambosol	gleic	3107	Ao-BvGr-CGr / Ao-Bv-CGr	2,61	1
6							
			TOTAL	-	-	-	74,64

		TOTAL CLASA	-	-	74,64	20
		TOTAL GENERAL	-	-	375,83	100

4.8.2. Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol

Luvosol: Soluri având orizont A ocriu (Ao), urmat de orizont eluvial E (El, Ea) și orizont B argic (Bt) cu grad de saturație în baze $V > 53\%$ cel puțin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E și Bt $< 7,5$ cm).

Luvosol tipic: cu orizonturi Ao, El și Bt având într-unul din suborizonturi, cel puțin în pete (în proporție de peste 50%) culori în nuanțe de 7,5YR și 10YR, uneori și mai galbene cu valori și crome de cel puțin 3,5 (la umed) pe fețe și în interiorul elementelor structurale (cu excepția solurilor care prezintă schimbare texturală bruscă pe cel mult 7,5 cm)..

Luvosol albic: cu orizont Ea de minimum 10 cm grosime.

Luvosol stagnic: cu proprietăți stagnice w între 50-100 cm, cu pete vineții de reducere pe $< 50\%$ din suprafața agregatelor structurale cât și în interiorul lor.

Luvosol albic - stagnic: cu orizont Ea și proprietăți stagnice.

Eutricambosol: are cea mai largă răspândire în partea inferioară a etajului pedocambic, la altitudini cuprinse mai cel mai adesea între 500-1000 m. Vegetația aparține pădurilor de foioase și foioase-conifere, pornind de la pădurile de gorun, continuând cu cele de gorun-fag și de fag, mai rar, de amestec fag-conifere. Media limitei superioare (de 1000 m) este frecvent depășită în Carpații Curburii, Meridionali și Occidentali, pe versanții cu expoziții sudice sau pe rocile bazice, după cum este mai coborâtă în nordul Carpaților Orientali, pe expozițiile umbrite și umede, pe roci acide și relativ ușor debazificabile. Pe depozitele sedimentare afânate, îndeosebi din depresiunile carpatice și subcarpatice, eutricambosolurile se asociază sau sunt înlocuite prin luvosoluri. Subtipul rodic (terra rosa., cf. SRCS, 1980) apare în sud-vestul țării, respectiv pe calcarele din Podișul și Munții Mehedinți, Munții Cernei, Vâlcanului, Munții Banatului și sudul Munților Apuseni. Condițiile bune de drenaj favorizează spălarea rapidă a carbonaților și o alterare activă a suportului mineral. Humificarea și mineralizarea resturilor vegetale se realizează rapid, formându-se un orizont A destul de subțire, cu puțin humus și o reacție neutră sau slab acidă. Migrarea argilei pe profil este foarte slabă. Menținerea acestor soluri într-un stadiu redus de evoluție face ca profilul să apară slab diferențiat textural și chiar cromatic, Fertilitatea eutricambosolurilor determinată de ansamblul însușirilor fizice, chimice și biologice, este bună spre medie atât pentru ecosistemele forestiere, cât și pentru pajiștile naturale (cu caracter secundar).

Eutricambosol gleic: cu orizont Gr între 50-100 cm (mezogleic) și între 100-200 cm (batigleic), cu pete vineții de reducere $> 50\%$ din suprafața agregatelor structurale cât și în interiorul lor.

Eutricambosol stagnic: cu proprietăți stagnice w (pseudogleizat) între 50-100 cm, cu pete vineții de reducere pe $< 50\%$ din suprafața agregatelor structurale cât și în interiorul lor.

4.8.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

Soluri si unitati amenajistice	
	2V1 16A1 63V1 67V1 77L1 90L1 91L1 92L1 93L1 94L1 96L1 99L1 715R1 716R1
	Total subtip sol: 14 ua 10.70 ha
	Total tip sol: 14 ua 10.70 ha
22	Luvosol (LV)
	2201 tipic
	6 B 710 A 711 A 711 B 711 C 712 A 712 B 713 A 713 B 714 A 715 A 716 A 716 B
	Total subtip sol: 13 ua 66.63 ha
	2209 albic
	710 B 711 D 711 E
	Total subtip sol: 3 ua 11.46 ha
	2212 stagnic
	1 A 1 B 2 A 2 C 16 A 56 A 57 A 57 D 58 C 59 B 60 C 61 C 63 B 64 65 A
	65 B 66 B 66 C 67 B 72 D
	Total subtip sol: 20 ua 177.04 ha
	2225 albic-stagnic
	66 A 66 D 67 A
	Total subtip sol: 3 ua 46.06 ha
	Total tip sol: 39 ua 301.19 ha
31	Eutricambosol (EC)
	3107 gleic

	2 B	59 C								
	Total subtip sol:		2 ua	2.61 ha						
3108	stagnic									
	59 A	60 A	60 B	61 A	61 B	62 A	62 B	62 C	63 A	67 C
	Total subtip sol:		10 ua	72.03 ha						
	Total tip sol:		12 ua	74.64 ha						
	Total UP:		65 ua	386.53 ha						

5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri și programe, sunt biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic și arheologic și peisajul. Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare și caracteristicile, precum și contextul zonal, s-au stabilit ca fiind relevanți pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (habitatele și speciile de interes conservativ), populația și sănătatea umană, mediul economic și social, solul, apa și aerul (inclusiv zgomotul și vibrațiile).

Factor/aspect de mediu	Probleme actuale de mediu
Biodiversitatea	Presiunea creată prin implementarea planului în suprafața ariilor naturale protejate. Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Composesorat Zăuan se află parțial suprapus peste rețeaua de arii naturale protejate <i>ROSAC0322 Muntele Șes</i> (77,75 ha) și <i>RONPA0896 Pădurea Lapiș</i> (5,10 ha). Acest aspect poate crea presiuni asupra populațiilor speciilor existente pe suprafețe suprapuse ariilor naturale.
Populația și sănătatea umană	Presiuni rezultate în urma implementării planului sunt vibrații produse de mașinile care transportă materialul lemnos rezultat.
Mediul economic și social	În zona de implementare a amenajamentului silvic se desfășoară doar activități specifice silviculturii și exploatarei forestiere, benefice din aceste puncte de vedere societății. Implementarea prevederilor amenajamentului aduce beneficii celor două medii.
Solul	Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calității solului de-a lungul căilor de circulație auto de către utilajele folosite în lucrările de exploatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastrăie) prin pierderi accidentale de combustibili și lubrifianții utilizați de acestea. De asemenea deșeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ de intensitate slabă.
Apa	În urma activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, averse (în timpul perioadelor cu umiditate crescută nu se vor desfășura lucrări), având ca rezultat direct creșterea concentrației de materii în suspensie în receptorii de suprafață. Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere. Totodată mai pot apărea pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilajele și mijloacele auto care acționează pe locație. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calității apelor de suprafață și sub nicio formă

	<p>a celor subterane. Implementarea amenajamentului silvic în forma analizată nu propune traversări de cursuri de apă cadastrate și/sau necadastrate (conform legislației silvice acestea sunt interzise), lucrări de apărare a malurilor și/sau alte tipuri de construcții.</p>
<p>Aerul (zgomotul și vibrațiile)</p>	<p>Principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor analizate sunt cele reprezentate de traficul auto și de exploatarea forestieră, toate ne semnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile având în vedere distanțele amplasamentelor analizate în raport cu zonele locuite, iar pentru speciile prezente sursele sunt localizate, de scurtă durată, acestea având la dispoziție suprafețe vaste de habitate propice hrănirii și adăpostirii pe durata lucrărilor.</p> <p>Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.</p>

6. OBIECTIVE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului.

Obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1	Ocrotirea genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	- protecția prin rețeaua ecologică Natura 2000 „Directiva Habitata și specii”- ROSCI/ROSAC - protecția unor rezervații naturale, cu regim strict de protecție
2	Produse lemnoase	- producția de lemn pentru cherestea - producția de lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn
3	Produse accesorii	Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și arome, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artizanale etc.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecție a mediului de mai sus.

Ținând cont de ansamblul de lucrări silvotecnice prevăzute în plan, precum și de impactul produs la execuția lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influențează biodiversitatea, solul, aerul și climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire și combatere a poluării. De asemenea nici comunitățile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea și conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, tăierile de conservare.

Modul în care s-a ținut cont de obiectivele de protecție a factorilor de mediu stabilite la nivel național și relevante pentru amenajamentul supus discuției se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

a) Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;
- Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr. 161/2006;
- Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane*.

b) Planul național de protecție a calității atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității aerului:

- a) O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/200;
- b) HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
- c) HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
- d) HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
- e) HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
- f) STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității atmosferei*.

c) *Planul național de gestionare a deșeurilor*

În activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile umane (locuințele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească și europeană:

- Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor;
- Gestionarea deșeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HGR 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificare deșeurilor, cap.4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate;
- European Waste Catalog;
- Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007; Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor;
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
- Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
- Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;
- Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de gestionare a deșeurilor*.

7. EVALUAREA EFECTELOR POTENȚIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIATE AMENAJAMENTULUI SILVIC U.P. I COMPOSESORAT ZĂUAN

7.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar

7.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul U.P. I Composesorat Zăuan

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul supus discuției.

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatarei sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;
- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;
- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;
- reglează raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;
- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

a. Degajări

Degajările sunt lucrări care se vor executa în stadiul de semințiș și desiş, urmărindu-se diminuarea proporției speciilor cu valoare economică scăzută și favorizând astfel speciile valoroase. Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existența izolată specifică fazei de semințiș la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea având o vigoare sporită de creștere în primii ani de viață, tind să copleșască alte specii. Se manifestă astfel concurența pentru spațiu și hrană atât în sol cât și în spațiul între speciile ce compun arboretele respective. Și în cazul arboretelor constituite din aceeași specie (pure) apare concurența pentru hrană și spațiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele provenite din semințișuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleșitoare pentru exemplarele sănătoase și viabile dar apărute mai târziu. Din considerentele menționate mai sus este necesară intervenția omului în procesul natural de autoreglare a arboretului prin înlăturarea parțială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecție în masă și se execută în faza de desiş.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor sunt următoarele:

- dirijarea competiției interspecifice, prin ținerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleși parțial sau integral specia sau speciile valoroase;
- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistentilor, lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;
- ameliorarea compoziției și a desimii arboretului și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;
- ameliorarea mediului intern specific;

- menținerea integrității structurale a arboretului (consistența $\geq 0,8$).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condițiile staționale, de stare și structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 și 3 ani. Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condițiile de vegetație. Se consideră optimă perioada 15 august - 30 septembrie.

b. Curățiri

Curățirile sunt lucrări care se vor executa în stadiul de nuieliș-prăjiniș, cu consistența 1,0, de 15-25 ani. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică scăzută, precum și exemplarele din speciile de bază cu creșteri reduse sau cu defecte tehnologice.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:

continuarea ameliorării compoziției arboretului în concordanță cu compoziția-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;

- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în niciun punct starea de masiv;
- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;
- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;
- valorificarea masei lemnoase rezultate;
- menținerea integrității structurale (consistența $\geq 0,8$).

În amenajamentul *U.P. I Composesorat Zăuan* avem astfel de lucrări în u.a: 2B, pe o suprafață de 0,77 ha de unde se va recolta un volum de 2 m³.

c. Răriturile

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente cât și asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;
- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;
- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

În amenajamentul *U.P. I Composesorat Zăuan*, avem astfel de lucrări în u.a – urile: 58C, 63A, 66A, 66B, 67A, 67C, 72D, 710A, 711B, 711E, 715A, pe o suprafață de 102,03 ha de unde se va recolta un volum de 2140 m³.

d. Tăieri de igienă

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscure, căzuți, ruși, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor – cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepția rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

În amenajamentul *U.P. I Composesorat Zăuan* avem astfel de lucrări în u.a – urile: 1A, 6B, 57D, 59A, 59B, 59C, 60A, 60B, 60C, 61A, 61B, 62A, 62B, 63B, 65B, 66D, 710B, 711A, 711C, 711D, 712A, 713A, 713B, 714A, 716A, 716B, pe o suprafață de 180,39 ha de unde se va recolta un volum de 1656 m³.

Lucrări de regenerare și împădurire

Aceste lucrări s-au planificat în funcție de situația înregistrată în timpul descrierii parcelare, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare și de necesitatea introducerii în circuitul productiv a terenurilor fără vegetație forestieră destinate împăduririi, urmărindu-se realizarea unor structuri cât mai apropiate de cele normale în raport cu funcțiile atribuite arboretelor respective. Compozițiile de regenerare s-au stabilit în funcție de particularitățile staționale și de cerințele ecologice ale speciilor, ținând seama de prevederile din „Norme tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” și din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Referitor la lucrările de regenerare și completare, se fac următoarele precizări, de care s-a ținut seama la întocmirea proiectului:

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidențiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porțiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele întelenite, toate acestea cu scopul creerii condițiilor ajungerii semințelor la sol;
- împăduririle și eventualele completări se vor face cu material de proveniență locală sau de la alți producători, dar numai cu proveniențe valoroase și certe și cu respectarea strictă a zonelor de transfer;
- s-a dat prioritate speciilor cu valoare economică ridicată;
- puieții folosiți la împăduriri vor fi de proveniență locală, pe cât posibil produși în pepinierele cantonale, sau proveniți din regiuni cu condiții edafo – climatice similare; semințele folosite la producerea puieților să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;
- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;
- se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;
- în culturile nou create (regenerări naturale, plantații, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare și stării arboretelor respective (descopleșiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicitățile din instrucțiuni fiind orientative.

În vederea regenerării cât mai urgente și a realizării unor arborete de valoare s-au propus, pentru acest deceniu, următoarele categorii de lucrări:

- A. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale;
- B. Lucrări de regenerare – constând din împăduriri după tăieri progresive;
- C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv

Împăduririle vor fi urmate de lucrări de îngrijire a culturilor nou create. Volumele de lucrări stabilite în acest plan sunt orientative, urmând ca la elaborarea planurilor anuale ocolul să stabilească în mod concret lucrările ce se execută, precum și volumul acestora.

Tehnologiile de împădurire nu prezintă particularități în cadrul U.P., ele regăsindu-se în lucrarea „Norme tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate”.

A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale dintre care se vor executa:

Lucrări de ajutorare a regenerării naturale: mobilizarea solului, îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil ce se vor face în arboretul ce se vor parcurge cu tăieri progresive și cu semințiș utilizabil instalat pe o suprafață de sub 50%. Suprafața efectivă de parcurs (Se) a fost aproximată prin formula: $Se=S*(1-0,5C)$, unde S , C reprezintă suprafața, respectiv consistența arboretului. Tot în cadrul acestor lucrări este inclusă și provocarea drajonării în arboretele de salcâm ce se vor parcurge cu tăieri în crâng, pe toată suprafața acestora.

Lucrări de îngrijire a regenerării naturale: receperea semințișurilor sau a tinereturilor vătămate după tăierile progresive în arborete cu semințiș utilizabil instalat pe o suprafață de peste 40%, precum și în unele arborete care se vor lichida prin tăieri progresive cu două intervenții în deceniu. Suprafața efectivă de parcurs (Se) a fost aproximată prin formula: $Se=S*(0,8C)$, unde S , C reprezintă suprafața, respectiv consistența arboretului.

B. Lucrări de regenerare și împădurire:

B.2. Împăduriri în suprafețe ce se vor parcurge cu tăieri de regenerare sub adăpost, incomplet regenerate pe cale naturală

- în unitățile amenajistice propuse pentru tăieri progresive de racordare se va interveni cu completări acolo, unde - prin exploatare - s-a distrus semințișul utilizabil, precum și pe porțiunile incomplet regenerate. Se estimează, că suprafața de împădurit va fi de maxim 30% din suprafața u.a. Formula de împădurire s-a calculat în funcție de compoziția țel și compoziția semințișului utilizabil la momentul împăduririi.

C. Completări în arborete care nu au închis starea de masiv:

- completări în arborete tinere nou create (C.2.), în vederea compensării pierderilor naturale care se vor înregistra în plantațiile efectuate după tăieri de regenerare și în cadrul lucrărilor de conservare. Aceste pierderi se estimează la 20%.

Pentru reușita lucrărilor de regenerare și împădurire se recomandă următoarele:

- pregătirea terenului încă din toamna premergătoare executării plantațiilor;
- executarea plantațiilor în perioada optimă (martie-aprilie);
- efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării ori de câte ori este necesar;
- interzicerea categorică a pășunatului în pădure.

La sfârșitul planului de regenerare și împădurire s-a indicat orientativ ordinea de execuție a lucrărilor prevăzute.

Unitatea silvică are obligația de a înregistra în evidențele privind aplicarea amenajamentului proveniența materialului de împădurit folosit.

Lucrările de regenerare și împădurire prevăzute sunt redată sintetic în următorul tabel:

Simbol	Categoria de lucrări	Supraf ha
A	LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE	50,60
A.1	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	48,47
A.2	Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	2,13
B	LUCRĂRI DE REGENERARE	3,47
B.2	Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare	3,47
B.2.3	Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive	3,47
C	COMPLETĂRI ÎN ARBORETE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV	0,69
C.2	Completări în arboretele nou create (20%)	0,69

Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Gospodărirea intensivă, rațională și multifuncțională a fondului forestier impune ca necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menținerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înțelege modul special cum se face exploatarea și se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea atingerii unui anumit scop.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;
- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;
- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;
- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare etc.;
- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere stațional și în cazurile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2008) și se vor aplica pe suprafețe mici (maxim 3 ha);
- în cazul pădurilor cu rol de protecție deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecție se pot adopta și alte tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă.
- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Tratamentul tăierilor progresive

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semițișului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalități:

- punerea treptată în lumină a semințișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;
- provocarea însămânțării naturale prin rădirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare
- tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină
- tăieri de racordare

Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare – urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semințișului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semințișul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semințișului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin suprafețele regenerare. distața dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiercării ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină - urmăresc iluminarea semințișului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semințișului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundentă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerare se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

Tăieri de racordare – constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerare. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semințișul ocupă cel puțin 70% din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semințișul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa fiind însă urmată de imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Lucrări de tăieri progresive se vor face în u.a. - urile următoare:

- *împădurire sub masiv*: 1B
- *punere în lumină*: 2A, 57A
- *racordare*: 2C
- *însămânțare*: 64
- *însămânțare, punere în lumină*: 16A, 65A, 66C, 67B
- *punere în lumină, racordare*: 61C

Lucrări de tăieri progresive pe o suprafață de 82,86 ha de unde se va recolta un volum de 10198 m³.

Tratamentul crângului simplu - tăiere de jos

Arboretele tratate în regimul crâng se bazează pe regenerarea vegetativă a arborilor, tăiați parțial sau integral. În acest mod se favorizează lăstărirea și butășirea, care reprezintă o refacere a tulpinilor sau a părților tăiate. Arboretele provenite din lăstari au cicluri de producție reduse până la cel mult o treime din ciclul de producție al arboretelor provenite din sămânță. Diferențierea tratamentelor în crâng se poate face ținând seama de înălțimea la care se aplică tăierea, rezultând:

a) tratamente bazate pe tăierea de jos, din apropierea solului, în care regenerarea se produce din lăstari și drajoni - crângul simplu, crângul simplu cu tăieri în căzănire și crângul grădinărit;

b) tăieri de sus, aplicate la o anumită înălțime de la sol, regenerarea realizându-se prin lăstari pe tulpina rămasă, denumită scaun - de tăiere în scaun.

Tratamentul crângului simplu cu tăiere de jos se face prin tăierea arborilor cât mai aproape de suprafața solului. Arboretele rezultate sunt constituite din lăstari sau drajoni. Recoltarea arboretului de pe suprafața de regenerat se face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia. Dacă se urmărește obținerea regenerării din drajoni, ca în cazul salcâmetelor din a doua și a treia generație, după tăiere se face o arătură cu plugul printre cioate. În lunile iulie-august, în primul an, se înlătură lăstarii de pe cioate pe porțiunile în care există regenerare suficientă din drajoni.

Lucrări de tăieri în crâng simplu cu tăiere de jos se vor face în u.a. – urile următoare: 62C, 712B, pe o suprafață de 4,68 ha de unde se vor recolta 1144 m³.

7.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan

Starea de conservare a unei specii este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și care pot influența pe termen lung răspândirea și abundența populațiilor speciei respective.

Starea de conservare a acesteia se consideră „*favorabilă*“ atunci când sunt îndeplinite condițiile (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se menține (au o stare de conservare favorabilă) și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural;
- arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
- există un habitat suficient de vast, cu structura și funcțiile specifice necesare pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate anterior, coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuității pădurii;
- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;
- menținerea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcție de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziția, consistența și funcțiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice asupra ecosistemelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- suprafeței și dinamicii ei;
- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziție, prezența speciilor alohtone, modului de regenerare, consistența, numărul de arbori uscați pe picior, numărul de arbori căzuți la sol;
- seminișului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;
- subarboretului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone;
- stratului ierbos și subarbustiv cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone.

Analiza impactului lucrărilor silvotehnice prognozat asupra speciilor de habitate, floră și faună din ariile naturale protejate se prezintă astfel:

- impact negativ semnificativ
- impact negativ nesemnificativ
- neutru
- impact pozitiv nesemnificativ

u.a.	Supraf. - ha	Vârsta	Categ. Funcț.	Cons. K	Lucrare propusă	Comp.	Sit Natura 2000	Cod Habit. Nat 2000	Faună	Impactul lucrării din plan
56A	5,10	95	1-5C	0.5	-	10CE	<i>RONPA0896 Pădurea Lapiș</i>	-	-	Neutru
710A	7,42	45	1-5Q	0.8	Rărituri	9MO1DT	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact negativ ne semnificativ
710B	7,88	80	1-5Q	0.7	T. igienă	10GO	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
711A	5,26	80	1-5Q	0.7	T. igienă	10FA	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
711B	2,43	40	1-5Q	0.8	Rărituri	7MO3GO	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	-	Impact negativ ne semnificativ
711C	7,74	75	1-5Q	0.7	T. igienă	9FA1DT	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
711D	2,01	75	1-5Q	0.7	T. igienă	9GO1FA	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
711E	1,57	40	1-5Q	0.9	Rărituri	9PIN1DT	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	-	Impact negativ ne semnificativ
712A	9,57	75	1-5Q	0.8	T. igienă	10FA	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
712B	0,86	40	1-5Q	0.7	Crâng-tăiere de jos	8SC1DT1DR	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130 9170	-	Impact negativ ne semnificativ
713A	4,73	60	1-5Q	0.8	T. igienă	9FA1CA	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130	-	Impact pozitiv ne semnificativ
713B	1,53	75	1-5Q	0.7	T. igienă	10GO	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
714A	8,45	85	1-5Q	0.8	T. igienă	10FA	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130	-	Impact pozitiv ne semnificativ
715A	9,13	45	1-5Q	0.8	Rărituri	10PIN	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9130	<i>Bombina variegata</i>	Impact negativ ne semnificativ
715R1	0,06	-	-	-	-	-	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	-	-	Neutru
716A	6,31	50	1-5Q	0.8	T. igienă	10PI	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	-	Impact pozitiv ne semnificativ
716B	2,56	20	1-5Q	0.7	T. igienă	10SC	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	9170	<i>Myotis myotis</i>	Impact pozitiv ne semnificativ
716R1	0,24	-	-	-	-	-	<i>ROSAC0322 Muntele Șes</i>	-	-	Neutru

Analiza lucrărilor a scos în evidență următoarele:

- Conform hărților SHP au rezultat următoarele habitate 9130 *Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum* și 9170 *Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum* care nu sunt puse sub protecție conform *Formularelor Standard* al sitului ROSAC0322 *Muntele Șes*.
- În arboretele situate în habitate de interes comunitar nu au fost propuse tăieri rase, lucrări care ar putea avea un impact semnificativ (pe termen mediu) asupra ariei naturale protejate;
- Impactul lucrărilor prevăzute va fi nesemnificativ negativ, acestea se vor realiza pe o perioadă scurtă de timp, localizată.
- Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și negative, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative (de ordinul zilelor).
- Lucrările prevăzute vor avea impact pozitiv din punct de vedere atât silvic, cât și al biodiversității, prin gestionarea arboretului spre o stare cât mai favorabilă.

7.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 existent în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan

7.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Formularul standard ale sitului de protecție specială existent în limitele teritoriale ale U.P. menționează prezența a 3 specii de carnivore mari (*Lynx lynx*, *Canis lupus*) și mijlocii (*Lutra lutra*) și o specie de liliac de interes comunitar (*Myotis myotis*).

Lupul și râsul sunt specii care paradoxal sunt de interes comunitar dar în același timp se vânează pe baza unor autorizații individuale emise de către autoritatea de mediu. Această contradicție trebuie reglementată în viitor prin armonizarea legislației.

Lupul este o prezență frecvent întâlnită aici, după cum se cunoaște aceasta preferă pădurile întinse din zona de deal și munte. Conform ultimelor date (Obiectivele de conservare emise de ANANP - Decizie Nr. 443/09.08.2022) specia *Canis lupus* are o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată în situl de interes comunitar ROSAC0322 *Muntele Șes*.

Impactul potențial asupra speciei Canis lupus (lup) - poate fi reprezentat de zgomotul produs în timpul lucrărilor în apropierea habitatelor acestei specii. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va putea îmbunătăți starea de conservare.

Conform ultimelor date (Obiectivele de conservare emise de ANANP - Decizie Nr. 443/09.08.2022) specia *Lynx lynx* are o stare de conservare nefavorabilă-rea în situl de interes comunitar ROSAC0322 *Muntele Șes*.

Impactul potențial asupra speciei Lynx Lynx (râs) - poate fi afectată de conducerea neobișnuită a vehiculelor motorizate, care poate avea ca efect riscul uciderii unor indivizi ai speciei. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va putea îmbunătăți starea de conservare.

Conform ultimelor date (Obiectivele de conservare emise de ANANP - Decizie Nr. 443/09.08.2022) specia *Lutra lutra (vidra)* are o stare de conservare bună în situl de inters comunitar ROSAC0322 *Muntele Șes*.

Impactul potențial asupra speciei Lutra lutra (vidră) – poate fi perturbată de prezența omului în apropierea habitatului său. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va păstra starea de conservare.

Toate aceste animale de talie mare ca de altfel și vidra trăiesc în zone în care activitățile umane lipsesc, fiind deranjate de prezența omului.

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament s-a constatat (prin analizarea *Formularelor Standard* și a *Planului de Management*) că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra acestor specii, suprafața habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a asigura menținerea și dezvoltarea pe termen lung a acestora.

De altfel, principala cauză a reducerii efectivelor lor constau în fragmentarea habitatelor, lucru care nu se va realiza prin implementarea prezentului amenajament silvic (o posibilă fragmentare s-ar putea realiza în cazul în care, prin amenajamentul supus discuției s-ar prevedea lucrări de tăieri rase, situație în care nu ne aflăm, amenajamentul nu prevede tramentul tăierilor rase).

În ceea ce privește speciile de liliaci, respectiv *Myotis myotis*, acestea sunt de asemenea sensibile la deranjare cauzată de schimbarea mediului subteran dar și de alterarea habitatelor din jurul

adăposturilor. În situația în care se remarcă utilizarea unor arbori ca habitat pentru lilieci, aceștia vor fi însemnați, urmând a se evita extragerea lor, precum și se va păstra liniștea în zonă.

Impactul potențial asupra speciei Myotis myotis (liliac comun): specia poate fi perturbată de zgomotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri, mine părăsite sau clădiri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor.

Conform ultimelor date (Obiectivele de conservare emise de ANANP - Decizie Nr. 443/09.08.2022) specia *Myotis myotis* are o stare de conservare favorabilă în situl de interes comunitar ROSAC0322 Muntele Șes.

Ca urmare lucrările silvotehnice propuse prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populațiilor de lilieci existente în zonă.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de mamifere, iar cele temporare vor fi ne semnificativ negative.

7.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile

În Formularul Standard al sitului Natura 2000 existent pe teritoriul UP au fost identificate 2 specii de amfibieni și reptile după cum urmează: *Bombina variegata* și *Triturus cristatus* cu starea de conservare favorabilă conform obiectivelor de conservare emise de ANANP - Decizie Nr. 443/09.08.2022)

Impactul potențial asupra speciilor poate fi:

- *Bombina variegata* (broască cu burtă galbenă) - deșeurile de plastic, cutiile din aluminiu și alte tipuri de recipiente pot acționa ca veritabile capcane pentru larvele de amfibieni. Presiunea este redusă deoarece fluxul de lucrători silvici, turiști și localnici este relativ scăzut. Poluări accidentale cu combustibili;
- *Triturus cristatus* (triton cu creastă) - în timpul lucrărilor silvotehnice se va avea în vedere faptul că specia poate fi perturbată de orice intervenție în bălțile unde habitează;

Datele din amenajamentul U.P. referitoare la ecosistemele forestiere ne îndreptățesc să afirmăm că în cazul speciilor de amfibieni și reptile există o rețea foarte densă de habitate disponibile pentru aceste specii. Numeroasele zone umede temporare sau permanente, reprezentate de cele mai comune bălți și băltoace cu apă stagnantă, ce se formează primăvara, în urma topirii zăpezilor și în urma precipitațiilor, care sunt frecvente având în vedere situarea planului, odată cu topirea zăpezilor până la afluenții principali ai afluenții ai Văii Vida, respectiv Valea Râului, care la rândul lor sunt afluenți de dreapta ai râului Crișul Negru.

În condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului, apreciem că evoluția acestor specii va fi una cel puțin constantă în condițiile în care pe suprafețele supuse discuției au fost implementate planuri care au avut la bază aceleași principii și norme de aplicare (cu atât mai mult, cu cât legislația de mediu a devenit mai restrictivă, iar cea silvică s-a armonizat celei de mediu). Starea de conservare pentru speciile din ROSAC0322 Muntele Șes este una nefavorabilă, conform studiilor efectuate pentru revizuirea planului de management al Parcului, aplicarea prevederilor amenajamentului nu va aduce un impact negativ semnificativ, impactul va fi minim, de scurtă durată scurtă (2,3 zile), iar speciile au la dispoziție habitate propice de a migra temporar.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de amfibieni și reptile, iar cele temporare vor fi ne semnificativ negative.

7.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

În zona ariei de protecție specială au fost identificate speciile de nevertebrate după cum urmează:

- *Austropotamobius torrentium* (rac de ponoare) - impactul este ne semnificativ, specia poate fi perturbată de prezența persoanelor angajate în desfășurarea lucrărilor;
- *Carabus variolosus* (gândac măcinat) - impactul este ne semnificativ, specia poate fi perturbată de prezența persoanelor angajate în desfășurarea lucrărilor;
- *Isophya stysi* (greier) - impactul este ne semnificativ, specia poate fi perturbată de prezența persoanelor angajate în desfășurarea lucrărilor,

→ *Rosalia alpina* (croitor alpin) - impactul este nesemnificativ, specia poate fi perturbată de prezența persoanelor angajate în desfășurarea lucrărilor.

7.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul indirect constă în modificarea temporară a activității biologice a speciilor din apropierea punctelor de lucru, în perioada desfășurării lucrărilor silviculturale (impact de scurtă durată, localizat, de ordinul zilelor). Prin amenajament nu au fost propuse alte activități în situl Natura 2000 cum ar fi de pildă realizarea unor construcții forestiere sau dezvoltarea rețelei de drumuri. Urmare a celor afirmate mai sus, nu va exista un impact indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar prin implementarea prevederilor actualului amenajament silvic.

Un impact indirect semnificativ nu va exista nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

7.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

În condițiile în care amenajamentele silvice vecine (nu se pot preciza cu exactitate având în vedere ca vorbim de mai multe trupuri de pădure situate pe mai multe UAT-uri) dar și eventualele amenajamente ale pădurilor proprietate publică/privată au la bază soluții tehnice ce se bazează pe aceleași principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice și țin seama de realitățile din teren, apreciem că impactul cumulativ a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele existente asupra integrității siturilor Natura 2000 existente pe raza amenajamentului este unul nesemnificativ (fapt confirmat și de analizarea statutului de conservare conform Formulelor Standard). Lucrările executate pe terenurile agricole învecinate, precum și cele din amenajamentele pastorale nu au la bază principii și tehnici care ar putea, cumulate cu planul supus discuției la o presiune mare asupra habitatelor și speciilor (în condițiile studierii evoluției în timp a acestora în aceleași condiții).

Un impact cumulativ semnificativ nu va exista nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

7.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul rezidual este minim și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condițiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală și verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenție a apei pluviale, modificarea cantității de lumină ce ajunge la suprafața solului, circulație diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient. Toate modificările apărute în structura pădurii sunt temporare, localizate, majoritatea au impact neutru sau pozitiv, iar cel negativ este nesemnificativ. Modificările sunt reversibile în întregime, în timp mediu și scurt.

7.5. Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung

Impactul pe termen scurt a lucrărilor silvotehnice preconizate a se aplica în ecosistemele forestiere din UP se referă la perioada de efectuare a acestor lucrări. Pe termen scurt unele lucrări silvotehnice prevăzute (cum sunt de exemplu unele tratamente) pot conduce la unele modificări ale microclimatului local, a condițiilor de biotop datorită modificărilor ce au loc în structura orizontală și verticală a arboretelor.

Cea mai radicală lucrare silvotehnică, care aduce modificări majore pe termen scurt ecosistemelor forestiere, sunt tăierile rase care nu sunt planificate în plan.

În ceea ce privește efectul lucrărilor planificate pe suprafețele suprapuse ariilor naturale protejate (tăieri progresive, tăieri de igienă, tăieri în crâng) și nu numai, acestea un impact negativ nesemnificativ, aceasta datorită faptului că lucrările planificate conduc pădurea spre starea de masiv, bazate pe regenerarea naturală prin promovarea speciilor autohtone naturale valoroase, care asigură menținerea acoperișului corespunzător solului, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcțiilor multiple, ecologice, economice și sociale de protecție, pe care trebuie să le îndeplinească arboretele, respectiv pădurea în ansamblul ei, iar asupra speciilor va fi temporar și de scurtă durată.

Ca urmare, lucrările propuse în prezentul amenajament silvic nu afectează în mod negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar și a speciilor de interes comunitar pe termen scurt, mediu sau lung.

7.6. Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările silvice propuse prin prezentul amenajament silvic au o durată scurtă de execuție și se fac respectându-se prevederile *Ordinului nr. 1540/2011 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*.

În perioada de execuție a lucrărilor silvotehnice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activități existente, aceasta datorită suprafețelor întinse în care se aplică lucrările într-o perioadă lungă de timp.

Nu poate fi cumulat zgomotul produs de activitatea de exploatare forestieră (zgomotul produs de doborâre și/sau fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos, datorită distanței care le separă.

Pe termen lung impactul asupra ariilor naturale protejate după finalizarea lucrărilor silvice este unul pozitiv, lucrările silvice mențin sau chiar refac starea de conservare favorabilă a habitatelor, fapt care va atrage și buna conservare a speciilor de floră și faună.

7.7. Analiza impactului asupra factorului de mediu apă

Pe ansamblu, regimul hidrologic este un factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, influențând procesele de formare a solului prin acțiunea de descompunere pe care o exercită asupra rocilor și a litierei, acest fenomen fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția, altitudinea, etc. Prin aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere.

Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelișului de sol și în reglarea debitelor de apă de suprafață și subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitații importante cantitativ.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu apă:

- spălarea terenurilor/versanților în perioada lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat, de către apa din precipitații și antrenarea de sedimente către cursuri de apă nepermanente ce traversează zona analizată;

- afectarea calității apelor de suprafață datorate apelor pluviale și apelor uzate menajere rezultate din activitățile fiziologice ale personalului angrenat în implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat (impact negativ nesemnificativ).

- pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilaje în timpul exploatării silvice (poluare accidentală - impact negativ nesemnificativ).

Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece, prin codul silvic și ordinului 1540/2011 se stabilește o zonă tampon față de corpurile de apă de suprafață.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, temporare, sinergice asupra corpurilor de apă suprapuse planului, precum nici a biodiversității acvatice, a populației din avalul planului ori a sănătății umane.

7.8. Analiza impactului asupra factorului de mediu aer

Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om cât, și de către celelalte componente ale mediului. În activitatea de exploatare forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a faunei din zonă. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu legislația. Se poate afirma că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetația forestieră. Zona nefiind locuită, principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participă la trafic și la exploatarea forestiere, toate nesemnificative (impact negativ nesemnificativ).

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite și cu durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare, transport și încărcare masă lemnoasă;

- zgomot produs de utilaje în timpul lucrărilor (se vor utiliza cu precădere utilaje cât mai noi pentru a se reduce zgomotul);

Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa punctiform, utilajele angrenate vor produce emisii nesemnificativ cantitativ, care vor fi absorbite de vegetația abundentă din jur. Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice, a biodiversității și a populației la nivelul calității aerului.

7.9. Analiza impactului asupra factorului de mediu sol

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protecției mediului înconjurător și ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor condițiilor ecologice, stabilindu-se relații între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaugă criteriile sociale și tradiționale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu sol:

- târârea lemnului, amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;

- lipsa canalelor de scurgere a apelor;

- poluările accidentale cu combustibili și lubrifianti;

- prin depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma activităților pe sol;

- tasarea solului prin supraîncărcarea utilajelor de transport a materialului lemnos rezultat;

- tasarea solului prin executarea lucrărilor în perioadele umede;

- lezarea solului prin târârea materialului lemnos;

Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa doar în perioade în care umiditatea solului este mică (conform normelor silvice în vigoare), fapt care nu va duce la tasarea acestuia, iar prin codul silvic târârea lemnului este interzisă. Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și a biodiversității solului.

7.10. Analiza impactului asupra populației și sănătății umane

Implementarea planului aduce ca impact asupra populației și sănătății umane următoarele presiuni:

- zgomotul și vibrațiile produse de mașinile și utilajele care transportă materialul lemnos și practică extragerea acestuia prin tranzitarea drumurilor publice din interiorul așezărilor umane (impact indirect);

- tasarea drumurilor publice determinată de greutatea mașinilor cu material lemnos care le tranzitează (mașinile care transportă material lemnos nu se vor supraîncărca);

Planul nu are impact negativ semnificativ asupra populației și sănătății umane deoarece acesta nu vizează direct zone populate, iar tipul lucrărilor planificate are obiective (ocrotirea genofondului și ecofondului, terenurile cu înclinare mai mare de 35 grade, terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, zone de formare a avalanșelor, crearea și menținerea unui aspect peisagistic și de recreere din jurul localităților, conservarea genofondului și ecofondului forestier, zona tampon, conservarea habitatelor și speciilor din Situl de importanță comunitară ROSAC0322 Muntele Șes, obținerea de masă lemnoasă de calitate superioară în vederea (lemn pentru furnire estetice și tehnice), obținerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea), satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc și construcție și valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile, acestea sunt activități conexe pentru care se fac

demersuri procedurale separate) care sunt în concordanță cu cele ale protejării sănătății populației. Planul, prin implementarea sa, va aduce un impact pozitiv din punct de vedere economic și al confortului uman (producerea diverselor produse din lemn, lemn pentru încălzirea locuințelor). Fără implementarea planurilor similare se poate ajunge într-o situație nedorită atât pentru populație (imposibilitatea procurării lemnului de foc poate atrage după ea probleme de sănătate a populației pe termen scurt și mediu), cât și pentru sănătatea pădurii (în cazul atacurilor cu ipidae se poate ajunge la dispariția unor produse importante, precum plantele medicinale). Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente și sinergice.

7.11. Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului

Din punct de vedere al peisajului implementarea planului nu va aduce nicio schimbare, doar în cazul în care sunt planificate tăieri rase, ar putea exista o schimbare a peisajului temporară (în acest caz nu sunt planificate). În consecință impactul produs de implementarea planului este unul nul.

8. POSIBELELE EFECTE SEMNIFICATIVE ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER

Aplicarea managementului forestier în acord cu prevederile amenajamentului U.P. I Composesorat Zăuan nu poate induce sub nicio formă efecte semnificative asupra mediului în context transfrontier deoarece implementarea lui vine în complementarea altor planuri de dezvoltare durabilă, și nu are impact negativ semnificativ nici pentru mediul local, cu atât mai puțin în context transfrontalier (planul supus discuției nu se află la granița statului român cu statele învecinate).

9. MĂSURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA HABITATELOR ȘI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ȘI A FACTORILOR DE MEDIU

9.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar

Habitatul 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

Masurile pentru atingerea obiectivelor emise de MMAP

- în cadrul efectuării lucrărilor silvice se va respecta măsura de a menține în pădure un volum de minim 20 m³/ha lemn mort la sol sau pe picior;

- în cadrul efectuării lucrărilor silvice se va respecta măsura de a menține în pădure minim 5 arbori/ha de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani;

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice;

- în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită ținerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar și pe cei secundari;

- se va urmări și păstrarea unui strat arbustiv cât mai diversificat în ceea ce privesc speciile;

În ceea ce privește modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

- crearea de culoare de exploatare cu distanța dintre axe de 50-60 m și lățimea de 2.5-3.5 m, dimensionate după utilajul folosit. Dacă nu se pot evita zonele cu semințiș, este de dorit ca lățimea culoarelor să fie mai îngustă în porțiunile cu semințiș utilizabi, 1-1.5 m;

- doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenti și să nu se distrugă porțiunile cu semințiș deja instalat:

odirecția tehnică a arborilor ce vor fi doborâți va fi spre arboretul matur, ținându-se cont de ochiurile cu regenerare, microrelief, arborii seminceri, direcția de colectare, dată în special de poziția culoarelor de exploatare;

oaplicarea metodei de exploatare în multipli de sortimente, astfel deplasându-se sortimente mai puțin voluminoase, vor fi mai ușor de deplasat de la cioată la calea de colectare, lucru ce oferă o flexibilitate mai mare în ocolirea ochiurilor cu semințiș și a semincilor;

- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, în special în cazul tăierilor de racordare, pentru a nu se vătăma semințișul existent, solul și anumite specii cu valoare conservativă ridicată;

- pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masă lemnoasă în perioadele ploioase;

- se va prefera colectarea lemnului cu funicularul la aplicarea tăierii definitive sau a tăierii de racordare a ochiurilor;

- parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare;

- rețeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată, adică eficiență maximă cu prejudicii minime.

Ajutorarea regenerării naturale

- în cazul aplicării tăierilor de însămânțare, se vor extrage subarboretul și semințișul neutilizabil. Poate fi considerat semințiș neutilizabil și semințișul de fag preexistent, care a suferit prea mult timp umbrirea pentru a mai putea fi de viitor - Haralamb At., 1967;

- în cazul aplicării tăierilor de deschidere a ochiurilor în amestecurile de fag cu gorun, în anii de fructificație ai gorunului, înainte de căderea ghindei, dacă sub unii seminceri de gorun există deja instalat semințiș de fag, atunci acesta se va extrage;

-în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, va fi eliminată din ochiurile de regenerare sau pe 30 - 40 % din suprafața ce se urmărește a fi însământată în anii de fructificație ai gorunului și/sau fagului, cu atenție însă la protejarea speciilor rare;

-dacă solul este tasat, înainte de căderea jirului sau a ghindei, deci în perioada iulie - ½ septembrie, se poate recurge la o mobilizare a acestuia pe fâșii late de 1 m și distanțate la 1 m, poziționate pe curba de nivel;

-se vor strânge resturile de exploatare în șiruri late de aproximativ 1 m, martoane, dispuse pe linia de cea mai mare pantă;

-semințișul speciilor principale vătămat cu ocazia lucrărilor de exploatare se va rețea. Lucrarea se va efectua în timpul repaosului vegetativ, primăvara devreme, pentru a se menține puterea de lăstărire. Conform normelor în vigoare, dacă procentul de semințiș vătămat depășește procentul admis prin reglementări, atunci costurile cu receperea vor fi suportate de unitatea ce a executat exploatarea;

-în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, în ochiurile de favorizare a semințișului de gorun, este posibil să fie nevoie de descopleșiri, pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive. Se recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40 – 50 cm, în funcție de condițiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație, lunile mai-iunie, și alta spre sfârșitul acestuia, luna septembrie. Cea de-a doua se va aplica dacă se consideră că există pericolul ca buruienile să determine culcarea puietilor la căderea zăpezii. Acestea nu se vor aplica în perioada de arșiță, iulie-august;

Completarea regenerării naturale

-în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, dacă fructificațiile la gorun sunt foarte rare sau semințișul nu se instalează în ochiurile deschise prin tăierile de regenerare, atunci se poate recurge la plantații. Materialul forestier de reproducere, puietii, va fi de proveniență locală sau din ecotipuri similare. Pe lângă speciile edificatoare, în microstațiuni favorabile, pot fi introduse și alte esențe prețioase, cireș, frasin, arțar, paltin, sorb, în proporție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, crescând astfel biodiversitatea și valoarea ecologică și economică a arboretului. Dacă aceste specii au existat în arboretul matur, atunci cu atât mai mult este încurajată păstrarea acestora în compoziția noului arboret;

-deși, în general, în cazul completărilor nu sunt recomandate semănăturile directe, dacă se consideră convenabil, acestea pot fi luate în considerare;

Alte recomandări

-este contraindicată extragerea subarboretului prin ultima răritură;

-dacă există zone cu specii rare, plante sau animale, acestea vor fi gospodărite conform cerințelor de conservare ale acestora.

Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea să aibă suprafață suficientă pentru a permite stivuirea și fasonarea volumului de lemn și să permită încărcarea acestuia în vehicule. La amplasarea acestor suprafețe se va urmări ca ele să fie așezate cu precădere la intersecția traseelor de scos cu căile de transport permanente, să fie în zone ferite de viituri, să nu necesite lucrări de terasare.

Pentru a preveni atacurile diversilor dăunători sau agenți patogeni se vor adopta măsuri specifice de prevenire. În acest sens se va evita menținerea lemnului o perioadă îndelungată în parchete și în platformele primare, pentru a preveni apariția ciupercilor lignicole. Resturile de exploatare se vor stivui în martoane așezate pe linia de cea mai mare pantă astfel încât să ocupe suprafețe cât mai reduse.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucțiunile tehnice în vigoare cu privire la organizarea de santier, procesele tehnologice și perioadele de exploatare.

Soluțiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcție de particularitățile staționare ale fiecărui șantier. Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată și atestată în lucrări de exploatare forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administrația silvică.

Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor în vederea atingerii obiectivelor emise de ANANP

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

- se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior;
- se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/haca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani.

9.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În scopul menținerii stării de conservare a populațiilor de mamifere se vor evita pe cât posibil următoarele:

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;
- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;
- păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;
- asigurarea unei rețele de arbori scorburoși 1-3 indivizi, iar distanța dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depășească 1 km;
- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;
- excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;
- astuparea tuturor șanțurilor și ogașelor formate în procesul de exploatare;
- biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;
- evitarea tăierii de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării peșterii - pot fi realizate tăieri de igienă și accidentale;
- plantarea de puieți specii foioase corespunzătoare stațiunii în imediata vecinătate a intrării în adăposturile subterane;

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Canis lupus (lup)* – se va păstra o distanță suficientă la reperarea prezenței lupoicelor cu pui (în zona de stâncării);
- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Lutra lutra (vidră)* – se va păstra o distanță suficientă la reperarea prezenței speciei;
- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Lynx lynx (râs)* – conducerea vehiculelor motorizate se va realiza cu viteză redusă pentru a reduce riscul accidentării speciei;
- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Myotis myotis (liliac comun)* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

9.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile

Se menționează câteva activități ce trebuiesc evitate deoarece ar putea genera perturbări în creșterea și dezvoltarea populațiilor de amfibieni și reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;
- depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;
- utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;
- se va limita depozitarea pe marginea drumurilor forestiere la maxim 1 lună a lemnului exploatat mai ales în perioada de reproducere a speciilor, îndeosebi în zonele unde aceasta a fost deja semnalată;
- se va limita extragerea din marginea pădurii, din luminișuri, poieni și margini de drum forestier a arborilor căzuți sau a lemnului mort aflat în contact cu solul - cioate, trunchiuri, ramuri groase - de către localnici pentru uz gospodăresc, mai ales în zonele unde specia a fost semnalată;

- se interzice abandonarea materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesorii pe suprafețele adiacente albiilor râurilor.

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Bombina variegata* (broască cu burtă galbenă) – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, se vor menține șanțurile de la marginea drumurilor (drumuri forestiere) de acces în zona în care a fost identificată specia;
- măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Triturus cristatus* (triton cu creastă) - este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, este interzisă evacuarea oricăror substanțe poluante în ape sau în apropierea acestora, inclusiv în bălți și șanțuri din aria de distribuție a speciei în sit;

9.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate

Se vor evita:

- fragmentarea habitatelor;
- distrugerea habitatelor;
- degradarea habitatelor;
- limitarea perioadei de depozitate a lemnului exploatat în platformele primare sau drumurile auto forestiere la mai puțin de o lună în zonele ce reprezintă habitat adecvat pentru specii.

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

- măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Austropotamobius torrentium* (rac de ponoare) - se vor păstra suficienți arbori morți pentru a asigura continuitatea speciei;
- măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Carabus variolosus* (gândac măcinat) – se vor evita deranjele în zonele unde este reperată prezența.
- măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Isophya stysi* (greier) - se vor păstra suficienți arbori morți pentru a asigura continuitatea speciei;
- măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Rosalia alpina* (croitor alpin) – se vor evita deranjele în zonele unde este reperată prezența.

Efectele măsurilor de reducere a impactului lucrărilor silvice asupra speciilor:

Nr.	Măsura de reducere a impactului	Efectele măsurii
1.	realizarea unor lucrări de îngrijire și conducere prin care să mențină și să îmbunătățească starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, asigură continuitatea habitatelor de hrănire, adăpost și reproducere, stabilitatea populațiilor.
2.	executarea lucrărilor de îngrijire la timp;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat.
3.	se va urmări promovarea compozițiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de proveniență locală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, cât și continuitatea habitatului respectiv.
4.	se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, pe cât posibil remediarea acestei stări;	Asigură continuitatea pădurii (habitatelor), diversitatea structurală și menținerea habitatelor într-o stare favorabilă.
5.	respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase și evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămași pe picior sau a semințișului în cazul tratamentelor;	Asigură habitate favorabile dezvoltării speciilor, protejează solul și reduce riscul producerii fenomenelor de uscare.

6.	astuparea tuturor șanțurilor și rigolelor formate în procesul de exploatare;	Previne formarea de torenți care duc la spălarea masivă a solului și preîntâmpinarea aducerii aluviunilor rezultate în cursurile de apă din aval .
7.	biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;	Asigurarea unor habitate de cuibarire, a unor habitate de hranire și contribuirea la creșterea fertilității solului.
8.	se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;	Asigura reducerea presiunii exercitate prin aplicarea lucrarilor asupra speciilor care se împerechează și își cresc puii în această perioadă.
9.	se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;	Asigurarea condițiilor optime pentru a păstra habitatele și numărul populațiilor constante.
10.	evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;	Menținerea habitatelor existente în sit și a densității speciilor constante.
11.	păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;	Asigurarea necesităților unor specii care depind de aceste condiții
12.	instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;	Asigurarea necesităților unor specii de păsări care depind de aceste condiții.
13.	excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;	Excluderea impactului care îl reprezintă acestea mai ales pentru speciile de păsări. Se asigură continuitatea speciilor și păstrarea unui număr constant al indivizilor.
14.	evitarea desecărilor și drenajul zonelor umede;	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.
15.	evitarea depozitării rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.

Pentru realizarea condițiilor necesare asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor (toate condițiile necesare acestora atât pentru reproducere dar și pentru hrănire, camuflare, protecție termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoși, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Pentru a menține funcțiile diverse ale pădurii fiind necesară o diversitate de forme (structuri și compoziții) ce pot fi obținute numai printr-o gamă largă de intervenții silviculturale.

9.5. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitativi

→ *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă*

Cu ocazia efectuării lucrărilor de descrieri parcelare, s-a urmărit stabilirea gradului de periclitare a arboretelor față de acțiunea vântului și a zăpezii. O atenție deosebită s-a acordat plantațiilor de rășinoase aflate în afara arealului lor natural, acestea fiind mai sensibile la acțiunea zăpezii.

Vânturile predominante care bat în teritoriul amenajamentului silvic sunt cele din nord-est și din sud-vest, iar viteza și frecvența acestora, în general nu sunt periculoase pentru vegetația forestieră. Din observațiile făcute în teren și din informațiile date de personalului ocoalelor silvice, rezultă următoarele aspecte de ordin general:

- ținând cont de înrădăcinarea speciilor de bază (fag și rășinoase) și de profunzimea mare a solurilor, doborâturile de vânt în mod normal sunt izolate;
- arboretele sunt “slab expuse” la doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, excepție fac unele furtuni din timpul verii, care pot provoca evenimente cu totul izolate.

Pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecție adecvate. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă se realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitare cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Așa cum s-a arătat, aceste fenomene nu se manifestă cu mare amploare în cadrul amenajamentului. Desigur că în cazul furtunilor de intensitate mare se produc doborâturi chiar și în cazul cvercineelor și fâgetelor, furtuni împotriva cărora practic nu se poate lupta. Atenția trebuie să fie îndreptată în special asupra asigurării unor densități corespunzătoare încă din tinerețe prin executarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire.

Pentru întărirea marginilor de masiv prin toate lucrările de cultură silvică se va urmări menținerea unor arbori cu coroane joase, adaptați condițiilor de izolare.

Realizarea de arborete cu structură verticală diversificată relativ pluriene spre pluriene este o altă cale menită să asigure protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă. Pentru realizarea acestor structuri în toate arboretele (excepție cele slab productive sau salcâmetele) s-au prevăzut tratamentul tăierilor progresive cu perioadă de regenerare mai lungă. Aplicarea corectă și la momentul oportun a acestor tratamente va avea ca efect realizarea structurilor amintite anterior, structuri care oferă o rezistență sporită a arboretelor la acțiunea acestor factori destabilizatori.

Direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire, menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

Pentru a preîntâmpina sau a reduce efectul vânturilor puternice și al furtunilor, în viitor se recomandă următoarele măsuri:

- respectarea compoziției țel recomandate de amenajament;
- aplicarea la timp a lucrărilor de îngrijire, pentru a realiza un coeficient de zveltețe corespunzător în arboretele tinere;
- parcurgerea obligatorie a suprafețelor prevăzute cu lucrări de îngrijire;
- asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor prin executarea la timp a tăierilor de igienă;
- crearea de arborete amestecate;
- formarea unor arborete pluriene și relativ pluriene, bi sau multietajate și conservarea acestor arborete;
- formarea de liziere rezistente la acțiunea vânturilor.

În cazul apariției doborâturilor de vânt izolate se vor extrage exemplarele afectate, iar în cazul doborâturilor concentrate extragerea integrală a materialului lemnos va fi urmată obligatoriu de împădurirea suprafețelor dezgolate cu specii autohtone de mare valoare.

→ *măsuri care se impun în cazul uscării anormale a arborilor*

În cadrul UP nu sunt afectate de uscare arborete. Anual ocoalele silvice, prin lucrările de îngrijire și conducere dar mai ales prin tăierile de igienă executate asigură o stare fitosanitară bună a pădurilor.

Ca măsuri de combatere a fenomenului de uscare se propun măsuri de ameliorare a condițiilor staționale prin lucrări de:

- extragerea exemplarelor afectate în cazul atacurilor slabe sau moderate, respectiv
- extragerea integrală a materialului lemnos în cazul atacurilor puternice;
- împădurirea terenurilor goale rezultate în urma extragerii arborilor uscați sau în curs de uscare. Toate aceste lucrări vor fi executate manual, excluzându-se intervențiile mecanizate.

→ *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren*

- în urma inundațiilor sau viiturilor se va alege refacerea naturală, pe cât posibil, în situația în care aceasta nu este una satisfăcătoare se vor face completări pe cale artificială;
- în cazul alunecărilor de teren se vor face împăduriri cu specii locale, după restabilizarea terenului (prin taluzare, terasare) prin măsuri pedostaționale care se impun;

În cadrul UP, cu ocazia efectuării lucrărilor de teren pentru descrierile parcelare nu au fost identificate arborete calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren.

→ *măsuri care se impun în cazul producerii unei poluări locale*

- se va amenaja teritoriul afectat (ameliorarea solului, întreținerea și consolidarea terenului);

- se va aplica un program fitoameliorativ;
- se va instala și întreține vegetația lemnoasă (prin împăduriri și întreținerea culturilor aplicate);
- limitarea propagării poluării, prin măsuri luate împreună cu alte instituții abilitate în acest sens.

În cadrul amenajamentului silvic U.P. nu s-au constatat urme ale poluării.

→ *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin incendiere*

- se vor pune în valoare arborii viabili și se vor face împăduriri în situația în care regenerarea naturală nu este suficientă (conform situației din teren);

Arboretele din cadrul U.P. nu sunt supuse unor perioade îndelungate de secetă (predispoziție spre incendiere) dar asta nu înseamnă că nu pot apărea unele incendii datorate neglijenței omului mai ales că zona este frecventată de păstori, culegători de fructe de pădure, de muncitori forestieri și de turiști. Datele statistice cu privire la intensitatea și frecvența incendiilor în păduri arată că acestea apar mai ales în lunile martie-aprile când localnicii incendiază resturile vegetale uscate de pe terenurile agricole, incendii care sub acțiunea unor vânturi puternice devin de necontrolat, putându-se extinde și în păduri. Un alt interval riscant este august-septembrie (uneori până în octombrie și chiar noiembrie) perioadă cu uscăciune puternică și căldură solară mare.

Pentru preîntâmpinarea și stoparea incendiilor sunt necesare următoarele măsuri:

- deschiderea de linii parcelare pe culmi (acolo unde este posibil);
- extinderea propagandei vizuale prin amplasarea de panouri de avertizare și atenționare lângă poteci, drumuri și zone mai expuse (locuri de popas, puncte de trecere);
- amenajarea unor locuri speciale pentru odihnă și fumat, pe cât posibil în apropierea surselor de apă, dotate cu bănci și mese din lemn acoperite, vetre de foc fixe, etc.;
- instructaj P.S.I. cu toate persoanele care efectuează diverse operațiuni în pădure (muncitori forestier, vânători, turiști, culegători, etc.);
- în timpul perioadelor prelungite de secetă, se va întări paza pădurilor prin patrulări și observații pentru a preveni și semnaliza din timp apariția incendiilor, în acest sens fiind utilă construirea unor observatoare pe punctele mai înalte sau în zone mai deschise care ar asigura vizibilitatea în vederea depistării din timp a incendiilor;
- perfecționarea sistemelor de anunțuri a incendiilor prin dotarea personalului silvic cu stații radio sau telefoane mobile și a sistemului de mobilizare a forțelor pentru stingerea incendiilor.
- constituirea în punctele mai ridicate de observatoare care să permită depistarea la timp a incendiilor;
- amenajarea unor locuri de fumat în zonele frecventate (cu precădere zonele frecventate de turiști), semnalizate și marcate corespunzător;
- pichetele de incendiu existente să fie verificate și menținute în perfectă stare de funcționare;
- desfășurarea de campanii susținute de educare a populației privind pericolul incendiilor. (cu precădere atrasă atenția mai ales asupra aruncării de țigări aprinse și asupra aprinderii focului în pădure și la liziera pădurii). În acest scop se vor amenaja vetre de foc fixe pentru turiști, se va interzice aprinderea focurilor la întâmplare și se va face instruirea ciobanilor și muncitorilor forestieri privind regulile de comportare în pădure, controlându-se și aplicarea acestora.

În cazul apariției unor incendii, se vor extrage exemplarele afectate și se va asigura refacerea densității arboretului afectat prin completări (în cazul arboretelor cu vârste de până la 10-15 ani) sau prin împăduriri (în cazul arboretelor cu vârste mai mari de 15-20 ani). Împăduririle se vor face cu material genetic din proveniențe locale. Pe teritoriul amenajamentului silvic s-au semnalat arborete incendiate.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor din pădure

- în devizele de parchet ce se întocmesc înainte de începerea exploatării se prevăd toate lucrările și materialele necesare care reclamă măsurile speciale de prevenire și stingere a incendiilor, direcțiile și drumurile de acces în parchet, limitele și vecinătățile parchetului (arborete de rășinoase, foioase, etc.), construcțiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucătării, etc.);
- cabanele și construcțiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m lățime de pe care se va defrișa toată vegetația;

- parchetele de exploatare se vor izola de restul pădurii printr-o bandă perimetrală de 10 m, care se va materializa. Această bandă va putea constitui drum de acces și o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporții;
 - la recoltarea materialului lemnos din pădure, indiferent de natura produselor se va acorda deosebită atenție prevenirii incendiilor în perioadele secetoase;
 - materialul lemnos ce se depozitează în parchete se va stivui pe solul curățat de toate materialele combustibile;
 - materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va menține în aceste depozite material de rășinoase necojit în perioada 1 aprilie-1 octombrie;
 - scoaterea materialului lemnos din pădure se va face numai pe tresele stabilite de organele silvice;
 - lucrările de exploatarea vor fi permanent supravegheate și inspectate periodic de organele silvice, accendându-se asupra respectării msurilor prevăzute de normele de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;
 - scoaterea și transportul lemnului din parchete și curățarea parchetelor trebuie să decurgă în paralel. Finalizarea exploatării trebuie să constituie și finalizarea celorlalte operațiuni;
 - se vor aduna și scoate toate resturile de exploatare din parchete;
 - coșurile de fum ale construcțiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascânteii;
 - la manipularea furajelor pentru animalele de muncă din parchete se vor avea în vedere următoarele: - toate resturile de furaje rezultate în urma transporturilor sau a manipulării lor se vor strânge și îndepărta;
 - pentru micșorarea suprafețelor de depozitare și a pericolului de foc se recomandă folosirea de furaje baloate și în cantități necesare pentru 2-3 zile;
 - manipularea furajelor se va face numai la lumina zilei.
 - în condițiile lipsei de curent electric se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă;
 - grătarele și cenușerele locomotivelor vor fi închise pe parcursul drumului prin pădure;
 - depozitarea carburanților și lubrifianților pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, ferăstaie mecanice, funiculare) se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile de prevenire și stingere a incendiilor;
 - transportarea carburanților de la depozite în locul de muncă se va face în canistre metaice;
 - alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii și pompe și nu prin turnarea directă din butoaie, având grijă ca lichidul inflamabil să nu curgă pe jos;
 - utilajele cu motoare de ardere ce se folosesc în exploatare vor fi prevăzute cu site parascânteii la conductele de eșapament;
 - în parchetele de exploatare se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toți muncitorii.
- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma producerii de avalanșe*
- în cazul producerii de avalanșe care produc daune ecosistemului se va adopta metoda refacerii naturale și împădurirea în cazul în care metoda refacerii naturale nu este una adaptată necesităților cu material genetic de proveniență locală.

Pe teritoriul UP nu s-a semnalat acest tip arborete calamitate.

9.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;
- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitații abundente căzute într-un interval scurt de timp;
- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor/mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;
- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- interzicerea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare.

9.7. Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

În activitatea de exploatare forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoarelor termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organisme comunității europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum și evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor și creșterea puilor; limitat la zona de activitate.

9.8. Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
- dotarea utilajelor care deservește activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibilele poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);
- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare.

Măsurile ce se vor lua pentru protecția solului și subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;
- se vor evita zonele de transport cu panta transversală mai mare de 35 de grade;
- se vor evita zonele mlaștinoase și stâncariile. În perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora și transportul de aluviuni în aval;
- se va evita târârea materialului lemnos pe sol;
- se va evita supraîncărcarea utilajelor cu material lemnos;

→ se vor evita executarea lucrărilor în perioadele umede.

Deșeurile rezultate în urma activităților se vor colecta selectiv în recipiente conformi și preda unor societăți avizate în scopul reciclării și/sau eliminării acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor utiliza materiale absorbante pentru a limita acoperirea unor suprafețe mai întinse (se va anunța organul competent pentru protecția mediului), iar substanțele absorbante utilizate se vor trata conform legislației de mediu în vigoare.

9.9. Măsuri de diminuare a impactului asupra sănătății umane

- se vor utiliza mașini cât mai noi, cu amortizoare, care să producă zgomot și vibrații cât mai reduse;
- se interzice supraîncărcarea mașinilor cu material lemnos;
- în perioadele cu temperaturi înalte mașinile vor fi subîncărcate pentru prevenirea deformărilor care se pot produce în stratul asfaltic.

9.10. Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare, durata și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare (absorbția infelxiunilor zgomotului de către vegetație). Nivelul de zgomot variază în funcție de tipul și intensitatea operațiilor, tipul utilajelor în funcțiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse și dispunerea pe suprafața orizontală și/sau verticală, prezența obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat. În cazul tăierilor progresive de însămânțare, ce nu au restricția menționată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere și cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile. În restul timpului ținând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte și la intervale mari de timp și că păsările au o mobilitate ridicată având la dispoziție și numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul și vibrațiile utilajelor va fi minim.

- se vor utiliza unelte cât mai noi care respectă ultimele cerințe privind legislația în domeniul poluării fonice;
- lucrătorii vor utiliza echipament individual de protecție;
- lucrările se vor întreprinde doar în perioadele și zonele unde nu cuibăresc, respectiv cresc puii de păsări;

10. MOTIVE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA

Prevederile amenajamentului (lucrările silvotecnice propuse) au fost alese în funcție de situația din teren (materializarea parcelelor și subparcelelor, inventarierea arborilor, a calculelor făcute în programul AS) în concordanță cu legislația specifică a domeniului silvic și respectarea celei de mediu.

În cadrul grupului de lucru, s-au prezentat cele 3 variante de plan (alternativa 1 - presupune neimplementarea planului, alternativa 2 - varianta de calcul al volumului de masă lemnoasă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin procedeul creșterii indicatoare și alternativa 3 - varianta de calcul al volumului de masă lemnoasă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin procedeul inductiv. S-a ales ca variantă finală pentru care se va realiza studiul de Evaluare adecvată și Raportul de mediu cea a posibilității stabilite prin metoda creșterii indicatoare, care presupune impactul mai mic.

Datele referitoare la prezența speciilor pe suprafața planului au fost preluate de la personalul silvic în administrarea și paza căruia se află amenajamentul silvic și în urma vizitei în teren, cele referitoare la situația teritorială s-au preluat de la proiectantul amenajamentului silvic (hărți, coordonate Stereo 70).

Datele referitoare la specii (mamifere, nevertebrate) se pot modifica relativ rapid deoarece acestea sunt mereu în căutare de hrană, ele fiind în continuă migrare spre suprafețele care oferă acest lucru, astfel se poate afirma că datele oferă o siguranță mare la momentul observației, putând diferi în timp.

11. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete și la timp.

Monitorizarea va avea ca scop următoarele:

- urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului dar și a prezentului studiu;
- urmărirea felului în care se respectă legislația de mediu cu privire la poluare și conservarea biodiversității.

Articolul nr. 10 al *Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE*, adoptată în legislația națională prin *HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe*, prevede necesitatea monitorizării (în concordanță cu art. 27 din HG 1076/2004) în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amplourea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic UP I Composesorat Zăuan a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calității factorilor de mediu. Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general și asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;
- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării de mediu;
- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu măsurile impuse prin evaluarea de mediu;
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri;

Monitorizarea activităților prevăzute de amenajamentul silvic, precum și cel al factorilor de mediu și biodiversitatea se va realiza de către titular, conform art. 21 (2) din HG 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice:

Obiective de mediu	Ținte	Indicatori de monitorizare	Frecvență de monitorizare
Exploatarea controlată a fondului forestier	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Tăieri de masă lemnoasă (mii de mc/an)	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de asigurarea regenerării naturale	Respectarea condițiilor prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu: 1. regenerări naturale 2. regenerări artificiale	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu rărituri și volumul de masă lemnoasă extras după fiecare tip de lucrare	Anuală
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu tăieri de jos - crâng și tăieri progresive și volumul de masă lemnoasă extras	Anuală
Monitorizarea aplicării tăierilor de igienă	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă și volumul de masă lemnoasă extras	Anuală
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Stare de conservare favorabilă	Suprafețe infestate cu dăunători (mp/ha)	Anuală
Monitorizarea impactului presiunii asupra arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Volum de masă lemnoasă tăiată ilegal	Anuală
Mentținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor	Stare de conservare favorabilă	1. Suprafața habitatului 2. Volum lemn mort pe sol sau pe picior 3. Volum lemn mort în descompunere avansată 4. Calitatea regenerării (număr specii în regenerare)	Anuală
Mentținerea stării de conservare favorabilă a speciilor	Stare de conservare favorabilă	<i>Mamifere</i> - mărimea populației <i>Amfibieni și reptile</i> - mărimea populației <i>Nevertebrate</i> - mărimea populației	Anuală
Mentținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor	Respectarea măsurilor de conservare	- păstrarea lemnului mort cf. RM - păstrarea arborilor de biodiversitate cf. RM	Anuală

Rapoartele de monitorizare se vor depune anual, conform art. 21 (2) din HG 236/2023, până la încheierea primului trimestru (sfârșitul lunii martie) al anului pentru anul anterior la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj și atât monitorizarea, cât și depunerea rapoartelor cade în sarcina titularului.

12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

1. Obiectivelor amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de producție.
2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
3. Lucrările propuse nu afectează semnificativ negativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu și lung.
4. Unele dintre lucrări precum răriturile au un caracter de ajutor în menținerea sau îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare.
5. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse ulterior în această categorie.
6. Soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificării structurii orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului).
7. Amenajamentele silvice vecine sau a suprafețelor de pădure retrocedate foștilor proprietari au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și au ținut cont de realitatea din teren, ca urmare impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic U.P. I Composesorat Zăuan este unul nesemnificativ.
8. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de mamifere.
9. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni și reptile, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reușită contribuie și rețeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii (datorită poziției geografice a planului).
10. Impactul asupra creșterii și dezvoltării populațiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a prevederilor amenajamentului silvic este unul nesemnificativ.
11. Lucrările silvotehnice nu vor avea un impact semnificativ asupra speciilor de plante de interes comunitar acestea reușind astfel să-și păstreze statutul de conservare.
12. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure și pășune ca tipuri majore de ecosisteme precum și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.
13. Reglementările și măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate existente în limitele teritoriale ale U.P. I Composesorat Zăuan.
14. Neimplementarea planului nu ar duce în niciun caz la o dezvoltare mai judicioasă, ci din contra ar duce la destabilizarea unor funcții ale pădurii (aparitia de specii alohtone), care s-ar resfrânge ulterior și asupra celorlalte specii de pe suprafețele respective.
Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar și în cazul celor care au o durată de viață îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziția și structura acestora și implicit influențează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situații, perioada necesară reînălțării aceluiași tip de pădure este variabilă, în funcție de amploarea perturbării și de capacitatea de reziliență a ecosistemului. Amenajamentul silvic are ca scop, prin lucrările din teren și verificarea unor aspecte precum starea arboretului și raportarea unor inadvertențe cu privire la starea arboretelor în vederea prevenirii unor situații care pot duce la generarea unor situații nefavorabile pentru pădure (reglementarea posibilității prin cumulare în condițiile date, în cazul în care aceasta nu a fost extrasă pe baza amenajamentului anterior- fapt care poate duce la atacuri de ipidae sau alte calamități datorită lemnului debilitat rămas în pădure).

Rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menținerea stării favorabile de conservare (pentru habitatele și speciile care au stare de conservare favorabilă) și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor (pentru speciile care au stare de conservare nefavorabilă), atât la nivelul întregului fond forestier al amenajamentului supus discuției, cât și la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, și că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic și de mediu), anumite componente și conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi perturbate (aparitia speciilor alohtone și invazia celor caracteristice zonei respective). Amenajamentul silvic duce la îndeplinirea principiului de mediu „utilizarea durabilă a resurselor naturale”, prin planificarea lucrărilor de exploatare durabilă a pădurilor astfel încât atât generațiile actuale, cât și cele viitoare să își poată satisface propriile nevoi. Tocmai prin calculele care se fac în timpul amenajării pădurilor se asigură dezvoltarea corespunzătoare a pădurilor în perspectiva satisfacerii nevoilor actuale și viitoare de resurse naturale. Amenajamentul aduce și măsuri specifice (impuse prin normele tehnice și ordinele specifice domeniului silvic) de exploatare în vederea nedeteriorării mediului.

Prin urmare, prin prevederile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra sitului de interes comunitar *ROSAC0322 Muntele Șes*, iar asupra ariei natural protejate *RONPA0896 Pădurea Lapiș* are un impact neutru.

Soluțiile tehnice propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar și a speciilor existente. Planul propus gestionează durabil pădurile la care face referire.

13. CONCLUZII

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, U.P. I Composesorat Zăuan, județul Sălaj se suprapune parțial pe o suprafață de **77,75 ha** peste Sit Natura 2000 *ROSAC0322 Muntele Șes* reprezentând **0,36%** din suprafața sitului și peste rezervația natural *RONPA0896 Pădurea Lapiș* pe o suprafață de **5,10 ha**.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu, se află pe raza comunelor Ip și Halmășd, județul Sălaj.

În prezent suprafața fondului forestier, organizat în U.P. I Composesorat Zăuan este administrată de către Ocolul Silvic Blidaru.

Zonare funcțională:

- în grupa I-a funcțională (82,55 ha), categoriile funcționale:
-1.5C (5,10 ha) -1.5Q (77,45 ha)
- în grupa a II-a funcțională (293,28 ha), categoriile funcționale:
-2.1C (291,44 ha) -2.1D (1,84)

Pe suprafața sitului se vor executa următoarele lucrări:

- rărituri: 20,55 ha, u.a. 710A, 711B, 711E, 715A, volum de extras 671 mc;
- igienă: 56,04 ha, u.a. 710B, 711A, 711C, 711D, 712A, 713A, 713B, 714A, 716A, 716B, volum de extras 505 mc;
- tăieri de jos - crâng: 0,86 ha, u.a. 712B, volum de extras 259 mc.

Habitate identificate pe suprafața planului:

- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum* (31,97 ha);
- 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum* (22,42 ha).

Specii identificate pe suprafața planului:

Mamifere:

Myotis myotis - 1 individ.

Reptile și amfibieni:

Bombina bombina - 1 individ.

14. BIBLIOGRAFIE

1. Botnariuc, N., 1982, *Ecologie*, Ed. Didactică și Pedagogică, București
2. Chiriță, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrășcoiu, N., Roșu, C., Iancu, I., 1977: *Soluri și stațiuni forestiere vol. II – Stațiuni forestiere.*, Editura Academiei RSR, București
3. Doniță, N. et. al, 1990 – *Tipuri de ecosisteme forestiere din România* – București
4. Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I. A., 2005 – *Habitatele din România*, Editura Tehnică – Silvică, București, 496 p
5. Doniță N., Biriș I. A., 2007 – *Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor*
6. Florescu, I.I., 1991 - *Tratamente silviculturale*, Editura Ceres, București, 270 p
7. Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – *Silvicultura, vol.I și II* – Editura Lux Libris, Brașov
8. Giurgiu, V., 1988 - *Amenajarea pădurilor cu funcții multiple*, Editura Ceres, București
9. Giurgiu, V., 2004 – *Silvologie, vol III B, Gestionarea durabilă a pădurilor României*, Editura Academiei Romane, București
10. Lazăr G. et. al, 2007 – *Habitat forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05*
11. NAT/RO/000176: *"Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" - Amenințări*
12. *Potențiale*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 200 p.
13. Leahu, I., 2001 – *Amenajarea pădurilor*. Editura Didactică și Pedagogică, București
14. Pașcovschi S. 1967 – *Sucesiunea speciilor forestiere*, Editura Agro-Silvică, București, 318 p.
15. Pașcovschi S., Leandru V., 1958 – *Tipuri de pădure din Republica Populară Română*,
16. Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura Agro- Silvică de Stat, București, 458 p.
17. Stăncioiu P.T. et al, 2008 – *Habitat forestiere de interes comunitar incluse în proiectul*
18. LIFE05 NAT/RO/000176: *"Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" - Măsurile de gospodărire*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 184 p.
19. Șofletea, N., Curtu, L., 2007 – *Dendrologie*, Editura Universității Transilvania, Brașov
20. Vlad, I., Chiriță, C., Doniță, N., Petrescu, L. – *Silvicultură pe baze eco-sistemice*, Editura Academiei Române, București
21. *** 1960: *Atlasul climatologic al României*, Editura Academiei Romane, București.
22. *** 1992: *Geografia României – Volumul 4: Regiunile pericarpatice ale României*, Editura Academiei Romane, București
23. *** *Norme tehnice în silvicultură (1-8)* Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
24. *** 2023, Conferința a II-a de preavizare a soluțiilor tehnice a *Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului „Nativarbo” Zăuan, U.P. I Composesorat Zăuan, jud. Sălaj;*
25. *** *Legea 46/2008 – Codul Silvic*
26. *Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private aparținând asupra mediului.*
27. HG 1076/2004 *privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe cu modificările și completările ulterioare;*
28. HG 236/2023 *pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;*
29. Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010;
30. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*
31. Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*
32. O.U.G. 195/2005 *privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare*
33. Formular standard ROSAC0322 *Muntele Șes*, actualizat în 12.2020;
34. *Legea nr. 107/1996 legea apelor modificată și completată ulterior;*

35. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
36. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
37. Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr. 161/2006;
38. Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
39. O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
40. HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
41. HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
42. HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
43. HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
44. HG nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;
45. STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;
46. Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
47. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
48. European Waste Catalog;
49. Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007;
50. Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
51. Strategia Națională de Gestionarea a Deșeurilor;
52. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
53. Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
54. Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;
55. Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
56. Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
57. Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.
58. Ordin 1540 din 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colctare, scoatere și transport al materialului lemnos;
59. Plan de Management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului arie de protecție special ROSAC0322 Muntele Șes
60. Decizia nr. 443/09.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes
61. <http://pasaridinromania.sor.ro/specii>
62. www.mmediu.ro
63. <http://ananp.gov.ro/>
64. <http://ananp.gov.ro/planuri-de-management-spa-uri/>
65. <http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/>

ANEXE

1. Certificat de atestare cu seria RGX nr. 014/16.09.2021 *BREB MARIANA GEORGIANA*, atestată ca expert atestat- nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adecvată, valabil până la data de 16.09.2024.

2. CV Breb Mariana Georgiana

COLECTIV PRELUARE DATE DIN TEREN

- ing. Breb Mariana Georgiana
- ing. Cocian Emil

COLECTIVUL DE ELABORARE

Elaborare și tehnoredactare studiu

- ing. Breb Mariana Georgiana
- ing. György Leticia-Ramón



Asociația Română de Mediu 1998

Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu



Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro



CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria RGX nr. 014/16.09.2021

Valabil până la data de 16.09.2024 cu respectarea condițiilor înscrise pe verso⁽¹⁾

Se atestă **doamna Mariana-Georgiana BREB** cu domiciliul în Mierlău, Nr. 226, Comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor, CNP 2931107055072 ca **expert atestat - nivel principal** pentru elaborarea următoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 3 din data 16.09.2021: **RM-1; EA** -----



Președintele Comisiei de atestare

Ioan GHERHES

TIPUL DE STUDII: (RIM) Raport privind impactul asupra mediului; (RA) Raport de amplasament; (RM) Raport de mediu; (RS) Raport de securitate; (BM) Bilanț de mediu; (EA) Studiu de evaluare adecvată; (EGCA) Evaluarea și gestionarea calității aerului; (EGZA) Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental; (EGSC) Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; (MB) Monitorizarea biodiversității

DOMENII DE ATESTARE: (1) Agricultură, silvicultură, piscicultură; (2) Industria extractivă; (3) Industria energetică; (4) Energie nucleară (5) Producerea și prelucrarea metalelor; (6) Industria mineralelor și a materialelor de construcții; (7) Industria chimică; (8) Industria alimentară; (9) Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei; (10) Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; (11-a) Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); (11-b) Infrastructura de gestionare a deșeurilor; (11-c) Infrastructura de gospodărire a apelor; (12) Turism și agrement; (13-a) Alte domenii - telecomunicații; (13-b) Alte domenii în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 292/2018

MARIANA GEORGIANA BREB

Cetățenie: română

☎ (+40) 0748397118

Data nașterii: 07/11/1993

Gen: Feminin

✉ E-mail: mariana.breb@yahoo.com.sg

📍 Adresă : Oradea, Str. Sovata, № 33, Bl. PB11, Ap. 18, 410290 Oradea (România)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Coordonator centru

Asociația Green Revolution [08/08/2014 – 01/06/2017]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

Țara: România

- colaborarea cu autoritățile locale în vederea demarării proiectului de bikesharing
- obținerea documentelor necesare activității
- asigurarea necesarului punctului de lucru din punct de vedere organizatoric
- pontarea personalului
- gestionarea încasărilor realizate

Registrator medical

Hiperdia S.A. [18/06/2017 – 07/03/2018]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- oferirea informațiilor necesare în vederea efectuării unor investigații
- programarea pacienților
- înregistrarea pacienților
- eliberarea rezultatelor investigațiilor
- selectarea documentelor pacienților pentru corelarea diagnosticului

Inginer ecolog

Silvotop S.R.L. [08/03/2018 – 01/02/2019]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă
- intruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă
- consultanță în vederea respectării legislației de mediu
- efectuarea raportărilor de mediu pentru clienți
- consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
- intruirea personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

Inginer ecolog

Noco Carpatic S.R.L. [18/03/2019 – 17/06/2020]

Localitatea: Oradea

Țara: România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

Inginer ecolog

Padoptera S.R.L. [18/06/2020 – În curs]

Localitatea: Oradea

Țara: România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Tehnician ecolog in protectia mediului

Colegiul tehnic Mihai Viteazul [15/09/2009 – 15/06/2013]

Adresă: Oradea

Inginer de mediu

Universitatea din Oradea [01/10/2013 – 12/07/2017]

Adresă: Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

Modul psihopedagogic nivelul I- licenta

Universitate din Oradea [01/10/2013 – 03/06/2016]

Adresă: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Oradea (România)

Auditor intern pentru Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO 190

TUV Austria [07/02/2018 – 09/02/2018]

Adresă: Bucuresti

Cadru tehnic PSI

Europublic Consulting S.R.L. [23/04/2018 – 14/05/2018]

Adresă: Oradea

Specialist SSM

Europublic Consulting S.R.L. [04/06/2018 – 18/06/2018]

Adresă: Oradea

Inginer de mediu și securitate în muncă

Universitatea din Oradea [15/07/2017 – 16/07/2019]

Adresă: Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

Asistent medical generalist

Școala Postliceală Henri Coandă Oradea [01/09/2016 – 01/08/2019]

Adresă: 15, Oradea (România)

Modul psihopedagogic nivelul II- Master

Universitatea din Oradea [10/09/2020 – În curs]

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e):

română

engleză

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2 CITIT: C1

COMPREHENSIUNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B1

CONVERSAȚIE: B2

spaniolă

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2 CITIT: B1

EXPRIMARE SCRISĂ: A2 CONVERSAȚIE: B1

COMPETENȚE DIGITALE

Navigare Internet / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / Social Media

PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: **AM**

Permis de conducere: **B1**

Permis de conducere: **B**

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Competențe organizatorice

-bune abilitati de leadership (responsabile pentru o echipa de 5 persoane)

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe de comunicare și interpersonale

- o bune abilitati de comunicare dobandite in urma experienței din funcția de coordonator centru și a participării la diverse conferințe, concursuri, olimpiade;
- o seriozitate, onestitate, punctualitate.

REȚELE ȘI AFILIERI

Membru

[Asociația Română de Mediu]

MARIANA GEORGIANA BREB

Cetățenie: română

☎ (+40) 0748397118

Data nașterii: 07/11/1993

Gen: Feminin

✉ E-mail: mariana.breb@yahoo.com.sg

📍 Adresă : Oradea, Str. Sovata, № 33, Bl. PB11, Ap. 18, 410290 Oradea (România)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Coordonator centru

Asociația Green Revolution [08/08/2014 – 01/06/2017]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

Țara: România

- colaborarea cu autoritățile locale în vederea demarării proiectului de bikesharing
- obținerea documentelor necesare activității
- asigurarea necesarului punctului de lucru din punct de vedere organizatoric
- pontarea personalului
- gestionarea încasărilor realizate

Registrator medical

Hiperdia S.A. [18/06/2017 – 07/03/2018]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- oferirea informațiilor necesare în vederea efectuării unor investigații
- programarea pacienților
- înregistrarea pacienților
- eliberarea rezultatelor investigațiilor
- selectarea documentelor pacienților pentru corelarea diagnosticului

Inginer ecolog

Silvotop S.R.L. [08/03/2018 – 01/02/2019]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă
- intruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă
- consultanță în vederea respectării legislației de mediu
- efectuarea raportărilor de mediu pentru clienți
- consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
- intruirea personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

Inginer ecolog

Noco Carpatic S.R.L. [18/03/2019 – 17/06/2020]

Localitatea: Oradea

Țara: România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

Inginer ecolog

Padoptera S.R.L. [18/06/2020 – În curs]

Localitatea: Oradea

Țara: România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Tehnician ecolog in protectia mediului

Colegiul tehnic Mihai Viteazul [15/09/2009 – 15/06/2013]

Adresă: Oradea

Inginer de mediu

Universitatea din Oradea [01/10/2013 – 12/07/2017]

Adresă: Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

Modul psihopedagogic nivelul I- licenta

Universitate din Oradea [01/10/2013 – 03/06/2016]

Adresă: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Oradea (România)

Auditor intern pentru Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO 190

TUV Austria [07/02/2018 – 09/02/2018]

Adresă: Bucuresti

Cadru tehnic PSI

Europublic Consulting S.R.L. [23/04/2018 – 14/05/2018]

Adresă: Oradea

Specialist SSM

Europublic Consulting S.R.L. [04/06/2018 – 18/06/2018]

Adresă: Oradea

Inginer de mediu și securitate în muncă

Universitatea din Oradea [15/07/2017 – 16/07/2019]

Adresă: Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

Asistent medical generalist

Școala Postliceală Henri Coandă Oradea [01/09/2016 – 01/08/2019]

Adresă: 15, Oradea (România)

Modul psihopedagogic nivelul II- Master

Universitatea din Oradea [10/09/2020 – În curs]

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e):

română

engleză

COMPREHENSIVNE ORALĂ: C2 CITIT: C1

COMPREHENSIVNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B1

CONVERSAȚIE: B2

spaniolă

COMPREHENSIVNE ORALĂ: C2 CITIT: B1

EXPRIMARE SCRISĂ: A2 CONVERSAȚIE: B1

COMPETENȚE DIGITALE

Navigare Internet / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / Social Media

PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: **AM**

Permis de conducere: **B1**

Permis de conducere: **B**

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Competențe organizatorice

-bune abilitati de leadership (responsabile pentru o echipa de 5 persoane)

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe de comunicare și interpersonale

- o bune abilitati de comunicare dobandite in urma experienței din funcția de coordonator centru și a participării la diverse conferințe, concursuri, olimpiade;
- o seriozitate, onestitate, punctualitate.

REȚELE ȘI AFILIERI

Membru

[Asociația Română de Mediu]