



**Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare**

**AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU  
Nr. 104 NV- 6 din 23.07.2008**

**REVIZUITĂ/ ACTUALIZATĂ LA DATA DE 27.10.2015 APM SATU MARE**

Ca urmare a cererii adresate de **AGROFERM SRL**, cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. Independenței, bl.UH, nr. 10, ap. 5, județul Satu Mare, înregistrată la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca cu nr. 10319/10.12.2007, privind obținerea autorizației integrate de mediu, a cererii de revizuire depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 3253 din 31.03.2015, cu completările ulterioare, privind revizuirea Autorizației Integrate de Mediu Nr.104-NV6 din 23.07.2008 pentru instalația Ferma de păsări Iojib, amplasată în localitatea Medieșu Aurit, str. Primăverii nr.2, județul Satu Mare, în urma analizării documentației depuse, a verificării amplasamentului, a informării și participării publicului, a evaluării condițiilor de operare și a gradului de conformare cu cerințele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în baza Ordinului ministrului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, a Ordinului ministrului MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul MAPAM nr. 818/2003, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare  
**în condițiile în care se garantează că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării, va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România și prevederile prezentei autorizații, se revizuieste:**

**AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ/ACTUALIZATĂ**

**Pentru: Instalația (nume): FERMA DE CREȘTERE PUI DE CARNE - FERMA DE PĂSĂRI IOJIB**, compusă din:

- 2 hale destinate creșterii păsărilor pentru carne, cu capacitatea de 72.000 locuri;

Ca urmare a măririi capacității conform Deciziei de Încadrare nr. 308 din 24.07.2014 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

- 1 hală destinată creșterii păsărilor pentru carne, cu capacitatea de 29.000 locuri

**Instalații anexe:** depozit paie, post trafo, gospodărie apă, platforma depozitare temporară dejecții, filtru sanitar, clădire administrativă

**Categoria de activitate desfășurată în instalație** (prevăzută în Anexa nr.1 la legea 278/2013 privind emisiile industriale): 6.6 litera a) – creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte

**Amplasament instalație (adresa):** localitatea Medieșu Aurit, str. Primăverii nr.2, comuna Medieșu Aurit, județul Satu Mare

**Operator:** AGROFERM S.R.L.



**Valabilitate** (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare): **de la 27.10.2015, data revizuirii până la data de 22.07.2018**, cu condiția respectării cerințelor impuse prin prezenta Autorizație Integrată de Mediu.

**Emisă de: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE**

*Autorizația conține 39 de pagini și a fost tipărită în 3 exemplare originale.*

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Elisabeta BEKESSY**



## CUPRINS

1. Date de identificare a titularului activității
2. Temeiul legal
3. Categoria de activitate
4. Documentația solicitării
5. Managementul activității
6. Materii prime și auxiliare
7. Resurse; apă, energie, gaze naturale
  - 7.1. Apa
    - 7.1.1. Alimentarea cu apă
    - 7.1.2. Evacuarea apelor uzate
  - 7.2. Utilizarea eficientă a energiei
  - 7.3. Gaze naturale
8. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
9. Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu
  - 9.1. Aer
  - 9.2. Apa
10. Concentrații de poluanți admise la evacuarea în mediul înconjurător
  - 10.1 Aer
  - 10.2. Apă
  - 10.3. Sol
  - 10.4. Zgomot
  - 10.5. Miros
11. Gestiunea deșeurilor
  - 11.1. Deșeuri produse, colectare, stocare temporară
    - 11.1.1. Deșeuri nepericuloase
    - 11.1.2. Deșeuri periculoase
  - 11.2. Deșeuri valorificate
  - 11.4. Deșeuri eliminate
12. Intervenția rapidă/prevenirea și managementul situațiilor de urgență, siguranța instalației
13. Monitorizarea activității
  - 13.1. Aer
  - 13.2. Apa
  - 13.3. Sol
  - 13.4. Deșeuri
  - 13.5. Date privind monitorizarea activității
  - 13.6. Monitorizarea activității în vederea conformării BAT
14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecția mediului și periodicitatea acestora
15. Obligațiile titularului activității
16. Managementul închiderii instalației, managementul reziduurilor



## 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

**Operator instalație:** AGROFERM S.R.L.,

**Sediul Social:** Satu Mare, B-dul Independenței, bloc UH 10/5, județul Satu Mare

**Cod Unic de Înregistrare:** 18249846

**Nr.de ordine în registrul comerțului:** J30/1368/2005

**Denumire instalație:** FERMA DE CREȘTERE PUI DE CARNE - FERMA DE PUI IOJIB

**Amplasament instalație:** Instalația este amplasată în localitatea Medieșu Aurit, str.Primăverii nr.2, comuna Medieșu Aurit, județul Satu Mare. Amplasamentul este identificat conform Planului de Încadrare fără scară, respectiv Extrasului de Carte Funciară pentru Informare, nr.100676 Medieșu Aurit, Nr.cadastral/Nr.topografic 100676;

Amplasamentul instalației se află în bazinul hidrografic Tur, pe pârâul Racta, cod bazin hidrografic: I-1.011.05.00.00

Amplasamentul instalației se află la o distanță de circa 2 000 metri față de zona rezidențială a localității Medieșu Aurit

Conform Deciziei De Încadrare nr. 308 din 24.07.2014 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare amplasamentul instalației s-a extins cu Hala 3 (capacitate 29.000 pui/serie) și nu se află în apropiere de ariile naturale protejate de interes comunitar.

## 2. TEMEIUL LEGAL

**2.1.** În conformitate cu art. 4 alin. (1) din legea nr.278/2013 privind emisiile industriale este interzisă operarea instalației fără autorizație integrată de mediu.

**2.2.** Prezenta Autorizație Integrată de Mediu este emisă pentru o singură instalație.

**2.3.** Pentru stabilirea condițiilor prevăzute de prezenta autorizație s-au luat în considerare următoarele principii:

- Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării
- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- desfășurarea activității în cadrul instalației astfel încât să nu se producă nicio poluare semnificativă;
- prevenirea generării de deșeuri, valorificarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

**2.4.** Autorizația Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării rezultate din activitatea industrială, definite prin legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, care stabilește condiții și măsuri pentru prevenirea sau pentru reducerea emisiilor, precum și pentru prevenirea generării deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său, în acord cu legislația națională și comunitară în vigoare.

**2.5.** Reexaminarea și actualizarea condițiilor de autorizare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare se realizează conform Capitolului II Secțiunea a 8-a art.21 din legea nr.278/2013 privind emisiile industriale



**2.6.** În conformitate cu art. 15 alin. (10) din legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, după caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu acordă derogări temporare de la cerințele prevăzute la art.15 alin. (2)-(4) și de la art. 11 lit. a) și b) din legea mai sus menționată pentru testarea și utilizarea unor tehnici emergente, pentru o perioadă totală de cel mult 9 luni cu condiția ca, la expirarea perioadei prevăzute, tehnica respectivă să fie întreruptă sau emisiile generate de activitatea în cauză să respecte cel puțin nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.

**2.7.** Autorizația integrată de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

**2.8.** În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației integrate de mediu.

**2.9.** Dispozițiile de suspendare și implicit de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept (art. 17 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu toate modificările ulterioare).

**2.10.** Accesul la informație și participarea publicului la procedura de autorizare:

**2.10.1.** Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în calitate de autoritate competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu a pus la dispoziția publicului interesat informațiile deținute referitoare la solicitare și a asigurat accesul liber la informație al publicului, astfel încât acesta să își poată exercita dreptul de a participa efectiv și din timp la procedura de emitere a autorizației integrate de mediu, să se documenteze și să transmită opinii, comentarii, propuneri/recomandări, atunci când toate opțiunile sunt posibile și înaintea luării unei decizii privind emiterea autorizației integrate de mediu

**2.10.2.** Participarea publicului s-a realizat potrivit prevederilor anexei nr.4 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale

**2.10.3.** În urma anunțurilor făcute, pe tot parcursul derulării procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, a dezbaterii publice organizate, nicio persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile. Până la dezbaterea publică și nici în timpul dezbaterii publice nu s-au înregistrat observații sau propuneri din partea publicului. Până la finalizarea procedurii și după anunțul deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu nu s-au înregistrat opinii, comentarii, propuneri/recomandări, observații din partea publicului

**2.11.** Accesul la justiție:

**2.11.1.** Orice persoană care face parte din publicul interesat și care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanțial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și fără a aduce atingere altor prevederi legale.

**2.11.2.** Prevederile de la punctul 2.11.1. nu exclud căile de atac prealabile în fața unei autorități administrative, printr-o procedură gratuită, rapidă, echitabilă și corectă.

**2.12.** Ca referință pentru BAT și tehnici luate în considerare pentru stabilirea BAT s-au utilizat următoarele documente:



- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for Intensive Rearing of Poultry and Pigs July 2003 (BAT pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor). Au fost avute în vedere și documentele: Formal Draft (Proiectul formal în lucru pentru BAT) Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs Draft 2 - August 2013 și Meeting Report for the review of the Reference Document on for Intensive Rearing of Poultry and Pigs 06.2009 (Raportul întâlnirii pentru revizuirea BAT)
- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) in the Slaughterhouses and Animals By-products Industries May 2005 (BAT pentru abatoare și industriile de prelucrare a subproduselor de origine animală) (pentru stabilirea emisiilor pentru incinerator)
- Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003, respectiv JRC Reference Report on Monitoring (ROM) (JRC Reference Report on Monitoring of emissions from IED-installations) based on the revision of the reference document on the General Principles of Monitoring (MON REF 2003) (Formal Draft octombrie 2013)

**2.13.** Activitățile specifice instalației se vor desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- a. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 334 din 17 decembrie 2010;
- b. Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L33/1 din 4 februarie 2006.
- c. Hotărârea Guvernului nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE
- d. Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației care transpune Directiva Parlamentului European și Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea și gospodărirea zgomotului în mediu;
- e. Legea nr. 263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;
- f. Hotărârea Guvernului 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase și ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor periculoase;
- g. Legea nr. 211/2011 republicată care transpune în legislația națională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.
- h. Legea nr. 104/2011 care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;
- i. Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completată cu H.G. 210/2007 privind evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deșeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deșeurilor;



- j. H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care transpune în legislația națională Directiva Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcarea a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 086/2005;
- k. H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M. Of. Nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE.
- l. Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală) și Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman cu modificările ulterioare

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

### 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate, conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale:

**Punctul 6.6.a)** – creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte.

Activitatea conform Anexei nr.1 la Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați: **punctul 7(a)i** – creșterea intensivă a șeptelului și acvacultură – Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri

Cod CAEN - **0147** – Creșterea păsărilor

### 4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII

#### 4.1 Solicitarea revizuirii

Documentația care a stat la baza solicitării de revizuire cuprinde:

- Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu întocmită de SC Agroferm SRL, înregistrată la APM Satu Mare cu nr. 3253/31.03.2015;
- Raport de amplasament întocmit de SC MEDANA COMPANY SRL - elaborator de studii pentru protecția mediului, Certificat de Înregistrare reînnoit cu data de 30.03.2015;
- Formular de solicitare, întocmit de SC Agroferm SRL, înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 3253/31.03.2015;
- Decizia Etapei De Încadrare nr. 308/24.07.2014 emis de APM Satu Mare pentru proiectul "EETINDERE FERMĂ FERMĂ DE PUI" capacitatea de 29.000 locuri/serie, titular SC Agroferm SRL ;
- Completări la documentația de susținere a solicitării de revizuire a autorizație integrată de mediu înregistrate la APM Satu Mare cu nr. 4969/05.06.2015;



- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 348/03.08.2015 emisă de Administrația Națională Apele Române Direcția Apelor Someș-Tisa, înregistrată la ARPM Cluj Napoca ;
- Dovada achitării tarifului aferent procedurii de reglementare: OP 27/1305.2008 – 2.500,00 lei;
- Anexe: planșe desenate, acte de reglementare și autorizații specifice desfășurării activității SC Agroferm SRL.
- Raport de amplasament, întocmit de MEDANA COMPANY SRL, Certificat de înregistrare în *Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului* la poziția nr. 315, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 3253 din 31.03.2015;
- Anunț public privind solicitarea emiterii Autorizației Inegrate de Mediu publicat în cotidianul Informația Zilei din data de 31.03.2015
- Dovada achitării tarifului pentru analiza preliminară a documentației
- Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare nr. 10283 (Cod Unic de Înregistrare 18249846)
- Autorizație sanitară veterinară nr. 420 din 09.03.2015, emisă de Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare pentru unitate de Exploatare comercială de păsări, Activitate: Creșterea păsărilor-pui de carne, Comerț intracomunitar/export pui de carne
- Certificarea Conformității emisă de Direcția de Sănătate Publică, județul Satu Mare
- Acord Tehnic emis de Agenția De Îmbunătățiri Funciare
- Autorizație de securitate la incendiu Nr. 299/15/SU-SM din 28.09.2015 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" al județului Satu Mare
- Contract de vidanjare încheiat cu SC Apaserv S.A
- Contract de prestări servicii încheiat cu Protan SA pentru Neutralizarea subproduselor de origine animală, ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului
- Contract de prestări servicii , încheiat cu Vasy& Alex SRL, pentru gunoiul de grajd
- Convenție pentru preluarea ambalajelor de medicamente de către Maravet SA
- Contract de prestări servicii de salubritate încheiat cu Cleanman SRL
- Extrasul de Carte Funciară pentru Informare, nr.100676 Medieșu Aurit, Nr.cadastral/Nr.topografic 100676
- Procesul verbal de verificare amplasament
- Procesese-verbale ale ședințelor Colectivului de Analiză Tehnică organizate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare
- Anunțuri publice de informare a publicului pe etape de procedură: depunerea solicitării de obținere a AIM, organizarea dezbaterii publice și decizia de emiterie a AIM
- Dosarul informărilor, participării publicului și dezbaterii publice
- Dovada achitării tarifelor pe etape de procedură

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

### 5.1. Acțiuni de control

#### CONDIȚII

- 5.1.1. Operatorul instalației va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.
- 5.1.2. Operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
- 5.1.3. Operatorul instalației trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaționale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.
- 5.1.4. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină un sistem de management al autorizației (SMA), care să îndeplinească cerințele prezentei Autorizații.





evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deșeurilor.

- 5.1.5.** Operatorul instalatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu implementat in cadrul societății
- 5.1.6.** Operatorul instalatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile autorizatiei, trebuie declarate responsabilitatea si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare.

## **5.2. Conștientizare și instruire**

### **CONDIȚII:**

- 5.2.1.** Operatorul instalatiei va asigura instruire adecvate pe teme de protectia mediului, in cadrul societății. Evidența instruirilor se va mentine conform procedurilor si instructiunilor de lucru aprobate in cadrul sistemului de management implementat in cadrul societății.
- 5.2.2.** Titularul activității trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruire adecvate pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului.
- 5.2.3.** Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruire si/sau experienta adecvata.

## **5.3. Responsabilități**

### **CONDIȚII:**

- 5.3.1.** Operatorul instalatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor competente pentru protectia mediului.

## **5.4. Comunicare**

### **CONDIȚII:**

- 5.4.1.** Operatorul instalatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale activității desfășurate in cadrul instalatiei

## **6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE**

### **6.1. Gama de materiale utilizate:**

In conditiile prezentei autorizatii, operatorul va folosi materiale descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici disponibile, atat in ce priveste consumurile cat si modul de depozitare:

- furaj pentru cresterea puilor, cu principalele componente: porumb, grau, șrot de soia modificat genetic, șrot de floarea soarelui, ingrediente minerale (vitamine, etc);
- pat de crestere: paie tocate;
- produse farmaceutice pentru uz veterinar: vitamine, suplimente nutritive, antibiotice, vaccinuri;
- substante dezinfectante pentru halele de crestere: tip Virocid; var hidratat
- cutii carton transport pui;
- apa; energie electrica; energie termica;

**6.2.** In ceea ce priveste consumurile de materii prime, titularul activității se va asigura ca acestea se incadreaza in nivelele specificate de documentele de referinta BAT specific:



Tabelul nr.1

Specia de păsări	Ciclu	Nivel de hrănire (kg/pasăre/ciclu)	Cantitatea în kg/loc de pasăre/an
Pui carne	35-55 zile (5 - 8 cicluri/an)	3,3 – 4,5	22 – 29

Tabelul nr.2

	Materiale	Cantități
	Consum specific de așternut de creștere	0,5kg/pasăre/serie
	Consum specific de substanțe dezinfectante	1l/mp

**CONDIȚIE:**

- Se vor asigura tehnici nutriționale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, în scopul reducerii cantității de nutrienți din dejecții (reducerea azotului și fosforului), pentru a asigura reducerea emisiilor în mediu
- Aplicarea unui management nutrițional preventiv, ca măsură importantă de reducere emisiilor gazoase și a poluării solului;
- Utilizarea instalațiilor de furajare reglate automat care permit o distribuire uniformă, fără pierderi;
- Realizarea controlului calității furajelor;
- Evidențierea lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare;
- Analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienței utilizării lor.

Tabelul nr.3

Specia	Fazele	Conținutul brut proteic (% în hrană)	Conținutul total de fosfor (% în hrană)
Pui de îngrășat	începere	20 - 22	0,65 – 0,75
	creștere	19 - 21	0,60 – 0,70
	final	18 - 20	0,57 – 0,67

Tabelul nr.4

Concentrațiile de Calciu și Fosfor din hrana recomandate de BREF/BAT	Fazele	Ca %	P%
Pui de îngrășat	0-2 săptămâni	1	0,5
	2-4 săptămâni	0,8	0,4
	4-6 săptămâni	0,7	0,35

**6.4. Substanțe și amestecuri periculoase**

6.4.1. În cadrul procesului de dezinfecție a halelor sunt utilizate substanțe și amestecuri chimice:

Tabelul nr.5

Preparat	Compoziție	Fraze de risc	Periculozitate
Virocid	Clorura de alchil-dimetil-benzil-amoniu 170,6g/l, izopropanol 146,6g/l, glutaraldehida 107,3g/l, clorura de didecil-dimetil-amoniu 78g/l	R20/21/22, R34, R42/43	C - coroziv



DM-CID	Hipoclorură de sodiu 45,6g/l; hidroxid de potasiu 132,7 g/l; substanțe complexante 1-5%; inhibitori de coroziune 1-5%	R 31, R35	C - coroziv
Var calcic hidratat	Hidroxid de calciu	R41, R34, R36/37/38, R41	X <sub>i</sub> – periculos pentru mediu

#### 6.4.2.

Achiziționarea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se va efectua cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea și gestionarea acestora. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate la dezinfectia halelor vor fi depozitate, pe întreaga perioadă de depozitare, în ambalajele originale, în cadrul unei încăperi special amenajate. Fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor utilizate vor fi solicitate de la furnizori și vor fi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

**6.4.3.** Colectarea, depozitarea, transportul și eliminarea de pe amplasament a deșeurilor cu conținut de substanțe și preparate chimice se va face în conformitate cu prevederile capitolului 11 din prezenta autorizație.

## 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

### 7.1. Apa

**CONDIȚIE :** Folosința de apă a titularului instalației este reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 348 din 03.08.2015 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

#### 7.1.1 Alimentarea cu apă (conform Autorizației de Gospodărire a Apelor)

**a. Surse:** Alimentarea cu apă se realizează dintr-o sursă subterană (puț forat), cu adâncimea  $H = 8,0\text{m}$  și diametrul  $\varnothing = 800,0\text{ mm}$ ,  $Q$  puț =  $5,5\text{ l/s}$

#### **b. Principalele utilizări al apei sunt:**

- adăparea;
- spălarea halelor de creștere după depopularea acestora;
- nevoi igienico sanitare

**c. Instalații de captare:** 2 agregate de pompare SISTEM SJT 100 având caracteristicile:  $H_{\text{aspirație}} = 9\text{mCA}$ ,  $H_{\text{refulare}} = 55\text{mCA}$ ,  $P = 1,1\text{ kW}$ , recipient hidrofor V-24 I

**d. Instalații de înmagazinare:** 2 rezervoare  $V = 2000\text{ l}$  fiecare și 1 rezervor  $V = 500\text{ l}$ ,

#### **e. Instalații (rețele) de aducțiune și înmagazinare a apei:**

- conductă PE 90mm,  $L = 5\text{m}$ ,

**f. Apa pentru stingerea incendiilor:** se asigură în comun cu ferma din vecinătate.

**g. Volumul de apă asigurat în sursă pentru alimentarea cu apă potabilă și tehnologică**  
 $V_{\text{anual mediu}} = 9227\text{ m}^3$

**h. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă:** pentru captări-aducțiuni:  
apometru

**i. Volume și debite de apă autorizate:**



- zilnic maxim: 44,10 m<sup>3</sup> (0,5 l/s) – la depopulare  
33,57m<sup>3</sup> (0,39 l/s) – la consum curent
- zilnic mediu: 40,10 m<sup>3</sup> (0,46 l/s) – la depopulare  
27,23 m<sup>3</sup> (0,32 l/s) – la consum curent
- anual: 9227 m<sup>3</sup>
- funcționare: permanent, 365 zile/an, 24 ore/zi.

**j. Modul de folosire a apei:**

Necesarul total de apă: Maxim: 42,84 m<sup>3</sup>/zi-depoluare și 29,12 m<sup>3</sup>/zi-consum curent  
 Mediu : 35,70 m<sup>3</sup>/zi-depoluare și 24,27 m<sup>3</sup>/zi-consum curent  
 Cerința totală de apă: Maximă: 44,10 m<sup>3</sup>/zi-depoluare și 33,57 m<sup>3</sup>/zi-consum curent  
 Medie: 40,10 m<sup>3</sup>/zi-depoluare și 27,23 m<sup>3</sup>/zi-consum curent

**k. Consumuri specifice pentru principalele produse**

- Adăpare păsări: 9,5-10 l/cap/serie (prevedri BREF 4,5-11 l/cap/serie)
- Spălarea hale: 0,042 mc/mp/an (prevedri BREF 0,012-0,12 mc/mp/an)

**7.1.1.1 CONDIȚIE :**

În ceea ce privește consumurile de apă specifice activității de creștere a păsărilor, operatorul instalației se va asigura că acestea se încadrează în nivelele specificate din documentele de referință BREF/BAT specific:

Tabelul nr. 6 consumuri BREF/BAT recomandate pentru apă

Specie	Rație medie apă/hrană (l/kg)	Consum de apă pe ciclul de creștere (l/cap/ciclu)	Consum anual de apă (l/pasăre/an)
Pui pentru carne	1,7 – 1,9	4,5 - 11	40 - 70

Tabelul nr. 7 Recomandări BREF/BAT, cantitatea de apă utilizată pentru curățarea halelor de creștere a păsărilor de carne

Specie	Cantitatea utilizată (mc/mp)	Ciclu/an	Cantitate utilizată (mc/mp/an)
Pui pentru carne	0,002-0,02	6	0,012 – 0,12

Tabelul nr. 8 Consumurile din ferma AGROFERM SRL

Activitatea	Unitate de măsură	Consum fermă (precoizat)	Conform BREF
Adăparea păsărilor	l/cap /serie	9,5-10	4,5-11
Spălarea halelor	mc/mp/an	0,042	0,012-0,12

**7.1.1.2 CONDIȚIE:** Operatorul instalației trebuie să se asigure că are instituită zona de protecție sanitară pentru forajul de alimentare cu apă.

**7.1.1.3 CONDIȚIE:** Operatorul instalației trebuie să asigure măsuri pentru a minimiza consumul de apă prin:

- curățarea adăpostului și a echipamentelor utilizând apă la presiune ridicată și debit scăzut
- întreținerea, verificarea și calibrarea regulată a instalațiilor de adăpare pentru a preveni pierderile



- mentinerea inregistrarilor privind consumurile de apa
- identificarea si remedierea pierderilor din retelele de alimentare/evacuare apa

**7.1.2. Evacuarea apelor uzate CONDIȚIE :** (conform Autorizatiei de Gospodărire a Apelor)

**a. Volumul total de ape uzate evacuate:**

Tabelul nr.9

Categoría apei uzate	Receptori autorizati	Volum total evacuat			Observatii
		Vzi max (m <sup>3</sup> )	Vzi med (m <sup>3</sup> )	Anual (m <sup>3</sup> )	
Ape uzate tehnologice care necesita epurare (spalare hale)	Bazin etans vidanjabil	-	-	220	Evacuare discontinua dupa fiecare ciclu de crestere
Ape uzate menajere	Bazin etans vidanjabil	0,26	0,24	87,6	
Ape pluviale conventional curate	Rigola pluviala - canal desecare		Qpl=53,36 l/s		

**b. Stații de preepurare/epurare și stocare ape uzate:**

b.1. Pentru apele menajere: 1 bazin betonat, etans, vidanjabil cu V=8 m<sup>3</sup>

b.2. Pentru apele uzate tehnologice: 3 bazine betonate, etanse, vidanjabile cu V=16 m<sup>3</sup>

**7.1.2.1 CONDIȚIE** Operatorul instalatiei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile in apa, in special prin structurile subterane.

**7.1.2.2 CONDIȚIE** Operatorul instalatiei se va asigura ca pe amplasament, in exteriorul halelor de crestere nu exista depozitate dejectii sau orice alte deșeuri care ar putea contamina apele pluviale.

**7.1.2.3 CONDIȚIE** Operatorul instalatiei va respecta prevederile Autorizatiei de Gospodărire a Apelor

**7.2. Utilizarea eficienta a energiei**

**7.2.1. Energia electrica**

a. Energia electrica este preluata din retelele de distributie situate in apropierea amplasamentului instalatiei

b. Energia electrica este folosita in principal pentru:

- actionarea instalatiilor care deservesc halele de crestere a pasărilor (ventilatoare, instalatii de hranire si adăpare, pompe)
- iluminatul interior si exterior
- iluminatul birourilor

**Energia termica:**

Microcentrala termica de 40 KW, cu functionare pe combustibil gazos, inaltimea 4 m, coș H-4 m si radiatoare pe gaz metan pentru hale



**7.2.2. CONDIȚIE:** Titularul autorizației trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip prin:

- aplicarea celor mai bune practici în fermă prin operare și mentenanță adecvată a halelor și echipamentului
- aplicarea ventilației naturale acolo unde este posibil
- optimizarea sistemului de ventilare în fiecare hală pentru a oferi o temperatură adecvată asigurării bunăstării animalelor
- prevenirea blocajelor în sistemele de ventilare prin inspecția frecventă și curățarea conductelor
- aplicarea unui sistem de iluminat cu consum de energie scăzut

**7.2.3. CONDIȚIE:** Operatorul instalației se va asigura că sunt contorizate și înregistrate consumurile de energie electrică

**7.2.4. CONDIȚIE:** Operatorul instalației are obligația să realizeze un audit privind eficiența energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va atașa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie să fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciții ai autorităților cu atribuții de verificare și control. Acesta trebuie să identifice toate oportunitățile pentru reducerea energiei folosite și creșterea eficienței energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Audit va fi realizat în anul 2017 și va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2018.

### **7.3. Gaze naturale**

Gazele naturale sunt utilizate pentru încălzirea halelor de creștere, a spațiilor administrative și pentru prepararea apei calde. Gazele naturale sunt preluate din rețeaua națională

## **8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT**

### **8.1. Descrierea amplasamentului**

#### **8.1.1 Situația zonelor funcționale de pe amplasament:**

- a. zona de producție (hale de creștere pasari, centrală termică, filtru sanitar, remiză, șopron combustibil solid, platformă generator, post trafo, bazine vidanjabile, instalații cu alimentare cu apă, instalații de canalizare, instalații de transport agent termic) magazie pentru materiile auxiliare (medicamente, dezinfectante, centrala termică pe bază de combustibil gazos);
- b. zona de depozitare (2 bucăți buncăre pentru două hale și 3 buncăre pentru a treia hală cu 13,5 tone fiecare)
- c. zona energetică ( racord la rețeaua de energie electrica, post trafo,)
- d. zona social – administrativă (construcția la intrările in hale, grup social, filtru sanitar)
- e. zona de depozitare : depozit de mortalități
- f. zona de depozitare dejectii



## 8.1.2 Unități structurale

Tabelul nr.10

Unități structurale	Instalații și utilaje principale	Componente principale și caracteristicile lor
Hale pentru creșterea păsărilor		<p>3 hale cu o suprafață de producție: 2x1722 mp și 1x1680 mp, cu următoarele caracteristici: fundații continue din beton cu o structură de rezistență realizată din grinzi (cadre) metalice; închideri laterale realizate din panouri tip sandwich; învelitori din plăci prefabricate cu hidroizolație; pardoseală de beton prevăzută cu sifoane de pardoseală pentru colectarea apelor uzate;</p> <p>Capacitate hală: în 2 halele identice 36 000 locuri (maxim), hala 3-29 000 locuri</p>
Dotarea halelor	sistem de hrănire	<p>Furajarea păsărilor se face cu 3 linii de furajare pentru două hale identice și 4 linii de furajare pentru hala 3, rații de furaj diferite atât cantitativ cât și al compoziției furajului, în funcție de vârsta păsărilor. Se utilizează un furaj ale cărui componente principale sunt: porumbul, șrotul de soia, grăsimea, premix mineralo-vitaminic. Cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creștere a păsărilor este de: 3,8-4,2 (kg/pasăre/ciclu ).</p> <p>Furajul este depozitat în silozuri metalice, amplasate în afara blocurilor de creștere a păsărilor, montate pe postament metalic, pe platforme de beton. Silozurile permit încărcarea mecanică și pneumatică, fiind echipate cu scară de vizitare. Din buncărele mari, furajul cântărit este preluat de buncărele din halele de producție și distribuit pe liniile de furajare.</p> <p>Silozuri: două buncăre pentru 2 halele și trei buncăre pentru hala 3, de capacitate 13,5 tone fiecare.</p> <p>Furajul este transportat din buncărul aflat în afara halei spre buncărașele de pe capatul liniilor de furajare prin sistemul de snecuri. Sistemul de funcționare este comandat de un senzor astfel buncărașele sa fie mereu pline cu furaj.</p>
	sistem de adăpare	<p>Adăparea păsărilor se face cu apă potabilă. Sistemul de adăpare este în sistem închis. În fiecare hală sunt montate 3-4 linii de adăpare cu cupe suspendate, cu picurători.</p> <p>Unitate de racord la rețea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central și dozator de medicament.</p> <p>Consumul de apă este de: 9,5 -10 l/cap/ciclu.</p>
	sistem de asigurare microclimat	<p>Microclimatul corespunzător halelor de păsări este asigurat prin ventilație.</p> <p>Admisia aerului se face prin clapete de admisie de pe acoperis, actionate centralizat prin servomotor comandat de calculator, aparat de măsură depresiune și clapete cu motoare individuale de deschidere. Exhaustarea aerului viciat se face prin ventilatoare axiale de acoperis.</p>



Unități structurale	Instalații și utilaje principale	Componente principale și caracteristicile lor
		Sistemul de climatizare, dispune de senzori de temperatură pentru interior și exterior, senzor de umiditate, fiind supravegheat și comandat prin calculator.
	sistem de încălzire	Fiecare hală are aeroterme cu agent termic dispuse pe pereții laterali
	sistem de iluminat	Se realizează cu lămpi incandescente verzi și albastre.
Centrale termice	Microcentrală termică de 40kW cu funcționare pe combustibil gazos, coș de fum H-4 m și D-200 m. Radiatoare pe gaz metan cu infraroșu pentru hale de creștere.	
Eliminarea dejectiilor	Dejecțiile sunt colectate și încărcate direct în mijloacele de transport.	
Eliminarea mortăciunilor	Cadavrele sunt depozitate temporar și evacuate pe bază de contract cu un operator autorizat.	
Filtru sanitar	Sunt amenajate filtre sanitare.	
Spațiu administrativ	Bloc administrativ, birou.	
Drumuri platforme, împrejmuire	Drumuri de incintă, parcări, alei, platforme, dezinfectator auto Împrejmuire de biosecuritate cu gard din plasă de sârmă	

## 8.2. Descrierea activităților și proceselor

În cadrul fermei se desfășoară activitate de creștere în sistem intensiv a păsărilor pentru carne în hale, în sistemul la sol, pe pat de creștere, de la o zi până la 40-42 de zile când ating o greutate de aproximativ 1,8-2 kg. Creșterea presupune trei etape: demaraj (starter), creștere, finisare. Fluxul tehnologic pe hală este construit pe principiul "totul plin-totul gol" pentru asigurarea condițiilor sanitar-veterinare ce se impun. La încheierea ciclului de creștere puii de carne sunt valorificați.

Fazele specifice activității sunt următoarele:

Tabelul nr.11

Activitatea	Descrierea proceselor și subproceselor
Popularea halelor	Puii de 1 zi, sunt aduși de la stațiile de incubație din țară sau import. Se face popularea halelor care sunt deja dezinfectate și s-a așternut patul de creștere. Patul de creștere este constituit în general din paie și este răspândit pe toată suprafața halei de creștere.
Hrănirea, Adăparea	Furajarea păsărilor se face cu rații de furaj diferite atât cantitativ cât și al compoziției furajului, în funcție de vârsta păsărilor. Se utilizează un furaj ale cărui componente principale sunt: porumbul, șrotul de soia, grăsimea, premix mineralo-vitaminic Adăparea păsărilor se face cu apă potabilă. Sistemul de adăpare este în sistem închis. În fiecare hală sunt montate linii de adăpare cu cupe
Colectarea, evacuarea dejectiilor	Patul de creștere uzat este încărcat direct în mijloacele de transport și transportat către terții cu care operatorul instalației are contract, în vederea utilizării pentru fertilizarea terenurilor agricole.
Depopularea	La sfârșitul ciclului de creștere se face depopularea halelor.
Curățarea și pregătirea halelor pentru repopulare	Vidul sanitar: perioada de vid sanitar va avea o durată de cca. 10 zile și constă în: eliberarea halelor: depopulare și evacuarea în totalitate a dejectiilor din hală; curățarea mecanică: Se evacuează gunoiul și resturile de paie cu ajutorul unui IFRON cât și manual – direct în remorca, după eliminarea dejectiilor.





Activitatea	Descrierea proceselor și subproceselor
	execută măturarea și desprăfuirea, spălarea și limpezirea halelor. Apa de spălare se colectează în bazinele de vidanjarie dintre hale. Dezinfecția halelor: după spălarea halelor se trece la dezinfectarea acestora cu detergent, folosind pompe speciale.

## 9 INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

### 9.1 Aer

Toate halele de creștere sunt echipate cu sisteme de ventilare forțată.

Tabelul nr.12

Sursa	Mod de evacuare	Număr	Debit evacuat (mc/h)
Creșterea păsărilor (NH <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , pulberi, CH <sub>4</sub> ) Gaze de ardere de la turbosuflete (3 hale)(CO, SO <sub>2</sub> , Nox, CO <sub>2</sub> )	Exhaustare prin ventilatoare/forțat	<i>Pentru hala 1 și 2</i> 9 ventilatoare mici 10 ventilatoare mari <i>Pentru hala 3</i> 6 ventilatoare mici 10 ventilatoare mari	11.000mc/h 35.000mc/h
Centrală termică	Coșuri de fum metalice	1	4,68 Nm <sup>3</sup> /h

### 9.2. Apa

Tabelul nr.13

Sursa de apă uzată / activitatea	Metode de colectare/ evacuare
ape uzate de la spălarea hale ape uzate menajere/ filtru sanitar, corp administrativ	Conform specificațiilor de la punctul 7.1.2 evacuare ape uzate, respectiv a prevederilor Autorizației de Gospodărirea Apelor

#### 9.2.2. CONDIȚIE:

Operatorul activității trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile, conductele subterane și rigole perimetrare și să întocmească un program de inspecție și întreținere a acestora, cel puțin o dată la 1 an, în scopul minimizării pierderilor de apă și evitării poluării apelor subterane și de suprafață.

#### 9.2.3. CONDIȚIE:

Operatorul activității trebuie să se asigure că toate bazinele sunt întreținute corespunzător pentru a preveni contaminarea solului și implicit a apei subterane și a apei de suprafață.

## 10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

### 10.1. AER

#### 10.1.1. Emisii: Valori limită de emisie

##### CONDIȚII:



Valorile limită de emisie sunt stabilite în punctul în care emisia părăsește instalația, neluându-se în considerare nicio diluare care intervine înainte de acest punct.

**10.1.1.1.** Valorile admise pentru emisiile în aer, comparativ cu valorile recomandate de BREF-ul specific sunt următoarele:

Activitatea	Poluant specific	Interval de emisie conform BREF (kg/pasăre/an)
Creșterea păsărilor	Pulberi	0,18
	NH <sub>3</sub>	0,0315
	N <sub>2</sub> O	0,024
	CH <sub>4</sub>	0,006

**10.1.1.2.** Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație. Nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

**10.1.1.3.** Materialele sub forma de pulberi vor fi depozitate în construcții metalice închise.

**10.1.1.4.** Manipularea materialelor către și din depozitele amenajate se va realiza cu emisii reduse în aer a prafului și pulberilor.

#### 10.1.2. Imisii:

**10.1.2.1.** Valorile limită la imisiile datorate activității de creștere intensivă a păsărilor, conform STAS 1257487 – aer din zonele protejate-condiții de calitate, sunt:

Indicator	Limita admisibilă (mg/mc)	
	Medie de scurtă durată- 30 min	Medie zilnică
NH <sub>3</sub>	0,3	0,1

Indicator	Cantitatea maximă admisă (g/mp/lună)
pulberi sedimentabile	17

**10.1.3. Valorile limită de emisie pentru poluanții gazoși rezultați din focare alimentate cu combustibil gazos),** sunt cele stabilite conform Ordinului MAPPM nr.462/1993 – Condițiile tehnice și normele metodologice privind protecția atmosferei

Tabelul nr.14

Indicatorul	Limita admisibilă conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 (mg/m <sup>3</sup> N)
pulberi	5
monoxid de carbon (CO)	100
oxizi de sulf ( Sox) exprimați în SO <sub>2</sub>	35
oxizi de azot ( Nox) exprimați în NO <sub>2</sub>	350

#### CONDIȚII:

a. Pentru minimizarea emisiilor se vor aplica următoarele măsuri:

- hrănirea pe faze de creștere;
- aplicarea unor diete bazate pe nutrienți digerabili, cu conținut redus de proteine fosfor, cu adaos de aminoacizi și fitaze sau fosfați anorganici înalt asimilabili, conform BAT specific;
- menținerea uscată a patului de creștere prin aplicarea unor tehnici de adăpare fără perderi de apă;
- stocarea temporară a patului de creștere uzat (dejecții) în spațiu special amenajat, acoperit cu o prelată, pentru evitarea umezirii dejecțiilor uscate;



- transportul și aplicarea pe sol a dejecțiilor uscate, ca îngrășămînt organic, cu respectarea celor mai bune practici agricole;
  - manipularea furajelor către și din depozitele amenajate se va realiza cu emisii reduse de pulberi;
  - amenajarea de plantații pe amplasamentul instalației atât în incintă cât și la limita acestuia;
  - personalul va fi instruit în legătură cu măsurile ce trebuie luate în vederea reducerii emisiilor.
- b. Nicio emisie nu trebuie să depășească valorile limita admise, conform prezentei autorizații
- c. Titularul activității are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă

## 10.2 APA

### 10.2.1 Valori limită de emisie

#### CONDIȚII:

Indicatorii de calitate ai apelor epurate evacuate, apelor subterane și apelor pluviale sunt stabiliți prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 348 din 03.08.2015 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, după cum urmează

#### a) Ape uzate vidanjate:

Tabelul nr.15

Indicator	Valori maxime admise
pH	6,5-8,5
materii în suspensie	150 mg/l
CBO <sub>5</sub>	150 mg O <sub>2</sub> /l
CCO-Cr	300 mg O <sub>2</sub> /l
Azot amoniacal	10 mg/l

#### b) Ape pluviale (evacuate prin rigole deschise în canalul de desecare din zonă):

Tabelul nr.16

Indicatori de calitate	Valori maxime admise
pH	6,5-8,5
CBO <sub>5</sub>	25mg O <sub>2</sub> /l
Substanțe extractibile	20 mg/l
Azot amoniacal	2 mg/l
Azitiți	1 mg/l
Azotați	25 mg/l
materii în suspensie	35 mg/l
Fosfor total	1,0 mg/l

#### c) Ape subterane (din puț de hidroobservație): Indicatori de calitate: amoniu, nitrați, nitriți, fosfați

### 10.2.2. Calitatea apei

#### CONDIȚII:

- a. Nicio emisie în apă nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizație



- b. Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
- c. Operatorul instalației este obligat să respecte condițiile menționate în Autorizația pentru Gospodărirea Apelor.

### 10.3. Sol și subsol Nu este cazul

### 10.4. Zgomot

#### CONDIȚII:

- a. Valoarea admisă a zgomotului la limita amplasamentului nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB conform STAS 10009/88 „Acustica în construcții - acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot”.
- b. Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației activitatea se va desfășura astfel încât pentru locuințele din zonă să fie respectate următoarele :
  - 1. în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;
  - 2. în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.
- c. In emisiile de zgomot provenite din activitate, nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă la zgomot.

### 10.5. Miros

#### 10.5.1. Sursele de miros identificate:

- activitatea de creștere intensivă a păsărilor;
- manipularea patului uzat de creștere.

#### CONDIȚII:

- a. Operatorul instalației va gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ținând seama și de condițiile atmosferice pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari.
- b. Se vor aplica tehnici nutriționale conform BAT, prin care să se reducă nutrienții din dejecțiile de pasăre, în vederea scăderii nivelului emisiilor de mirosuri din halele de creștere a păsărilor.

## 11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

### 11.1. Deșeuri produse, colectare, stocare temporară

#### a. Deșeuri nepericuloase:

Tabelul nr.17



Tip deșeu	Cod deșeu conform HG 856/2002	Sursa de deșeu	Mod de stocare temporară
cadavre de pasăre	02 01 02	activitatea de creșterea păsărilor	Se stochează temporar în spațiu frigorific conform normelor sanitare veterinare
pat de creștere uzat și dejecții pasăre	02 01 06	activitatea de creșterea păsărilor	Este încărcat direct în mijloacele de transport și transportat către terții cu care operatorul instalației are contract, în vederea utilizării pentru fertilizarea terenurilor agricole
ambalaje de medicamente	15 01 06	tratamente	Se stochează temporar în loc special amenajat în saci rezistenți din material plastic
deșeuri de materiale plastice	20 01 39	halele de creștere	Se stochează temporar în container, loc special amenajat pe platformă betonată
deșeuri de hârtie și carton	20 01 01	activități administrative	
deșeuri menajere	20 03 01	activități administrative	Stocare temporară în pubele
Deșeuri metalice	17 04 07	activități de întreținere	Se stochează temporar în container, loc special amenajat pe platformă betonată

**b. Deșeuri periculoase:**

Tabelul nr.18

Tip deșeu	Cod deșeu cf. HG 856/2002 Denumirea deșeurilor	Sursa de deșeuri	Mod de stocare temporară
Ambalaje de la substanțe dezinfectante, medicamente	15 01 10*	Dezinfecția halelor de creștere, Tratamente medicale	Containere închise/spații închise destinate acestui scop

**11.2. Deșeuri valorificate**

Tabelul nr.19

Denumirea deșeurilor	Cod deșeu HG 856/2002	Valorificare
pat de creștere uzat și dejecții pasăre	02 01 06	Se predau operatorilor economici autorizați pentru colectare și operațiuni de valorificare
ambalaje de medicamente	15 01 06	
deșeuri de materiale plastice	20 01 39	
deșeuri de hârtie și carton	20 01 01	
deșeuri metalice	17 04 07	



### 11.3. Deseuri eliminate

Tabelul nr.20

Denumire deșeu	Cod deșeu, cf. HG 856/2002	Destinația
Cadavre de pasăre mortalități de animale	02 01 02	Se predau operatorilor economici autorizați pentru activități de colectare, eliminare
Ambalaje de la substanțe dezinfectante și medicamente	15 01 10*	Se predau operatorilor economici autorizați pentru activități de colectare, eliminare sau se returnează furnizorilor
Deșeuri menajere	20 03 01	la depozit regional autorizat

#### CONDIȚII

**11.4.** Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deșeu pe amplasamentul unității. Operatorul instalației are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

**11.5.** Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia;

**11.6.** Deșeurile trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul prin mirosuri dezagreabile sau prin împrăștiere sau abandonare a acestora. Transportul deșeurilor veterinare de către producător se va face în condiții de siguranță pentru sănătatea personalului și a populației, în ambalaj indicat de autoritatea sanitară veterinară.

**11.7.** Operatorul instalației are obligația să ia măsurile necesare pentru protecția mediului și sănătății populației stabilite prin legea nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor

**11.8.** Operatorul instalației are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane

**11.9.** Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

**11.10.** Operatorul instalației are obligația să valorifice deșeurile de dejecții animale rezultate din activitatea de creștere a păsărilor

**11.11.** Se vor respecta cerințele precizate în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală) și Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman cu modificările ulterioare

**11.12.** Administrarea dejecțiilor pe terenurile agricole trebuie făcută conform Codului Bunelor Practici Agricole, aprobat prin Ordinul comun MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005



**11.13.** Operatorul instalației, pentru aplicarea dejecțiilor pe terenurile agricole proprii sau deținute în administrare/arendă situate în afara amplasamentului instalației precizate în prezenta autorizație integrată de mediu, are obligația încheierii unui contract ferm de asistență tehnică cu Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimie cu următoarele obligații contractuale:

- a. Realizarea Planului de management a deșeurilor organice(ce cuprinde și perioadele de interdicție) o dată la 4 ani
- b. Realizarea cartării pedologice și agrochimice a terenurilor agricole aflate în cauză
- c. Realizarea studiului agrochimic, o dată la 4 ani în vederea realizării planului de management al deșeurilor organice(dejecții)
- d. Realizarea planului de fertilizare, a planului de cultură, a bilanțului de azot și a nutrienților

**11.14.** Valorificarea deșeurilor de dejecții animale către terți se va face numai pe bază de contracte ferme încheiate cu aceștia. La încheierea contractelor cu terți, operatorul instalației va informa utilizatorul asupra obligativității respectării „Codului de bune practici agricole” pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005.

**11.15.** Păstrarea evidenței deșeurilor se realizează conform capitolului §32 din legea nr.211/2011 republicată privind regimul deșeurilor

**11.16.** Este obligatorie asigurarea evidenței gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.856/2002, cu completările și modificările ulterioare. Evidența gestiunii deșeurilor se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului

**11.17.** Operatorul instalației va arhiva în anexă la registrul privind managementul deșeurilor contractele cu terți și dovada asupra informării acestora în legătură cu condițiile privind împrăștierea dejecțiilor

**11.18.** Operatorul instalației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate și inscripționate în conformitate cu standardele în vigoare privind astfel de etichetare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile trebuie clar identificate, inscripționate și separate corespunzător

## **12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/ PREVENIRE ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, SIGURANȚA INSTALAȚIEI**

**12.1.** Instalația autorizată nu se încadrează în prevederile HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase cu modificările și completările ulterioare

**12.2. CONDIȚIE:** În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul instalației are următoarele obligații:

- a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
- b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.



### 12.3. Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență

#### CONDIȚII:

12.3.1. Operatorul instalației promovează o politică documentată de prevenire a accidentelor, materializată într-un *Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență*, plan care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.3.2. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.3.3. Planul care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, trebuie să conțină cel puțin:

- Planul rețelelor de alimentare cu apă și punctele de racord la aceste rețele;
- Planul rețelelor de canalizare;
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalației;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor și consecințelor posibile;
- Implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente și consecințele lor;
- Caracteristicile și amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate în situații de urgență.

12.3.4. Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență trebuie să fie revizuit anual și actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

12.3.5. Operatorul instalației trebuie să dețină mijloacele materiale necesare pentru acționare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului mai sus menționat.

### 12.4. Program de revizii și reparații a utilajelor și instalațiilor din dotare

#### CONDIȚII:

12.4.1. Operatorul instalației va întocmi *Programul anual de revizii și reparații* pentru utilajele și instalațiile din dotarea societății, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariției unor situații neprevăzute, cu consecințe grave asupra mediului înconjurător.

12.4.2. Programul anual de revizii și reparații trebuie actualizat anual.

12.4.3. Programul anual de revizii și reparații trebuie să cuprindă toate utilitățile de care dispune instalația

12.4.4. Periodicitatea operațiilor de întreținere și reparații trebuie să corespundă cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

12.4.5. Modul de îndeplinire a Planului de întreținere și reparații va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparației sau verificării;
- data efectuării intervenției;
- felul intervenției (planificată sau neplanificată);
- tipul operației executate;
- responsabilul execuției lucrării;
- suma de bani repartizată reparațiilor sau intervențiilor

## 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, operatorul instalației are obligația să realizeze controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul calității factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terțe, cu echipamente de prelevare și analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare și analiză specifice





**CONDIȚII:**

**13.1 AER – Imisii**

Punct de măsurare	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
La limita NV și SE a incintei	Amoniac	Anual*	STAS 10812-76
	Pulberi sedimentabile	Anual	STAS 10813-76

\*în perioada caldă a anului (iulie-august).

Modalitatea de monitorizare a imisiilor de amoniac:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;
- prelevarea probelor se va realiza pe direcția predominantă a vântului, în perioada cu grad maxim de populare a halelor;
- se vor evita măsurătorile în condiții meteorologice extreme.

**13.2 AER**

**Emisii**

Tabelul nr.21

Indicatorul	Punct de prelevare*	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
pulberi	Coșurile de evacuare a gazelor de ardere de la cazanele termice *Măsurătorile se fac la fiecare coș	Anual	standardizată
monoxid de carbon (CO)			
oxizi de sulf ( SOx) exprimați în SO <sub>2</sub>			
oxizi de azot ( NOx) exprimați în NO <sub>2</sub>			

**13.2 APĂ**

**13.2.1. Monitorizarea apelor uzate vidanjabile:** se va face conform Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 348 din 03.08.2015 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

Tabelul nr.22

Punct de prelevare	Indicator	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză *
Bazine vidanjabile	pH	La fiecare vidanjare	SR ISO 10523-1997
	materii în suspensie		STAS 6953-81
	CBO <sub>5</sub>		SR EN 1899-2/2002
	CCO-Cr		SR ISO6060/96
	Azot amoniacal		SR ISO 7150-1/2001
	Fosfor total		SRAS 10064-75

\* In caz de utilizare a altor metode standardizate se va demonstra echivalența metodei.

**13.2.2. Monitorizarea apelor subterane**

Monitorizarea apei freatică are ca scop urmărirea evoluției în timp a calității apei freatică și prin aceasta evidențierea influenței activității desfășurate pe amplasament asupra apei freatică.



Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 348 din 03.08.2015 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Monitorizarea apelor subterane se va realiza în foraj de hidroobservație. Se vor monitoriza următorii indicatori:

Tabelul nr.22

Punct de prelevare	Indicator	Frecvența de monitorizare
Foraje de hidroobservație	amoniu	Semestrială
	nitrați	
	nitriți	
	fosfați	

### 13.2.3. Monitorizarea apelor pluviale

Punct de măsurare	Parametru	Frecvența de monitorizare
Punctul de evacuare a apelor pluviale din rigole in canalul de desecare zonal	pH	De 2 ori/an (la precipitații)
	materii în suspensie	
	CBO <sub>5</sub>	
	CCO-Cr	
	Substanțe extractibile	
	azot amoniacal	
	Azotiti	
	Azotati	
	Fosfor total	

### 13.3 SOL

Conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale art.16 alin (3) se va realiza o monitorizare pentru sol cel puțin o dată la 10 ani, cu excepția cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare.

### 13.4 DEȘEURI

**13.4.1.** Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

**13.4.2.** Operatorul instalației este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

**13.4.3.** Operatorul instalației trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să la transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

**13.4.4.** Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

**13.4.5.** Operatorul instalației are obligația întocmirii unui registru complet cu aspecte și probleme legate de operațiunile și practicile de management ale deșeurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispoziția persoanelor autorizate ale



autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității cu atribuții de control. Acest registru trebuie să conțină minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;
- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia;
- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;
- detalii privind expedițiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare ca parte a Raportului anual de mediu.

### **13.5. DATE PRIVIND MONITORIZAREA**

**13.5.1.** Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație.

**13.5.2** Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată în conformitate cu standardele în măsurare specifice.

**13.5.3.** Un raport privind rezultatele acestei monitorizări, în formatul recomandat de autoritatea de mediu, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecția mediului cu ocazia întocmirii Raportului anual de mediu.

**13.5.4.** Prelevarea și analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform Catalogului Standardelor Românești.

**13.5.5.** Operatorul instalației are obligația de a înregistra și arhiva buletinele de analiză emise de terți.

**13.5.6.** Toate rezultatele măsurărilor trebuie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

**13.5.7.** Formatul registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament o perioadă de minim 7 ani și trebuie să fie disponibile pentru inspecția realizată de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate în orice moment.

### **13.6 Monitorizarea activității în vederea demonstrării conformării cu BAT:**

Se vor monitoriza permanent parametrii specifici activității:

- a. număr de păsări / ciclu, număr de cicluri / an;
- b. consum hrană/ ciclu/ și pe an;
- c. cantitatea de fosfor și azot în hrană/ formula de furajare;
- d. cantitatea de apă folosită / ciclu / an în fermă pentru: hrană, apă, curățarea halelor;
- e. consumul de energie/ciclu/an;
- f. pentru dejecții:
  - cantitatea de P, N / anual pentru formula de furajare actuală și o dată la schimbarea acesteia;
  - cantitatea de pat uzat și dejecții pasăre/ ciclu/an;
  - cantitatea de pat uzat și dejecții pasăre valorificate/an;

Aceste date se vor raporta anual, în cadrul Raportului anual de mediu.



## **14 RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA**

### **CONDITII**

#### **14.1. Date generale**

**14.1.1.** Operatorul instalației trebuie să înregistreze într-un registru prelevările, analizele și măsurătorile realizate conform cerințelor prezentei autorizații. Registrul va fi pus la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și/ sau autorităților de control pentru verificări.

**14.1.2.** Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate incidentele/accidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc de mediu.

Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului/accidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului și evitarea reapariției.

După notificarea incidentului/accidentului, titularul trebuie să depună la sediile Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Satu Mare, raportul privind incidentul/accidentul.

**14.1.4.** Operatorul instalației trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de activitatea desfășurată în instalație. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și informații cu privire la natura reclamației, măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Operatorul instalației trebuie să depună un raport la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu(RAM).

**14.1.5.** Formatul registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilității autorizației integrate de mediu și trebuie să fie disponibile în orice moment, pentru realizarea inspecției de către autoritatea competentă pentru protecția mediului cu atribuții de inspecție și control.

**14.1.6.** Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise și reprezentative de către reprezentantul legal al operatorului instalației sau de către altă persoană desemnată de acesta.

**14.1.7.** Frecvența și scopul raportărilor prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, după evaluarea rezultatelor

**14.1.8.** Toate procedurile scrise deținute de operator vor fi disponibile pe amplasament în orice moment.

**14.1.9.** Operatorul instalației trebuie să mențină la amplasamentul instalației un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar va conține obligatoriu minimum:

- Autorizația integrată de mediu cu toate revizuirile și actualizările ulterioare
- Formularul de solicitare și Raportul de amplasament
- Raportările transmise către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare
- Rapoartele de inspecție întocmite de autoritatea competentă pentru protecția mediului cu atribuții de inspecție și control.

**14.1.10.** Rapoartele menționate în prezenta autorizație integrată de mediu trebuie depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, la termenele stabilite.



## **14.2. Raportarea datelor de monitorizare**

**14.2.1.** Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și la Primăria Comunei Medieșul Aurit, jud. Satu Mare

**14.2.2.** Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele:

I. Date privind operatorul: nume, sediu;

II. Date privind instalația la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalație monitorizată):

- a. numele instalației;
- b. amplasamentul instalației;
- c. sursa de emisie;
- d. condiții de operare a instalației în timpul efectuării măsurătorii;
- e. instalații de reținere a poluanților (dacă există) și starea acestora în momentul măsurătorii;

III. Pentru fiecare poluant monitorizat:

- a. tipul poluantului;
- b. felul măsurătorii (continuu, momentan);
- c. cine a efectuat prelevarea și măsurarea;
- d. metoda de măsurare utilizată (descriere conceptuală);
- e. condiții de prelevare: locul prelevării, condiții meteorologice; metoda de prelevare; etc
- f. aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
- g. rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparație cu concentrațiile maxime admise (CMA) și valorile limită de emisie (VLE) conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor continue sau cu frecvență mare se vor prezenta și prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA și VLE).

## **14.3. Contribuția la Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR)**

**14.3.1.** Operatorul instalației are obligația de a raporta la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 (numit în continuare Regulament) privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE și a Hotărârii de Guvern nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului sus amintit, cantitățile anuale, împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția operațiilor de eliminare pentru „amendarea solului” și „injecție subterană de adâncime” la care se referă Art. 6 din Regulament, indicând „R” sau „D”, respectiv dacă deșeurile sunt destinate valorificării sau eliminării și pentru transferurile transfrontieră a deșeurilor periculoase, numele și adresa valorificatorului sau eliminatorului de deșeuri și al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

c) transferurile în afara amplasamentului, a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depășită .



- 14.3.2.** Operatorul instalației, în condițiile în care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 din Regulament, are următoarele obligații:
- să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulament;
  - să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament;
  - să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulament;
  - să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulament
- 14.3.3.** Operatorul instalației are dreptul să solicite confidențialitatea unor date și informații, în mod justificat, conform prevederilor art.11 din Regulament
- 14.3.4.** Operatorul instalației trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare
- 14.3.5.** La pregătirea raportului, Operatorul instalației trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 alin.(1) din Regulament și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.
- 14.3.6.** Operatorul instalației trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.
- 14.3.7.** Poluanții specifici activității desfășurate de operator, încadrate în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, la activitatea: 7 (a) - creșterea intensivă a șeptelului și acvacultură – Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri, care trebuie raportați în cazul în care valorile prag sunt depășite sunt următorii:

Tabelul nr.23

Nr. crt.	Nr. CAS	Poluant	Prag pentru emisiile		
			în aer (coloana 1a) (kg/an)	în apă (coloana 1b) (kg/an)	pe sol (coloana 1c) (kg/an)
1.	7664-41-7	NH <sub>3</sub>	10.000		
2.	10024-97-2	N <sub>2</sub> O	10.000	-	-
3.	74-82-8	CH <sub>4</sub>	100.000	-	-
4.		Pulberi în suspensie (PM 10)	50.000	-	-
5.		Azot total		50.000	-
6.		Fosfat total		5.000	-
7.		Carbon organic total (ca si C total sau COD/3)		50.000	-



#### **14.4. Raportarea inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă**

Titularul autorizației are obligația de a transmite Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare toate informațiile solicitate în chestionarele utilizate pentru colectarea datelor în vederea realizării inventarelor de emisii conform Ordinului ministrului MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

#### **14.5. Raportul anual de mediu (RAM)**

**14.5.1.** Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea în anul încheiat: numărul de păsări/serie/an, creșterea în greutate, consumul de hrană, compoziție hrană cu evidențierea conținutului de proteină crudă și fosfor, consum de apă, consum de energie, cantități de deșeuri și compoziția acestora (inclusiv dejecții), rata de conversie a hranei, în vederea demonstrării conformării cu cerințele BAT;
- sistemul de management de mediu și modul de implementare a Planului operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență
- Raportarea datelor de monitorizare conform punctelor 13.5.3, 13.5.6 și 14.2.2 din prezenta autorizație
- Managementul deșeurilor conform punctelor 13.4.1.1. și 13.4.3 din prezenta autorizație
- Modul de îndeplinire a Planului de întreținere și reparații conform punctului 12.4.2 și 12.4.5 din prezenta autorizație
- Un rezumat privind sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora conform punctului 14.1.4 din prezenta autorizație
- Raportarea EPRTR conform punctului 14.3 din prezenta autorizație

**14.5.2.** Raportul va fi transmis la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.

#### **14.6. Alte raportări**

Titularul activității va transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare orice alte raportări solicitate.

#### **14.7. Mod de raportare:**

Tabelul nr.24

Raportările	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării
Raportul anual de mediu (RAM)	anual	31 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare
Raportarea datelor de monitorizare	anual	31 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare, în cadrul RAM
Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR)	anual	30 aprilie n+1, unde n se consideră anul de raportare
Raport privind reclamațiile, sesizările înregistrate din partea publicului	Permanent (Imediat ce se înregistrează)	01 n+1, unde n se consideră luna în care s-au înregistrat reclamații



Raportarea oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ	Permanent(imediat ce se produc)	
Raportarea informațiile solicitate în chestionarele utilizate pentru colectarea datelor în vederea realizării inventarelor de emisii conform Ordinului ministrului MMP nr.3299/2012 (chestionare transmise de autoritatea locală pentru protecția mediului)	anual	15 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare
Raportări: gestiunea deșeurilor și ambalajelor	Anual, la cererea autorității competente pentru protecția mediului, sau conform prevederilor legislative	la 31 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare, în cadrul RAM, respectiv la termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului
Rezumat al concluziilor auditului privind eficiența energetică	Auditul se realizează în 2017	31 martie 2018, în cadrul RAM
Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalației		Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii
Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență	revizuit anual și actualizat (după cum este necesar)	31 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare, în cadrul RAM
Programul anual de revizii și reparații	anual	31 martie n+1, unde n se consideră anul de raportare, în cadrul RAM
Alte raportări	ocazional	la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare

## 15 OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

**15.1** Obligațiile de bază ale operatorului instalației sunt cele precizate în Capitolul II Secțiunea 1 art.11 din legea 278/2013 privind emisiile industriale. Astfel: Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalației să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
- se aplică cele mai bune tehnici disponibile;
- nu se generează nicio poluare semnificativă;
- se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;





- e) în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- f) se utilizează eficient energia
- g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

**15.2** Conform art.7 din legea 278/2013 privind emisiile industriale în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul instalației are următoarele obligații:


- a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
- b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

**15.3** Conform art.8 din legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- (1) Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu
- (2) În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligații:
  - a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu/autorizației de mediu;
  - b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu
  - c) ia orice măsuri suplimentare pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le consideră necesare în vederea restabilirii conformității
  - d) să întrerupă operarea instalației, sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) și c)

**15.4** Conform art.20 din legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- (1) Operatorul instalației are obligația să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în calitate de autoritate competentă pentru protecția mediului cu responsabilități în emiterea autorizației integrate de mediu cu privire la orice



- modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește datele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) din legea sus amintită;
- (2) Nicio modificare substanțială planificată a instalației nu se poate realiza fără obținerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.
- (3) Orice modificare a caracteristicilor sau a funcționării ori o extindere a unei instalații este considerată substanțială în situația în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa nr. 1 la legea 278/2013 privind emisiile industriale
- 15.5** Conform art.21 alin.(2) din legea 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.
- 15.6** Conform art.23 alin.(2) din legea 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul instalației acordă autorităților competente cu atribuții de inspecție și control întreaga asistență necesară pentru a realiza vizite la fața locului, pentru prelevarea de probe și pentru obținerea tuturor informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din legea mai sus amintită și din autorizația integrată de mediu.
- 15.7** În cazul în care operatorul instalației urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului cu elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii autorizației.
- 15.8** În conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate transmit în scris Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
- 15.9** Orice modificare față de datele înscrise în documentația depusă de titularul de activitate la solicitarea autorizației integrate trebuie notificată autorității competente de protecția mediului, în scris, imediat ce intervin:
- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului;
  - modificări privind deținătorul, operatorul instalației;
  - măsuri luate privind intrarea în proces de insolvență, lichidare.
- 15.10** Operatorul instalației este obligat să informeze autoritățile competente pentru protecția mediului despre orice schimbare adusă instalației sau procesului tehnologic. Autoritatea competentă pentru protecția mediului reanalizează, după caz, condițiile de funcționare stabilite în autorizația integrată de mediu.
- 15.11** În cazul oricărei situații de mai jos operatorul instalației trebuie să trimită o notificare scrisă Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Satu Mare:



- încetarea funcționării permanente a oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire.

**15.12** Operatorul instalației este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecția mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizații, rezultatele monitorizării emisiilor și în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

**15.13** Operatorul instalației trebuie să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Satu Mare prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații :

1. orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
2. orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
3. orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

**15.14** În cazul oricărui incident, accident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operatorul activității vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean
- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Autoritatea competentă de Sănătate Publică, Autoritatea competentă Teritorială de Muncă.

**15.15** Operatorul instalației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele:

- autorizația integrată de mediu;
- solicitarea care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu;
- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
- datele de monitorizare;
- alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate

**15.16** Titularul trebuie să păstreze pe amplasament toate documentele de mediu din care fac parte: autorizația integrată de mediu, documentele care au stat la baza eliberării ei, rapoartele prezentate, RAM, registrul de evidența a managementului deșeurilor și registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.

**15.17** În conformitate cu OUG nr.196/2005, aprobată de Legea nr.105/2006 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului de mediu

**15.18** Titularul are obligația de a întreține în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare



## **16 MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI ȘI MANAGEMENTUL REZIDUURILOR CONDITII:**

**16.1** Operatorul instalației va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare referitor la intenția de încetare a activității, conform art.15 alin.(2) lit.(a) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare în vederea stabilirii obligațiilor de mediu conform art. 10 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**16.2** La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a provocat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul de amplasament, ce se constituie în situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul mai sus menționat. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri

**16.3** La data încetării definitive a activităților, operatorul instalației ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate, să nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului și a apelor subterane ca rezultat al activităților autorizate și ținând seama de condițiile amplasamentului instalației.

**16.4** Titularul autorizației trebuie să se asigure că deține un plan de închidere. Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele :

- planuri ale tuturor conductelor instalațiilor și rezervoarelor subterane;
- măsuri de precauție specifice necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
- măsuri de eliminare și, acolo unde este cazul, spălare a conductelor și a rezervoarelor și golirea completă de conținutul potențial periculos;
- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligații viitorilor proprietari;
- refacerea terenului în funcție de folosința ulterioară.

**16.5** La încetarea activității urmează a se parcurge cel puțin următoarele etape:

- oprirea funcționării instalațiilor de hrănire și de adăpare;
- evacuarea păsărilor din hala de producție;
- oprirea alimentării cu energie electrică și cu combustibil;
- igienizarea halelor și a instalațiilor din hale;
- dezafectarea instalațiilor de adăpare, hrănire, încălzire, ventilare
- colectarea selectivă și recuperarea materialelor re folosibile;
- dezafectarea construcțiilor și stocarea corespunzătoare a deșeurilor în vederea valorificării/eliminării;
- evacuarea tuturor deșeurilor generate prin dezafectare/demolare
- analiza solului și luarea eventualelor măsuri de remediere;
- ecologizarea platformei.

**16.6** Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.




## 17 . GLOSAR DE TERMENI

<p>Autorizație Integrată de Mediu</p>	<p>Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care permite instalației să funcționeze în totalitate, în condiții care să garanteze că instalația respectă prevederile legii nr.278/2013 privind emisiile industriale</p>
<p>Operator (definit conform legii nr.278/2013 privind emisiile industriale)</p>	<p><b>AGROFERM S.R.L.</b> persoana juridică care exploatează instalația</p>
<p>Instalație (definită conform legii nr.278/2013 privind emisiile industriale)</p>	<p><b>FERMA DE PĂȘĂRI IOJIB</b> unitate tehnică staționară, în care se desfășoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 la legea nr.278/2013 privind emisiile industriale precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitatea precizată mai sus și care pot genera emisii și poluare</p>
<p>Autoritatea publică competentă pentru protecția mediului, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care derulează procedura de autorizare integrată de mediu și de emitere a autorizației integrate de mediu</p>	<p><b>Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare</b> Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B</p>
<p>Organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu competențe în implementarea la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului</p>	<p><b>Agenția Națională pentru Protecția Mediului</b> București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6.</p>
<p>Autoritatea publică centrală pentru protecția a mediului</p>	<p><b>Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor</b> București, Bulevardul Libertății nr. 2, Sector 5</p>
<p>Autoritatea competentă pentru protecția mediului cu atribuții de inspecție și control</p>	<p><b>Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Satu Mare</b> Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 74</p>
<p>Inspecție de mediu (conform definiției din legea nr.278/2013 privind emisiile industriale)</p>	<p>totalitatea acțiunilor, inclusiv vizite la fața locului, monitorizarea emisiilor și verificarea rapoartelor interne și a documentelor de monitorizare, verificarea automonitorizărilor, controlul tehnicilor utilizate și al conformării instalației din punctul de vedere al gestionării aspectelor de mediu, întreprinse de autoritățile competente sau în numele acestora, cu scopul de a verifica și promova conformarea instalațiilor cu condițiile de autorizare și, acolo unde</p>



	este cazul, de a monitoriza impactul acestor instalații asupra mediului
Anual	Toată perioada sau părți ale unei perioade de 12 luni consecutive
Autoritatea Locală	Primăria și Consiliul Local
BAT	Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
CAT	Colectivul de Analiză Tehnică
Cod CAEN	Standard de nomenclatură a activităților economice
IPPC	Prevenirea și controlul integrat al poluării
Receptori sensibili la zgomot	Orice locuință, hotel sau pensiune, spital, centru de tratament, centru de învățămînt, loc de cult sau distracție sau orice altă amenajare sau zonă cu atracție ridicată care, pentru propria funcționare, necesită absența zgomotului la un nivel supărător.
dB(A)	Decibeli(curba A de zgomot )
În timpul nopții	Între orele 23.00 – 07.00
În timpul zilei	Între orele 07.00 – 23.00
Lunar	Cel puțin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună
RAM	Raportul Anual de Mediu
EPRT	Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați
Săptămânal	În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalației
Semestrial	Toata perioada sau o parti ale unei perioade de 6 luni consecutive
Trimestrial	Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, începînd cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie
Zi	Orice perioada de 24 de ore
Zilnic	În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalației, iar în cazul emisiilor când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi
Tehnică emergentă	o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, în situația în care s-ar dezvolta la scară comercială, ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de



	protecție a mediului, fie cel puțin același nivel de protecție a mediului și economii de costuri mai mari decât cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile existente
Public	orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de constituire a acesteia
Public interesat	publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în luarea unei decizii privind emiterea sau actualizarea unei autorizații ori a condițiilor unei autorizații; în accepțiunea acestei definiții, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc condițiile cerute de legislația națională sunt considerate public interesat

DIRECTOR EXECUTIV  
Elisabeta BÉKÉSSY



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizări  
Diana OȘAN

Întocmit  
Cătălina RĂVDAN