



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE**

Arh. 589/2021

**DECIZIA nr. 406 din 21.03.2022**

**DE REVIZUIRE a Deciziei etapei de încadrare nr. 1378 din 21.12.2021**

Ca urmare a solicitării depuse de **WEST PIG COOPERATIVA AGRICOLĂ**, cu sediul în comuna Cămin nr. 108/4, județul Satu Mare, titular al proiectului **“Înființare fermă de porcine – reproducție în localitatea Cămin, județul Satu Mare”**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 174/06.01.2022 cu completările nr. 627/18.01.2022, și a memoriului de prezentare însoțit de referatul de verificare la cerința D înregistrate cu nr. 1702/09.02.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu completările și modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.03.2022, că proiectul (modificat) “Înființare fermă de porcine – reproducție în localitatea Cămin, județul Satu Mare”, propus în comuna Cămin, sat Cămin, nr. cad. 101226, județul Satu Mare, titular WEST PIG COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu amplasamentul identificat conform Certificatului de Urbanism nr. 17/22.11.2021, emis de Primăria comunei Cămin, însoțit de Avizul Consiliului Județean Satu Mare nr. 152/22.11.2021, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

- I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1e).
  - Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
  - Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial.

Astfel:

c.1. Caracteristici proiect:

A. Se propune înființarea unei ferme de reproducție suine pe un teren cu Stot=12375 mp care va cuprinde:

- hală de reproducție suine cu S=2350,40 mp
- cameră necropsie cu depozit mortalități S=27 mp
- filtru sanitar
- depozit dejecții (lagună semiîngropată, acoperită) V=2500 mc
- depozit fân/paie S=324 mp
- centrală termică
- platforme circulații S=2800 mp

Capacitatea maximă proiectată a fermei: 280 capete scroafe de reproducție

B. Utilitățile fermei:

- alimentarea cu apă din sursă proprie, foraj cu H=100 m
- alimentare cu apă din rețeaua centralizată de apă potabilă a comunei Cămin – sursă de rezervă
- evacuarea apelor menajere în bazin vidanjabil etanș





- evacuarea dejecțiilor în bazin de stocare cu capacitatea de 2500 mc, impermeabilizat, dotat cu mixer pentru amestecarea dejecțiilor
- asigurarea microclimatului, încălzirea de la centrală termică pe bază de combustibil solid.
- panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirilor.

C.Lucrări prevăzute în proiect care au legătură cu apele:

Alimentarea cu apa:

- din subteran dintr-un foraj cu  $H=100$  m și  $D=160$  mm
- din rețeaua de apă potabilă a localității Cămin – sursa de apă de rezervă

Instalații de captare:

- pompa submersibilă cu  $Q=1,0$  l/s,  $P=1,5$  kW,  $H_{ref}=45$  mCA
- bransament din conduct HDPE Dn 50 mm,  $L = 20$  m.

Volume și debite de apă captate:

$Q_s$  zi max = 81,36 mc/zi = 0,940 l/s

$Q_s$  zi med = 67,80 mc/zi = 0,784 l/s

$Q_s$  zi min = 54,24 mc/zi = 0,627 l/s

$V_{anual}=24747$  mc

Instalații de înmagazinare: bazin realizat în debleu și hidroizolat cu folie cu  $V = 100$  mc pentru rezerva PSI

Stație de pompare a apei: pentru rețeaua de hidranți compusă din 2 pompe tip Pedrollo 1A+1R având  $Q = 25,0$  l/s,  $P = 7,5$  kW.

Regim de funcționare: 365 zile/an, 24 ore/zi

Modul de utilizare a apei: pentru adăpatul suinelor, în scop igienico-sanitar și pentru rezerva PSI

Rețeaua de aducțiune a apei la hala de creștere: conducte tip HDPE cu  $D = 25-60$  mm și  $L = 60,0$  ml;

Rețeaua de distribuție a apei: conducte tip HDPE cu  $D = 25-60$  mm și  $L = 65,0$  ml în hala de creștere și tip HDPE cu  $D = 25$  mm și  $L = 25,0$  ml în cadrul filtrului sanitar și cladire administrativă.

Rețeaua de distribuție a apei pentru incendii se va realiza din conducte HDPE cu  $D = 80$  mm și  $L = 120$  ml.

Evacuarea apelor uzate și a dejecțiilor :

- Bazine de colectare dejecții solide și lichide :
  - bazin subteran betonat situat sub hala de creștere cu  $V = 1200$  mc
  - bazin subteran betonat pentru stocare temporară și pompare cu  $V = 110$  mc
  - bazin final de stocare circular suprateran cu  $V = 2500$  mc;
- bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere cu  $V = 10$  mc;
- bazin colectare ape uzate de la sala de necropsie cu  $V = 5,0$  mc;

După mineralizare, dejecțiile se vor utiliza ca fertilizant pe terenurile agricole aflate în proprietatea membrilor cooperativei agricole ( $S = 422,0$  ha)

Lungimea totală a rețelelor de canalizare ape menajere în cadrul fermei va fi de  $L = 15$  ml și se va realiza din conducte PVC cu  $D = 120$  mm.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare pentru dejecții în cadrul fermei va fi de  $L = 70$  ml și se va realiza din conducte PVC cu  $D = 120$  mm.

Debite de ape uzate menajere evacuate: minim 0,230 mc/zi ; med 0,290 mc/zi; maxim 0,310 mc/zi.

Evacuarea apelor pluviale:

- convențional curate ( $Q_{pl} = 49,24$  l/s) se vor colecta prin intermediul unei rețele de canalizare realizate din conducte HDPE cu  $D = 110-150$  mm și  $L = 50$  ml și se vor evacua în rețeaua hidrografică locală
- posibil contaminate ( $Q_{pl} = 10,0$  l/s ) se vor colecta prin intermediul unei rețele de canalizare realizate din conducte HDPE cu  $D = 160-200$  mm și  $L = 25$  ml și se vor evacua în rigola stradală după o prealabilă epurare într-un bazin decantor și separator de hidrocarburi având  $Q = 10,0$  l/s.

Monitorizarea calității apelor freactice în zona de influență a bazinelor de stocare dejecții solide și lichide se va realiza prin intermediul a doua foraje de hidroobservație.

*-cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:* în vecinătatea amplasamentului investiției este propusă edificarea unei ferme vegetale cu fabrică de nutrețuri.

*-utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* proiectul propus nu prevede utilizarea de resurse naturale;

*-cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:* deșeuri de materiale de construcții se predau la colectori autorizați; pământ, moloz rezultat din săpături se folosește ca umplutură. În timpul funcționării dejecțiile se vor utiliza ca fertilizant agricol; alte deșeuri generate din activitate vor fi valorificate sau eliminate, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare.

*-poluarea și alte efecte negative:* proiectul generează poluarea locală a aerului și zgomote temporar, în timpul execuției lucrărilor; în timpul funcționării se impune desfășurarea activității cu evitarea oricăror efecte de poluare ale factorilor de mediu.



-*riscurile de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice*: nu au fost identificate riscuri de accidente.

-*riscurile pentru sănătatea umană*: nu au fost identificate riscuri pentru sănătate; proiectul se va executa cu respectarea normelor de protecția muncii și sanitară; conform punctului de vedere nr. 13639/03.12.2021 transmis de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 12752/03.12.2021, pentru proiectul analizat a fost emisă Asistența de Specialitate de Sănătate Publică nr. 233/21.07.2021. Actul de reglementare al autorității de sănătate publică a fost emis pe baza Studiului de impact asupra stării de sănătate a populației/2021. În urma modificărilor propuse la proiect (sursă de apă proprie, puț forat) a fost emisă Asistența de Specialitate de Sănătate Publică nr. 441/06.12.2021.

Pentru proiect a fost emis punctul de vedere nr. 15605/03.12.2021 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 12759/06.12.2021, conform căruia documentația pentru proiectul analizat este în conformitate cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar.

#### c.2. Localizare proiect:

-Terenul afectat se situează în extravilanul comunei Cămin, zona fiind trecută în intravilanul localității pe baza unui plan urbanistic zonal avizat de autoritatea pentru protecția mediului și adoptat prin HCL comuna Cămin nr. 35/29.10.2021, așa cum este prevăzut în certificatul de urbanism emis pentru proiect.

-Distanța față de așezările umane: 253 m față de zona rezidențială a satului Lucăceni, respectiv de 1048 m față de zona de locuit a satului Cămin.

-Proiectul nu este amplasat în ariile naturale protejate de interes comunitar, național sau județean.

-Proiectul are legătură cu apele, se încadrează în prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioară, fiind necesară reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor.

#### c.3. Caracteristicile impactului potențial:

-*importanța și extinderea spațială a impactului*: impactul proiectului este strict local, de importanță redusă;

-*natura impactului*: impact redus, local, temporar

-*natura transfrontalieră a impactului*: nu este cazul

-*intensitatea și complexitatea impactului*: impactul proiectului este de intensitate și complexitate redusă, cu caracter temporar, strict local

-*probabilitatea impactului*: impactul proiectului are probabilitate mare

-*debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*: debutul impactului este la începerea lucrărilor de săpătură, durata este relativ scurtă, frecvența zilnică, ireversibilă.

-*cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: în imediata vecinătate este propusă înființarea unei ferme vegetale cu fabrică de nutrețuri.

-*posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: la executarea lucrărilor de săpătură, a lucrărilor de construcții, aprovizionarea cu materii prime și materiale se utilizează utilaje verificate din punct de vedere tehnic; spațiul verde afectat se va readuce la starea inițială.

- d) Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 02.12.2021, de către titular anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 03.12.2021. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 10.12.2021, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul online Gazeta de Nord Vest din data de 10.12.2021 precum și afișat la sediul propriu și la sediul Primăriei comunei Cămin.

Dovada îndeplinirii obligațiilor titularului proiectului privind publicarea anunțului de decizie a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 13103/10.12.2021. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

- e) Participarea publicului în cadrul procedurii de revizuire a deciziei etapei de încadrare: Anunțul de solicitare a revizuirii deciziei etapei de încadrare a fost publicat de către APM Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 10.02.2022, de către titular anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 11.02.2022. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare revizuite a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 10.03.2022, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 10.03.2022 precum și afișat la sediul propriu și la sediul Primăriei comunei Cămin (nr. înregistrare 480/03.03.2022).



II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate:

-proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

-proiectul propus intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare;

-ABA Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Decizia nr. 37/10.12.2021 conform căreia pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA. Justificarea deciziei: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

- ABA Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 58 din 21.12.2021.

- în urma modificărilor propuse proiectului ABA Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Decizia nr. 3/26.01.2022 conform căreia pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA. Justificarea deciziei: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

- ABA Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 11 din 21.03.2022.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului :

- a) Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- b) Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.
- c) Proiectul se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 11 din 21.03.2022, astfel:
  - Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  - În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
  - Beneficiarul are obligația montării unui sistem de măsurare a volumelor de ape uzate epurate și evacuate în emisar.
  - Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  - În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluției avizate, beneficiarul investiției va solicita aviz modificator al prezentului aviz de gospodărire a apelor.
  - La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- d) Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la construcția și funcționarea obiectivului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- e) Lucrările de construcție se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.
- f) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- g) Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită admise, conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.



- h) Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- i) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- j) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- k) Pe perioada de execuție a lucrărilor se va proceda la umectarea culoarului de lucru, pentru reducerea emisiilor de praf.
- l) În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale, de la vehiculele și echipamentele utilizate pentru realizarea proiectului, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și predarea lor către operatori economici autorizați din punct de vedere al mediului pentru operațiuni de tratare.
- m) Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- n) Se interzic pe amplasamentul proiectului lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport. Acestea se vor realiza numai prin operatori economici specializați autorizați.
- o) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- p) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- q) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii. Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- r) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- s) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.
- t) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.
- u) După finalizarea proiectului se va solicita și obține autorizația de mediu, conform prevederilor legale.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu este inclus în arii protejate de interes comunitar (Natura 2000) și nu necesită parcurgerea etapelor de evaluare adecvată.

Proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV  
dr. Izabella STIER

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări  
Diana OȘAN



Întocmit  
Katalin HERSH



Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu  
Ramona Livia MORARIU



întocmit - Biodiversitate  
Rodica KISS

