



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

ARH. 401 / 2022

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 64 din 20.01.2023

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA URZICENI, cu sediul în Loc. Urziceni, Str. Principală, Nr. 238, Com. Urziceni, Jud. Satu Mare, pentru proiectul: "Înființare rețea de canalizare menajeră în Localitatea Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, cu racordare la rețeaua de canalizare din Localitatea Urziceni, Județul Satu Mare", propus a fi amplasat în Loc. Urziceni Pădure și Urziceni, intravilan și extravilan, Com. Urziceni, Jud. Satu Mare, înregistrată la APM Satu Mare cu nr. 8021 din 23.06.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu completările și modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.12.2022, că proiectul "Înființare rețea de canalizare menajeră în Localitatea Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, cu racordare la rețeaua de canalizare din Localitatea Urziceni, Județul Satu Mare", propus a fi amplasat în Loc. Urziceni Pădure și Urziceni, intravilan și extravilan, Com. Urziceni, Jud. Satu Mare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. *Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:*

- a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 10, lit. b) și pct. 13 lit. a).
- b) Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
- c) Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial. Astfel:
  1. Caracteristici proiect: Proiectul se va realiza în condițiile, prevederile și dotările tehnice precizate în memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare:
- a. *Dimensiunea și concepția întregului proiect:*
  - Prin proiect se dorește înființare rețea de canalizare menajeră în Localitatea Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, cu racordare la rețeaua de canalizare din Localitatea Urziceni, Județul Satu Mare.
  - Sistemul de canalizare ape uzate propus, se va realiza în sistem separativ, prezenta investiție soluționând doar evacuarea apelor uzate menajere din localitatea Urziceni Pădure.
  - Prin soluția de colectare-epurare propusă pentru apele uzate menajere provenite din localitatea Urziceni Pădure, nu s-a propus realizarea unei stații de epurare proprii în localitate, ci racordarea la sistemul de canalizare al localității Urziceni, care la rândul lui este propusă a se realiza prin racordare la sistemul de colectare-epurare al municipiului Carei.
  - Înființarea canalizării în localitatea Urziceni Pădure se propune corelată cu cea din reședință de comună, după schema următoare:
    - Rețea de canalizare gravitațională în lungime totală de  $L = 2,427$  km, din tuburi PVC-KG SN8, adâncime  $1,50 \div 3,60$  m, din care  $1351$  m cu diametrul de  $200$  mm și  $1076$  m cu diametrul de  $250$  mm, dotată cu cămine de vizitare  $52$  bucăți;
    - Racorduri de canalizare gospodării,  $121$  bucăți, din tuburi PVC-KG  $160$  mm, în lungime de  $L = 684$  m, adâncime  $1,50$  m, dotate cu cămine de racord din PVC-KG Dn  $315$  mm pt. fiecare gospodărie din localitate;
    - Conductă de refluxare în localitatea Urziceni Pădure, din tuburi PEHD  $110$  mm, pn  $10$  bar, SDR  $17$ , în lungime totală de  $L = 0,517$  km, de la stația de pompare ape uzate SP1 până la rețeaua gravitațională din aval cu un cămin de racord-liniștire CRL1 și un cămin de curățire Cc8, pe traseu, la mijlocul lungimii derefluxare;
    - Stații de pompare intermediare ape uzate,  $2$  bucăți, care vor transporta prin pompare apele uzate colectate de la punctele joase ale localității spre aval, la rețeaua situată la cote mai înalte (SP1) sau la capătul rețelei de canalizare din Urziceni (SP2);
    - Conductă de refluxare-adaucțiune între localitatea Urziceni Pădure și Urziceni, din tuburi PEHD  $110$  mm, pn  $10$  bar, SDR  $17$ , în lungime totală de  $L = 3,990$  km, de la stația de pompare ape uzate SP2 până la capătul amonte al



rețelei gravitaționale din localitatea Urziceni, dotată cu 7 bucăți cămine de curățire pe traseu și un cămin de racord-liniștire CRL2 în capătul aval, urmat de racordul gravitațional din PVC-KG 250 mm de 13 m lungime. Racordarea se va face în ultimul cămin din aval CM 295 în imediata vecinătate din amonte a stației de pompare SPAU8 din acest proiect.

- b. *Cumularea cu alte proiecte:*
- Proiectul propus nu va afecta în mod negativ sănătatea populației, nu va avea impact negativ semnificativ asupra biodiversității, florei sau faunei.
- c. *Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* nu vor fi afectate resurse sau alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului.
- Alimentarea cu apă – nu este cazul.
  - Alimentarea cu energie electrică – nu este cazul.
- d. *Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:*
- În perioada de cercetare a proiectului nu vor rezulta deșeuri iar dacă vor rezulta vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați. Gestionarea deșeurilor pe timpul implementării se va realiza conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- e. *Poluarea și alte efecte negative:* perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de cercetare a solului. În perioada de implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.
- f. *Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:* - redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice.
- Nerespectarea tehnologiei de exploatare. Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, în timpul implementării proiectului.
- g. *Riscurile pentru sănătatea umană :*
- Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare în timpul implementării proiectului.
  - Pentru proiect s-a eliberat Punctul de vedere nr. 12144 din 17.11.2022 și s-a emis Asistența de Specialitate de Sănătate Publică nr. 454/21.12.2022 de către Direcția de Sănătate Publică Satu Mare..
2. *Amplasarea proiectului:*
- Amplasamentul proiectului este situat în Loc. Urziceni Pădure și Urziceni, intravilan și extravilan, Com. Urziceni, Jud. Satu Mare.
  - Amplasamentul proiectului este inclus în siturile NATURA 2000 ROSCI 0020 Câmpia Careiului și ROSPA 0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului;
3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial:*
- a. importanța și extinderea spațială a impactului -de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de explorare;
- b. natura impactului – impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada explorare;
- c. natura transfrontalieră a impactului–lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d. intensitatea și complexitatea impactului – va fi mică pe perioada de explorare;
- e. probabilitatea impactului– în condițiile în care se respectă procesul tehnologic și ansamblul de măsuri de protecție prezentate posibilitatea impactului este redusă;
- f. debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de explorare. În perioada de explorare impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.
- g. cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;
- h. posibilitatea de reducere efectivă a impactului – respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta decizie etapă de încadrare.

## **II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:**

- a) Proiectul: **”Înființare rețea de canalizare menajeră în Localitatea Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, cu racordare la rețeaua de canalizare din Localitatea Urziceni, Județul Satu Mare”**, propus a fi amplasat în Loc. Urziceni Pădure și Urziceni, intravilan și extravilan, Com. Urziceni, Jud. Satu Mare - într- sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice adoptată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Amplasamentul proiectului este inclus în siturile NATURA 2000 ROSCI 0020 Câmpia Careiului și ROSPA 0016 – Câmpia Nirului - Valea Ierului. În urma studierii Memoriului de prezentare (APM Satu Mare - nr. înrg. 9958 din 10.08.2022, completările înregistrate cu nr. 13055 din 09.11.2022), a analizei caracteristicilor proiectului, a localizării și caracteristicilor impactului potențial, a avizului favorabil – cu condiții (Aviz nr. 42 din 29.12.2022) emis de către administratorul ANANP, după consultarea membrilor CAT în ședința din data de 08.12.2022 și a definitivării listei de control pentru etapa de încadrare conform Ordinului MMP nr. 19/2010, s-a stabilit că realizarea acestui proiect nu are un impact potențial negativ semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate.

**Administratorul ariilor naturale protejate ANANP** a emis punctul de vedere nr. **781/STSM/16.11.2022**, în care specifică faptul că implementarea proiectului nu este susceptibilă să influențeze negativ starea de conservare a speciilor și habitatelor pentru care au fost constituite ariile protejate și a emis avizul favorabil - **Avizul nr. 42 din 29.12.2022**.

- b) Obiectul general al proiectului este cel de înființare rețea de canalizare menajeră în Localitatea Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, cu racordare la rețeaua de canalizare din Localitatea Urziceni, Județul Satu Mare.
- c) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de importanță comunitară au fost desemnate.
- d) Deșeurile rezultate nu vor afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de importanță comunitară au fost desemnate;
- e) Lucrările de realizare a proiectului, nu vor determina modificări fizice semnificative în ariile naturale protejate de interes comunitar:
  - prin respectarea condițiilor prevăzute în prezenta decizie nu vor fi afectate speciile de interes comunitar (posibil să apară pe amplasamentul proiectului),
  - proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar.
  - proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  - pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanțe care să afecteze speciile și/sau habitatele naturale de interes comunitar.
- f) Proiectul este inclus în siturile NATURA 2000 ROSCI 0020 Câmpia Careiului și ROSPA 0016 – Câmpia Nirului - Valea Ierului

III. *Motivul pe baza căruia s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:*

- Proiectul propus intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Pentru proiect s-a emis Decizia nr. 26/29.09.2022 conform căreia pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA. Justificarea deciziei: lucrările prezentate nu vor avea impact semnificativ asupra corpului de apă subteran raportat la mărimea acestuia.
- Pentru proiect s-a emis avizul de gospodărire a apelor nr. SM 9 din 18.01.2023 emis de AN Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

- 4. Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 10.11.2022, de către titular anunțul a fost afișat la sediul său, la sediul Primăriei Comunei Urziceni la data de 25.11.2022, și publicat în cotidianul Gazeta de Nord-Vest din data de 25.11.2022. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 05.01.2023, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord-Vest din data de 04.01.2023. Dovada anunțurilor publice publicate de titularul proiectului (anunțul în presă, afișaj la sediul titularului, respectiv la sediul administrației publice locale) a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 66 din 05.01.2023. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect

Condițiile de realizare a proiectului :

- a) Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- b) Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare:
- c) Respectarea prevederilor din OUG 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;*
- d) Se vor respecta prevederile din **Regulamentul siturilor de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului - aprobat prin Ordinul MM nr. 762/2018** și cele cuprinse în **Nota privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0020 Campia Careiului și din ROSPA0016 Câmpia Nirului –Valea Ierului** (Nr. înreg.11275/CA/18.08.2020 și 11286/CA/18.08.2020 Note aprobate de MMAP).
- e) Se vor respecta prevederile și condițiile din Avizul nr. 42 din 29.12.2022 emis de către administratorul ariilor naturale protejate ANANP – Serviciul Teritorial Satu Mare.

- f) Se vor respecta condițiile din avizul nr. SM 9 din 18.01.2023 emis de AN Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare :
1. Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  2. În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. Pe parcursul execuției lucrărilor și după, constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă
  3. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  4. La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
  5. Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.
- g) Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la implementarea proiectului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- h) Lucrările se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.
- i) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- j) Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită admise, conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- k) Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- l) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- m) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- n) În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale, de la vehiculele și echipamentele utilizate pentru realizarea proiectului, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și predarea lor către operatori economici autorizați din punct de vedere al mediului pentru operațiuni de tratare.
- o) Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- p) Se interzic pe amplasamentul proiectului lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport. Acestea se vor realiza numai prin operatori economici specializați autorizați.
- q) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- r) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- s) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii. Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- t) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- u) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.
- v) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv  
dr. Izabella STIER



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări  
Diana OȘAN

A blue ink signature of Diana OȘAN.

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu  
Ramona VONET

A blue ink signature of Ramona VONET.

Întocmit  
Ionuț MATEOC

A blue ink signature of Ionuț MATEOC.

Întocmit  
Rodica KISS

A blue ink signature of Rodica KISS.