



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Arh. 322/2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 944 din 04.07.2022

Ca urmare a solicitării depuse de **COMUNA LAZURI**, cu sediul în comuna Lazuri, str. Principală nr. 76, în calitate de titular, pentru proiectul **“Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Lazuri, județul Satu Mare”**, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare și în comuna Lazuri, localitățile Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş și Pelișor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 7849/22.07.2021, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 9161/02.09.2021 și completările ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu completările și modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.05.2022, că proiectul “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Lazuri, județul Satu Mare”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare și al comunei Lazuri, localitățile Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş și Pelișor, cu amplasamentul identificat conform Certificatului de Urbanism nr.2/07.05.2021 emis de Consiliul Județean Satu Mare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

- I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
  - a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3b) și 10b).
  - b) Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
  - c) Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial.

Astfel:

c.1. Caracteristici proiect:

-realizarea unei conducte de racord DN300 PN40 bar cu lungimea de 2,50 km de la conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune  $\varnothing 12''$  Sărmășel – Satu Mare (Nord 1) până la modul SRMP – Stație de reglare măsurare predare, amplasată la limita administrativ teritorială a localității Lazuri;

-SRMP de PN 40 bar, cu o capacitate tehnologică de 18000 mc/h;





-rețeaua de gaze naturale pe teritoriul comunei Lazuri, localitățile aparținătoare: Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş și Pelișor, cu diametre de 90, 125, 250, 560 mm în lungime totală de 25588 ml.

*-Subtraversarea cursurilor de apă Egherul Mare și Șar, conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 18 din 27.06.2022, astfel:*

(1)-Subtraversarea pârâului Șar în localitatea Noroieni, pe DJ 194, la 3 m amonte de podeț poziția topografică  $X=711677,06$  și  $Y=342084,91$  în lungime de 12,7 m cu o conductă de gaz din PEHD 250 mm în tub de protecție din oțel OL 400 mm, prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 1,00 m sub cota talvegului.

(2)-subtraversare afluent Șar necadastrat la nord de Noroieni, pe DJ 194, la 3 m amonte de podeț poziția topografică  $X=712121,08$ ,  $Y=342449,99$  în lungime de 11,18 m, cu o conductă PEHD 250 mm în tub de protecție de oțel OL 400 mm.

(3)-subtraversare afluent Șar necadastrat în localitatea Nisipeni, pe DJ 194, la 4 m amonte de podeț, poziția topografică  $X=713470,27$ ,  $Y=343064,75$ , în lungime de 3,10 m, cu o conductă PEHD 250 mm în tub de protecție de oțel OL 400 mm.

(4)-subtraversare pârâul Șar la est de localitatea Pelișor pe DJ 194B, la 6 m amonte de podeț poziție topografică  $X=714044,19$ ,  $Y=340164,96$ , în lungime de 19,48 m, cu o conductă de gaz din PEHD 90 mm în tub de protecție din oțel OL 250 mm, prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 1,00 m sub cota talvegului.

(5)-subtraversare pârâul Egher la est de localitatea Pelișor pe DJ 194B, la 2 m amonte de podeț poziția topografică  $X=714362,54$ ,  $Y=340606,70$ , în lungime de 8,51 m, cu o conductă de gaz din PEHD 90 mm în tub de protecție din oțel OL 150 mm, prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 1,00 m sub cota talvegului.

(6)-subtraversare pârâul Egher între localitățile Bercu și Nisipeni pe DJ 194, la 2 m aval de podeț poziția topografică  $X=714581,39$ ,  $Y=342244,19$  în lungime de 17,18 m, cu o conductă de gaz din PEHD 250 mm în tub de protecție din oțel OL 400 mm, prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 1,00 m sub cota talvegului.

Detaliile hidrotehnice sunt în conformitate cu prevederile avizului de gospodărire a apelor.

*-cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:* documentația prezentă nu a identificat alte proiecte care ar putea genera efect cumulativ;

*-utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* proiectul propus prevede utilizarea de resurse naturale: nisip, pietriș, balast de fundație, ciment, lemn, apă; terenul ocupat temporar în cursul execuției lucrărilor (pozarea conductei prin săpătură de tip șanț deschis) va fi redat în stare inițială.

*-cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:* deșeuri de PVC, PEHD se predau la colectori autorizați; pământ, moloz rezultat din săpături se folosește ca umplutură.

*-poluarea și alte efecte negative:* proiectul generează poluarea locală a aerului și zgomote temporar, în timpul execuției lucrărilor.

*-riscurile de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:* nu au fost identificate riscuri de accidente. Pentru prevenirea accidentelor posibile prin scăpări de gaze, au fost prevăzute vane de secționare la cuplarea conductei proiectate cu cea existentă cu rolul de a întrerupe alimentarea cu gaze naturale.

*-riscurile pentru sănătatea umană:* nu au fost identificate riscuri pentru sănătate; proiectul se va executa cu respectarea normelor de protecția muncii și sanitare; Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a emis Asistența de Specialitate de Sănătate Publică nr. 255/25.08.2021, care confirmă că proiect propus este în concordanță cu normele de igienă și sănătate publică.

#### c.2. Localizare proiect:

-Terenul afectat se situează în intravilanul și extravilanul municipiului Satu Mare, în intravilanul și extravilanul comunei Lazuri, localitățile Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş și Pelișor.

- Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind situat în siturile Natura 2000: ROSCI00214 Râul Tur și ROSPA0068



Lunca Inferioară a Turului, astfel: 562 ml pe DJ 194B între localitățile Bercu și Pelișor și 192 ml pe DJ 194 între localitățile Nisipeni și Bercu.

-Proiectul se realizează pe ape și are legătură cu apele: cuprinzând subtraversarea pârâului Egher, a pârâului Șar și a afluentului necadastrat al pârâului Șar, pe teritoriul comunei Lazuri.

### c.3. Caracteristicile impactului potențial:

-*importanța și extinderea spațială a impactului*: impactul proiectului este strict local, de importanță redusă

-*natura impactului*: impact redus, local, temporar

-*natura transfrontalieră a impactului*: nu este cazul

-*intensitatea și complexitatea impactului*: impactul proiectului este de intensitate și complexitate redusă, cu caracter temporar, strict local

-*probabilitatea impactului*: impactul proiectului are probabilitate mare

-*debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*: debutul impactului este la începerea lucrărilor de săpătură, durata este relativ scurtă, frecvența zilnică, ireversibilă.

-*cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu au fost identificate alte proiecte în derulare în perimetrul proiectului propus.

-*posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: la executarea lucrărilor de săpătură, pozare conductă se utilizează utilaje verificate din punct de vedere tehnic, tehnologii de sudură omologate ISCIR; spațiul verde afectat se va readuce la starea inițială.

- d) Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 03.09.2021, de către titular anunțul a fost publicat în cotidianul Informația zilei din data de 07.09.2021 și afișat la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Lazuri. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 15.06.2022, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Informația zilei din data de 04.06.2022 precum și afișat la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Lazuri (nr. 3712/31.05.2022)

Dovada îndeplinirii obligațiilor titularului proiectului privind publicarea anunțului de decizie a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 7617/14.06.2022. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

### II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate:

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind situat în siturile Natura 2000: ROSCI00214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului.

Pentru proiectul propus Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Satu Mare a emis Avizul nr. 35 din 25.10.2021, conform căruia:

Proiectul propus nu presupune acțiuni de construcție care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate ROSCI00214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului și acestea nu sunt afectate semnificativ, deoarece zonele de suprapunere a sitului cu traseul conductei sunt drumuri existente, nu se realizează fragmentări ale habitatelor, și nu se interceptează nici un habitat al niciunei specii de interes comunitar deoarece traseul conductelor este de-a lungul drumurilor existente – deja integrate în mediu. Conducta este amplasată subteran la o adâncime de 0,9 m, în ampriza drumului, sau suprateran – în zona de supratraversare a râurilor, fără a fragmenta habitate acvatice, forestiere, de pășune sau agricole.

### III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:



Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Decizia nr. 12/16.05.2022 conform căreia pentru prezentul proiect nu este necesară elaborarea SEICA.

Justificarea deciziei: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului :

- a) Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- b) Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare. Proiectul propus nu prevede tăieri de arbori.
- c) Proiectul se va realiza cu respectarea condițiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. SM-18/27.06.2022 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, astfel:
  - C1) Începerea execuției lucrărilor se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  - C2) pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul are obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu.
  - C3) Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
  - C4) La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
  - C5) Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
  - C6) În cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ale morfologiei albiei ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor, existent.
  - C7) Avizul de gospodărire a apelor nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse precum și la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
  - C8) În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. Pe parcursul execuției lucrărilor și după, constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă.
- d) Proiectul se va realiza cu respectarea condițiilor din Avizul ANANP nr. 35/25.10.2021.
- e) Conform punctului de vedere emis de ANIF – IF Satu Mare nr. 2256/19.10.2021 înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 10793/19.10.2021, se exprimă acordul de principiu cu realizarea investiției, documentația depusă pentru obținerea Avizului ANIF fiind în curs de soluționare.
- f) Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la construcția și funcționarea obiectivului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- g) Lucrările de construcție se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.



- h) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- i) Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită admise, conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- j) Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- k) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- l) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- m) Pe perioada de execuție a lucrărilor se va proceda la umectarea culoarului de lucru, pentru reducerea emisiilor de praf.
- n) În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale, de la vehiculele și echipamentele utilizate pentru realizarea proiectului, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și predarea lor către operatori economici autorizați din punct de vedere al mediului pentru operațiuni de tratare.
- o) Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- p) Se interzic pe amplasamentul proiectului lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport. Acestea se vor realiza numai prin operatori economici specializați autorizați.
- q) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- r) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- s) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii. Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- t) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- u) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.
- v) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu este inclus în arii protejate de interes comunitar (Natura 2000) și nu necesită parcurgerea etapelor de evaluare adecvată.

Proiectul propus nu se execută pe ape și nu are legătură cu apele și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.



Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. Izabella STIER



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări

Diana OȘAN

Întocmit

Katalin HERSH

p. Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Ramona Livia MORARIU

Întocmit - Biodiversitate

Cristina LINCAR