



## Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 17582/25.08.2016

Referitor dosar 12847/22.07.2015

### ACORD DE MEDIU

SB 04/22.08.2016

Ca urmare a cererii adresate de DOMNARIU IOAN, în calitate de reprezentant la SC GETICA SRL, cu sediul în orașul Săliște, str. Foltești, nr. 3, județul Sibiu, înregistrată cu nr. 12847/22.07.2015 a completărilor înregistrate la nr. 13649/06.08.2015, nr. 14525/20.08.2015, 18583/02.11.2015, nr. 20524/03.12.2015, 12926/13.06.2016 și 15308/20.07.2016,

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### ACORD DE MEDIU

pentru proiectul Amenajare iaz piscicol Orlat 9

din comuna Orlat, sat Orlat, extravilan, CF nr. 100348, nr. top 100348, CF nr. 100499, nr. top 100499, CF nr. 101090, nr. top 101090, CF nr. 102949, nr. cad 156, CF nr. 102950, nr. cad 667, CF nr. 102952, nr. cad 159, CF nr. 102953, nr. cad 157, CF nr. 102954, nr. cad 669, CF nr. 102955, nr. cad. 666, CF nr. 102956, nr. cad. 285, CF nr. 102958, nr. cad 160, CF nr. 102959, nr. cad 158, CF nr. 102960, nr. cad 284, CF nr. 103504, nr. cad.994, CF nr. 103505, nr. cad 693, județul Sibiu

în scopul: stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului – punctul 2 lit a cariere, exploatarea miniere și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele.

#### 1.1. Amplasament

Proiectul va fi amplasat în extravilanul comunei Orlat, sat Orlat, pe terasa inferioară a pârâului Săliște – mal drept, afluent de dreapta a râului Cibin, la cca. 0,6 km Vest față de localitatea Orlat și la cca. 12 km Vest față de zona rezidențială a municipiului Sibiu.

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269.232806, 0269.422653; Fax : 0269.444145,  
0269.446758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



Coordonate în sistem de referință STEREO 70 pentru amplasamentul propus:

Nr. punct	X (Nord)	Y (Est)
1	473728	418690
2	473625	418668
3	473625	418621
4	473609	418576
5	473630	418466
6	473734	418492
7	473760	418530
Total suprafață	25.700 = 2,57 ha	

Vecinătăți:

- Nord – pârâul Săliște la 35 m;
- Sud – fâneață, CF Orlat – Săliște la 70 m și DJ 106D la 100 m;
- Est – iazuri piscicole și cabană;
- Vest – canal de desecare la cca. 20 m și fâneață;
- La Vest – Nord Vest – canal de desecare la cca. 20 m, fâneață, pârâul Săliște iaz piscicol;

Alte obiective:

- La Nord Vest – la cca. 1000 m se regăsește zonă cu iazuri piscicole (Orlat – Săcel), iar la NE la cca. 1650 m zona cu iazuri piscicole (Orlat – Cristian);
- La Nord Est – la cca. 9200 m este delimitată zona Aeroportului Sibiu conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, întocmit de SC Eco Terra SRL.
- Amplasamentul se află la 9082,40 m vest față de pragul 09 și 3250,40 m sud față de prelungirea axului pistei 09-27 a Aeroportului Internațional Sibiu, conform Avizului nr. 6134/201 din 12.03.2016, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Amplasamentul iazului piscicol se situează în interiorul zonei IV Sud de servitute aeronautică a Aeroportului Sibiu.

Accesul în perimetru iazului se face din DN 1 Sibiu – Sebeș E81, la stânga pe DJ 106D spre Orlat și înainte de satul Orlat la stânga pe drumul de exploatare din pământ, cu o lungime de cca. 450 m, care nu traversează localitatea Orlat.

### 1.2. Situația existentă

Perimetrul propus pentru amenajarea iazului piscicol Orlat 9 este amplasat în zona de luncă a pârâului Săliște, în extravilanul localității Orlat, unde în ultimii ani s-au realizat o serie de alte nouă iazuri prin extracția balastului.


- s-au executat până în anul 2015 un număr de 9 iazuri fiind populate cu specii de pești: sanger, crap și caras, dar care în prezent nu sunt exploatate în mod intensiv;
- suprafața totală este de cca. 9,93 ha luciu de apă.

### 1.3. Situația proiectată

Pentru amenajarea iazului piscicol se propune realizarea următoarelor lucrări:

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- lucrări de deschidere;
- lucrări de pregătire;
- lucrări de exploatare;
- haldarea materialului steril;
- lucrări de refacerea mediului

#### Lucrări de deschidere

În perimetrul propus resursele sunt deschise în totalitate, fiind necesare doar întreținerea regulată a drumurilor pe care să se asigure transportul materialului extras, prin balastare periodică, nivelare și tasare cu buldozerul și prelungirea lor la fronturile temporare de extracție.

#### Lucrări de pregătire:

În perimetrul propus constau în îndepărtarea copertei, constituită din sol vegetal și argilă nisipoasă. Depozitul de nisip și pietriș are o copertă cu o grosime estimată la cca. 0,5 - 0,6 m. Îndepărtarea copertei se va executa până la atingerea pachetului de roci utile.

Tehnologia de lucru constă în: recuperarea stratului de sol vegetal cu un buldozer; împingerea solului vegetal pe lateralele excavației; retaluzarea malurilor iazului piscicol.

Elementele geometrice ale treptei de decopertă sunt: înălțime – max.0,5-0,6 m; unghi de taluz – 45 grd.; lățime bermă de lucru – 10m; lățime bermă de siguranță – 2m. Volumul de steril (sol vegetal) ce va fi generat în perimetru va fi de cca. 14.200 mc. Solul vegetal va fi depozitat separat în două halde temporare constituite în Sudul și Nordul perimetrului de exploatare, pe suprafețele marginale ale iazului. Acest material se va reutiliza la taluzarea malurilor iazului și aducerea acestora la un unghi definitiv de 33 grd., corespunzător unei pante de 1:1,5. Suprafața totală care va fi decopertată este de 25.000 mp.

Lucrări de exploatare: se preconizează extragerea cca.117.200 mc nisip și pietriș. Metoda de excavare a nisipului și pietrișului în scopul realizării iazului piscicol este prin lucrări miniere la zi, respectând cota de bază propusă de + 474 mdN. Excavația resursei minerale se va realiza de la cota + 480 mdN până la o adâncime maximă de + 474 mdN.

Nisipurile și pietrișurile vor fi exploatate în fâșii longitudinale cu lățimea de 5 – 10 m, direcția de exploatare este din centrul perimetrului spre E și V, fâșiile fiind orientate de la N la S. Execuția lucrărilor se va face în fâșii paralele progressive, în 2 trepte, una de decopertă și una de exploatare – cu două subtrepte, una emersă și una submersă, derocarea cu excavatorul și încărcarea mecanizată a materialului în autobasculantă.

Treptele de lucru vor avea următoarele caracteristici: înălțime medie subtreapta emersă – cca. 2,5 m; înălțimea medie subtreapta submersă – cca. 3m; unghi taluz de lucru – 45%.

Încărcarea nisipului și pietrișului în autocamioane se realizează fie direct cu excavatorul fie cu încărcătorul frontal.

Transportul se va face pentru:

- utilul extras care se încarcă și se transportă în amplasamentele de lucrări ale beneficiarilor sau la stațiile de spălare –sortare;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- coperta care va fi transportată și depozitată în cele două halde temporare, atât în partea de Nord, cât și în partea de Sud a iazului, în scopul simplificării lucrărilor de refacere a mediului la terminarea exploatarei, pentru retaluzări de maluri.

Lucrări de haldare a materialului steril: grosimea stratului de sol vegetal care acoperă depozitul de agregate minerale din perimetru este de cca. 0,5 – 0,6 m, fiind constituită din sol brun cenușiu cu resturi vegetale. Volumul de decopertă îndepărtat prin lucrările de pregătire va fi de 14.200 mc. In cele două halde amenajate temporar se va depozita o cantitate de 7500 mc sol vegetal, diferența de 6700 mc fiind depusă direct pe zona taluzelor finale care urmează a fi refăcute. Suprafața afectată temporar de cele două halde este de 1875 mp, înălțimea depozitului de steril va fi de 4 m, unghiul de taluz 40 – 50 grd. Materialul mineral nevandabil se va utiliza pentru umpluturi –nivelări de teren în perimetrul amenajării.

Lucrări de refacere a mediului obiectivele privind reconstrucția ecologică a perimetrului propus sunt:

- retragerea utilajelor
- realizarea lucrărilor de terasamente specific (retaluzări ale treptelor, recalibrări ale unghiului de taluz, etc);
- lucrări de stabilizare, depunere sol vegetal și compactare trepte;
- nivelarea haldelor de steril
- însămânțare ierburi perene;
- populare cu pește.

Lucrările de sistematizare și amenajare constau în:

*Retaluzare, dimensionare taluze emerse:* panta taluzului 1: 1,5; zona de protecție a terenurilor adiacente, în medie 2 m; treapta va fi compactată și înierbată.

*Sistematizarea taluzului într-o treaptă de 6 m, panta taluzului este tot de 1: 1,5.*


Volume de lucrări specifice pentru amenajare:

Lucrare	Indicatori tehnici	UM	Suprafață sau volum
Taluz T1	Lungime	m	595
	Lățime	m	12,5
	Suprafață taluz emers	mp	7.437
	Volum necesar sol	mc	12.050
Pilieri de protecție	Lungime pilieri protecție	m	311
	Suprafață pilier	mp	700
	Volum necesar de sol	mc	2.150
Total volume		mc	14.200



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



După execuția lucrărilor de resolidificare pilieri și taluzuri, aceștea se vor însămânța cu ierburi perene, iar din loc în loc se vor planta cca. 100 buc. salcie.

Lucrări de reconstrucție planificate	UM	Suprafață sau nr. buc
Rectificarea, depunere sol, geometrizarea, compactarea taluzelor submerse și emerse	mp	7437
Amenajarea pilierilor de protecție din afara bazinului piscicol	mp	700
Inierbarea taluzelor iazului și a bermelor de protecție din afara cuvetei	mp	4373
Plantarea de salcii de jur împrejurul incintei, în afara cuvetei	buc	100buc. salcie
Popularea cu puiet de pește 50 – 70 g, inclusiv transportul lor	buc	1000 buc. crap 1000 buc. caras 500 buc sânger

Se vor executa lucrări de ecologizare a haldelor de steril; pe măsura ce se desfășoară lucrările de refacere a perimetrului iazului, materialul mineral se va folosi pentru retaluzarea marginilor iazului și pentru aducerea taluzelor și a zonelor de protecție la dimensiunile proiectului propus. Haldele de steril se vor elimina prin utilizarea sterilului depus.

Datele constructive ale iazului piscicol și volumele de material mineral de extras:

Suprafața totală a terenului	2,57 ha
Suprafața totală a iazului	2,5 ha
Suprafața luciului de apă	2,11 ha
Lungimea medie a iazului	198 m
Lățimea medie a iazului	126 m
Taluzul final al cuvetei	1:1,5
Cota naturală a terenului	480 mdMN
Nivelul freatic	477 mdMN
Cota talvegului iazului	474 mdMN
Adâncimea apei în iaz	-3 m
Volumul de apă acumulat în iaz	63.300 mc
Volumul steril	14.200 mc
Volumul resurse de extras	120.800 mc
Pierderi miniere	3600 mc
Volumul util extras	117.200 mc


#### Organizarea de șantier:

Lucrările se vor desfășura cu un număr de 4 angajați, timp de 8-10 ore pe zi. Organizarea de șantier, unde se asigură parcare utilajelor și punctul social



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



pentru angajați se va amenaja în perimetrul iazului, pe latura de Vest a acestuia. Se vor folosi următoarele utilaje: buldozer – 1buc, excavator cu cupă – 1 buc, încărcător frontal – 1buc, autocamioane 16 mc – 2buc; Service – ul utilajelor din organizarea de șantier se va efectua de către o societate autorizată.

#### **Materii prime și materiale auxiliare**

Denumire materie primă	Cantitate anuală utilizată/maximă existentă în stoc	Observații
Motorină	121 mc 103t/an; 0,2 mc 0,17 t/stoc	Aprovizionarea se va realiza cu o autocisternă, strict în cantitățile necesare pentru funcționarea curentă a utilajelor; nu se vor amenaja depozite de carburanți pe amplasament.

#### **Utilități**

În perioada de execuție a lucrărilor , în cadrul organizării de șantier:

- apa potabilă pentru angajați va fi adusă pe amplasament îmbuteliată, furnizată de societăți autorizate;
- se vor amplasa 2 toalete ecologice în perimetrul organizării de șantier;

În timpul exploatarea iazului piscicol:

- nu sunt necesare bransamente la rețelele de utilități.

**II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului**, printre altele și în legătură cu calitatea și concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale participării publicului :

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- O.M. nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.
- O.U.G 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.


Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentației depuse și a amplasamentului, în urma consultării publicului și a autorităților publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor și a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,

0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



### III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

#### III.1. APA

În perioada de execuție și de exploatare a iazului piscicol:


- deșeurile menajere se vor colecta în pubele care vor fi ridicate periodic de firma de salubritate;
- bazinele celor două toalete ecologice prevăzute în organizarea de șantier vor fi golite ori de câte ori va fi nevoie de către o societate autorizată – nu se permit evacuări de ape uzate în organizarea de șantier
- se va avea în vedere modul în care se vor alimenta cu motorină și se vor manipula utilajele folosite la execuția lucrărilor astfel încât să nu existe posibilitatea producerii unor poluări accidentale;
- aprovizionarea cu motorină și alimentarea utilajelor se va face doar de o firmă autorizată; la punctul de alimentare a utilajelor se vor folosi materiale absorbante pentru recuperarea unor eventuale deversări, materiale ce se vor preda unei societăți autorizate în acest sens;
- lucrările de întreținere a utilajelor se vor face doar în baza contractului de prestări servicii care se va încheia cu o firmă autorizată la sediul acesteia;
- se vor utiliza mijloace de transport și utilitare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu verificarea tehnică efectuată la zi, pentru combaterea oricărei posibilități de producere a unor scurgeri de carburanți, uleiuri sau alte lichide de motor;
- se interzice spălarea utilajelor și a autovehiculelor în cursul de apă Săliște, în zonele de lucru sau în vecinătatea amplasamentului;
- în execuția lucrărilor se vor respecta tehnicile de lucru și prevederile documentației tehnice astfel încât să se păstreze zonele de siguranță pentru protecția perimetrului; orice modificare a tehnologiei de lucru sau a obiectelor proiectului se va face doar după solicitarea avizelor autorităților interesate;
- se va întocmi planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- se va ține gestiunea deșeurilor conform legislației în vigoare și se va ține un registru în care se vor înscrive documentele doveditoare și data la care s-a făcut golirea rezervoarelor toaletelor ecologice din organizarea de șantier;
- se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor și de acționare în cazuri de defecțiuni accidentale, precum și asupra modului de intervenție în cazul poluării accidentale;
- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și controlul riscului de apariție a poluărilor accidentale, iar în cazul manifestării riscului se va interveni operativ pentru înlăturarea cauzelor și diminuarea efectelor;
- manipularea materialelor minerale, a sterilului, a solului vegetal și a altor substanțe folosite se va face astfel încât să nu apară riscul antrenării acestuia de către apele pluviale;
- se va urmări permanent starea terenului în zona de execuție a lucrărilor pentru identificarea formării unor fenomene toreniale, scurgeri, siroiri pe taluze, care ar putea antrena materialul mineral și/sau alte produse sau materiale existente pe sol;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

7

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- materialele minerale nevalorificabile se vor utiliza exclusiv pentru umpluturi și nivelări în incinta proprie, sau pe drumul de la perimetru la DJ 106D; în cazul în care apar volume neprevăzute suplimentare se vor solicita avizele proprietarilor de terenuri și a autorităților interesate pentru depunerea acestora pe alte terenuri;
- în timpul exploatării iazului piscicol se vor amplasa toalete ecologice pentru pescarii din zonă, a căror rezervoare vor fi golite doar de o societate autorizată;
- se va încheia un contract de salubritate și se va asigura colectarea deșeurilor menajere rezultate din timpul exploatării iazului piscicol;
- se va consulta un specialist pentru programarea producției piscicole în timpul exploatării iazului piscicol.

### III. 2. AER

În perioada de execuție și de exploatare a iazului piscicol:

- în perioadele îndelung secetoase, se va face stropirea drumului de exploatare până la DJ 106D, pentru prevenirea antrenării pulberilor;
- în situații de condiții meteo neprielnice – vânt puternic, se va reduce activitatea și se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea împrăștierii materialelor;
- se vor utiliza exclusiv utilitare și mijloace de transport verificate tehnic, care asigură un nivel scăzut de emisii de gaze de eșapament; se va face întreținerea și verificarea periodică a utilajelor și mijloacelor de transport;
- se va face un plan de management al activităților și al transporturilor în scopul reducerii consumului de combustibil și pentru eficientizarea transportului;
- se va evita ambalarea nejustificată a motoarelor și se va circula cu viteze reduse pe drumul de exploatare și pe drumurile publice.

### III.3. ZGOMOTUL

În perioada de execuție și de exploatare a iazului piscicol:

- optimizarea traseelor;
- utilizarea mijloacelor de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic;


### III.4 SOL, SUBSOL

- economisirea rezervelor, prin dimensionare lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuție al proiectului; dirijarea și concentrarea activității în perimetrul strict vizat de proiect;
- se va evita înlăturarea inutilă a vegetației erbacee de pe suprafețele de teren necesare;
- solul fertil decopertat va fi în mod obligatoriu salvat, depozitat în perimetrul amenajării și reutilizat în momentul reconstrucției ecologice a amplasamentului;
- decopertarea solului vegetal se va face în limita strictului necesar, fiind ulterior reașternut pe amplasament pentru amenajarea și integrarea peisagistică a zonei;
- materialul mineral recuperat din zonă (sterilul nevandabil) va fi utilizat pentru consolidarea drumurilor de exploatare și reabilitarea lor ori de câte ori va fi nevoie; nu se vor crea depozite în amplasament; în cazul în care apar volume neprevăzute suplimentare se vor solicita avizele proprietarilor de terenuri și a autorităților interesate pentru depunerea acestora în zonele instabile;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.446.445,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>





- se va urmări permanent starea terenului în zona de execuție a lucrărilor pentru indentificarea formării unor fenomene trențiale, scurgeri, siroiri pe taluze, alunecări, etc., care ar putea antrena materialul mineral pe sol și în cursurile de apă; se vor face lucrări de consolidare a zonelor instabile;
- evitarea blocării unor resurse, ce urmează a fi puse ulterior în exploatare, sub haldele de sol decopertat și sub organizarea de șantier;
- terenurile afectate de lucrări și care nu sunt acoperite de luciul de apă se vor reda cadrului natural, imediat după ce au devenit libere de sarcini tehnologice, prin racordul la relieful și peisajul natural;
- se vor asigura condiții pedologice, pentru dezvoltarea biodiversității prin reconstrucția ecologică a zonei, așternerea de sol fertil și plantare de salcie;
- se vor evita pierderile necontrolate de carburanți, uleiuri și alte lichide de motor, în zonele de lucru; se vor utiliza materiale absorbante în punctele critice pentru recuperarea unor eventuale pierderi (nisip uscat sau alte materiale absorbante);
- serviciul de colectare al deșeurilor va fi realizat de un operator de salubritate autorizat, atât în timpul execuției lucrărilor, cât și în perioada de exploatare a iazului piscicol;
- se va tine evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor legale;
- în timpul exploatării iazului piscicol se vor asigura grupuri sociale și puncte de colectare a deșeurilor menajere pentru turiștii și pescarii amatori din zonă.

### III.5. POPULAȚIA

Distanța între amplasamentul iazului piscicol Orlat 9 și zonele rezidențiale sunt:

- la SV – la cca. 1700 m este localitatea Fântânele;
- la E – la cca. 600 m este zona rezidențială a localității Orlat;
- la NV - la cca. 2300 m localitatea Săcel
- la SE - la ca. 2800 m este localitatea Gura Râului
- SV – la cca. 9200 Aeroportul Internațional Sibiu, zona IV de servitute aeronautică.

Având în vedere localizarea proiectului, nu se estimează un impact negativ semnificativ asupra populației din zonele rezidențiale.


### III.5. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR

Denumire deșeu	Cantitatea prevăzută a fi generată în timpul lucrărilor de amenajare iaz	Starea fizică	Cod deșeu conform HG nr. 856/2002	Managementul deșeurilor – cantitatea prevăzută a fi generată în timpul lucrărilor de amenajare iaz		
				Valorificare	Eliminare	Rămase în stoc
Decopertă/sol vegetal	14.200 mc	S	01 01 02	14.200 mc	-	-
Material mineral nevandabil	3600 mc	S	17 05 04	3.600 mc		
Deșeuri municipale amestecate	1,2 t	S	20 03 01	-	1,2 t	-
Mortalități			02 01 02			



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



piscicole*						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se preconizează ca acest tip de deșeu să apară în mod accidental în perioada de funcționare</li> </ul>						

- titularul are obligația evitării producerii de deșeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deșeuri prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract;
- operatorul trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate și etichetate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare alte norme în vigoare privind inscripționările obligatorii;
- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea umană, a deșeurilor ce vor rezulta din activitate și gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare Legea nr. 211/2011 (r1);
- gestionarea deșeurilor se va realiza conform cerințelor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- deșeurile destinate proceselor de valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1,2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.
- materialul mineral nevandabil se va reutiliza integral pentru amenajarea drumului de exploatare local;
- decoperta de sol vegetal va fi depozitată în perimetrul amenajării, pe latura de Sud și de Nord a iazului, apoi este reutilizat pentru reconstrucția ecologică a zonei ca material de umpluturi și sol feril pentru refacerea păturii vegetale; stratul vegetal va fi utilizat pentru finisarea lucrărilor de taluzare și nivelare a terenului în vederea înirbării;
- eliminarea și valorificarea deșeurilor specifice se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

### III.6. BIODIVERSITATE

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

## IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE


### IV.1. Protecția calității apelor

- se vor respecta condițiile prevăzute prin Avizul de Gospodărire a Apelor SB 46/29.07.2015, emis de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.
- lucrările propuse se vor executa conform documentației prezentate autorității de mediu;
- se vor respecta pilierii de siguranță:



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.422653  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- de limita de proprietate se va păstra o zonă de protecție cu lățimea de cel puțin 2,0m față de proprietățile învecinate;
- față de drumul de exploatare se va păstra o zonă de protecție cu lățimea de cel puțin 4 m
- exploatarea se va face conform profilelor transversale fără a coborâ sub cota de 474,00 mdMN
- planul taluzului va fi de 1:1,5, pentru asigurarea stabilității acestuia;
- față de cursul de apă Săliște se va păstra o distanță de cel puțin 10 m;
- titularul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale, luarea măsurilor de remediere în cazul producerii de poluări accidentale și notificarea autorităților competente în cazul unor astfel de evenimente.

#### IV. 2. Protecția calității aerului

- activitatea se va desfășura astfel încât să fie respectate limitele poluanților în imisie conform STAS 12574/87 – Aer din zonele protejate,
- titularul are obligația de a asigura umectarea drumurilor tehnologice în perioade secetoase;
- se interzice desfășurarea activităților generatoare de emisii de pulberi în situații de condiții meteo neprielnice - vânt puternic;
- titularul are obligația de a aplica toate măsurile necesare pentru prevenirea emisiilor în aer.


#### IV. 3. Sol, subsol, ape subterane

- conform Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării poluării mediului, pentru solul din zona amplasamentului proiectului se vor respecta indicatorii de calitate pentru folosințe sensibile, respectiv hidrocarburi din petrol - prag de alertă 200 mg/kg substanță uscată, prag de intervenție 500 mg/kg substanță uscată.
- se impune respectarea cu strictețe de către titular a tuturor măsurilor pentru prevenirea poluării solului și subsolului;
- gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile legislative. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- Se vor respecta prevederile HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive:
  - deșeurile extractive vor fi gestionate astfel încât sănătatea populației să nu fie pusă în pericol și fără să utilizeze procese tehnologice sau metode care pot pune în pericol mediu, în special fără a constitui un risc pentru apă, aer, sol, faună și floră ori să dăuneze prin zgomot sau miros ori să aducă un prejudiciu peisajului sau locurilor de interes special;
  - abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolată a deșeurilor extractive este interzisă.
- nu se vor crea pe amplasament instalații de gestionare a deșeurilor extractive, definite conform art. 4 pct. 15 din HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- este obligatoriu respectarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului de refacere a mediului elaborat de SC Stone Art SRL.

#### IV.4. Zgomot

- conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
  - în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A ( $L_{AeqT}$ ), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50,
  - în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A ( $L_{AeqT}$ ), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

#### IV. 5. BIODIVERSITATE

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

#### IV.6. Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

- se vor respecta condițiile impuse prin Avizul nr. 6134/201 din 12.04.2016 și punctul de vedere nr. 16031/13.07.2016, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, respectiv:
  - respectarea destinației obiectivului, a amplasamentului și a datelor din documentația prezentată;
  - respectarea înălțimii maxime a obiectivului de 0,00 m, respectiv cota absolută maximă de 480,17 m (480,17 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 0,00 m înălțimea maximă a amenajării piscicole);
  - respectarea înălțimii maxime a utilajelor mobile folosite de 6,68 m, respectiv cota absolută maximă de 486,85 m;
  - iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus;
  - este interzis desfășurarea pe teren activități care pot afecta traficul aerian din zonă - lansări de artificii, lampioane, baloane, etc;
  - activitățile se vor desfășura cu luarea măsurilor de eliminare a surselor de atragere/concentrare a păsărilor pentru reducerea pericolului reprezentat de păsări, respectiv a riscului de coliziune;


Măsuri de diminuare privind instalarea indiviziilor aparținând speciilor de păsări care preferă vecinătatea habitatelor acvatice, prevăzute prin Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului întocmit de SC ECO TERRA SRL:

- îndepărtarea vegetației acvatice care se instalează la malul iazurilor și care asigură habitate de cuibărire pentru speciile de păsări;
- se va face curățarea frecventă a vegetației specifice de pe malul iazurilor (stufăriș, păpuriș);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- amplasarea de sperietori în tot perimetrul iazurilor și montarea unui dispozitiv de îndepărtare bio –acustică sau vizuală.

#### **IV.7. Monitorizarea**

##### **Apă**

- în situații de poluări accidentale se va realiza monitorizarea concentrațiilor de poluanți (MTS, THP) în amonte și în aval de amenajarea piscicolă;

##### **Aer:**

- în situații de sesizări din partea populației se va realiza monitorizarea concentrațiilor de poluanți în imisie (pulberi și gaze de eșapament);

##### **Sol, subsol**

- în situații de poluări accidentale se va realiza monitorizarea calității solului pentru indicatorul total hidrocarburi din petrol;

##### **Deșeuri**

- evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;

##### **Zgomot și vibrații:**

- în situații de sesizări din partea populației se va realiza monitorizarea nivelului de zgomot la receptori (zone rezidențiale);

##### **Infrastructura rutieră/transport**

- Indicatori cu privire la starea drumurilor, sume cheltuite pentru lucrări de amenajarea /întreținere drumuri;

##### **Biodiversitatea**

- se va monitoriza avifauna în timpul amenajării iazului piscicol și după finalizarea lucrărilor;

#### **IV.8. Dezafectarea instalației**


- durata de execuție a lucrărilor de amenajare a iazului piscicol este estimată la cca. 2 ani. Lucrările de refacere a mediului se vor realiza conform Planului de refacere a mediului și Proiectului de refacere a mediului;
- durata de funcționare a amenajării piscicole este nedeterminată. În cazul încetării activității titularul are obligația de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea și necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

13

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public. Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

#### IV.9. Obligatiile titularului

##### IV.9.1. Respectarea prevederilor legislative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile și completări ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurător;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;
- H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activități miniere;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile și completările ulterioare;

**IV.9.2.** În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului și îltură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului *poluatorul plătește*.

**IV.9.3.** Operatorul asigură reprezentanților autorității competente pentru protecția mediului întreaga asistență necesară pentru a le permite să desfășoare orice inspecție, prelevare de probe, culegerea oricăror informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

**IV.9.4.** Obligația titularului de a înștiința viitori proprietari/chiriași/locatari cu privire la respectarea prevederilor cuprinse în aviz;


**IV.9.5.** Beneficiarul va informa în scris AACR/DSG – SNP –BAA cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea lucrărilor de construcții, precum și durata estimată la care obstacolul va ajunge la cota maximă avizată;

**IV.9.6.** Obligația titularului de a solicita un nou aviz al AACR, dacă lucrările de construcție - montaj nu încep în decurs de un an sau dacă se efectuează modificări ale caracteristicilor constructive față de datele prezente.



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



**IV.9.7.** Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situații generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unității, precum și Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

**IV.9.8** Se va proceda la instruirea personalului în ceea ce privește bunele practici de lucru în conformitate cu legislația de mediu, normativele P.S.I. și de protecția muncii.

**IV.9.9** În cazul unor poluări accidentale titularul are obligația de a notifica, după caz, următoarele autorități: Primăria comunei Orlat, autoritatea de gospodărire a apelor, Agenția pentru protecția Mediului Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică.

**IV.9.10.** Conform prevederilor Ord. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea înscrisă la cod CAEN 0812 – extracția pietrișului și nisipului, este necesară solicitarea și obținerea autorizației de mediu.

## V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație al publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:


- cererea de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin anunț public în mass-media locală și publicare pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, afișare la sediul instituției;
- anunțul privind încadrarea proiectului în categoria celor ce se supun evaluării impactului asupra mediului și continuarea procedurii cu etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului a fost adus la cunoștința publicului prin publicare în mass-media de către titular, afișare la sediul Primăriei Orlat și publicare pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, afișare la sediul instituției;
- îndrumarul pentru raportul privind evaluarea impactului și lista de control pentru definirea domeniului evaluării au fost publicate pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu ;
- publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în cadrul ședinței de dezbatere publică, care a avut loc în data de 28.01.2016, la sediul Primăriei Orlt, ședință mediatizată prin publicare în mass-media de către titular și afișare la sediul Primăriei Orlat și prin publicare pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, afișare la sediul instituției;
- informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asigurată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect, prin afișare la sediul propriu;
- Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a afișat la sediu și publicat pe pagina de internet <http://apmsb.anpm.ro>, anunțul privind emiterea acordului de mediu, proiectul acordului de mediu și Raportul privind impactul asupra mediului;
- documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, la sediul titularului de proiect;
- nu au existat sesizări și comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

15



**Documentația care a stat la baza solicitării:**

- Cerere pentru obținerea acordului de mediu, înregistrată la cu nr. 12847 din 22.07.2015;
- Memoriu de prezentare înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 13649 din 06.08.2015;
- Completări la memoriu de prezentare, înregistrate la APM cu nr. 14525/20.08.2016;
- Piese desenate;
- Raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului "Amenajare iaz piscicol Orlat 9", înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 20524/03.12.2015 și completări înregistrate la APM Sibiu cu nr. 12926/13.06.2016;
- Anunțuri publice pentru mediatizarea parcurgerii etapelor procedurale.
- Certificat de urbanism nr. 259/III-A-3 din 15/07/2015 și Certificat de Urbanism nr. 407/III-A-3 din 01.08.2016, emis de Consiliul Județean Sibiu.
- Extrase de carte funciară: CF nr. 100348, nr. top 100348, CF nr. 100499, nr. top 100499, CF nr. 101090, nr. top 101090, CF nr. 102949, nr. cad 156, CF nr. 102950, nr. cad 667, CF nr. 102952, nr. cad 159, CF nr. 102953, nr. cad 157, CF nr. 102954, nr. cad 669, CF nr. 102955, nr. cad. 666, CF nr. 102956, nr. cad. 285, CF nr. 102958, nr. cad 160, CF nr. 102959, nr. cad 158, CF nr. 102960, nr. cad 284, CF nr. 103504, nr. cad.994, CF nr. 103505, nr. cad 693;
- Declarație PFA Mateiu Adrian –Ioan, privind distanța față de calea ferată Sibiu – Vințu de Jos;
- Proiect Tehnic pentru Refacerea Mediului și Plan de Refacerea Mediului din perimetrul de exploatarea a nisipului și pietrișului Orlat 9, întocmit de SC STONE ART SRL;
- Aviz de Gospodărirea Apelor SB 46/29.07.2015, emis de Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
- Certificat de înregistrare j32/280/11.05.2001, emis de ORC Sibiu;
- Aviz nr. 6134/201 din 12.04.2016, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
- Punct de vedere nr. 16031/13.07.2016, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
- Chitanța APM nr. 14357/22.07.2015 (100 lei – etapa de evaluare initial a proiectului);
- Chitanța APM Sibiu nr. 14463/06.08.2016 (400 lei – etapa de încadrare a proiectului)
- Chitanța APM Sibiu nr. 15581/04.01.2016 (1000 lei - etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului);
- Chitanța APM Sibiu nr. 15580/04.01.2016 (2000 lei etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului);
- Taxă fond mediu

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului,**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269.446.445,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>





programului, proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform art. 21 alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord a fost emis în 3 (trei) exemplare originale fiecare exemplar având un număr de 17 (șaptespăzece) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ionel Stelian NAICU



ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII  
Ruxandra HAȘEGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ruxandra Hașegan".

Întocmit,  
Ing. Mihaela CERCIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Cerciui".



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145,  
0269.446.758 e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>