



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 5933/20.06.2011

ACORD DE MEDIU Nr. SB 06 din 20.06.2011

Ca urmare a cererii adresate de către S.C. CARIER TRANSIB S.R.L, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr.13, înregistrată la A.R.P.M. Sibiu cu nr.5933/25.08.2010 , în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „Perimetru temporar de exploatare gnaise”

amplasament: Cisnădie - extravilan, Valea Ursului

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede: exploatarea de roci utile - gnaise

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

▪ *Amplasament*

Perimetrul se află în zona de munte, prealpină cu altitudini cuprinse între 720-850 m, fiind în prezent utilizat ca pădure, respectiv perimetrul Valea Ursului, CF2 Cisnădie UB1, UA32-0,71 ha și UA 32C-0,19 ha administrat de RPLP Valea Sadului- extravilan Cisnădie în suprafață de 7182 mp din care cariera se dezvoltă pe suprafața de 5332 mp, iar pentru depozitarea sterilului și a solului vegetal – suprafața de 1850 mp

Accesul se face din orașul Cisnădie pe drumul județean DJ 106 D: Cisnădie- Cisnădioara, din care se ramifică un drum de exploatare pe o lungime de 3,6 km.

▪ *Situația existentă*

În limitele perimetrului temporar de exploatare nu au fost executate în perioadele anterioare lucrări de extracție, terenul aferent carierei are categoria de folosință pădure.

În scopul schimbării destinației perimetrului carierei ITRSV Brașov a emis Decizia nr. 30/03.06.2010 pentru scoaterea din fondul forestier național a suprafeței de 0,9 ha, aflate în proprietatea orașului Cisnădie, pentru constituirea unei cariere de exploatare roci minerale utile.

În scopul concesiunii terenului aferent exploatareii rocilor gnaisice s-a încheiat contractul de concesiune nr.7523/14.07.2009 între Consiliul Local al orașului Cisnădie și SC CARIER TRANSIB SRL Sibiu



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro



▪ *Situația proiectată*

Operatorul de carieră și Primăria Cisnădie au convenit să desfășoare activități de exploatarea rocilor gnaisice în extravilan Cisnădie în partea de vest a dealului Hihoala, pe partea stângă a pârâului Valea Ursului.

Rocile utile exploatare vor fi transportate pe traseul aprobat de Primăria Cisnădie și anume Str. Livezii - drum exploatare(De) 2000 - traversare DJ 106 D (Cisnădie- Cisnădioara) - De 2022 - De 2038 - traversare pârâul Argintului pe un pod ce urmează a fi proiectat - De 2038 - De 2046 - De 2055 - De 2067 - De 2089/2 - De 2077- De 2098 - De 1198- De 1206/2 - De 1205 - De 1221 - traversare D.J.106 C- De 1309 - De 1312 -De 1420 - racordare la D.J.106D spre Șelimbăr.

Traseul de drum sus menționat pentru transportul produselor de carieră spre beneficiari urmează a fi proiectat și modernizat de către titular. **Proiectul drumului de transport nu face obiectul prezentului acord de mediu.**

▪ *Dotări*

- 1 Excavator CAT cupă de 2,5m.c.
- 1 Excavator cupă de 1,2m.c.
- 1 buldozer CAT D6H
- 2 autobasculante de 12-26 tone

▪ *Materii prime și auxiliare*

Resursa minerală utilă este estimată la 32.000 m.c. între treptele: +735 m și +720 m

Cantitatea de gnaise prognozată a se exploatare pentru anul 2011-2012 va fi de 4.990 m.c.

▪ *Descrierea lucrărilor*

a) Lucrări de deschidere

Accesul în zona superioară a carierei (treapta +735 m) se face din drumul de exploatare existent și constă din amenajarea drumului existent prin depunerea unui strat de balast și executarea de rigole de scurgere. Lucrarea de deschidere este reprezentată de o semitransee amplasată pe direcția: SV-NE, între cotele: +735 m și +735 m pe lungimea de 160 m și lățimea de 6 m.

b) Lucrări de pregătire

Constau în decopertarea solului vegetal și a sterilului aferent celor 2 trepte de exploatare, grosimea medie a acestuia fiind de 1,0 m

Volumul total al copertei este de 5332 m.c. fiind repartizat astfel:

- treapta +735m - 4106 tone
- treapta +720m - 3894 tone.

Lucrările de decopertare vor începe la treapta +735 m, realizându-se în primă fază împingerea spre cote inferioare și excavarea volumului de 2.737 m.c. sol vegetal. Se va crea o haldă de sol vegetal cuprinsă între cotele: +722 m și +733 m, în partea de vest a carierei, urmând ca acest material să fie refolosit la reabilitarea suprafeței excavate după închiderea lucrărilor de exploatare.

c) Lucrări de exploatare

Funcție de cum se realizează evacuarea din front și transportul sterilului la halde s-a ales metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde

Înălțimea treptelor de exploatare este de 15 m pentru treptele: +720 m și +735 m,

Unghiul de taluz al treptei + 735 m și + 720m este de : 65°

Berma de siguranță este de minim 3,5 m

Berma de lucru este de min.10 m

Extracția substanței utile se face prin perforare- pușcare apoi materialul excavat în frontul de lucru al carierei va fi încărcat în mijloacele auto ale beneficiarilor și va fi transportat pentru punere în operă.

▪ *Resurse folosite în scopul asigurării activității*

Combustibili: motorina - cca 50 l/zi

Nu se propune racordarea la utilități a amplasamentului (energie electrică, apa, canalizare).

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro



II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENȚELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- O.M. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentației depuse și a amplasamentului, în urma consultării publicului și a autorităților publice competente, membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor și a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsurile ce se impun pentru protecția aerului, apei și solului, gestionarea deșeurilor;
- măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorității competente pentru protecția mediului datele de supraveghere;
- măsuri speciale cu scopul de a preveni și/sau reduce poluarea, atunci când autoritățile competente pentru protecția mediului le consideră necesare;
- măsuri necesare ca la încetarea activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Prin implementare, proiectul nu va genera impact asupra ariilor naturale protejate de interes național, comunitar (situri Natura 2000) și internațional.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

III.1. APA

Nu se prevede alimentarea cu apă pentru proiect. Din activitate nu vor rezulta ape uzate. Alimentarea cu apă potabilă a personalului angajat se va face prin transport în recipiente din material plastic.

Se vor respecta următoarele măsuri:

- Apele pluviale care ajung în perimetru vor fi drenate prin rigola de scurgere amplasată la baza carierei în 2 bazine de decantare,
- Pentru protejarea și evitarea distrugerii zonelor marginale ale excavației se va asigura orientarea corectă a fronturilor de lucru, succesiunea normală a executării fâșiilor și respectarea unghiului taluzului de maxim 60 grade,
- Materialul extras se va încărca direct în mijloacele de transport fără a se forma depozite în zone apropiate excavației,
- În jurul ariei de exploatare se vor executa canale de gardă (rigole) pentru colectarea și dirijarea apelor pluviale în afara zonei de extracție,
- Se va amenaja o zonă impermeabilizată pentru amplasarea cisternei de combustibil,
- Se va amenaja o haldă corespunzătoare de depozitare a sterilului, separat de solul vegetal
- În vederea protecției drumului de exploatare se va lăsa un pilier de siguranță de minim 3 m neexploatat în vederea asigurării protecției și stabilității acestuia,

III.2. AER

Se vor respecta următoarele măsuri:

- Limitarea preventivă a emisiilor de la mijloacele de transport se va face prin respectarea condițiilor tehnice impuse la omologarea în vederea înscrierii în circulație și prin inspecții tehnice periodice efectuate pe toată durata de utilizare a acestora;
- Utilajele folosite vor corespunde normelor europene de zgomot și funcționare;

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: strada Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806-0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro http://arpmsb.anpm.ro



- Reducerea emisiilor de praf la manipularea – transportul materialelor, prin stropiri în perioadele secetoase a materialelor și căilor de acces;
- Utilizarea utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic; utilizarea unei motorine cu conținut redus de sulf, corespunzător prevederilor legale privind limitarea conținutului de sulf din motorină;
- Reducerea cantităților de gaze toxice prin perfecționarea rețelei de împușcare a explozivilor astfel încât să se obțină un exploziv cu bilanț de oxigen cât mai mic;
- Se vor lua măsuri tehnice de reducere a cantității de praf prin utilizarea burajului cu apă;
- Se vor respecta prevederile din proiect privind alegerea explozivului nitramon (AM-1). Aceasta s-a făcut și pentru reducerea volumului norului de praf, deoarece acest exploziv pe bază de azotat de amoniu în amestec simplu determină o accelerație mai mică de 3 – 4 ori decât cea realizată la trotil sau dinamită;
- Limitarea vitezei de transport pentru autovehicule.

III.3. SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE

Se vor respecta următoarele măsuri:

- pentru diminuarea efectelor exploatarei asupra solului și subsolului se va menține activitatea strict în limitele perimetrului aprobat.
- se interzice defrișarea pădurii din zona limitrofă, pentru a nu declanșa eroziunea de suprafață.
- solul vegetal rezultat din decopertare se va depune în halda de la cota +737 m, urmând a fi refolosit la lucrările de refacere, la finalizarea exploatarei.
- se va urmări în mod permanent prevenirea scurgerilor accidentale de carburanți de la utilajele din carieră, prin efectuarea periodică a reviziilor și întreținerii acestora.
- se interzice aruncarea deșeurilor de orice fel în alte locuri decât în cele amenajate pentru acest scop, urmărindu-se prelevarea și transportul organizat al acestora.
- pentru asigurarea stabilității taluzelor se va respecta metoda de exploatare, în limitele perimetrului aprobat.
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea degradării solului prin scurgeri de ulei și motorină de la utilajele din dotare și a mijloacelor de transport.
- se vor lua toate măsurile de prevenire a accidentelor, lucrări de întreținere a utilajelor folosite; se vor utiliza utilaje performante, conforme cu normele tehnice și de protecția mediului; se vor respecta planurile de execuție și organizare internă.
- solul decopertat va fi reutilizat la reconstrucția ecologică, pentru ca vegetația spontană să se refacă mai ușor.

III.4. ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Sursele de poluare fonică din zona obiectivului analizat se împart în două categorii: surse directe – reprezentate de pușcarea în frontul de lucru; surse indirecte – reprezentate de funcționarea utilajelor și a autobasculantelor de transport. Sursa de producere a vibrațiilor este reprezentată de exploziile prin pușcarea în frontul de lucru.

Se vor respecta următoarele măsuri:

- titularul activității are obligația să folosească măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Aceasta include o mentenanță adecvată a utilajelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului.
- nu se vor utiliza împușcările masive și nici cele cu camere de minare, puterile acustice ale exploziilor fiind de maxim 100-120dB.
- se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopții.
- eventualele prejudicii aduse proprietății publice și private ca urmare a activităților de împușcare vor fi suportate de titularul permisului de exploatare.
- Amplitudinea vibrațiilor și impactul asupra mediului vor fi controlate prin utilizarea de încărcături explozive echilibrate adaptate tipului de rocă și a cantităților de rocă utilă exploatăată, precum și a tehnologiei de inițiere cu microîntârziere



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Podromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro

III.5. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Cariera este amplasată în extravilanul orașului Cisnădie, la o distanță de 3.6 km pe direcția SV și la o distanță de 2.4 km pe direcția S față de localitatea Cisnădioara. Transportul masei miniere se va face cu mijloace auto corespunzătoare, pe drumuri care nu traversează zone rezidențiale. Datorita distanței mari și caracterului discontinuu, activitatea din cadrul obiectivului nu va afecta așezările umane și alte obiective de interes public.

Se impune respectarea următoarelor măsuri:

- Se vor lua măsuri de limitare a programului de lucru doar în cursul zilei, cu respectarea sărbătorilor legale;
- Se vor umecta căile de transport în perioadele secetoase;
- Se va limita viteza de transport și capacitatea pe axa cu încadrarea în legislația în vigoare;
- Se va respecta traseul de drum acceptat pentru transportul produselor de carieră spre beneficiari. Titularul are obligația realizării lucrărilor de modernizare a drumului.

III.6. GESTIONAREA DEȘEURILOR

Se impune respectarea următoarelor măsuri:

- evitarea producerii de deșeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.
- operatorul trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate și etichetate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare norme în vigoare privind inscripționările obligatorii.
- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea umană, a deșeurilor ce vor rezulta din activitate și gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 426/2001 cu modificările ulterioare)
- gestionarea deșeurilor se va realiza conform cerințelor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- deșeurile destinate proceselor de recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008
- deșeurile industriale reciclabile vor fi colectate separat și valorificate în conformitate cu legislația în vigoare (O.U.G. nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile);
- Deșeurile rezultate vor fi depozitate pe categorii de deșeu în pubele și eliminate prin firmele cu care S.C. CARIER TRANSIB S.R.L. va încheia contracte ferme;
- Deșeurile menajere cod deșeu 20 03 01, vor fi transportate la un depozit autorizat de către o firmă de salubritate autorizată din zonă, pe bază de contract.
- Deșeurile metalice cod deșeu 17 04 05, se vor colecta pe suprafețe special amenajate și valorificate pe bază de contracte cu firme autorizate.
- Gestionarea deșeurilor din industriile extractive se va realiza cu respectarea dispozițiilor HG nr. 856/2008.

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE

IV.1. Apă

- Se va respecta proiectul înaintat autorității de mediu și măsurile prevăzute pentru reducerea impactului asupra apelor;
- se impune utilizarea toaletelor ecologice pe amplasament;
- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor SB nr.61 din 28.10.2010, emis de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.
- apele pluviale vor fi evacuate în conformitate cu NTPA 001/2002,



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro

- nu se vor efectua parcări ale utilajelor și a mijloacelor de transport în albia minoră și în zona de influență a pârâului Valea Ursului;
- se vor menține albia și malurile apei curate fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze.

IV.2. Aer

- Se va respecta proiectul înaintat autorității de mediu și măsurile prevăzute pentru reducerea emisiilor în aer, astfel încât emisiile asociate activității să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului;
- Concentrații poluanți în imisie admise conform STAS 12574/87: pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună.

IV.3. Sol, subsol

- Se va respecta proiectul înaintat autorității de mediu și măsurile prevăzute pentru reducerea impactului asupra solului și subsolului.
- După executarea și dezafectarea lucrărilor se va realiza reconstrucția ecologică prin refacerea stratului de sol vegetal pe toată suprafața.

V. MONITORIZAREA

Responsabilitatea monitorizării parametrilor impuși prin prezentul acord de mediu revine S.C. CARIER TRANSIB S.R.L.

V.1. Apă. Se vor monitoriza parametrii pH și materii în suspensie cu frecvență lunară. Punct prelevare: la deversare în emisar. Autoritatea de gospodărirea apelor poate impune monitorizări suplimentare.

V.2. Aer. Se va monitoriza cu frecvență lunară concentrația în imisie pentru pulberi sedimentabile. Puncte prelevare: limita carierei spre localitățile Cisdădie și Cisdădioara.

V.3. Sol, subsol

- Urmărirea calității solului redepus pe berme la finalizarea exploatării și măsurile impuse referitoare la refertilizarea zonei afectate de exploatare.
- Urmărirea evoluției calității solului și a stabilității terenului afectate, prin recoltări de probe, a calității vegetației - atât în perioada activității cât și după încetarea acesteia.

V.4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul va păstra acte doveditoare cu privire la valorificarea, eliminarea și depozitarea deșeurilor și va avea obligația să întocmească fișa de gestiune a deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002, fișă care va fi prezentată anual la A.R.P.M. Sibiu.

V.5. Monitorizarea post-închidere

După efectuarea lucrărilor de refacere a mediului se va observa modul de evoluție a vegetației aplicându-se măsuri de udare în perioadele secetoase, iar după caz se va proceda la înlocuirea vegetației uscate, astfel încât aceasta să acopere integral suprafața de ecologizat, conform prevederilor din proiect.

La încetarea definitivă a activității și după efectuarea lucrărilor de refacere a mediului vor fi realizate și urmărite următoarele acțiuni:

- recoltări de probe de sol, analize de laborator, interpretare rezultate
- recoltări de probe de apă, analize de laborator, interpretare rezultate

VI. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație al publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin anunț public în mass-media locală, publicare pe pagina de internet a ARPM Sibiu și afișare la sediu;
- încadrarea proiectului în categoria celor pentru care este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului a fost adusă la cunoștința publicului prin anunț public în mass-



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233004 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; <http://arpmsb.anpm.ro>

- media locală, afișare la sediul Primăriei Cisnădie, publicare pe pagina de internet a ARPM Sibiu și la sediul A.R.P.M. Sibiu;
- depunerea raportului privind impactul asupra mediului și programarea dezbaterii publice au fost aduse la cunoștința publicului prin anunț public în mass-media locală, afișare la sediul Primăriei Cisnădie, publicare pe pagina de internet a ARPM Sibiu și la sediul A.R.P.M. Sibiu;
 - raportul privind impactul asupra mediului a fost pus la dispoziția publicului la sediul A.R.P.M. Sibiu și prin publicare pe pagina de internet a A.R.P.M. Sibiu;
 - publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în cadrul ședinței de dezbateri publice, care a avut loc în data de 04.04.2011 la sediul Primăriei Cisnădie;
 - informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asigurată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect, prin afișare la sediul propriu și la sediul Primăriei Cisnădie și Primăriei Sadu;
 - A.R.P.M. Sibiu a publicat pe pagina de internet - anunțul privind emiterea acordului de mediu și proiectul acordului de mediu;
 - documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul A.R.P.M. Sibiu, la sediul titularului de proiect;

Luarea în considerare a observațiilor publicului

Pe parcursul procedurii au existat sesizări și observații din partea publicului privind ruta de transport a produselor de carieră. Pe baza observațiilor au fost analizate alternativele posibile fiind selectată alternativa ce asigură ocolirea zonelor rezidențiale. Titularul proiectului are obligația de a realiza modernizarea și întreținerea drumului de transport.

VI. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII ACORDULUI DE MEDIU:

- Cerere pentru obținerea acordului de mediu înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 5933/25.08.2010
- Memoriul tehnic elaborat de S.C. ECO – CONSULT S.R.L. Sibiu și înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 12070/19.10.2010;
- Raport privind impactul asupra mediului elaborat de S.C. ECO – CONSULT S.R.L. Sibiu și înregistrat la A.R.P.M. Sibiu cu nr. 6260/04.05.2011;
- Plan de încadrare în zonă;
- Planuri de situație;
- Notificare emisă de A.P.M. Sibiu cu nr. 6707/13.10.2009 privind scoatere din circuitul silvic a suprafeței de 0,9ha- extravilan Cisnădie
- Anunțuri publice pentru mediatizarea parcurgerii etapelor procedurale și următoarele acte emise de alte autorități:
- Contract de concesiune nr.7253/14.072009 între Consiliul local Cisnădie și SC CARIER TRANSIB SRL Sibiu
- Decizie nr. 30/03.06.2010 pentru scoatere din fond forestier national emisă de ITRSV Brașov.
- Certificat de urbanism nr. 218 din 19.08.2010 eliberat de Primăria orașului Cisnădie, jud. Sibiu;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 61/28.10.2010, emis de A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Olt – S.G.A. Sibiu.
- Adresă privind traseul transportului produselor de carieră spre beneficiari emisă de Primăria oraș Cisnădie nr.3959/02.04.2011, înregistrată la A.R.P.M. Sibiu sub nr 5489/03.04.2011.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora O.U.G. 195/2005



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro

privind protecția mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord conține 8 pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Daniela STOICA



SEF SERVICIU REGLEMENTĂRI

Ing. Lucia POPOVICI

VIZAT,

Cons. J.c. Ana Thellmann

Întocmit ,

ing. Ionel CRUCIAT



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A

Tel : 0269 232806, 0269 233094 Fax : 0269 444145

office@arpmsb.anpm.ro ; http://arpmsb.anpm.ro