



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr.
Referitor dosar

Decizia etapei de încadrare Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC O.M.V PETROM MARKETING SRL** cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr 22 sector 1, pentru proiectul "**Amplasare stație mobilă distribuție carburanți, construcție ușoară mobilă destinată comercializării produselor non alimentare, elemente de semnalistică și amenajări cu caracter provizoriu (stânga, dreapta)**" propus a fi amplasat **comuna Cristian, extravilan Autostrada A1 tronson Orăștie Sibiu spații servicii pentru zona Cristian, km 76+150, stânga și dreapta, județul Sibiu**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 13553 din 04.08.2015

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 02.09.2015 că proiectul "**Amplasare stație mobilă distribuție carburanți, construcție ușoară mobilă destinată comercializării produselor non alimentare, elemente de semnalistică și amenajări cu caracter provizoriu (stânga, dreapta)**" propus a fi amplasat **comuna Cristian, extravilan Autostrada A1 tronson Orăștie Sibiu spații servicii pentru zona Cristian, km 76+150, stânga și dreapta, județul Sibiu**, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind listat în Anexa nr. 2 punct 6c

1) Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului: pe terenurile spațiilor de servicii aferente comunei Cristian, pe Autostrada A1 tronsonul Orăștie Sibiu, aflate în proprietatea Statului Român și administrate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. În interiorul fiecărui spațiu de servicii s-a alocat o suprafață de 1000 mp pe care se vor monta construcțiile cu caracter provizoriu în conformitate cu prevederile Contractului de Utilizare a Zonei Drumului pentru Suprafețele Situate în Spațiile de Servicii de la Km 76+150 (stânga și dreapta) de pe Autostrada A1, Tronson Orăștie – Sibiu (km65+965 – km82+070) nr. 47238 din 15.07.2015 încheiat între CNADNR și OMV



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Petrom Marketing SRL. Proiectul prevede 2 module:

Cabina stație compusă din zona de vânzare, zona administrativă, zona pentru depozitare și spațiul tehnic;

Stația mobilă distribuție carburanți tip PETROM este prevăzută cu 2 (două) distribuitoare (pompe) tip multiprodus pentru alimentarea autoturismelor (și a altor categorii de autovehicule ușoare) și 1 (un) distribuitor (pompa) cu debit mărit pentru alimentarea autocamioanelor și autobuzelor, având 4 (patru) capacități de stocare în vederea comercializării a 2 (două) tipuri de benzină și a 2 (două) tipuri de motorină.

Dotări spațiu depozit carburanți:

1(un) rezervor cilindric orizontal cu pereți simpli, volum 30mc. cu 4 compartimente 15mc + 8mc + 3.5mc + 3.5mc: Motorina Standard – 15 mc; Motorina Extra – 3.5 mc; Benzina Extra – 3.5 mc; Benzina Standard – 8 mc;

Cuva retenție din tablă de oțel, sudată etanș, cu înălțimea de 50 cm ;

Punct de încărcare rezervoare având cuple rapide pentru cuplarea furtunului pentru descărcarea cisternei și cupla uscată pentru recuperare vapori, pentru cuplarea furtunului de recuperare a vaporilor din rezervoarele de benzină;

Echipe de distribuție combustibil la autovehicule: 1(un) distribuitor (pompa) tip multiprodus 4(patru) produse – 4(patru) furtunuri, cu debit 40l/min/furtun pentru livrare Motorina Standard, Motorina Extra, Benzina Extra CO99 și Benzina Standard CO95;

Coloneta aer comprimat dotată cu pistol pentru umflat pneuri la o presiune maximă de 9 barr, manometru și furtun retractor, aerul comprimat fiind asigurat de un compresor montat în spațiul tehnic al cabinei stației și distribuit printr-o rețea de conducte;

Zona de colectare selectivă a deșeurilor;

Stâlp semnalizare sigla (logo) PETROM (polesign) cu înălțimea H = 16m

b) cumularea cu alte proiecte – în scopul aducerii autostrăzii A1 la standardele europene este necesară dotarea spațiilor de servicii și cu facilități pentru alimentarea autovehiculelor cu carburanți și comercializarea de produse alimentare și nealimentare;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producția de deșuri - pe perioada de funcționare vor rezulta deșuri menajere care pot fi gospodărite prin firme autorizate, eventualele deșuri metalice, ambalaje golite, vor fi valorificate prin firme autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi și particule fine din agregatele minerale, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot.

Pe perioada de funcționare acumulările de apă meteorică și eventualele scurgeri de produs petrolier se vor colecta și evacua în canalul colector al autostrăzii, prevăzut cu deznisipator și separator de produs petrolier, conform prevederilor Acordului de mediu emis de ANPM pentru Autostrada A1.

Pentru proiect a fost obținut a fost obținut Avizul Tehnic COV favorabil nr. 2311 din 11.08.2015 emis de către SC LAJEDO SRL București prin care se concluzionează că proiectul corespunde cerințelor privind existența instalațiilor, sistemelor, echipamentelor și dispozitivelor pentru recuperarea și limitarea emisiilor de COV, inclusiv etapa a -II-a și avizul ISU Sibiu nr 151/15/SU-SB din 18.08.2015

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - minor în condițiile respectării tuturor avizelor și autorizațiilor obținute de la autoritățile competente;

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existența a terenului - Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 90 din 04.08.2015 emis de Primăria Comunei Cristian și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan;

2.2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3 capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - nu este cazul;
- d) parcurile si rezervațiile naturale - nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate - nu este cazul;
- f) zonele de protecție specială - nu este cazul
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate - nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: - impactul asupra mediului, atât pe perioada implementării proiectului cât și pe perioada de funcționare a obiectivului, va fi local;
- b) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ, local
- d) probabilitatea impactului – redusă;
- e) durata, frecvența si reversibilitatea impactului – pe *perioada de execuție* a lucrărilor impactul asupra factorilor de mediu aer, apa de suprafață și subterană, sol, subsol poate fi neglijabil în condițiile respectării tuturor prevederilor proiectului și condițiilor impuse de autoritățile cu rol de reglementare. Pe perioada de funcționare riscul este redus în condițiile respectării normelor PSI și de protecție a muncii.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a adecvată sunt următoarele:

- a) Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din OUG nr 57/2007 , nefiind amplasat în sit Natura 2000.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată

Condiții de realizare a proiectului :

- se va respecta întocmai proiectul avizat și condițiile impuse prin avizele obținute;
- organizarea de șantier se va realiza strict în perimetrul de implementare a proiectului;
- se interzice cu desăvârșire depozitarea neconformă a deșeurilor rezultate sau abandonarea acestora pe amplasament;
- este obligatorie montarea unor rezervoare care să asigure o etanșare corespunzătoare, astfel încât să nu existe posibilitatea poluării solului, subsolului și apei freatică.

Conform art. 22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare fiecare având un număr de 3 (trei) pagini semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF

**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Ing. Lucia POPOVICI**

Întocmit. dr. Ruxandra HAȘEGAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>