



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Referitor dosar 19029/10.10.2017

NR. 1040/22.01.2018

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 11 din 22.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Comuna Nocrich**, cu sediul în localitatea **Nocrich**, str. **Principală**, nr. **274**, jud. **Sibiu**, înregistrată la APM Sibiu cu nr. **19029** din **10.10.2017** și a completărilor înregistrate cu nr. **141** din **08.01.2018**, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **10.01.2018**, că proiectul **Extindere rețea de apă și canalizare în localitățile Nocrich și Hosman**, propus a fi amplasat în localitățile **Nocrich și Hosman**, intravilan, și extravilan, Fn, jud. **Sibiu**, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 10, lit. b și 13, lit. a.

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului – proiectul propune extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare ape uzate în localitățile Nocrich și Hosman intravilan și extravilan, jud. Sibiu. Pentru localitatea Nocrich se vor realiza rețele de alimentare cu apă și canalizare ape uzate astfel:

- în zona str. Romani, pentru alimentarea cu apă a blocului nr. 273 se va realiza o rețea de alimentare cu apă din conductă PEID 50 mm pe o lungime de 65 m,

[Handwritten signature]



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

care se va cupla la conducta PE 110 existentă pe str. Romani. Pentru canalizare se va executa o rețea de canalizare din PVC KGM 200 mm de 42 m, cu 3 cămine de vizitare, care se va racorda la rețeaua existentă;

- în zona str. Principală se va realiza o rețea de alimentare cu apă pentru alimentarea cu apă a blocului nr. 278 din conductă PEID 50, de 20 m, care se va cupla cu rețeaua de alimentare cu apă existentă. Pentru canalizare se va executa o rețea de canalizare din PVC KGM 200 mm de 58 m, cu 4 cămine de vizitare, care se va racorda la rețeaua existentă;
- în zona str. Sectorului și cartierul aferent, se va realiza o rețea de alimentare cu apă din conductă PE 100 mm de 298 m, cu subtraversarea liniei ferate înguste Sibiu - Agnita. Conducta se va conecta la rețeaua de alimentare cu apă existentă pe str. Gării. Pentru canalizare se va executa o rețea de canalizare din conductă PVC KGM 250 mm de 221 m cu 6 cămine de vizitare și o stație de pompare ape uzate. Conducta de refulare se va realiza din PED 75 mm de 309 m;

Pentru localitatea Hosman, rețelele vor avea următoarea structură:

- în zona str. Bisericii, pentru alimentarea cu apă a locuințelor de la nr. 225 – 136, se va realiza o rețea de alimentare cu apă din conductă PE 100 de 91 m care se va cupla cu conducta existentă pe stradă. Pentru canalizare se va executa o rețea de canalizare din PVC KGM 200 mm de 58 m, cu 4 cămine de vizitare, care se va racorda la rețeaua de canalizare existentă;
- în zona DC 45, fost SMA, se va realiza o rețea de alimentare cu apă din conductă PE 110 mm de 398 m, care se va cupla cu rețeaua de alimentare cu apă existentă. Rețeaua propusă a fi realizată presupune supratraversarea Văii Hârtibaciului pe podul din beton existent. Pentru canalizare se va executa o rețea de canalizare din conductă PVC KGM 200 de 566 m, cu 16 cămine de vizitare și o stație de pompare ape uzate. Conducta de refulare se va executa din PED 75 mm de 115 m. Rețeaua de canalizare se va racorda la rețeaua de canalizare existentă.

Proiectul nu propune sisteme de tratare a apei prelevate.

După încheierea lucrărilor străzile și spațiile verzi afectate se vor reface și se vor aduce la starea inițială.

Pentru proiect a fost emis Avizului de Gospodărire a Apelor nr. SB 109/29.12.2017 de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și Avizul nr. 8244/27.10.2017 emis de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A;

b) cumulara cu alte proiecte – proiectul va completa sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare existente în cele 2 localități;

c) utilizarea resurselor naturale – resursa de apă din zonă;


d) producția de deșeuri – deșeurile rezultate pe perioada de construcție, se vor colecta selectiv în spații special amenajate și se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate, pe perioada de funcționare gestionarea deșeurilor va respecta legislația în vigoare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: praf, emisii de gaze și zgomot pe timpul execuției;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite – minor în condițiile respectării normelor de protecția muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Nocrich și a verificării documentației de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Hidrodrumul nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

către ing. Marius Pleșa; terenul pe care se va amplasa proiectul este situat în intravilanul și extravilanul comunei Nocrich.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul.

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – amplasamentul se suprapune cu situl Natura 2000, ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul.

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial:

- extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact local;
- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;
- mărimea și complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului. Impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;
- probabilitatea impactului – redusă;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare a lucrărilor în condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus este localizat în ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului și intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta condițiile din Avizul favorabil nr. 139/12.12.2017 emis de către Administrația Târnava Mare – Hârtibaciu respectiv:

- se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobate prin legea nr. 49/2011 precum și prevederile OUG nr. 195/2005 cu modificările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 154/2006 – cap. VIII – Conservarea Biodiversității și Arii Protejate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

- se interzice efectuarea oricăror modificări ale construcțiilor și instalațiilor tehnologice sau utilizarea lor fără documentații elaborate și avizate conform reglementărilor în vigoare;
- suprafețele ocupate inițial de vegetație, în situația în care au fost ocupate temporar de lucrările organizării de șantier, vor fi amenajate astfel încât să se asigure revegetalizarea naturală a acestora;
- se interzice deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură;
- sunt interzise deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor;
- se interzice reparația utilajelor pe amplasamentul proiectului, eventualele reparații vor fi efectuate în unități specializate;
- în cazul lucrărilor de întreținere obiective, antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni distrugerea habitatelor.

Condițiile de realizare a proiectului:


- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;
- respectarea condițiilor din:
 - Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SB 109/29.12.2017 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
 - Notificarea nr. 770/16.10.2017 emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu;
 - Avizul nr. 8244/27.10.2017 emis de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozități necontrolate de deșeuri de orice fel;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect.
- respectarea amplasamentului organizării de șantier conform planului de încadrare în zonă și a planului de situație anexate documentației;
- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare directă sau indirectă a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant;
- în vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrații beneficiarul va impune constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite zgomote înalte și poluanți.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului și din procedura de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ioan FRĂȚICI**



**p. ȘEF SERVICIU AVIZE
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Livia MITEA**

**ÎNTOCMIT,
Ing. Marius PLEȘA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>