



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

---

### Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu

---

Nr. 4091 / 01.03.2018  
Referitor dosar 21.508/21.11.2017

#### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SB 32 din 01.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SAFIT INSTAL SRL pentru SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ cu sediul în Mediaș, str. Piața C.I. Moțaș, nr. 1, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 21.508 din 21.11.2017, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 20.02.2018 la APM Alba și din 21.02.2018 la APM Sibiu, că proiectul „Realizare conductă gaze pentru interconectare racord SRM Broșteni la SNT”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Șeica Mică, jud. Sibiu și extravilanul comunei Cenade, jud. Alba, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, conform Deciziei nr. 240 din 07.12.2017, emis de Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.


Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 10, lit. i instalații de conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele prevăzute în anexa 1 și pct. 13, lit. a Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”.

#### 1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului – proiectul prevede realizarea unei conducte de interconectare Ø4” a Racordului SRM Broșteni la SNT și anume la Racord Panou Măsură (PM) Sădinca, cu lungimea 1538 ml, în extravilanul localității Șeica Mică, jud. Sibiu și 7 ml în extravilanul comunei Cenade, jud. Alba.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360, E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545, Serviciul Autorizări 0269.256.547; Fax. 0269/444.145

Suprafața totală a terenului ocupat pentru construirea obiectivului este 15.521 mp, suprafață care se împarte pe cele 2 județe astfel:

- 15.373 mp se vor ocupa temporar în extravilanul comunei Seica Mică, jud. Sibiu
- 20 mp se vor ocupa definitiv în extravilanul comunei Seica Mică, jud. Sibiu
- 108 mp se vor ocupa temporar în extravilanul comunei Cenade, jud. Alba
- 20 mp se vor ocupa definitiv în extravilanul comunei Cenade, jud. Alba

Atât la cuplarea conductei la racordul SRM Broșteni cât și la cuplarea la conducta Racord Panou de Măsura Sădinca se vor monta câte 1 robinet. Conducta se va monta subteran la o adâncime de cca. 1,1 m. Săparea șanțului în vederea montării conductei se va executa mecanizat pe tot traseul conductei cu excepția cuplărilor, care se va executa manual. După încheierea lucrărilor de construire, terenurile ce se vor ocupa temporar vor fi redată la categoria de folosință inițială.

Prin construirea conductei de legătură DN 100 PN 40 între conducta racord Ø4'' SRM Broșteni și conducta Ø8'' racord Sădinca-Sibiu se are în vedere creșterea siguranței în alimentare a SRM-urilor Broșteni, Bogatu Român / Păuca și Presaca prin racordarea lor în SNT și implicit alimentarea acestora cu gaze tratate conform normelor în vigoare precum preluarea în SNT a sondelor Armeni II respectiv Bogatu Român II.

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul prevede realizarea unei conducte de interconectare Ø4'' a Racordului SRM Broșteni la SNT și anume la Racord Panou Măsură (PM) Sădinca, cu lungimea 1538 ml, în extravilanul localității Șeica Mică, jud. Sibiu și 7 ml în extravilanul comunei Cenade, jud. Alba.

c) utilizarea resurselor naturale – agregate minerale (piatră spartă, balast, pietriș, nisip), apă pentru nevoi menajere și igienico-sanitare și probă presiune conductă, va fi asigurată cu cisternă auto, iar pentru consum pe durata de execuție a lucrărilor propuse cu recipiente de plastic îmbuteliate, ce vor fi depozitate în organizarea de șantier.

d) producția de deșeuri – în perioada de execuție a lucrărilor: deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare), deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă și periculoase: ambalaje pentru vopsele și diluanți), deșeuri tehnologice (metalice, lemn, uleiuri uzate, filtre de ulei, resturi de electrozi, anvelope uzate, textile contaminate). Deșeurile rezultate se vor colecta selectiv în zone special amenajate și se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

aer: emisii provenite de la motoarele autovehiculelor și utilajelor de execuție a lucrărilor, sudare a tronsoanelor de conductă și de protejare a armăturilor prin vopsire, impact direct, pe termen scurt, temporar, în perioada realizării lucrărilor. Se va realiza verificarea tehnică riguroasă a instalațiilor/utilajelor folosite.

apă: în zona amenajărilor de șantier (punctelor de lucru /fronturi de lucru) vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrările.

sol, subsol: doar în cazuri accidentale. Întreținerea utilajelor/instalațiilor se va face doar în unități autorizate.


f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite – redus, în condițiile respectării normelor de protecția muncii, sănătății, a normelor tehnice din domeniu cât și a instrucțiunilor prevăzute în fișele cu date de securitate pentru substanțele periculoase utilizate. Sistemul de transport gaze naturale va fi dotat cu dispozitive, aparatură și personalul necesar preântâmpinării și lichidării unor eventuale incendii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecări de teren) sau acțiuni omenești. Față de măsurile adoptate prin proiect pentru micșorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte și măsurile de prevenire, combatere și diminuare a impactului în caz de avarii.

## 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatelor de urbanism emise de Comuna Șeica Mică și Consiliul Județean Alba. Din punct de vedere economic folosința actuală a terenului este agricol, pășune, zonă drum comunal, fiind în proprietatea privată a unor persoane fizice, respectiv domeniul public.

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360, E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545, Serviciul Autorizări 0269.256.547; Fax. 0269/444.145



2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul.

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul.

h) ariile dens populate - nu este cazul.

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.


### 3. Caracteristicile impactului potențial:

- extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact local, temporar, asupra factorilor de mediu;
- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;
- mărimea și complexitatea impactului – în perioada de realizare - impact redus asupra factorilor de mediu în condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect;
- probabilitatea impactului – prin respectarea proiectului de execuție și a măsurilor prevăzute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care să amplifice presiunea asupra factorilor de mediu;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi general redus, pe durata de execuție a proiectului (aproximativ 7 luni), de mică intensitate și reversibil. Impact permanent, redus prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafețe de teren (100 mp).

**II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:** Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

### Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
  - respectarea întocmai a proiectului și a prevederilor avizelor obținute, solicitate prin certificatele de urbanism;
  - la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția mediului;
  - se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
  - materialele necesare pe parcursul executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- utilajele și mijloacele de transport utilizate pe durata de realizare a lucrărilor vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a factorilor de mediu.



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360, E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545, Serviciul Autorizări 0269.256.547; Fax. 0269/444.145

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune procedurii de evaluare adecvată.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

Director Executiv,  
Ec. Ioan ERVADICI



Șef Serviciu Avize,  
Acorduri, Autorizații,  
Ing. Livia MITEA

Întocmit,  
Geogr. Melinda DRAGOMIR



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360, E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545, Serviciul Autorizări 0269.256.547; Fax. 0269/444.145