



Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 5174 / 15.03.2018

Referitor dosar: 20356/11.10.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 42 din 14.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SNTGN TRANSGAZ S.A.**, cu sediul în Mediaș, I.C. Motaș, nr. 1, Județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 20356/11.10.2016, și a completărilor înregistrate cu nr. 17848/21.09.2017 și 3748/26.02.2018, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.03.2018 că proiectul „**Realizare conductă de transport gaze de interconectare între conducta Ø3" racord alimentare SRM Boița și conducta Ø8"- 6" racord alimentare SRM Turnu Roșu**” propus a fi amplasat în extravilanul localităților Boița și Turnu Roșu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa 2, **pct. 10, litera i.**: ”instalații de conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” și punctul 13, litera a: Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificativ negative asupra mediului;
- și sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, fiind situat în ariile naturale protejate ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud – Vest; ROSCI0132 Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărirea proiectului – În vederea reducerii riscurilor ce pot afecta grav conducta existentă, SNTGN Transgaz SA propune executarea unei conducte de interconectare care se va cupla la un capăt cu conducta Φ 3" racord de alimentare SRM Boița și la celălalt cu conducta Φ 8" – Φ 6" racord de alimentare SRM Turnu Roșu. Conducta va avea lungimea de 5200 m din care: 1850 m pe teritoriul loc. Boița, și 3350 m pe teritoriul comunei Turnu Roșu și va asigura alimentarea cu gaze naturale a 11 SRM – uri din zonă. Traseul conductei e situat în extravilanul localităților și străbate diferite categorii de terenuri: arabile, neproductive, cale ferată, DN 7, Dj 105, Dc, DE și cursuri de ape – râul Olt și Pârâul Caselor. Conducta va fi montată subteran prin șanț deschis, sub limita de îngheț, iar subtraversarea DN 7, DJ 105 și a râului Olt se va face prin foraj orizontal. Pentru elaborarea proiectului s-a făcut recunoașterea terenului prin executarea a 5 foraje geotehnice pe o adâncime de 6 m și 10 m. Conductele de transport gaze se vor proiecta astfel încât să permită curățarea și inspecția cu PIG inteligent. Protecția pasivă împotriva coroziunii exterioare a conductelor de transport gaze naturale îngropate, se va executa prin izolare anticorozivă cu polietilenă extrudată de tip întărită. Culoarul de lucru va avea lățimea de 11 m și va fi delimitat și marcat înainte de începerea lucrărilor. Pentru lucrările de subtraversare a râului Olt și a Pârâului Caselor s-a obținut avizul de gospodărire a apelor nr. 10 din 15.02.2018 emis de către Administrația Națională a Apelor Române – București.

b) cumularea cu alte proiecte: - nu e cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: - nu e cazul;

d) producția de deșeuri – deșeurile produse în urma activității vor fi colectate selectiv și preluate de firme specializate. Depozitarea temporară și transportul deșeurilor se va face conform prevederilor HG nr. 856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort - nu se folosește apa în procesul de producție,

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - în cazul respectării normelor de protecția muncii specifice, riscul de accident este nesemnificativ.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existența a terenului – proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu e cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – proiectul se desfășoară în sit Natura 2000, SPA Piemontul Făgăraș pentru care s-a obținut Avizul Custodelui nr. 69/09.10.2017 emis de către Administrația siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș – O.S. Rășinari R.A pentru aria naturală protejată ROSPA0098, Avizul A.N.A.N.P. nr. 278/06.11.2017 pentru aria naturală protejată ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin - Hârtibaciu și Aviz nr. 136/12.12.2017 emis de către Progresul Silvic Sibiu pentru aria naturală protejată ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud – Vest.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

a) extinderea impactului - impactul asupra mediului pe perioada implementării proiectului va fi local ;

b) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus,

d) probabilitatea impactului – redusă,

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus, pe durată limitată, în condițiile implementării măsurilor prevăzute în proiect.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile articolului 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, amplasamentul fiind în situl Natura 2000, ariile naturale protejate: ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud – Vest; ROSCI0132 Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș.

a) În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, a rezultat că proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar,

b) Prin realizarea proiectului, integritatea ariei de protecție special avifaunistică Natura 2000 nu va fi afectată, nu se va produce modificarea statutului de conservare a habitatelor și speciilor de păsări de interes conservativ,

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrațiune.

- proiectul nu are influență directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică,


- proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar,

- proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări importante ale cadrului natural al amplasamentului,

d) a fost obținut avizul favorabil nr. 69/09.10.2017 emis de către Administrația siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș – O.S. Rășinari R.A., Avizul A.N.A.N.P. nr. 278/06.11.2017 pentru aria naturală protejată ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin - Hârtibaciu și Aviz nr.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



136/12.12.2017 emis de către Progresul Silvic Sibiu pentru aria naturală protejată ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud – Vest;

Condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea întocmai a proiectului avizat;
 - Lucrările se vor realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular;
 - Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru desfășurarea lucrărilor;
 - La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii ;
 - Nu se vor depozita nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special destinate acestui scop;
 - Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor rezultate;
 - Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
 - Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
 - Respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor acestora, în perioada de construcție/utilizare, identificate în memoriul de prezentare;
 - Suprafețele afectate vor fi refăcute și redat folosințelor inițiale,
 - Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 10/15.02.2018 emis de către A.N.A.R. București:
- Beneficiarul are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și după aceasta, să asigure în albia cursurilor de apă scurgerea normală a apelor.
 - Pe perioada de execuție a lucrărilor, beneficiarul, prin intermediul constructorului, are obligația de a nu produce efecte negative asupra malurilor și albiei cursurilor de apă.
 - Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare. Beneficiarul are obligația să țină legătura cu A.B.A Olt și să anunțe asupra oricărei modificări, permanente sau temporare, față de prevederile prezentului aviz, cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
 - Beneficiarul împreună cu proiectantul vor identifica traversările (subtraversări și supratraversări) existente pe tronsonul cursurilor de apă pe care se execută lucrările prevăzute în prezentul aviz. În cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice și electrice, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a acestora, iar beneficiarul va obține avizul deținătorului.
 - În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
 - În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul realizării investiției, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului. În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul suportă integral cheltuielile generate de remedierea acestora.
 - Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albiile cursurilor de apă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- Pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul și constructorul vor permite în caz de necesitate accesul și intervenția reprezentanților A.B.A. Olt pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă.
- Pentru punerea în siguranță a conducerii se vor lua măsuri de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona subtraversării.
- Beneficiarul va anunța A.B.A Olt cu 10 zile înainte de începerea oricăror lucrări în albiile cursurilor de apă .
- La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru.
- În cazul în care pe tronsonul propus a se traversa apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz modificator al prezentului aviz de gospodărire a apelor.
- Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
- Beneficiarul, prin intermediul constructorului și al proiectantului, are obligația să aducă terenul la cotele inițiale afectate de lucrările de execuție, precum și malurile cursurilor de apă după finalizarea lucrărilor de subtraversare.

Conform art. 22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ioan FRĂȚICI**

**ȘEF SERVICIUL AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Livia MITEA**



**ÎNTOCMIT,
Ing. Gabriela BELASCU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>