



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 20269/20.11.2018  
Referitor dosar nr. 10178/22.05.2017

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 332 din 20.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **PRIMĂRIA ORAȘULUI SĂLIȘTE**, din Săliște, str. Ștează, nr. 9, Județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 10178/22.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. 18922/29.10.2018, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.11.2018, că proiectul "**Înființare sistem de canalizare menajeră în localitățile Mag, Aciliu și Amnaș, oraș Săliște, jud. Sibiu**", propus a fi amplasat în orașul Săliște, satele Mag, Aciliu și Amnaș, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

#### I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto și în Anexa 2, pct. 11, lit. c) – stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1.

#### 1. Caracteristicile proiectului

##### a). mărimea proiectului:

Investiția propusă are drept scop asigurarea accesului la rețelele de utilități publice a populației din localitățile Mag, Aciliu și Amnaș.

Lucrările propuse constau în:

- racorduri individuale în cele trei localități;
- rețea de canalizare menajeră în satele menționate;

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Su. 10, Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>





- stații de pompare ape uzate menajere în localitățile Mag (2 stații), Aciliu (3 stații) și Amnaș (2 stații);
- conducte de refulare în localități;
- stație de epurare pentru Aciliu și Amnaș.

Prin proiect s-a prevăzut realizarea a 603 *racorduri individuale*, din care:

- 170 racorduri în Mag;
- 1215 racorduri în Aciliu;
- 218 racorduri în Amnaș.

*Rețeaua de canalizare* care va fi realizată va avea o lungime totală de 9965 m, din care:

- 2915 m în Mag;
- 2470 m în Aciliu;
- 4580 m în Amnaș.

Rețeaua de canalizare va fi amplasată în axul străzilor, de-a lungul acestora, va colecta apa uzată de la consumatori prin intermediul căminelor de racord și o va transporta către stațiile de pompare. Pe toată lungimea rețelei de canalizare au fost prevăzute 215 cămine de vizitare, în aliniamentul colectoarelor, la capete și în intersecțiile dintre colectoare.

Pe traseul rețelei se vor executa subtraversări ale cursului de apă Mag, în localitatea Mag, astfel:

Curs de apă	Tronson subtraversare	Lungime subtraversare
<b>Localitatea Mag</b>		
Pârâul Mag – emisar Pârâul Negru	Tronson C7-C8	50 m
Afluent dreapta Pârâul Mag – emisar Pârâul Negru	Tronson C10-C55	50 m
Afluent dreapta Pârâul Mag – emisar Pârâul Negru	Tronson C13-C34	40 m
Afluent dreapta Pârâul Mag – emisar Pârâul Negru	Tronson SP1-C15	35 m
<b>Localitatea Aciliu</b>		
Pârâul Aciliu – emisar Pârâul Amnaș	Tronson A17-A16	60 m
<b>Localitatea Amnaș</b>		
Pârâul Amnaș – emisar Pârâul Apold	Tronson SP1-A7	20 m
Pârâul Amnaș – emisar Pârâul Apold	Tronson B17-B18	60 m
Pârâul Amnaș – emisar Pârâul Apold	Tronson B6-B7	50 m

*Stațiile de pompare* vor prelua apele uzate din zonele joase și le vor pompa prin intermediul conductei de refulare în rețeaua de canalizare principală, urmând a fi transportate către stația de epurare. Se vor realiza 7 stații de pompare a apelor uzate: 2 în Mag, 3 în Aciliu, 2 în Amnaș. Stațiile de pompare vor fi prevăzute cu grătare coș pentru reținerea corpurilor solide apărute accidental în apa uzată menajeră, sistem de aerisire cu tiraj natural, senzor de alarmare la gaze toxice, electropompe submersibile (una activă și o rezervă pentru fiecare stație).

*Conductele de refulare* vor avea o lungime totală de 6825 m, din care:

- Refulare SP1 Mag – 35 m;
- Refulare SP2 Mag – 4060 m;
- Refulare SP1 Aciliu – 55 m;
- Refulare SP2 Aciliu – 165 m;
- Refulare SP3 Aciliu – 1800 m;
- Refulare SP1 Amnaș – 210 m;

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Sediu: Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>





- Refulare SP2 Amnaș – 500 m.

Traseul conductelor de refulare va fi prevăzut cu cămine de aerisire în zonele înalte și cămine de golire în zonele joase.

Sistemul de canalizare propus pentru localitatea Mag va conduce apele uzate colectate spre stația de epurare Sibiel.

Stația de epurare pentru localitățile Aciliu și Amnaș va fi amplasată pe malul drept al pârâului Amnaș, amonte de confluența cu pârâul Aciliu, la cca. 65 m și la distanța de 500 m de zona de locuit, în afara zonei inundabile. Stația de epurare a apelor uzate menajere va fi de tip biologic echipată cu sistem de precipitare a fosforului și este dimensionată pentru 500 l.e. Apa uzată epurată va fi descărcată în pârâul Valea Viilor, conform avizului de gospodărire a apelor nr. 80 din 25.10.2018 emis de Administrația Națională Apele Române.

b). *cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul;

c). *utilizarea resurselor naturale*: nu este cazul;

d). *producția de deșeuri*:

- în perioada de construire: deșeuri menajere, deșeuri din construcții;

- în perioada de funcționare: nu este cazul;

e). *emisii poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort*:

- în perioada de realizare: emisii de la utilajele utilizate în construcții;

- în perioada de funcționare: nu este cazul;

f). *riscul de accidente, ținându-se seama în special de substanțele folosite*: se vor respecta normele de protecția muncii specifice.

## 2. Localizarea proiectului

2.1. *utilizarea existentă a terenului*: proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Orașului Săliște și a verificării documentației de către ing. Rodica Maniuțiu. Terenul studiat se află în intravilanul localităților Mag, Aciliu și Amnaș, pe domeniu public de interes local, și în extravilan (drumuri comunale DC 71 și DC 65).

2.2. *relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora*: nu este cazul;

2.3. *capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru*:

a) *zonele umede*: nu este cazul;

b) *zonele costiere*: nu este cazul;

c) *zonele montane și cele împădurite*: nu este cazul;

d) *parcuri și rezervații naturale*: nu este cazul;

e) *arii clasificate sau zone protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale sau bazine piscicole amenajate, etc.*: nu este cazul;

f) *zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a-III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică*: nu este cazul;

g) *ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost depășite*: nu este cazul;

h) *ariile dens populate*: nu este cazul;

i) *peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică*: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului, aria geografică și numărul persoanelor afectate: local pe perioada de realizare a proiectului;
- b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului; impact potențial nesemnificativ având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;
- d) probabilitatea impactului: redusă în condițiile respectării măsurilor impuse prin proiect;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact redus în perioada de realizare.

### II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

### Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- se va amenaja o platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;
- respectarea amplasamentului conform planului de încadrare în zonă și a planului de situație anexate documentației;
- materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- nu se vor depozita materiale de construcție sau deșeuri în afara perimetrului studiat;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor respectându-se cu strictețe modul de depozitare a acestora în locurile stabilite;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor rezultate în timpul realizării proiectului;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata de execuție a lucrărilor și implementării proiectului;
- se va solicita avizul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu pentru scoaterea terenului din circuitul agricol;
- se vor respecta condiții impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. SB 29/18.04.2018 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
- se vor respecta condiții impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 80 din 25.10.2018 emis de Administrația Națională Apele Române.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Ioan FRĂȚICI



p. ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII  
ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,  
Ing. Rodica MANIUȚIU

