



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 21525/12.12.2018

Referitor dosar nr. 10813/14.06.2018

#### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

##### SB nr. 361/12.12.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC DRASIB CONSTRUCT SRL** cu sediul în **Șeica Mică, str. Principală, FN, județul Sibiu**, înregistrată la **Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu** cu nr. 10813/14.06.2018 și a completărilor ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

**Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.10.2018 că proiectul „*Realizarea unei amenajări piscicole prin extragerea de agregate minerale pe parcela Zăvoi Terasă 7, propus a se realiza în localitatea Axente Sever, CF nr.100179, CF nr. 101279, județul Sibiu*”, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. a;
- autoritățile care au participat la ședința Comisiei de Analiză Tehnică au exprimat puncte de vedere comune cu privire la proiectul analizat, respectiv că, proiectul nu poate avea impact semnificativ asupra mediului și ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- în urma parcurgerii etapei de încadrare prin analiza documentației, verificarea amplasamentului, întocmirea listei de control, analiza în ședința Comisiei de Analiză Tehnică, considerăm că prin lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu se vor afecta semnificativ factorii de mediu (apă, biodiversitate, aer, sol, așezări umane, etc.);


#### 1. Caracteristicile proiectului

##### a) mărimea proiectului

- perimetrul solicitat pentru exploatarea agregatelor minerale este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Axente Sever pe un teren aflat în proprietatea SC DRASIB CONSTRUCT SRL, înscris în CF nr. 100179 cu nr. top 100179 și CF 101279 cu nr. top 101279,

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Serviciul Informatic nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



teren în suprafață totală de 79416 mp. Suprafața perimetrului de exploatare Zăvoi Terasă 7 – extindere este de 42700 mp.

Accesul în perimetru este posibil pe malul stâng al râului Târnava Mare pe un drum de cca 1,5 km, ramificat la aprox. 3 km vest de localitatea Copșa Mică din DN 14 B Blaj –Copșa Mică.

Perimetrul de exploatare (întreg amplasamentul) este delimitat de următoarele coordonate STEREO

Nr. crt	X	Y
1	513004	439424
2	512997	439288
3	513341	439288
4	513341	439309
5	513300	439336
6	513267	439386
7	513254	439425
8	513254	439517
9	513271	439592
10	513039	43991
11	513017	439505

Perimetrul Zăvoi terasă 7 extindere cuprinde vechiul perimetrul, deoarece nu s-a epuizat de exploatat resursa minerală și se continuă spre vest și sud unind cele două lacuri existente.

*Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale include următoarele etape:*

- lucrări de pregătire;
- lucrări de extragere a agregatelor minerale (exploatare);
- operațiuni de transport.

*Lucrări de pregătire:* vor consta din îndepărtarea copertei constituită din sol vegetal, ce are o grosime de 1 m, pe măsura derulării procesului de excavație Îndepărtarea copertei se face cu ajutorul unui buldozer , depozitând –se temporar de jur împrejurul perimetrului, iar la final se va reutiliza la lucrările de refacere a mediului.

*Lucrări de exploatare:* exploatarea se va realiza pe o suprafață de 42700 mp, din totalul de 79416 mp. Sensul de înaintare a exploatării va fi de la nord la sud.

La realizarea lucrărilor de extragere a agregatelor minerale se vor respecta pilieri de siguranță stabiliți prin Avizul de gospodărire a Apelor nr. 16/01.02.2017, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș:

- minim 180 m față de malul stâng al râului Târnava, măsurat între linia malului stâng al râului Târnava și latura heleșteului adiacent cursului de apă. Digul de apărare al lacului piscicol se va executa pe pilierul de siguranță impus;
- minim 50 de m față de malul stâng al râului Visa, măsurat între linia malului stâng al râului Visa și latura heleșteului adiacent cursului de apă. Digul de apărare al lacului piscicol se va executa pe pilierul de siguranță impus;

*Operațiuni de transport:* materialul excavat va fi încărcat în autobasculante de 16 tone și transportat la locul de punere în opera (balast brut) sau la stația de spălare –sortare - concasare amplasată în apropierea perimetrului de exploatare unde va fi supus procesului de prelucrare.

**b) cumularea cu alte proiecte** – perimetrul propus spre exploatare face parte dintr – o zonă unde se desfășoară deja lucrări de exploatare;

**c) utilizarea resurselor naturale** – pietriș și nisip;

**d) producția de deșeuri**

– deșeuări rezultate direct din activitatea de extracție a resurselor minerale



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Strada Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Flux de deșeuri extractive și cantitatea estimată	Stare fizică	Clasificarea deșeurilor conform H.G. 856/2002	Mod de depozitare	Durată de stocare [ani]	Instalație de depozitare
Sol fertil, sol decopertat – 17050 mc	solidă	01 01 01	Stive de sol fertil și sol nepo luat pe pilierii de siguranță	<1	nu

Materialul de decopertă va fi utilizat la încheierea exploatării de resurse minerale (nisip și pietriș) pentru reconstrucția ecologică.

– deșeuri rezultate indirect din activitatea de extracție a resurselor minerale:

Tip deșeu	Cantități estimate [t/an]	Clasificarea deșeurilor conform H.G. 856/2002
Deșeuri menajere	0,237	20 03 01

Deșeurile menajere rezultate de la personalul angajat, vor fi colectate în recipiente metalici sau din material plastic și vor fi evacuate periodic, pe bază de contract de prestări-servicii încheiat cu o societate specializată, la un depozit de deșeuri autorizat.

Deșeurile de fier, uleiurile uzate, filtre de ulei uzat, anvelope uzate și acumulatori, vor rezulta doar în cazul unor întreruperi accidentale a utilajelor. Întreținerea și/sau reparațiile planificate se fac în atelierul special amenajat. Toate deșeurile rezultate vor fi valorificate prin firme autorizate în acest sens. Conform memoriului de prezentare, întocmit de SC DRASIB CONSTRUCT SRL, perimetrul, nu intră sub incidența prevederilor HG nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;

**e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort**

– emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, temporar - pe perioada de execuție a lucrărilor, fără impact semnificativ.

**f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** – se vor respecta normele de protecția muncii și PSI.

**2. Localizarea proiectului**

**2.1 utilizarea existentă a terenului:** teren neproductiv – ape stătătoare, conform Certificatului de urbanism, emis de Primăria comunei Axente Sever;

**2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora:** nu este cazul.

**2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:**

a) **zonele umede:** nu este cazul;

b) **zonele costiere:** nu este cazul;

c) **zonele montane și cele împădurite:** nu este cazul;

d) **parcurile și rezervațiile naturale:** nu este cazul;

e) **ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare:** nu este cazul;

f) **zonele de protecție specială**, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul se află la minim 50 m de malul râului Visa și pe malul stâng al râului Târnava Mare, la min. 180 m;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: nu este cazul;
- h) ariile dens populate: nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul.

### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: nu are impact negativ, în situația respectării proiectului;
- b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului;
- d) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact redus pe perioada de realizare a proiectului.

### II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

### Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 16/01.02.2017, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș;
- respectarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului Tehnic de refacere a mediului, pentru balastiera Zăvoi terasă 7, întocmit de BELEVION GEOTOPO SRL;
- se vor asigura condiții de colectare a deșeurilor rezultate; nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- respectarea întocmai a condițiilor prevăzute în documentele și avizele preliminare emise de alte autorități;
- este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin: abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate și staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- în perioada secetoasă drumul de acces în balastieră va fi în permanență stropit, astfel încât să se evite antrenarea particulelor de praf;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Sin. PM 02/2017  
București  
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU  
Proiectului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.
- pentru a se reveni la un peisaj normal, având în vedere faptul că exploatarea resurselor presupune crearea de denivelări în teren, este necesară luarea unor măsuri la terminarea exploatării, după cum urmează:
  - taluzarea malurilor exploatării astfel încât să se evite posibilitatea creării de zone de alunecare;
  - retragerea tuturor utilajelor folosite în cadrul balastierei;
  - reamenajarea drumurilor care au fost realizate pentru accesul la perimetru;
  - reabilitarea ecologică;
- conform prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 *privind procedura de autorizare a activităților cu impact asupra mediului*, pentru activitatea înscrisă la cod CAEN 0812 – extracția pietrișului și nisipului, **este necesară solicitarea și obținerea autorizației de mediu**;
- conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.
- conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale fiecare exemplar având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Ioan FRĂTICI



p. ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI AUTORIZAȚII,  
Ing. Livia MITEA

Întocmit,  
Ing. Mihaela CERCUI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>