



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 22697/21.11.2016

Referitor dosar nr. 15946 / 29.07.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 199 din 21.11.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC EON DISTRIBUȚIE ROMANIA SA** prin SC Instal Grup SRL din Arad, str. Timotei Cipariu, nr. 3, jud. Arad, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. **15946** din **29.07.2016** și a completărilor înregistrate cu nr. **18455** din **08.09.2016** și **21666** din **02.11.2016**, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 09.11.2016 că proiectul **Înlocuire conducte și bransamente gaze naturale** propus a fi amplasat în localitatea **Sebeșu de Jos – intravilan, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate**

Justificarea prezentei decizii:

I. **Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

Proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa 2, pct.10 litera i – „instalații de conducte pentru gaze și petrol”

1. Caracteristicile proiectului

- Mărimea proiectului:

Proiectul propune înlocuirea rețelei de gaz presiune redusă din localitatea Sebeșu de Jos. Rețeaua de gaz existentă este din țevi de oțel care vor fi înlocuite cu țevi din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11. De asemenea se vor înlocui și bransamentele existente din oțel cu bransamente din polietilenă pozate subteran – în total 280. Lungimea totală a rețelelor și bransamentelor este de 4500m. Traseul rețelelor de distribuție a fost coordonat cu celelalte utilități subterane: apă, canal, cabluri electrice, cabluri telefonice, respectându-se distanțele impuse de NTPEE – 2008. Pentru proiect s-a obținut Avizul cu nr. 190/01.08.2016 emis de către SC Apă Canal SA – Turnu Roșu. Coordonatele de localizare a traseului sunt următoarele:

Nr. crt.	X(m)	Y(m)
1	448293	461893

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizării 0269.256.544
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



2	448344	461621
3	448287	461281
4	448336	461094
5	448368	460857
6	448417	460697
7	448438	460563
8	448594	460360

Înlocuirea conductelor existente se va face fără recuperarea vechilor țevi din pământ. Pozarea conductelor de presiune redusă se va face în zona de trotuare și carosabil. Șanțurile săpate vor fi prevăzute cu sprijiniri și podețe pentru pietoni.

- Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- Utilizarea resurselor naturale : nu e cazul;
- Producția de deșeuri – Cantitatea de material care va rămâne după astuparea șanțurilor este dată de volumul fundului de șanț care va fi ocupat de conductă și de nisipul așezat sub conductă și peste conductă. Se va încheia contract pentru preluarea pământului excedentar cu societatea agreată de primărie.
- Emisii poluante , inclusiv producția de zgomot și alte surse de disconfort – emisii de gaze de la utilaje –zgomot – pe perioada de realizare a proiectului
- Riscul de accident - se vor respecta normele de protecție a muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1 Utilizarea existentă a terenului : amplasamentul proiectului este în intravilanul localității, conform Certificatului de Urbanism nr. 17/30.06.2016, categoria de folosință – intravilan – drumuri emis de către Primăria Comunei Turnu Roșu

2.2 Relativa abundență a resurselor naturale : nu e cazul

2.3 Capacitatea de absorbție a mediului

- a) zone umede – nu este cazul;
- b) zone costiere –nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
- d) parcuri și rezervații naturale : nu e cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. – nu e cazul;
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – proiectul se desfășoară în sit Natura 2000, ROSPA 0098 Piemontul Făgăraș, pentru care s-a obținut Avizul custodelui nr. 48/02.11.2016, aviz favorabil fără condiții, emis de către Structura de Administrare a Siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș – O.S. Rășinari.
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului au fost deja depășite – nu este cazul;
- h) ariile dens populate – nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.


3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: - local;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.860.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- b) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului – impact relativ redus asupra factorilor de mediu: sol, vegetație, apă, aer;
- d) probabilitatea impactului – redusă asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate)- pe perioada execuției lucrărilor;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact temporar, reversibil ca urmare a măsurilor prevăzute pentru refacerea zonelor afectate de executarea lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată

- Proiectul se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 57/2007, art. 28 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul fiind situat în ROSPA0098 Piemontul Făgăraș.
- În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, a rezultat că proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar;
- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrațiune a speciilor de păsări existente în zonă;
- proiectul nu are influență directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică;
- proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar;
- ținând cont de dimensiunea lucrărilor de construcție, zgomotul generat nu va reprezenta un factor perturbator major asupra populațiilor de păsări identificate în zona amplasamentului;
- impacturile identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor de păsări de interes conservativ;
- pentru eliminarea oricăror impacturi accidentale ce pot să apară în perioada de execuție, respectiv de exploatare a construcției se vor respecta măsurile din memoriul de prezentare întocmit conform Ord. 19/2010;
- proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări importante ale cadrului natural al amplasamentului.


Condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea întocmai a proiectului avizat;
- Lucrările se vor realiza strict pe traseul propus de titular;
- Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru desfășurarea lucrărilor;
- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii ;
- Nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special destinate acestui scop;
- Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor rezultate;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- Pentru a reduce impacturile asociate cu activitățile proiectului sunt necesare respectarea următoarele măsuri:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic pentru speciile protejate *;
- este interzisă perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație pentru speciile protejate *;
- este interzisă deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă pentru speciile protejate *;
- este interzisă uciderea sau capturarea intenționată a speciilor de păsări, indiferent de metoda utilizată;
- este interzisă deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- este interzisă culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- este interzisă perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilor de păsări.
- Suprafețele afectate vor fi refăcute și redată folosințelor inițiale;
- Se vor respecta cu strictețe prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea nr. 49/2011 și prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 114/2007 și O.U.G. nr. 164/2008, capitolul VIII – conservarea biodiversității și ariilor naturale protejate.

Conform art. 22, alin (1) din HG 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris APM Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nici ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu .

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel Ștefan NAICU
Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

p. ȘEF SERVICIU AVIZE
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ruxandra HAȘEGAN



ÎNTOCMIT,
Ing. Gabriela BELAȘCU

AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>