



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 17868/28.08.2015
Referitor dosar nr.8770 din 18.05.2015

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 81 din 27.08.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC MALIDCOM SRL**, cu sediul în Str. TURNISORULUI, Nr. 45, Sibiu, Judetul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 8770/18.05.2015, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.08.2015, că proiectul **Amenajare iaz piscicol Cristian Sibiu 3** propus a fi amplasat în municipiul **Sibiu extravilan, zona Turnișor Lunca Mare FN, CF Sibiu nr 12252** nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 **pct. 2 a** cariere, exploatare miniere de suprafață și **1f** crescătorii pentru piscicultură intensivă
1) Caracteristicile proiectului

a) **mărimea proiectului:** pe teren cu suprafața de 10 000 mp se va amenaja un iaz piscicol prin exploatare de balast. Coordonatele amplasamentului

Pct.	X Nord	Y Est
1.	474 647	429 363
2.	474 625	429 324
3.	474 848	429 308
4.	474 874	429 346


Iazul va avea suprafața luciului de apă 7600 mp și un volum total de apă de 26 600 mc. Suprafața totală cu taluzuri va fi de 9000 mp. Adâncimea medie a iazului va fi 3,50 m. Accesul la amplasament se va face din DN 1 Sibiu – Sebeș pe un drum de exploatare existent cu lungimea 1,9 km, cu traversarea Cibirului pe pod provizoriu. Exploatarea balastului se va face prin excavare. Solul vegetal va fi haldat pe amplasament și va fi refolosit la taluzarea malurilor, cu panta 1:1,5. Balastul exploatat va fi încărcat în camioane și vândut fără a fi prelucrat pe amplasament. Agregatele minerale se vor extrage în mai multe etape și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



trepte, perioada de execuție estimate fiind de 2 ani .Volumul de resurse exploatabile din terasa, în perimetrul determinat este de 48160 mc - programat în anul de valabilitate a permisului. Taluzul cuvetei va fi realizat cu o înclinare de 1:1,5. Refacerea ecologică va consta în taluzarea malurilor și revegetalizarea terenurilor afectate de execuția lucrărilor. Se vor păstra pilieri de siguranță: față de proprietăți învecinate 2 m, față de drumul de exploatare 3 m , cota de fund a iazului + 418,50mdnMN.

b) cumularea cu alte proiecte – în zonă își desfășoară activitatea alte balastiere, inclusiv perimetrul 1 și 2 ale aceluiași titular

c) utilizarea resurselor naturale – scopul proiectului este exploatarea resursei de balast prospectată în zonă;

d) producția de deșeuri -

deșeurile rezultate direct din activitatea de extracția a resurselor minerale sunt :

- material steril 01 01 01 4500 mc, va fi depozitat temporar pe marginile excavației la sudul și la nordul perimetrului și pe pilierii de siguranță și utilizat la lucrările de taluzare

- deșeurile rezultate indirect din activitatea de extracția a resurselor minerale sunt :

deșeuri menajere 20 03 01 de la 6 angajați se vor colecta în pubele sau saci și vor fi eliminate prin firmă autorizată;

deșeuri metalice 16 01 06 - 100 kg/an se vor valorifica prin firme autorizate

acumulatori uzați 16 06 01* - 2 buc/an se vor valorifica prin firme autorizate

uleiuri uzate 13 02 05* - 20 l/an se vor valorifica prin firme autorizate

anvelope uzate 16 01 03- 4 buc/an se vor valorifica prin firme autorizate

Pe amplasament nu se vor realiza instalații care intră sub incidența H.G. nr 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi și particule fine din agregatele minerale, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot. Nu se vor genera ape uzate – pe amplasament se va monta o toaletă ecologică. Pentru proiect a fost obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SB 20 din 26.05.2015

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - minor.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existența a terenului - Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 331 din 03.03.2015 emis de Primăria municipiului Sibiu și verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan;

2.2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativa a acestora – proiectul se va desfășura într-o zonă cu resurse naturale abundente și de bună calitate.

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;


e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate - nu este cazul;

f) zonele de protecție specială - nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Podromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: - impactul asupra mediului, atât pe perioada implementării proiectului cât și pe perioada de funcționare a obiectivului, va fi local;
- b) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului – În perioada de execuție a proiectului sursele de poluare vor fi lucrările de exploatare balast, cu posibil impact asupra calității solului, subsolului și apei subterane;
- d) probabilitatea impactului – redusă;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe *perioada de execuție* a lucrărilor impactul asupra factorilor de mediu aer, apa de suprafață și subterană, sol, subsol poate fi neglijabil în condițiile respectării tuturor prevederilor proiectului și condițiilor impuse de autoritățile cu rol de reglementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, nefiind situat în sit Natura 2000.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Condițiile de realizare a proiectului:

- se va respecta întocmai proiectul avizat și condițiile impuse prin avizele obținute;
- se vor respecta întocmai prevederile Proiectului tehnic și Planului de refacere a mediului care stau la baza stabilirii sumelor cuprinse în Devizul general și Anexa nr. 5, parte a documentației pentru obținerea permisului de exploatare de la ANRM; lucrările de refacere a mediului vor consta în lucrări de rectificare, geometrizare și compactare taluze submerse și emerse 6400 mp, amenajarea suprafețelor din afara bazinului piscicol 1330 mp, înierbarea taluzelor iazului, a bermei orizontale și a zonei din afara cuvetei 4720 mp, plantarea unei perdele vegetale de jur împrejurul incintei 1330 mp.
- antreprenorul va delimita zona de lucru și va utiliza doar drumurile de acces existente;
- se va stropi drumul de exploatare pentru a se împiedica antrenarea de cantități mari de pulberi în atmosferă;
- se interzice repararea utilajelor pe amplasamentul proiectului, precum și alimentarea acestora pe amplasament;
- organizarea de șantier se va realiza strict în perimetrul de implementare a proiectului;
- se interzice cu desăvârșire depozitarea neconformă a deșeurilor rezultate sau abandonarea acestora pe amplasament;
- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizării de șantier și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri în urma operațiunilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor sau ca urmare a funcționării acestora;
- conform prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 *privind procedura de autorizare a activităților cu impact asupra mediului*, pentru activitatea încadrată la Cod CAEN 0812- exploatare balast - este necesară solicitarea și obținerea autorizației de mediu.

Conform art. 22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.



Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare fiecare având un număr de 4 (patru) pagini semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Ing. Lucia POPOVICI

Întocmit. dr. Ruxandra HAȘEGAN

