



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 1882/20.03.2014

**Decizia etapei de încadrare
Nr. 42 din 20.03.2014**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SIMEC SA cu sediul în municipiul Sibiu str. Dorobanților nr. 106B, județul Sibiu, pentru proiectul " **Exploatare balast cu amenajare iaz piscicol nr. 4** " propus a fi amplasat în oraș Avrig, extravilan, zona Schesser Mârșa, CF 104549 nr. cad. 104549, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 1882 din 11.02.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 12.03.2014 că **proiectul "Exploatare balast cu amenajare iaz piscicol nr. 4 "** propus a fi amplasat în oraș Avrig, extravilan, zona Schesser Mârșa, CF 104549 nr. cad. 104549, județul Sibiu **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2 a

1) Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului: prin proiect se propune realizarea unui iaz piscicol prin săpare mecanică și exploatarea balastului și nisipului. Din suprafața de teren de 11500 mp se vor excava 6877 mp și va rezulta un iaz cu lungimea de 260 m, lățimea de aprox. 27 m, suprafața luciului de apă de 2770 mp, adâncimea medie de 3 m și volumul de apă de 7630 mc. Suprafața luciului de apă, volumul de apă și adâncimea vor fi determinate de regimul pluviometric și variațiile de cotă ale apei râului Olt. Lucrările de pregătire vor viza înlăturarea copertei cu grosimea medie de 0,4 m și volumul de aprox. 3000 mc din care 1000 mc sol vegetal și 2000 mc steril. Excavarea materialului din frontul de lucru se va realiza cu ajutorul unei dragline Zemag cu cupa de 1,6 mc și un încărcător frontal cu cupă de 3 mc. Materialul excavat va fi transportat la stația de spălare sortare din zonă. Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului

Punct	X	Y
1	467 471	448 934
2	467 468	448 960
3	467 210	448 954
4	467 211	448 927

b) cumularea cu alte proiecte – în zonă există alte iazuri rezultate din exploatarea balastului, stația de sortare SC SIMEC SA la aprox. 300 m distanță, digul acumulării CHE Racovița la aprox. 300 m distanță ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A; Tel : 0269.232806, 0269.422653; Fax : 0269.444145

e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

c) **utilizarea resurselor naturale** – exploatarea agregatelor minerale din perimetru se va face în trepte descendente, cu derocare mecanică, în fâșii paralele;

d) **producția de deșeuri** - solul vegetal va fi utilizat la lucrările de refacere a taluzelor și bermelor lacului piscicol, iar materialul steril pentru nivelarea căilor de acces de pe teritoriul amenajării piscicole (iazurile 1,2,3 și 4); deșeurile menajere vor fi depozitate temporar în europubelă și apoi transportate la depozit autorizat.

e) **emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort** - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot;

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** - minor.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existența a terenului - conform Certificatului de urbanism nr. 252 din 09.12.2013 emis de Primăria orașului Avrig, terenul este intravilan arabil. Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform certificatului de urbanism și verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan

2.2 relativa abundența a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – proiectul se va desfășura într-o zonă cu resurse naturale abundente și de bună calitate.

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

a) extinderea impactului: - impactul asupra mediului pe perioada implementării proiectului va fi local;

b) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;

c) mărirea și complexitatea impactului – *În perioada de execuție a proiectului* impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcție.

În perioada de exploatare, impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, având în vedere măsurile de reducere a impactului prevăzute prin proiect

d) probabilitatea impactului – nesemnificativ, având în vedere criteriile de la punctele 2 și 3

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe *perioada de execuție* a lucrărilor - impact reversibil.



II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a adecvată sunt următoarele:

a) proiectul nu este situat în sit Natura 2000

Proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Condițiile de realizare a proiectului :

- va fi respectat întocmai proiectul propus spre avizare, Proiectul Tehnic de refacere a mediului și Planul de refacere a mediului întocmite de ing. Muntean Horia în martie 2014 și supuse la APM Sibiu spre avizare;
- vor fi respectate condițiile impuse prin avizele și autorizațiile obținute, mai ales Avizul de Gospodărire a Apelor SB 20 din 05.03.2014 emis de AN Apele Române, A.B.A Olt, SGA Sibiu ;
- se vor respecta pilierii de siguranță de la limita de proprietate înspre interiorul incintei: se va păstra o fașie neexploată de cel puțin 2 m față de terenurile învecinate și de cel puțin 3 m față de drumul de exploatare;
- suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redată la starea inițială de folosință la terminarea lucrărilor;
- este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentului autorizat pentru realizarea lucrărilor prin abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate, staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop.

Conform art.22, alin (1) din H.G.nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris A.P.M. Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.


Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru activitatea de extracție a agregatelor minerale cod CAEN 0812 este obligatorie solicitarea și obținerea autorizației de mediu, conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 privind procedura de emisie a autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
ing. Lucia POPOVICI**

Întocmit dr. Ruxandra Hașegan

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145
e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>