



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 7596/04.06.2014

**Decizia etapei de încadrare
Nr. 104 din 04.06.2014**

Ca urmare a solicitării de emiteră a acordului de mediu adresate de **SC MALIDCOM SRL** cu sediul în municipiul Sibiu, str. Calea Turnișorului, nr. 45, județul Sibiu, pentru proiectul **Amenajare iaz piscicol** propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, extravilan, zona Turnișor FN, CF Sibiu nr. 108487, nr. top, nr. cad. 9813, parcela 598/2/7, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 7596 din data de 13.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 21.05.2014 că proiectul " **Amenajare iaz piscicol** propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, extravilan, zona Turnișor FN, CF Sibiu nr. 108487, nr. top, nr. cad. 9813, parcela 598/2/7, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind listat în Anexa nr. 2 punct 2 a și 1f

1) **Caracteristicile proiectului**

a) **mărimea proiectului:** pe teren cu suprafața de 13 000 mp se va amenaja un iaz piscicol prin exploatare de balast. Coordonatele amplasamentului

Pct.	X Nord	Y Est
1.	475524	429 245
2.	475 520	429 254
3.	475 380	429 323
4.	475 374	429 322
5.	475 334	429 272
6.	475 336	429 265
7.	475 497	429 272
8.	475 507	429 195
9.	475 516	429 217

Iazul va avea suprafața luciului de apă 10 000 mp și un volum total de apă de 34 000 mc. Adâncimea medie a iazului va fi 3,40 m. Accesul la amplasament se va face din DN I Sibiu – Sebeș pe un drum de exploatare existent cu lungimea 1,5 km, cu traversarea Căminului pe pod provizoriu. Exploatarea balastului se va face prin excavare. Solul vegetal va fi haldat pe



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

amplasament și va fi refolosit la taluzarea malurilor, cu panta 1:1,5. Balastul exploatat va fi încărcat în camioane și vândut fără a fi prelucrat pe amplasament.

b) **cumularea cu alte proiecte** – în zonă își desfășoară activitatea alte balastiere;

c) **utilizarea resurselor naturale** – scopul proiectului este exploatarea resursei de balast prospectată în zonă;

d) **producția de deșeuri** - pe perioada de funcționare vor rezulta deșeuri menajere care pot fi gospodărite prin firme autorizate, eventualele deșeuri metalice vor fi valorificate prin firme autorizate

e) **emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort** - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi și particule fine din agregatele minerale, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot. Nu se vor genera ape uzate – pe amplasament se va monta o toaletă ecologică. Pentru proiect a fost obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SB 36 din 23.04.2014

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** - minor.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existența a terenului - Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 606 din 27.03.2014 și verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan;

2.2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativa a acestora – proiectul se va desfășura într-o zonă cu resurse naturale abundente și de bună calitate.

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate - nu este cazul;

f) zonele de protecție specială - nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

a) **extinderea impactului:** - impactul asupra mediului, atât pe perioada implementării proiectului cât și pe perioada de funcționare a obiectivului, va fi local;

b) **natura transfrontalieră a impactului** - nu este cazul;

c) **mărimea și complexitatea impactului** – În perioada de execuție a proiectului sursele de poluare vor fi lucrările de exploatare balast, cu posibil impact asupra calității solului, subsolului și apei subterane;

d) **probabilitatea impactului** – redusă;

e) **durata, frecvența și reversibilitatea impactului** – pe perioada de execuție a lucrărilor impactul asupra factorilor de mediu aer, apă de suprafață și subterană, sol, subsol poate fi neglijabil în condițiile respectării tuturor prevederilor proiectului și condițiilor impuse de autoritățile cu rol de reglementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a adecvată sunt următoarele:

a) proiectul nu este amplasat în sit Natura 2000.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată

Condiții de realizare a proiectului :

- se va respecta întocmai proiectul avizat și condițiile impuse prin avizele obținute;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

- antreprenorul va delimita zona de lucru și va utiliza doar drumurile de acces existente;
- se va stropi drumul de exploatare pentru a se împiedica antrenarea de cantități mari de pulberi în atmosferă;
- se interzice repararea utilajelor pe amplasamentul proiectului, precum și alimentarea acestora pe amplasament;
- organizarea de șantier se va realiza strict în perimetrul de implementare a proiectului;
- se interzice cu desăvârșire depozitarea neconformă a deșeurilor rezultate sau abandonarea acestora pe amplasament;
- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizării de șantier și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare frontului de lucru;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri în urma operațiunilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor sau ca urmare a funcționării acestora;
- conform prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 *privind procedura de autorizare a activităților cu impact asupra mediului*, pentru activitatea de exploatare balast este necesară solicitarea și obținerea autorizației de mediu.


Conform art. 22, alin (1) din H.G.nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan ~~George~~ TRIF



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Ing. Lucia POPOVICI**

Red. dr. Ruxandra HAȘEGAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>