



**Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu**

Nr. 8793/17.07.2014

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
Nr. 145 din 17.07.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **DROC PETRU EMILIAN** din județul Sibiu, comuna Rășinari, str. Dr. Ilarie Mitrea, nr. 735 înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 8793/18.06.2014 și completărilor ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.07.2014, că proiectul „**Amenajare lacuri agrement și teren sport, împrejmuire și bransamente utilități, propus a se realiza în comuna Rășinari, intravilan, FN, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 12 lit. c.

**I. Caracteristicile proiectului**

**a) mărimea proiectului**

Pe un teren în suprafață totală de 19727 mp, se propune construirea unui complex pentru agrement și sport care va include următoarele obiective: teren sport, teren minigolf, piscină tricompartimentată echipată cu sistem filtrare/reciclare, anexă servicii piscină (vestiar cu grupuri sociale, ce va deservi terenul de sport și piscina), lucii de apă: 3 iazuri/bazine de agrement și 2 bălți cu suprafață totală de 1715 mp și un volum total de 1372 mc, accese auto și pietonale, spații verzi și parcări. Accesul pe amplasament se face pe drumul județean DJ 106A Sibiu –Rășinari.

Asigurarea necesarului de apă pentru consum, nevoi igienico-sanitare pentru personal și clienți, se va realiza prin bransare la sistemul centralizat de alimentare cu apă al localității Rășinari. Ansamblu luciilor de apă va fi compus din 3 iazuri/bazine de agrement și 2 bălți. Acestea vor fi de tip iazuri de mici dimensiuni de formă neregulată funcție de configurația terenului.

**Caracteristici iazuri:**

Lucii de apă	Adâncime medie (m)	Suprafață (mp)	Volum (mc)
Bazin 1	0,7-08	76	60,80
Bazin 2	0,7-0,8	149	119,20
Bazin 3	0,7-08	1350	1080,00
Balta 1	0,7-08	70	56,00
Balta 2	0,7-08	70	56,00
<b>Total</b>		1715	1372

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



**Suprafața luciilor de apă amenajate:**

Total (ha)	Pepiniere (ha)	Incubație artificială (ha)	Crescătorii		Păstrăvării (ha)	Iazuri amenajate (ha)	Lucii apă realizate prin barare (ha)
			Furajate (ha)	Nefurajate (ha)			
0,1715	0	0	0	0,1715	0	0,1715	0

Alimentarea luciilor de apă se va face gravitațional din priza de pe Canalul Trinkbach.

**Volume și debite prelevate/evacuate:**

Total captat (mii mc/an)	Din care			Volume captate		Total evacuat (mii mc/an)	Volum evacuat	
	umplere	primenire întreținere	acoperiri pierderi	lunar (mii mc)	zilnic (mii mc)		lunar (mii mc)	zilnic (mii mc)
64,3721	1,372	63	-	52	0,173	63	5,2	0,173
perioada	-	ian-dec	-	30 zile	24 ore	ian-dec	30 zile	24 ore

**Instalații de captare:**

Prelevarea apei din canalul Trinkbach - se va realiza o priză de mal cu pereți din beton armat cu secțiunea 1,00x1,00 m și adâncimea de 1,70 m echipată cu o stavilă plană. Alimentarea cu apă a Canalului Trinkbach se va face prin asigurarea pe cursul de apă Sebeș a unui debit salubru de 86 l/s, iar prelevarea apei din canal pentru nevoile viitoarei folosințe, se va face cu asigurarea debitului necesar pentru folosințele din aval.

**Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:**

Distribuția apei în iazuri se va face gravitațional, printr-un sistem de canale deschise de formă trapezoidală, amenajate cu dale din beton și zidărie din piatră.

**Lungimea propusă a canalelor:**

Canal		Lungime
Tronson I	Captare – Bazin 1	Conductă PVC Dn 400 – 40m Canal – 11 m
Tronson II	Bazin 1-Bazin 2	45
Tronson III	Bazin 2-Bazin 3	48
Tronson IV	Tronson III – Balta 1	110
Tronson V	Bazin 3 – Balta 2	30

Racordul dintre canale și luciile de apă (intrare/ieșire) se va face prin intermediul unor casete betonate cu următoarele dimensiuni: 0,40x0,40x0,40 m.

Apele uzate menajere colectate de rețele de canalizare internă vor fi evacuate prin intermediul unei conducte colectoare exterioare L = 206 m, care va direcționa prin pompare apele uzate menajere spre racordul la sistemul centralizat de canalizare al localității Rășinari. Stația de pompare se va poza pe malul drept al cursului de apă, în zona drumului de acces la amplasament. Conducta de canalizare va subtraversa pr. Sebeș în zona podului existent.

Apa din bălțile 1 și 2 se evacuează gravitațional în râul Sebeș, prin două canale deschise de formă trapezoidală, în lungime de 8 m, amenajate cu dale din beton sau zidărie din piatră.

Apele meteorice din zona parcarii, posibil impurificate cu produs petrolier vor fi colectate prin rigole metalice tip PURATOR și vor fi dirijate gravitațional spre două separatoare de hidrocarburi. Evacuarea efluenților pluviali din separatoare se va face în cursul de apă Sebeș. Energia electrică va fi asigurată prin branșare la rețeaua localității Rășinari.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Se vor realiza două traversări de cursuri de apă, cu următoarele caracteristici:

Curs de apă	Conductă	Caracteristici traversare			
		Tip traversare	Tip conductă	Lungime traversare	Observații
R. Sebeș	Conductă de aducțiune apă potabilă	supratraversare	PVC Dn 160	5,00	prin ancorarea conductei de suprastructura podului, fără a modifica secțiunea de scurgere
R. Sebeș	Conductă de canalizare menajeră	subtraversare	PVC KG 210 protejată în tub de protecție OL Dn 500	7,24	echipată la capete cu cămine de vane

**b) cumulara cu alte proiecte** – nu este cazul;

**c) utilizarea resurselor naturale** – nu este cazul;

**d) producția de deșeuri** – diferitele categorii de deșeuri generate în timpul realizării investiției și în etapa operațională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

**e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort**

- în etapa de construcție: emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, temporar - fără impact semnificativ.

- în etapa operațională:

- apă: pentru colectarea apelor uzate este prevăzută o rețea de canalizare interioară și exterioară, și separator de hidrocarburi pentru apele meteorice. Proiectul este reglementat prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 48 din 11.06.2014, emis de Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Olt Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

- sol, subsol: se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea temporară a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate.

**f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** – nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii.

## 2. Localizarea proiectului

**2.1 utilizarea existentă a terenului** – terenul este situat în intravilanul localității Rășinari, având folosința actuală neproductiv și fânaț cu destinația servicii și activități: spații agrement servicii, comerț; proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 17 din 27.03.2014 emis de Primăria Comunei Rășinari și a verificării documentației de către ing. Mihaela Cerciu.

**2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora:** nu este cazul.

**2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:**

a) **zonele umede:** nu este cazul;

b) **zonele costiere:** nu este cazul;

c) **zonele montane și cele împădurite:** nu este cazul;

d) **parcurile și rezervațiile naturale:** nu este cazul;

e) **ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare:** nu este cazul;

f) **zonele de protecție specială**, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

g) **ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite:** nu este cazul;

h) **ariile dens populate:** nu este cazul;

i) **peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică:** nu este cazul.

### 3. Caracteristicile impactului potențial

a) **extinderea impactului:** nu are impact negativ, în situația respectării proiectului;

b) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;

c) **mărimea și complexitatea impactului:** se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului. Impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;

d) **probabilitatea impactului:** redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

e) **durata, frecvența și reversibilitatea impactului:** impact redus pe perioada de realizare și funcționare.

**II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată** sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impactului și nu se supune evaluării adecvate.**

### Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a mențiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 17 din 27.03.2014 emis de Primăria comunei Rășinari, a condițiilor prevăzute prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 48 din 11.06.2014 emis de Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și adresa nr. 9546 din 30.05.2014 emisă de SC APĂ CANAL SA;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- deșeurile menajere și cele inerte rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi depozitate în locuri special amenajate, de unde vor fi predate la agenți autorizați;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Bogdan Gheorghe TRIF**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Ing. Lucia POPOVICI**



**ÎNTOCMIT,  
Ing. Mihaela CERCIU**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

