



Nr. 9864/14.08.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 175 din 14.08.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ASOCIAȚIA MONUMENTUM, Alțâna nr. 557, cam. 2, județul Sibiu** pentru proiectul „**Construire țiglărie tradițională și spațiu de expunere**”, propus a fi amplasat în comuna Bîrghiș, sat Apoș, intravilan fn, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 9864/17.07.2014,

în baza H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Colectivului de Analiză Tehnică din data de 06.08.2014 că proiectul „**Construire țiglărie tradițională și spațiu de expunere**”, propus a fi amplasat în comuna Bîrghiș, sat Apoș, intravilan fn, județul Sibiu, titular **ASOCIAȚIA MONUMENTUM nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10 litera a: “Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale”.

I. Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărimea proiectului

Proiectul propune realizarea unei țiglării tradiționale și spațiu de expunere. Suprafața terenului este de 3200 mp.

Se vor realiza următoarele construcții:

- uscătoria 1 și 2;
- cuptorul;
- clădire generator electric de 3,5 kW;
- construcție vestiare;
- spațiu expoziție cu vânzare;
- grup sanitar;
- grajd;
- platformă cărămidă;
- lac de acumulare.

Se vor amenaja circulații pentru a deservi toate funcțiunile amenajate în interiorul parcelei. Accesul camioanelor se va face printr-o intrare/ieșire amenajate în vecinătatea drumului de exploatare existent DC Apoș – Coveș.

Alimentarea cu apă se va face din subteran prin intermediul a două fântâni. Apa va fi utilizată la grupurile sanitare de la vestiar, de la expoziția de vânzare, de la structura agroturistică, pentru grajd și în procesul tehnologic de fabricare a țiglei și cărămidii și pentru lacul de acumulare (apa pentru stingerea incendiilor).



Fântânile vor avea un Dn 900 mm și adâncimea de 15,0 m, apa va fi preluată alternativ în rețeaua de distribuție printr-un hidropomp montat în camera tehnică echipat cu electropompă monobloc. Pentru perioadele cu deficit de apă s-a prevăzut un bazin din polietilenă cu $V=2,0$ mc care să asigure apa necesară procesului tehnologic.

În incintă se va amenaja o acumulare cu lungimea medie de 16,0 m, lățimea medie de 6,5 m, adâncimea de 1,0 m și volumul de cca. 100 mc, alimentată de apa din precipitații și din fântâni.

Apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare și de la expoziția cu vânzare vor fi preluate prin rețelele de canalizare și colectate într-un bazin vidanjabil de 16 mc.

Apele uzate fecaloid menajere provenite de la WC de la structura agroturistică vor fi preluate prin rețelele de canalizare și colectate într-un bazin vidanjabil de 16 mc.

Vidanjarea bazinelor se va face printr-o firmă autorizată.

De pe amplasament nu sunt evacuate ape uzate tehnologice.

Dejecțiile lichide și apele de spălare a grajdului vor fi preluate prin rigole de evacuare într-un bazin vidanjabil cu un $V=1,0$ mc, amplasat în interiorul grajdului. Bazinul va fi vidanjat periodic, iar materialul vidanjat va fi împrăștiat pe câmp. Dejecțiile solide vor fi evacuate manual pe o platformă cu o capacitate suficientă pentru a asigura perioada de maturare. Platforma de depozitare a dejecțiilor solide se va amplasa la capătul grajdului și va avea capacitatea dublă de umplere și maturare calculată pentru o perioadă de 150 zile; suprafață platformă de 6 mp.

Evacuarea apelor pluviale provenite de pe acoperișuri, platforme și spații verzi se va face prin rigole și șanțuri, în acumularea care constituie rezerva de apă tehnologică și rezerva pentru stins incendiile.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un generator electric de 3,5 kW.

b) cumularea cu alte proiecte – nu e cazul

c) utilizarea resurselor naturale – apa din subteran

d) producția de deșeuri – în perioada de construcție vor rezulta deșeuri din construcții și deșeuri menajere și asimilabile.

În perioada de implementare vor rezulta deșeuri menajere, deșeuri de țiglă, dejecții lichide și solide de la grajd care vor fi colectate selectiv și vor fi gestionate prin societăți autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – emisii în atmosferă rezultate de la uscătorii și cuptorul de ardere. Se vor încadra în limitele prevăzute de O.M. 462/1993.

Dejecțiile lichide și apele de spălare a grajdului vor fi preluate prin rigole de evacuare într-un bazin vidanjabil cu un $V=1,0$ mc, amplasat în vecinătatea grajdului. Bazinul va fi vidanjat periodic, iar materialul vidanjat va fi împrăștiat pe câmp. Dejecțiile solide vor fi evacuate manual pe o platformă cu o capacitate suficientă pentru a asigura perioada de maturare. Platforma de depozitare a dejecțiilor solide se va amplasa la capătul grajdului și va avea capacitatea dublă de umplere și maturare calculată pentru o perioadă de 150 zile; suprafață platformă de 6 mp.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în bazinele vidanjabile se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de operatorul care efectuează operațiunile de vidanjare și transport fără depășirea limitelor prevăzute de H.G. 352/2005 pentru completarea și modificarea H.G. 188/2002, normativul NTPA 002.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în receptorii de suprafață se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. 352/2005 pentru completarea și modificarea H.G. 188/2002, normativul NTPA 001.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – se vor respecta normele de protecția muncii.

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul este situat în intravilan, fiind proprietatea privată a Asociației Monumentum, conform certificatului de urbanism nr. 245/III-A-3 din 30.06.2014, emis de Consiliul Județean Sibiu. Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform certificatului de urbanism nr. 245/III-A-3 din 30.06.2014, emis de Consiliul Județean Sibiu și a verificării documentației de către ecolog Viorica Cergă.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu e cazul

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu e cazul

b) zonele costiere – nu e cazul

c) zonele montane și cele împădurite – nu e cazul

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu e cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. – nu e cazul

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – proiectul propus se află în ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu e cazul

h) ariile dens populate - nu e cazul

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu e cazul

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

b) natura transfrontalieră a impactului – nu e cazul

c) mărimea și complexitatea impactului – impact nesemnificativ, nu se solicită continuarea procedurii

d) probabilitatea impactului – nu e cazul

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, nu se solicită continuarea procedurii.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

În urma analizării memoriului elaborat conform Ordinului 19/2010 și a parcurgerii listei de control s-a constatat că nu este necesară parcurgerea următoarelor etape ale evaluării adecvate, nefiind posibil ca impactul proiectului asupra ariilor naturale protejate să fie semnificativ.

Condițiile de realizare a proiectului:

- se va respecta proiectul depus spre avizare la autoritatea de mediu și obligațiile prevăzute în Certificatul de urbanism nr. 245/III-A-3 din 30.06.2014, emis de Consiliul Județean Sibiu;
- se va respecta amplasamentul conform planurilor de situație și a planului de amplasare echipamente, anexate documentației;
- se va respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta întocmai condițiile prevăzute în documentele și avizele preliminare, emise de alte autorități, solicitate prin certificatul de urbanism;
- se va respecta avizul administratorului sitului Natura 2000 nr. 54/05.08.2014, emis de Societatea "Progresul Silvic" Sibiu;



- se va respecta avizul de gospodărire a apelor nr. SB 71/13.08.2014, emis de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
- pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluări accidentale;
- se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice fel, în scopul evitării degradării mediului natural sau amenajat;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor proiectului vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.

Conform art.22, alin (1) din HG nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris APM Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile HG 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



**ȘEF SERVICIUL AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Lucia POPOVICI**

**ÎNTOCMIT,
Ecolog Viorica CERGĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>