



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 10.548/11.12.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 183 din 11.12.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA GURA RAULUI**, cu sediul în Str. Fara, Nr. 566, Gura Râului, Județul Sibiu, cu punctul de lucru Rețele hidroedilitare în comuna Gura Râului, județul Sibiu, cu adresa intravilan Gura Râului, Județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 10.548/06.08.2014, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Colectivul de Analiză Tehnică din data de 13.08.2014 că proiectul „**Rețele hidroedilitare în comuna Gura Râului**”, propus a fi amplasat în comuna Gura Râului, intravilan, județul Sibiu, titular **COMUNA GURA RÂULUI nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13 litera a –“Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”.

1. Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărimea proiectului

Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă: se vor desfășura pe străzile secundare (Hudița Barb, Hudița Tomoii, Pârâul Muntelui) din comuna Gura Râului, județul Sibiu.

Proiectul prevede executarea:


- rețelelor de distribuție cu o rețea de tubulatură PEID în lungimea totală de 1431 m, cu Dn 100-150 mm;
- cămine de apă: 27 buc.;
- hidranți de incendiu: 10 buc.

Se vor prevedea cămine cu vane de sectorizare în nodurile principale ale rețelei și cămine de golire și/sau aerisire, după caz.

Conductele ce formează sistemul de alimentare cu apă se vor poza subteran cu o acoperire de nisip și balast cel puțin egală cu adâncimea de îngheț din zonă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizații: 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



Se vor prevedea hidranți de incendiu la intersecțiile de străzi, precum și în rândul acestora, la distanțe care să nu depășească 100 m, acolo unde este cazul. Hidranții de incendiu se amplasează în afara carosabilului, la minim 5 m de peretele construcției, într-o zonă protejată, dar ușor accesibilă și marcați vizibil pe un suport stabil.

Lucrări de extindere a rețelei de canalizare ape uzate menajere: se vor desfășura pe străzile secundare (Hudița Hanzu, Hudița Barb, Hudița Tomoii, Pârâul Muntelui, Strada Principală – Baraj – DJ 106M) din comuna Gura Râului, județul Sibiu.

Rețeaua de canalizare va fi realizată în sistem divizor și are următoarele caracteristici tehnico-construcitive:

- rețele de canalizare menajere din tubulatură PEID în lungime totală de 2835 m, cu Dn 100-150 mm;
- cămine de vizitare: 101 buc.

Colectoarele proiectate se vor amplasa în acostamentul drumului comunal nereabilitat. Tuburile de canalizare vor fi montate în șanțuri cu pereți verticali și sprijiniri. Adâncimea de pozare a canalelor menajere va fi condiționată de adâncimea de îngheț respectându-se înălțimea minimă de 0,80 – 0,90 m.

Pentru asigurarea în exploatare a unei bune funcționări pe traseul canalizării și pentru asigurarea posibilității de racordare a imobilelor, s-au prevăzut cămine de vizitare în aliniament la distanța de cca. 40 – 60 m unul de altul (max. 60 m), precum și la intersecții cu alte canale laterale, schimbări de diametru și orice schimbare de direcție în plan.

Stație de pompare

Stația de pompare apă uzată va fi amplasată pe malul stâng al râului Cibin pe strada Hudița. Stația de pompare este de tip modular, echipată cu două electropompe submersibile (1A, 1R), cu rotor retras cu funcționare automată, montate pe radierul acesteia, cu următoarele caracteristici: $Q_{max} = 1,5$ l/s, $P = \max 5$ kW.

Sursa de alimentare cu energie electrică este rețeaua locală de distribuție.

Conducta de refulare, care descarcă apele uzate în colectorul final, este realizată din oțel OL ZN 60,3x3,6 mm.

Supratraversare curs de apă Cibin cu conductă de canalizare/refulare pe strada Hudița. Traversarea cursului de apă în cazul străzii Hudița Hanzu se va realiza supateran, printr-o conductă de refulare OLZN 60,3x3,6 mm din stația de pompare, ancorată de structura podului existent.

- b) cumularea cu alte proiecte – nu e cazul
- c) utilizarea resurselor naturale – nu e cazul
- d) producția de deșeuri – în perioada de construcție/desființare vor rezulta deșeuri din construcții și deșeuri menajere și asimilabile, pământ de decopertă, deșeuri metalice urmând să fie gestionate prin societăți autorizate. În perioada de implementare nu vor rezulta deșeuri
- e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor nr. SB 90/06.10.2014, emis de Administrația Națională "Apele Române", A.B.A. Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – se vor respecta normele de protecția muncii.

2. Localizarea proiectului


Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul este situat în intravilan, fiind domeniu public al comunei Gura Râului, conform certificatului de urbanism nr. 33 din 31.07.2014, emis de Primăria comunei Gura Râului. Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform certificatului de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



urbanism nr. 33 din 31.07.2014, emis de Primăria comunei Gura Râului și a verificării documentației de către ecolog Viorica Cergă.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu e cazul

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede – nu e cazul
- b) zonele costiere – nu e cazul
- c) zonele montane și cele împădurite – nu e cazul
- d) parcurile și rezervațiile naturale – nu e cazul
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. – nu e cazul
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – pentru zonele cu albie naturală se va păstra zona de protecție în lungul cursurilor de apă de 5 m cu respectarea restricțiilor pentru această zonă impuse prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu e cazul
- h) ariile dens populate - nu e cazul
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu e cazul

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- b) natura transfrontalieră a impactului – nu e cazul
- c) mărimea și complexitatea impactului – impact nesemnificativ, nu se solicită continuarea procedurii
- d) probabilitatea impactului – nu e cazul
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, nu se solicită continuarea procedurii.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.


Condițiile de realizare a proiectului:

- se va respecta proiectul depus spre avizare la autoritatea de mediu și obligațiile prevăzute în Certificatul de urbanism nr. 33 din 31.07.2014, emis de Primăria comunei Gura Râului;
- se va respecta amplasamentul conform planurilor de situație și a planului de amplasare echipamente, anexate documentației;
- se va respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.544
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- se vor respecta întocmai condițiile prevăzute în documentele și avizele preliminare, emise de alte autorități, solicitate prin certificatul de urbanism;
- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor nr. SB 90/06.10.2014, emis de Administrația Națională "Apele Române", A.B.A. Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
- pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluări accidentale;
- se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice fel, în scopul evitării degradării mediului natural sau amenajat;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor proiectului vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.

Conform art.22, alin (1) din HG nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris APM Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.


Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica APM Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ing. Lucia POPOVICI**

ÎNTOCMIT,

Ecolog Viorica CERGĂ

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>