



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 13460/04.04.2019
Referitor dosar 1044/21.01.2019

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
SB 101 din 02.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de de SC OCTANO DOWNSTREAM SRL cu sediul în localitatea București, str. Tipografilor, nr. 31A, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 1044//21.01.2019 și a completărilor ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 19.06.2019, că proiectul "Construire stație mixtă de distribuție carburanți, instalare SKID GPL, totem, bransamente utilități, împrejmuire" propus a fi amplasat în Șaroș pe Târnave, FN, CF 102970, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 6, lit. c;
- criteriile prevăzute în anexa nr. 3:

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul are ca scop construirea unei stații mixte de distribuție carburanți în intravilanul localității Șaroș pe Târnave, pe teritoriul administrativ al orașului Dumbrăveni, fn, CF 102970, jud. Sibiu. Bilanțul teritorial propus prin proiect:

Zone funcționale	Suprafață mp	Procent %
Cabină stație	80	2,86
Circulație carosabilă	725,5	32,08
Parcare	93,9	
Circulație pietonală	78,5	
Platformă SKID GPL	8,4	0,30
Anexă	10	0,36
Spațiu verde	1803	64,40
Total suprafață teren	2799	100

P.O.T. propus = 2.85% ; POT maxim admis = 30%;

C.U.T. propus = 0,03 ; CUT maxim admis = 0,6;


Regim maxim de înălțime: parter;

H maxim pavilion comercial = 3,90 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545; Fax. 0269/444.145



Proiectul prevede următoarele dotări:

- pavilion comercial – dotat cu sală de vânzare, grupuri sanitare, birou, încăperi marfă și cameră tehnică, copertina peste zona de pompe;
- instalație tehnologică: un rezervor subteran de carburanți cu $V = 30$ mc, bicompartimentat cu pereți dubli (10 mc/benzină, 20 mc/motorină) cămin de descărcare, bloc aerisire, pompă dublă de distribuție carburanți, dotată cu sistem de recuperare al vaporilor COV;
- SKID GPL, compus din rezervor suprateran de stocare GPL cu $V = 5.000$ l, pompă distribuție, pistol de livrare;
- platforma colectare deșeuri – construcție anexă pentru depozitarea deșeurilor;
- platformă descărcare cisternă carburant.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa în scop menajer, tehnologic și securitate la incendiu, Q med anual = 457 mc/an;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: menajere, ambalaje hârtie, plastic, metalice, deșeuri provenite de la curățirea separatorului de produse petroliere și ape uzate menajere. Deșeurile rezultate se vor colecta selectiv în zone special amenajate și se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

Surse potențiale de poluare în perioada de realizare a lucrărilor: emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, care generează poluanți specifici: NO_x , CO, NMVOC, pulberi în suspensie ($PM_{2,5}$) și sedimentabile (PM_{10}), precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Surse potențiale de poluare în perioada de operare: compuși organici volatili – compartimentul de distribuție benzină va fi dotat cu sistem de aerisire și recuperare vapori.

Apă: alimentarea cu apă se va realiza puț forat, apele menajere se vor colecta în bazin vidanjabil, etanș, $V=9$ mc. Apele pluviale, potențial impurificate, de pe platforma stației vor fi preepurate prin separator de produse petroliere, $Q = 6$ l/s, echipat cu filtru coalescent, apoi vor fi colectate în bazinul vidanjabil, conform Avizului de Gospodărire a Apeilor nr. 36 din 10.04.2019, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș.

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – pentru realizarea proiectului s-a obținut Notificarea de asistență de specialitate în sănătate publică cu nr. 39 din 04.02.2019, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul se află situat în intravilanul satului Șaroș pe Târnavă, teritoriul administrativ al orașului Dumbrăveni, UTR nr. 22, IS 22 – zonă pentru instituții publice și servicii – ISso Subzona cu construcții comerciale, destinație stabilită prin PUZ, aprobat prin HCL Dumbrăveni nr. 77/2018.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: nu este cazul;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsh.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545; Fax. 0269/444.145



7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.
- 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**
- a) importanța și extinderea spațială a impactului: impact moderat, local;
- b) natura impactului: nesemnificativ în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;
- c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului: mică, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;
- e) probabilitatea impactului: redusă pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada de realizare și funcționare, ireversibil;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață /subterane. S-a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 36 din 10.04.2019 emis de A.B.A. Mureș.

Condițiile de realizare a proiectului:


- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare;
- respectarea întocmai a condițiilor prevăzute în documentele și avizele preliminare emise de alte autorități;
- deșeurile menajere și cele inerte rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi depozitate în locuri special amenajate, urmând a fi predate către societăți autorizate în colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea acestora;
- nu se vor depozita deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor încheia contracte pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor rezultate în timpul realizării proiectului, înainte de începerea execuției lucrărilor;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redată la starea inițială de folosință la terminarea lucrărilor;
- se va solicita și obține avizul de securitate la incendiu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545; Fax. 0269/444.145



Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**p. DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela - Elena ANGHEL**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Livia MITEA**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Maria Cecilia DOBROTĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.545; Fax. 0269/444.145