



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 589 / 14.01.2021

Referitor dosar: 15745/6382/02.09.2020

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. SB 8 din 12.01.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA PORUMBACU DE JOS**, cu sediul în localitatea **Porumbacu de Jos**, str. **Principală**, nr. **253**, județ **Sibiu**, pentru proiectul **Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu** propus a fi amplasat în oraș **Avrig** și **Comuna Porumbacu de Jos**, sat **Porumbacu de Jos**, **Porumbacu de Sus**, **Scoreiu**, **Sărata**, **intravilan** și **extravilan**, fn, județ **Sibiu**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. **15745/02.09.2020**, a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **16.12.2020** și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. **22189/18.12.2020**, că proiectul **Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu** propus a fi amplasat în oraș **Avrig** și **Comuna Porumbacu de Jos**, sat **Porumbacu de Jos**, **Porumbacu de Sus**, **Scoreiu**, **Sărata**, **intravilan** și **extravilan**, fn, județ **Sibiu**, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului**.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 3. lit.b;
- punctele de vedere scrise și transmise de autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică, cu privire la proiectul analizat, respectiv că, proiectul nu poate avea impact semnificativ asupra mediului și ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul are ca obiectiv înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna **Porumbacu de Jos**, satele **Porumbacu de Jos**, **Porumbacu de Sus**, **Sărata** și **Scoreiu**. Terenul pe care se vor executa lucrările este situat parțial în intravilan și extravilanul localităților **Avrig** și **Porumbacu de Jos**, județul **Sibiu**. Raportat la rețeaua hidrografică zonală, lucrările incluse în proiect vor fi situate în bazinul hidrografic **Olt**, cursurile de apă **Porumbacu**, cod cadastral **VIII- VIII-1.114** și cursul de apă **Sărata**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/256.041

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Realizarea lucrărilor, presupune următoarele etape de construcție:

- realizare robinet de racord la SNT amplasat pe UAT Avrig;
- realizare racord presiune înaltă de la conducta magistrală a SNT Transgaz SA Mediaș până la intrarea în localitatea Porumbacu de Jos la SRMP, în UAT Avrig și UAT Porumbacu de Jos, conducta de racord gaze naturale se va realiza din țevă de oțel Dn 150 mm, PN25;
- realizare SRMP – stație reglare măsurare predare a gazelor naturale în UAT Porumbacu de Jos;
- realizare sistem de distribuție presiune redusă. Lucrările de realizare a conductei de gaze naturale, din țevă de polietilenă PEHD 100, SDR 11, SR ISO 4437 se vor executa după cum urmează:
 - cu diametre de 250x22,8mm, 125x11,4 mm, 110x10 mm, 90x8,2 mm, 63x5,8 mm, 50x4,6 mm, 40x3,7 mm se execută de-a lungul drumului național E68;
 - cu diametre de 250x22,8 mm, 225x20,5 mm, 125x11,4 mm, 63x5,8 mm, 50x4,6 mm, Dn33 mm se execută de-a lungul drumului județean DJ 105J;
 - cu diametre de la 40x3,7 mm la 280x25.4 mm pe drumurile comunale.

Etapa de exploatare: distribuirea gazului natural se va face de către operatori de distribuție licențiați de către ANRE- autoritatea de reglementare în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale, operator care va concesiona serviciul de distribuție.

Caracteristici tehnice ale investiției și ocuparea terenurilor:

Lungimea racordului de presiune înaltă este de 5,748 km, iar suprafața afectată temporar de lucrări este de 57480 mp. Aceasta se împarte astfel:

- lungimea aferentă UAT Avrig este de 1,917 km;
- suprafața afectată temporar în UAT Avrig este de 19170 mp;
- lungimea aferentă UAT Porumbacu de Jos este de 3,831 km;
- suprafața afectată temporar în UAT Porumbacu de Jos este de 38310 mp.

Suprafața necesară amplasării robinetului de racord este de 10 mp, fiind ocupată definitiv în UAT Avrig. Suprafața necesară stației de reglare și drumului de acces la aceasta este de 371 mp, fiind ocupată definitiv în UAT Porumbacu de Jos.

Rețeaua de distribuție are o lungime totală aproximativ de 60,646 km, iar suprafața afectată temporar de lucrări pentru realizarea rețelei de distribuție este 60646 mp și se împarte astfel:

Localități în UAT Porumbacu de Jos	Lungime rețea de distribuție (km)	Suprafață afectată de lucrări temporar (mp)
Porumbacu de Jos	11	11666
Porumbacu de Sus	12	12198
Sărata	6	6053
Scoreiu	9	9951
Extravilan UAT Porumbacu de Jos	20	20778

Încadrarea hidrografică, conform avizului de gospodărire a apelor nr. SB 119 din 16.10.2020, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:

Bazinul hidrografic: Olt;

Cursuri de apă: Curs de apă Porumbacu, cod cadastral VIII- VIII-1.114;

Curs de apă Sărata, cod cadastral VIII- VIII-1.113;

Curs de apă Scoreiu - cod cadastral VIII- VIII-1.112.

Corpuri de apă de suprafață: Porumbacu cu afluenții Porumbăcel și Liscov

RORW8.1.114_B1

Sărata - izvoare – confluență Olt RORW8.1.113_B1

Scorei - izvoare – confluență Olt RORW8.1.113_B1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653; 0269/256.547;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Corpuri de apă subterană: Depresiunea Făgăraș Nocrich – ROOT07.

Conform adresei nr. 10962/EN/12.08.2020 emisă de A.B.A. Olt – Serviciul Prognoze Bazinale, Hidrologie, Hidrogeologie, debitele cu asigurarea de 1% și 5% pentru toate secțiunile de traversare a cursurilor de apă.

Curs apă	Secțiune Coordonate STEREO 70	Suprafață bazin kmp	Debit maxim Q1%	Debit maxim Q5%	Cod cadastral
Porumbacu	X= 457471,63 Y= 473345,37	80 kmp	151 mc/s	81,5 mc/s	VIII-1.114
Porumbacu	X= 458974,51 Y= 468436,37	56 kmp	135 mc/s	72,9 mc/s	
Sărata	X= 461549,41 Y= 470408,76	9,85 kmp	55,9 mc/s	30,2 mc/s	VIII-1.113
Sărata	X= 461575,99 Y= 471906,14	18 kmp	74,4 mc/s	40,2 mc/s	
Scorei	X= 463733,26 Y= 434330,94	5,6 kmp	42,6 mc/s	23,0 mc/s	VIII-1.112

Rețeaua de distribuție gaze naturale va traversa cursul de apă Porumbacu în 5 secțiuni, pâraul Sărata în 2 secțiuni și pâraul Scorei în 2 secțiuni.

Subtraversări curs de apă Porumbacu, cod cadastral VIII-1.114:

Zonă traversare: Porumbacu de Jos (1,5 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 49,00 m;
- Cota talveg (mdMN): 390,30;
- NAE 1% (mdMN): 392,37;
- Afuiere generală (m): 0,52;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	473346	457418
2.	Mal drept	473345	457467

Zonă traversare: Porumbacu de Sus (6,0 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 24,00 m;
- Cota talveg (mdMN): 455,45;
- NAE 1% (mdMN): 457,48;
- Afuiere generală (m): 0,50;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	468423	458984
2.	Mal drept	468429	459007

Zonă traversare: Zona turistică 1 (9,0 km cf Olt)




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/256.350

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Lungime subtraversare: 11,00 m
- Cota talveg (mdMN): 496,24
- NAE 1% (mdMN): 498,64
- Afuiere generală (m): 0,606
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	466157	460867
2.	Mal drept	466167	460871

Zonă traversare: Zona turistică 2 (10,2km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 11,50 m;
- Cota talveg (mdMN): 518,09;
- NAE 1% (mdMN): 520,91;
- Afuiere generală (m): 0,713;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	465298	461665
2.	Mal drept	465298	461676

Zonă traversare: Zona turistică 3 (10.5 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 8,50 m;
- Cota talveg (mdMN): 524,24;
- NAE 1% (mdMN): 526,52;
- Afuiere generală (m): 0,565;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	465298	461665
2.	Mal drept	465298	461676

Subtraversări curs de apă Sărata, cod cadastral VIII- 1.113:

Zona traversare: Aval (3,2 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 8,0 m;
- Cota talveg (mdMN): 408,22;
- NAE 1% (mdMN): 410,34;
- Afuiere generală (m): 0,515;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	471532	461548
2.	Mal drept	471531	461556



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.633, 0269/256.547;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (CE) nr. 609/2009



Handwritten signature

Zonă traversare: Amonte (4,3 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 7,0 m;
- Cota talveg (mdMN): 421,33;
- NAE 1% (mdMN): 423,19;
- Afuiere generală (m): 0,46
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	470653	461612
2.	Mal drept	470654	461619

Subtraversări curs de apă Scoreiu, cod cadastral VIII- 1.112:

Zonă traversare: Aval (2,8 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 24,0 m;
- Cota talveg (mdMN): 403,89;
- NAE 1% (mdMN): 405,54;
- Afuiere generală (m): 0,405;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	473417	463719
2.	Mal drept	473436	463733

Zonă traversare: Amonte (3,5 km cf Olt)

- Lungime subtraversare: 9,0 m;
- Cota talveg (mdMN): 409,29;
- NAE 1% (mdMN): 411,77;
- Afuiere generală (m): 0,606;
- Adâncimea de îngropare față de talveg (m): 1.0.

COORDONATE STEREO 70 TRAVERSARE			
Nr. Crt.		X (nord)	Y (est)
1.	Mal stâng	473123	464047
2.	Mal drept	473127	464054

Pentru realizarea proiectului s-a obținut Avizul de principiu, emis de către S.N.T.G.N. Transgaz nr. 26311/11.05.2020;

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

impact nesemnificativ, sunt utilizate cantități relativ reduse;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deșeurile menajere și deșeurile rezultate din construcții vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

e) poluarea și alte efecte negative: emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuție a lucrării, fără impact semnificativ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/422.654

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



f) **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:** se vor respecta zonele vulnerabile, precum și terenurile/suprafețele supuse riscurilor de alunecări de teren, inundații și cutremure;

g) **riscurile pentru sănătatea umană:** nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Terenurile sunt situate în extravilanul orașului Avrig, intravilanul și extravilanul Comunei Porumbacu de Jos, domeniul public de interes local, domeniul public de interes județean, domeniul public de interes național, proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, conform Certificatului de urbanism emis de Consiliul Județean Sibiu;

b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** nu este cazul;

c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;
2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;
5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: siturile NATURA 2000 ROSPA 0098 Piemontul Făgăraș, ROSCI 0122 Munții Făgăraș;
6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** conform avizului nr. 359/Z/27.11.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** impact local;

b) **natura impactului:** redus în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

c) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;

d) **intensitatea și complexitatea impactului:** redusă, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;

e) **probabilitatea impactului:** redusă pe perioada de execuție și de funcționare;

f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact temporar, redus, reversibil;

g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul;

h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** respectarea măsurilor prevăzute prin proiect și a avizelor emise de alte autorități, în vederea reducerii impactului asupra factorilor de mediu.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653-0269/256.547;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



amplasamentul acestuia fiind situat în siturile NATURA 2000 ROSPA 0098 Piemontul Făgăraș și ROSCI 0122 Munții Făgăraș;

- conform adresei ANANP Serviciul Teritorial Sibiu nr. 692/08.12.2020, proiectul nu are posibil impact negativ asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care au fost constituite ariile naturale protejate;
- se vor respecta prevederile Planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și ROSCI0122 Munții Făgăraș, aprobat prin Ordinul nr. 1156/2016;
- se vor respecta prevederile Avizului nr. 3/ST-SB din 12.012.2021, emis de ANANP Serviciul Teritorial Sibiu, conform căruia prin implementarea proiectului nu va fi afectată starea de conservare a habitatelor și speciilor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și ROSCI0122 Munții Făgăraș:
 - se vor respecta toate măsurile necesare menținerii stării de conservare favorabilă ale habitatelor și speciilor pentru care au fost decretate ariile naturale protejate, propuse în memoriul de prezentare;
 - se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma staționării mijloacelor de transport;
 - titularul are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel, să notifice Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în termen de maxim 24 ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- conform adresei nr. 5721/17.08.2020 emisă de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, investiția menționată se înscrie în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, este necesară obținerea avizului de gospodărire a apelor;
- respectarea condițiilor Avizului de gospodărire a apelor nr. SB 119 din 16.10.2020:
 - beneficiarul avizului este obligat ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albiile cursurilor de apă, scurgerea normală a apelor, iar prin activitățile desfășurate să nu schimbe calitățile fizico – chimice ale apei sau regimul hidraulic al albiei;
 - până la începerea execuției lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să reglementeze regimul juridic al terenurilor care se vor ocupa temporar/definitiv;
 - beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege, necesare promovării lucrărilor de investiție;
 - pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, reparația utilajelor și a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonei de influență a apelor;
 - pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul are obligația legală de a întocmi “Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale” și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție;
 - avizul de gospodărire a apelor reglementează folosința numai din punctul de vedere al gospodăririi apelor și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse;
 - avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar își pierde valabilitatea și nu poate fi transerat altui beneficiar;
 - nerespectarea prevederilor avizului atrage răspunderea administrativă după caz precum și răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea documentației înaintate spre avizare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract, deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3), din Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația, să gestioneze deșeurile nepericuloase din construcții și desființări (categoria 17 conform H.G. nr. 856/2002), prin reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deșeurilor din construcții și desființări se poate realiza prin încredințarea către un operator economic autorizat care desfășoară aceste operațiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deșeurilor. Eliminarea deșeurilor din construcții și desființări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opțiune de gestionare care va fi luată în considerare;
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
 - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
 - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
 - întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653; 0269/246.547

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (CE) 2016/679



AM

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
- se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
- constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- terenurile afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială;
- respectarea condițiilor prevăzute prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 119/16.10.2020.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653; 0269/456.587

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 10 (zece) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Iosif PLESA**



**p. ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂȚÎNĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679