



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 17853/11.10.2021

Referitor dosar: 4115/1331/05.03.2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. SB 171 din 11.10.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N.C.F. "C.F.R." S.A. Sucursala regională de Căi Ferate Brașov cu sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Politehnici, nr. 1, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 4115/05.03.2021 și a completărilor ulterioare nr. 16235/10.09.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.04.2021 și a completărilor ulterioare nr. 16235/10.09.2021 că proiectul "Reparații Pod km 94+479 linia 205 Brașov-Podu Olt" propus a fi amplasat în comuna Arpașu de Jos, extravilan, CF: nr. 103213- Arpașu de Jos, pod CF km 94+479, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 10 litera e) și punctul 13 litera a);
- punctele de vedere exprimate în scris de către membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică cu privire la proiectul analizat;
- justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propun lucrări de refacere, de intervenție asupra podului de la km 94+479,00, linia 205 Brașov-Podu Olt. Amplasamentul lucrărilor este situat pe traseul căii ferate existente 205 Brașov – Podu Olt, între stațiile Ucea și Arpaș.

Lucrările proiectate sunt următoarele:

- demolarea în totalitate a podului existent (infrastructură și suprastructură);
- refacerea structurii, constând în:
  - suprastructura, alcătuită dintr-un tablier nou cu grinzi metalice înglodate în beton care să susțină calea cu prismă de piatră spartă și să asigure pozarea instalațiilor de cale în conducte special prevăzute în acest scop;
  - infrastructura, alcătuită din două culei din beton armat fundate indirect;
  - lucrările de racordare cu terasamente – 4 aripi de beton;
- se prevăd scări de acces pe taluz;
- amenajarea albiei astfel încât scurgerea apelor să se desfășoare în bune condiții.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Podul propus va avea suprastructura alcătuită dintr-un tablier GIB ce susține calea în cuva de piatră spartă și infrastructură din beton armat, cu fundație indirectă, execuția lucrărilor la infrastructură făcându-se sub circulație, cu traversarea cursului de apă Gostaia pe un pod provizoriu alcătuit din elemente metalice de inventar. Suprastructura va fi executată într-un amplasament alăturat celui definitiv și va fi introdusă prin ripare în închiderea de linie.

Suprastructura podului nou va fi constituită dintr-o dală de beton armat (C35/45) cu grinzi metalice înglobate. Dala va fi alcătuită din nouă grinzi metalice laminate tip HE-B 450 din oțel S460. Stratul de acoperire cu beton al grinzilor va avea o grosime de 8 cm. Suprastructura este prevăzută cu hidroizolație (dispusă pe un beton de pantă și protejată printr-o sapă cu grosimea de 4 cm, armată cu plasă sudată cu diametru de 6 mm și ochiuri pătrate 100x100 mm), trotuare de 75 cm pentru accesul personalului de întreținere, parapet metalic din țevă și timpane pentru alcătuirea cuvei de piatră spartă ce intră în componenta căii ferate.

Infrastructura va fi constituită din două culei din beton armat fundate indirect în stratul de argilă marnoasă prin intermediul a câte șase coloane forate din beton armat cu diametrul de 1,08 și fișă de 11,25 m, solidarizate cu un radier din beton armat C30/37. Dimensiunile în plan sunt 5,08 mx8,90 m iar înălțimea acestuia este de 1,50 m.

Rezemarea tablierului pe culei se va face prin aparate de reazem alcătuite din sine tip 49 SB. Grosimea minimă a stratului de piatră spartă sub talpa traversei pe pod va fi de 30 cm, măsurată în dreptul șinei. Înălțimea de construcție este de 1,155 m iar înălțimea de reazem este de 1,175 m.

Suprastructura va fi echipată cu șase țevi PVC cu diametrul de 110 mm, dispuse consolele trotuarului, pentru tragerea și pozarea cablurilor de cale. Podul va fi echipat cu contrașine.

Amenajarea albiei se va realiza, în amplasamentul podului prin pereere cu beton C16/20 sub formă de dale, armat cu planșă sudată, pe o lungime de cca 27,00 m, prevederea de saltele de anrocamente pe o lungime de 3,00 m lungime și decolmatare și calibrare pe o lungime de 5,00 m măsurată de la capetele saltelelor. Pentru asigurarea pereului, vor fi prevăzuți piteni longitudinali și transversali pe care acestea va rezema. Dalele pereului vor fi rostuite cu mortar de ciment.

Prin proiect se propune un pod provizoriu până la finalizarea noului pod. Podul provizoriu va fi alcătuit din elemente metalice de inventar, pe care se vor monta șinele tip 49. Disponându-se de asemenea în cuprinsul panourilor tampon, cupoane de tranziție 49/65. Nu se admit joante pe pod. Fundațiile podului provizoriu (dimensiuni în plan 1,50x4,50 m) vor fi formate din stive de babe de stejar dispuse pe un strat de balast compactat 98 % cu grosimea de 20 cm. După execuția podului definitiv, podul provizoriu nemaivând utilitatea pentru care a fost construit va fi demolat integral.

Pentru Proiect a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SB 64 din 02.08.2021, emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Organizarea de șantier se va desfășura în imediata vecinătate a căii ferate, pe teren aflat în proprietatea investitorului, în locul special amenajat în acest scop. Organizarea de șantier va cuprinde în mod obligatoriu: container birou, container echipamente și cazarmă muncitori, toaletă ecologică, depozit de materiale mărunte, punct P.S.I. și de protecția muncii și zonă de amplasare pubele destinate colectării deșeurilor.

**b) cumularea cu alte proiecte** – nu este cazul;

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității** – limitate conform proiectului propus (se vor utiliza resurse naturale balast, nisip, piatră);

**d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate** – diferitele categorii de deșeuri generate în timpul realizării investiției și în etapa operațională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

**e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort** – emisiile în atmosferă ( de la utilaje, mijloace de transport, decopertare sol) precum și disconfortul fonic creat de lucrări sunt temporare - în perioada de execuție a lucrării, fără impact semnificativ;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



f) **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice** – se va respecta normele de protecția muncii, normativele tehnice de proiectare și execuție, precum și normativele P.S.I., în vigoare;

g) **riscurile pentru sănătatea umană** – nu necesită reglementare sanitară din partea D.S.P. Sibiu, impact nesemnificativ, conform adresă nr. SB-6049/12.04.2021, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu. Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare.

## 2. Amplasarea proiectelor:

a) **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor** – Investiția propusă se va realiza pe terenul situat în extravilanul comunei Arpașul de Jos, domeniul public de interes local, conform UTR CC "Căi de comunicații și construcții aferente" – se pot autoriza orice lucrări de infrastructură cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice pentru lucrările din zonele de protecție, cu respectarea prescripțiilor tehnice și reglementărilor în vigoare privind funcționalitatea, sistemul constructiv și evitarea riscurilor tehnologice de construcție și exploatare;

b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** – nu este cazul;

c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;

2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;

3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;

4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;

5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnat în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu e cazul.

6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;

7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;

8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** nu este cazul.

3. **Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** impact redus asupra mediului, având în vedere suprafața mică;

b) **natura impactului:** impact nesemnificativ, proiectul nu prevede lucrări de anvergură, cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

c) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;

d) **intensitatea și complexitatea impactului:** impact nesemnificativ, de scurtă durată pe perioada implementării proiectului; impact nesemnificativ în perioada funcționării;

e) **probabilitatea impactului** în condițiile respectării proiectului propus spre aprobare, a legislației de mediu în vigoare este puțin probabilă apariția unui impact negativ asupra factorilor de mediu;

f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact redus pe perioada de realizare și funcționare;

g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** impact redus;

h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

## III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- pentru acest proiect a fost emis avizul de gospodărire a apelor nr. SB 64 din 02.08.2021 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

### Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
  - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
  - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform;
  - deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
  - titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
  - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7).
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
  - împréjmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
  - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
  - organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților;
  - întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
  - întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcție în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
  - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
  - se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele/instalațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
  - depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;
  - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
  - realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
  - în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare.
- respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. SB 64 din data 02.08.2021, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:
  - beneficiarul avizului, prin intermediul constructorului, este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albia cursului de apă scurgerea normală a apelor și să nu schimbe clasa de calitate a acestora;
  - având în vedere că lucrările se vor desfășura și în albia minoră, se vor lua toate măsurile pentru retragerea utilajelor în cazul depășirii NA, Q10% și a evitării poluărilor accidentale;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor reparația utilajelor și a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonei de influență a apelor;
- pe toată durata de exploatare a podului vor fi îndepărtați în permanență plutitorii din secțiunea liberă de trecere pe sub pod care ar putea crea blocaje ale trecerii apei;
- pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul (constructorii) au obligația legală de a întocmi Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție;
- se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă;
- este interzisă degradarea albiei și malurilor, precum și a lucrărilor hidrotehnice existente pe parcursul execuției și exploatării;
- pe perioada execuției lucrărilor de investiții la acest obiectiv, se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă fără avizul autorității de gospodărire a apelor;
- în perioadele de ape mari:
  - nu se vor executa lucrări proiectate pe albia cursurilor de apă;
  - se va supraveghea scurgerea apelor pe sub pod iar după trecerea viiturilor se vor îndepărta plutitorii sau alte materiale blocate în marginile sau deschiderea casetelor;
  - orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorată fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului;
  - se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării;
- antreprenorul general, va încheia cu Sistemul de Gospodărire a apelor Sibiu un protocol de colaborare în vederea comunicării de avertizări hidrologice pentru perioadele cu fenomene hidro-meteorologice periculoase;
- pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul sau constructorul investiției va permite în caz de necesitate accesul și intervenția S.G.A Sibiu pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă;
- în cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor și/sau lucrărilor hidrotehnice existente și albiilor cursurilor de apă în zonele de interferență cu lucrările proiectate (îngustări de albie, eroziuni) atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cât și ulterior pe perioada exploatării acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remediarea lor;
- durata de exploatare a podurilor provizorii va fi de la data începerii execuției autostrăzii și până la terminarea acesteia. Odată cu defazectarea organizărilor de șantier podurile provizorii vor fi defazectate integral, se vor executa lucrări de reabilitare-decolmatare a albiei în zona de traversare și orice obstacol în calea scurgerii normale a apelor va fi înlăturat;
- beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării lucrărilor de investiții;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,  
Ciprian SIMULESCU

ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Mariana Paraschiva SUCIU



ȘEF SERVICIU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU  
Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,  
consilier Oana-Maria NEGREU

ÎNTOCMIT,  
consilier Gabriela CĂPĂȚÎNĂ

