



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 7518 / 14.04.2022

Referitor dosar: 14297/11022/09.08.2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB 58 din 14.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a accordului de mediu adresate de S.C. NEO PLAN S.R.L. pentru **PRIMĂRIA ȘELIMBĂR** cu sediul în localitatea Șelimbăr, str. M. Viteazu, nr. 243, jud. Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 14297/09.08.2021 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **24.11.2021** și a completărilor ulterioare înregistrate la APM Sibiu cu nr. **4081/01.03.2022**, că proiectul **Modernizare carosabil strada Pictor Nicolae Brana și mutare cabluri**, propus a fi amplasat în localitatea Șelimbăr, str. Brana, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 , pct. 10. lit. b. și pct. 13. lit.a.;
- punctele de vedere scrise și transmise de autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Lucrările proiectate se vor realiza în intravilanul localității Șelimbăr, str. Pictor Nicolae Brana, aflat în intravilanul localității Șelimbăr. Obiectivele proiectului:

- modernizarea părții carosabile
- realizarea pistei de biciclete
- înlocuirea rețelei de alimentare cu apă existentă;
- realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare ape uzate existente;
- realizarea rețelei de canalizare apă pluvială;
- iluminat public stradal;
- sistem cablaj metropolitan realizat din tuburi PEID;

Strada Pictor Nicolae Brana are o lungime de 1.064 m. Traficul aferent străzii este încadrat la trafic mediu, fiind circulată în principal de autoturisme și autoutilitare ușoare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Încadrarea hidrografică:

Raportat la rețeaua hidrografică amplasamentul este situat pe malul stâng al cursului de apă Sebeș cod cadastral VIII – 1.120.9., la cca. 800 m de acesta la km 38n.

Bazin hidrografic: Olt;

Cursuri de apă: Sebeș; cod cadastral VIII – 1.120.9.

Corpuri de apă de suprafață: SEBES - Sebeș și affluentul Valea Caselor

Cod corp : RORW8.1.120.9_B1

Corpuri de apă subterană: Depresiunea Sibiu - ROOT05

Lucrări proiectate:

LUCRĂRI DE DRUMURI:

Situația existentă:

Strada Pictor Nicolae Brana are o lungime de 1.064m.Traficul aferent străzii este încadrat la trafic mediu, fiind circulată în principal de autoturisme și autoutilitare ușoare. În profil longitudinal, strada are panta cuprinsă între 0,55% și 1,12%. Structura rutieră existentă este alcătuită, conform studiului geotehnic, dintr-un strat de pavele prefabricate de 8cm, un strat de 6cm de nisip, 45cm pietriș cu nisip (balast), 6 cm de umplutură din piatră spartă în liant prăfos nisipos argilos, 20cm de praf nisipos argilos, cenusiu cafeniu, plastic consistent și 1,15m de pietris cu nisip, îndesat.

Soluția proiectată:

Se propune ca strada să fie modernizată prin realizarea unei părți carosabile cu lățimea de 7,00m, cu următoarea structură rutieră :

- 4cm – strat de uzură din beton asfaltic cu cribură BA16 (EB 16 RUL 70/100);
- 6cm – strat de legătură din beton de cribură BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100);
- 20cm – strat de bază din piatră spartă ;
- 30cm – strat de fundație din balast ;
- 20cm – strat de formă din balast grosier (refuz de ciur) ;

Panta carosabilului va fi de 1..3% spre stânga, spre rigola scafă.

Delimitarea părții carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunile 20x25x50cm, teșite, cu gardă de 10 cm și teșitură la 45°, rostuite cu mortar M100 și montate în fundație din beton C16/20. De-a lungul traseului, se vor amenaja și parcări care vor avea același sistem rutier ca și carosabilul. Accesele în curți vor avea lățimea minimă de 6,00m și vor fi realizate din plăci prefabricate din beton, cu dimensiunile 30x20x10cm, motate pe un rând în fundație din beton C16/20.

Trotuarul va fi amenajat pe ambele părți ale carosabilului și va avea panta transversală de 1% spre carosabil. Structura trotuarului va fi următoarea:

- 8 cm pavele prefabricate din beton ;
- 5 cm strat de nisip pilonat conform SR EN 13242:2008 ;
- 12 cm strat de baza din piatra spartă conform SR EN 13242:2008 ;
- 10 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242:2008 ;

Delimitarea trotuarului de spațiul verde, sau de limitele de proprietate care nu sunt materializate prin zid din beton, se va face folosind borduri prefabricate din beton cu dimensiunile 10x15x50cm, cu muchii drepte, montate la nivelul trotuarului, de asemenea montate în fundație din beton și rostuite cu mortar de ciment.

Pista de biciclete se va amenaja pe partea stângă a carosabilului și va avea o lățime de 2.50 m, iar circulația se va desfășura în ambele sensuri. Delimitarea pistei de biciclete de carosabil se va face prin rigola scafă amenajată. De asemenea, pentru siguranța biciclistilor, se vor amplasa stâlpi de protecție. Structura pistelor de biciclete va fi următoarea :

- 4cm – strat de uzură din beton asfaltic cu cribură BA16 (EB 16 RUL70/100), conform SR EN 13108-1:2006 – culoare verde :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 074303700

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 6cm – strat de legătură din beton de cribură BAD22.4 (EB 22,4 LEG70/100), conform SR EN 13108-1:2006 .

Structura existentă:

- 20cm – strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242:2008 ;
- 30cm – strat de fundatie din balast, conform SR EN 13242:2008 ;
- 20cm – strat de formă din balast grosier (refuz de ciur), conform SR EN 13242/2008 ;

Delimitarea pistei de biciclete de carosabil se va face printr-o rigolă scafă de 30 cm, dar și de stâlpii de protecție.

LUCRĂRI DE REȚELE HIDROEDILITARE

Situația existentă:

În prezent strada studiată deține o rețea de alimentare cu apă respectiv rețele de canalizare ape uzate. Apele pluviale se scurg pe suprafața străzii, nefiind amenajate sisteme de preluare a acestora. Scurgerea apelor este deficitară din cauza pantelor transversale care sunt neuniforme.

Soluția proiectată:

Se vor realiza următoarele lucrări:

- Înlocuirea rețelei de alimentare cu apă existentă ;
- Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare ape uzate existentă ;
- Realizare rețea de canalizare ape pluviale ;

Rețeaua de alimentare cu apă

Se va înlocui rețeaua de alimentare cu apă existentă cu o rețea de distribuție apă din polietilenă de înaltă densitate PE100 PN10 SDR 17 De 160mm, în lungime totală de $L=1310$ m, cuplându-se la rețeaua PEID existentă De 200mm pe strada Mihai Viteazu în cămin de vane propus și în capătul străzii, lângă CFR, în căminul de vane existent, montat pe țeava PEID ex De160mm.

Se vor realiza cuplări la toate străzile adiacente cu țeavă PEID PE 100 PN10 De 110 mm, având lungimea totală $L= 420$ m, care se vor cupla în cămine de vane noi Dn 1000mm, dotate cu vane de secționare și golitor.

La intersecțiile rețelei de alimentare cu apă cu străzile adiacente cât și pe traseul acesteia se vor realiza cămine de vane, prefabricate din beton.

Căminele de vane vor fi executate din tuburi de beton Dn 1500mm, Dn 1000mm, cu radier turnat (cu bașă Dn 315 mm H= 0.4m) din beton C20/25 de 20cm având fundația compusă din 5 cm de nisip spălat și 10 cm de balast, căminele fiind echipate cu vane de închidere precum și cu robineti de golire. Subtraversările de drum pentru legăturile existente se vor realiza în tub de protecție din PEID PN10 De 200 mm în lungime de $L= 20,00$ m și De 160 mm în lungime de $L= 300,00$ m.

Căminele de vane Dn 1500 mm vor fi în număr de 4 buc, iar cele Dn 1000 mm în numar de 27 buc.

Se vor realiza branșamente de apă noi la rețeaua de distribuție de apă proiectată PEID PN10 De 160 mm cu țeava PEID PN10 De 110 mm la toate proprietățile ce nu dețin. Branșamentele, într-un număr de 12 buc se vor cupla la rețeaua de alimentare cu apă prin piese de branșare electrosudabile și se vor executa din țeava de polietilena, PE100 PN10 SDR 17 De 110 mm, până la limita proprietăților sau la maxim 1-2 m în incintă, unde se va monta un dop din PEID PN10 De 110 mm.

Lungimea totală a țevi PE100 PN10 SDR 17 De 110 mm pentru branșamentele de apă va fi de $L= 120,00$ m. Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm și vor fi acoperite de un strat de protecție din nisip de 20 cm. Pe rețeaua de distribuție apă potabilă propusă PEID PN10 De 160 mm se vor monta un număr de 11 buc hidranți subterani Dn 80 mm.

Rețeaua de canalizare ape uzate:

Se vor realiza racorduri la rețeaua de canalizare ape uzate existentă formata din tubulatură PVC ex Dn 400mm, la toate proprietățile ce nu dețin. Acestea vor fi într-un număr de 12 buc, și se vor executa din tuburi de PVC SN8 Dn 250mm până la limita proprietății sau la maxim 1-2 m în incintă, unde se va monta un cămin de vizitare din tuburi de betonprefabricate cu Dn 800mm, cu capac tip carosabil greu, prevăzute cu sistem de închidere și siguranță.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743055012
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Lungimea totală a tubulaturii PVC SN8 Dn 250mm propusă a se utiliza pentru racordurile la rețeaua de canalizare ape uzate existentă va fi de $L= 120,00$ m, iar numărul de cămine de vizitare va fi de 12 bucăți. Racordurile se vor poza la adâncimea minimă de îngheț cu panta continuă către colectorul stradal. Cuplarea racordurilor la rețeaua de canalizare ape uzate se va face prin șei de racord în colectorul stradal. Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm, de asemenea deasupra lor se va așterne un strat de protecție din nisip de 20 cm.

Rețeaua de canalizare ape pluviale

Se va realiza o rețea de canalizare apă pluvială formată din tubulatură PVC SN8 Dn 500mm în lungime de $L= 1064,00$ m, cu deversare în rigola apă pluvială de tip ACO Dn 550 mm existentă pe strada Pictor Nicolae Brana, în dreptul străzii George Coșbuc.

Legăturile cu străzile laterale se vor realiza folosind tubulatură PVC KGM SN8 Dn 315 mm, în lungime totală de $L= 400,00$ m, iar în capetele acestora se va monta câte un cămin de vizitare din tuburi de beton Dn 800 mm.

Pe rețeaua de canalizare apă pluvială se vor executa 24 de cămine de vizitare din tuburi de beton prefabricate Dn 1000mm și 26 buc cămine de vizitare Dn 800 mm, dotate cu capac tip carosabil greu, prevăzute cu sistem de închidere și siguranță.

Pentru o evacuare eficientă a apelor pluviale de pe suprafața carosabilă se vor realiza guri de scurgere în dreptul căminelor de vizitare, precum și în intersecțiile cu străzile adiacente. Gurile de scurgere în număr de 24 bucăți se vor realiza cu sifon și depozit de minim 50 cm înălțime, diametrul minim 400mm și vor fi prevăzute cu gratar de tip carosabil.

Deversa apelor pluviale colectate prin intermediul gurile de scurgere în rețeaua de canalizare apă pluvială propusă se va realiza prin racorduri din tuburi de PPMI SN10 Dn 160 mm pozate sub adâncimea minimă de îngheț, cu panta de 0,3% continuă către colectorul stradal.

Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm, de asemenea deasupra lor se va așterne un strat de protecție din nisip de 20 cm;

ILUMINAT PUBLIC STRADAL ȘI METROPOLITAN

Situată existentă:

În prezent pe strada Pictor Nicolae Brana din localitatea Șelimbăr există iluminat public al cărui cabluri de iluminat existente se vor abandona, traseul lor actual fiind prin partea carosabilă.

Soluția proiectată:

Se vor reloca 6 stâlpi existenți a căror poziție actuală nu este în concordanță cu structura stradală propusă. Se vor poza circuite subterane, în cablu ACYY 3x35+16 mmp montat îngropat în șanț la o adâncime de 0,8 m, care va prelua stâlpii existenți și relocați. Se va respecta structura existentă a circuitelor. Legăturile se vor realiza în interiorul stâlpilor, la baza acestora, prin intermediul unor cleme. Alimentarea corpurilor de iluminat din circuitele subterane proiectate se va realiza cu cablu CYY 3x1,5 mmp montat în interiorul stâlpilor.

SISTEM CABLAJ METROPOLITAN

Soluția proiectată:

Se propune un sistem de tubulatură format din 4 tuburi corugate PEID cu interior lis cu dimensiunea Ø50 pentru magistrale și tuburi PEID Ø32 pentru branșamente. Sistemul de tubulatură se va poza în trotuar. Tuburile se vor poza îngropate în șanț la o adâncime de 0,8 m între două straturi de nisip de 10 cm, peste care se va așeza folia de avertizare apoi pământul rezultat din săpătură.

Sistemul proiectat se va conecta cu sistemele aeriene sau subterane existente în zonă. Racordurile la stâlpii rețelelor aeriene de pe străzile adiacente se vor face cu tubulatură formată din 4 tuburi PEID Ø32. La sifoanele spre rețelele aeriene existente tuburile se vor poza pe stâlp până la o înălțime de 3m. Din cameretele proiectate se vor poza branșamente până la limitele de proprietate cu tub PEID Ø32. Acestea vor fi pozate pe garduri sau clădiri până la o înălțime de 0,5m deasupra cotei 0 a trotuarului. Pe porțiunile unde nu sunt delimitate proprietățile (câmp liber), tuburile se vor scoate la limita domeniului public din maxim 30 în 30m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/370222

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- b) **cumularea cu alte proiecte:** alte lucrări de reabilitare și modernizare a rețelei stradale;
- c) **utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** aggregate minerale, lemn în faza de realizare a proiectului;
- d) **cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:** deșeurile menajere și deșeurile rezultate din construcții vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- e) **poluarea și alte efecte negative:** emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuție a lucrării, fără impact semnificativ.
- f) **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:** nu este cazul;
- g) **riscurile pentru sănătatea umană:** nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

intravilanul localității Șelimbăr, domeniul public, folosința și destinația drum, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria Șelimbăr;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;
2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;
5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrogeologică: nu este cazul;
6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** conform adresei nr. 6664/18.11.2021, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: impact redus, local, suprafață mică de teren afectată, în perioada de execuție a lucrărilor;

b) natura impactului: lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus, de scurtă durată pe perioada implementării proiectului;

e) probabilitatea impactului: mică, pe perioada de execuție și funcționare;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact temporar, redus, pe perioada de realizare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată: impact redus, intensificarea traficului în zonă, în perioada de execuție a lucrărilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 07430347012;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- nu este cazul.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corporilor de apă:

- Aviz de gospodărire a apelor nr. SB 12/02.02.2022, emis de SGA Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lăsa măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/837043

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
 - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
 - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
 - întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
 - se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele/installațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
 - depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
 - realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
 - adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
 - constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
 - aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
 - în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianti), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 07450370142 M.
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
 - terenurile afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială;
 - se va solicita aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură Sibiu;
 - respectarea condițiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 12/02.02.2022, emis de SGA Sibiu:
 - Se vor respecta recomandările și condițiile impuse prin avizul tehnic nr. 10000/24.05.2021 emis de Biroul Tehnic al APĂ CANAL SIBIU S.A.
 - Beneficiarul este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor.
 - În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
 - Pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul (constructorii) au obligația legală de a intocmi *Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale* și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție.
 - Se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora.
 - Administratorul sau deținătorul investiției este obligat să anunțe la S.G.A Sibiu, orice accident ecologic survenit până la începerea executării lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte deciziile privind măsurile de remediere impuse.
 - Beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării lucrărilor de investiție.
 - Prin desfășurarea activităților de construcție și funcționare, nu se vor produce deteriorări ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zonă, sau a malurilor și albiilor cursurilor de apă.
 - *Beneficiarul are obligația să anunțe în scris S.G.A. Sibiu cu 10 zile înainte data începerii lucrărilor.*

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037014 N.P.M.

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 9 (nouă) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.


DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU




ŞEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU



ŞEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Flaviu TOMUȚĂ



ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR



ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂTANĂ



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

