



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 15513/23.08.2022

Referitor dosar nr. 7925/2735/21.04.2022

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. SB 145 din 23.08.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. IROS BRAVE 21 S.R.L., cu sediul social în din municipiul Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 34/birou 1, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 7925/21.04.2022 și a completărilor înregistrate cu nr. 14579/04.08.2022, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.07.2022, că proiectul **"Construire centrală electrică fotovoltaică CEF Marpod"**, propus să fie amplasat în comuna Marpod, sat Marpod, extravilan, nr. FN, CF: 100260, județul Sibiu, se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

1. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- punctele de vedere exprimate în scris și susținute în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.07.2022, cu privire la prezentul proiect analizat;
- justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Amplasamentul proiectului propus este situat pe teritoriul administrativ al comunei Marpod, sat Marpod, identificat în CF: 100260, și este în proprietatea privată.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apelor și a biodiversității; impactul nesemnificativ, sunt utilizate cantică relativ reduse în perioada de construcție a parcului fotovoltaic se vor utiliza materii prime (piatra, pișip, lemn) pentru amplasarea rețelei de cabluri electrice subterane, amensare terenului în vederea montării panoulor, montare panoulor fotovoltaic. Totodată se va utiliza motorina pentru vehicule și pentru utilajele folosite la lucrările de construcții și montaj;

b) cumularea cu alte proiecte: posibil impact, se va face în studiu de impact asupra mediului;

- la Vest - terenuri agricole, DJ 106 Sibiu-Agenția și Ministerul Nocuchi la cca. 400 m.

- la Sud - ceanal și terenuri agricole;

- la Est - terenuri agricole, zona de luncă și raul Hartibaciu la cca. 250 m;

- la Nord - canal și terenuri agricole;

Vechimaticile parcelei de implementare a proiectului:

nr. pct.	x_cood (m)	y_cood (m)	
4	457873.48	486004.26	
3	457886.74	486160.52	
2	458017.19	486256.79	
1	458063.92	485901.02	

Coordonatice proiectului:

Agnita.

Accesul la parcă se face pe drumuri de exploatare locale, racordate la DJ 106 Sibiu -

Panouri fotovoltaice, suporti și invetorare va fi de maxim 4 OHM.

Rezistența de disperzie a pârcii de implementare a sistemului fotovoltaic compus din

impământare constând din platbandă de OI-Zn 40x4 mm.

Invertorurile și sistemele de panouri fotovoltaice vor fi conectate la o priză de

rezistență de transformator de platbandă de OI-Zn 40x4 mm.

Impământare a postului de transformare va fi de maxim 1 OHM.

Ieșirea de OI-Zn, dispusă în jurul anvelopei. Rezistența de disperzie a pârcii de

din două conuri poligonale realizate din platbandă de OI-Zn și electrozii verticali din

jurul postului de transformator se va executa o priză de impământare complexă formată

medie tensiune, transformator de putere și compartimentul de josaș tensiune. În

postul de transformator va fi în casă de beton care va conține tabloul celeulelor de

ac. Spațiiile dintre panouri se vor înșamața cu iarbă.

Panouri fotovoltaice vor fi evacuate la 18 invetorare de putere maximă de 185 kW

ocupată cu panouri este de 1,75 ha.

Panouri fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică. Suprafata efectivă

ocupată cu panouri este de 3,15 MW.

Puterea instalației în curenț continuu este de 3,67 MWp.

Puterea instalației în curenț continuu este de 3,67 MWp.

Puterea instalației este de 3,67 MWp.

- d) **cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:** diferențele categorii de deșeuri generate în timpul realizării investiției și în etapa operațională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- e) **poluarea și alte efecte negative:** emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul sonic creat de lucrări – posibil impact în perioada de execuție;
- f) **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:** nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii;
- g) **riscurile pentru sănătatea umană:** posibil impact, se va trata în studiul de impact asupra mediului.

2. Amplasarea proiectelor

- a) **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** terenuri cu categorie de folosință teren agricol - arabil;
- b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** nu este cazul;
- c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**
1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;
 2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
 3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
 4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** situl NATURA ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului;
 5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului;
 6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
 7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
 8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** nu se cunoaște în această etapă, este necesar un studiu mai aprofundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată;
- b) **natura impactului:** nu se cunoaște în această etapă;
- c) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269 444.445

Operator de date cu caracter personal, confirm Regulamentul (UE) 2016/679





AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PROTECȚIE MEDIOAMBIENTALĂ

e-mail: oficiale@apmbs.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax: 0269/443.115;

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360.

Operează de date cu caracter personal, conform Regulamentului (CE) 2006/649.



Oncă persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră valoarea într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de competență sau admisivită compunte pentru a așeza, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziiile ori omisiunile autorității publice competente care fac

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu - Pentru proiect a fost obținut punctul de vedere nr. 5320/25.07.2022 emis de către

hidraulice a mediului.

interacțiuneaza cu corpurile de apă, neavând nici un impact asupra componentelor hidraulice a mediului.

107/1996, cu modificările și completările ulterioare, lucratile proiectate nu

proiectul propus nu intra sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelator nr.

III. Motivele pe baza căror să stabilească necesitatea efectuarii evaluării

impactului asupra corporației de apă.

semnificativ este necesară parcurgerea etapei studiului de evaluare adecvată.

pentru Nationala pentru Ape Naționale Proiecte - serviciul teritorial Sibiu - Agenția Națională pentru Ape Naționale Proiecte - serviciul teritorial Sibiu

- pentru proiect a fost obținut punctul de vedere nr. 115/STSB/08.08.2022 emis de către

studiul în stil NATURA ROSPA 0099 Podișul Harghiteanu:

regimul actual de protecție, conservarea habitatelor naturale, a florii și faunei sălbatice, cu modificările și completele ulterioare, amplasamentul accesului la rând

pentru proiectul se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind

sunt următoarele:

b) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu se cunoaște în această etapă mediu și a studiului de evaluare adecvată;

cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sauprobabile: efectul cumulativ al proiectului propus poate conduce la un posibil impact semnificativ;

d) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizată ale impactului: nu se cunoaște în aceasta etapă, este necesar un studiu mai profundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediu și a studiului de evaluare adecvată;

e) probabilitatea impactului: nu se cunoaște în această etapă, este necesar un studiu mai profundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediu;

f) imenșitatea și complexitatea impactului: posibil impact semnificativ asupra factorului de mediu sol, biodegradabilitate;

obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian SIMULESCU



p. SEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU

INTOCMIT,
Consilier Cosmina NICOLESCU

**SEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU**

Flaviu TOMUTĂ

INTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂTĂ

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



