



PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 19.03.2014 cu ocazia Conferinței a II-a de amenajare pentru
Amenajamentul fondului forestier
proprietate publică a comunei Vama, județul Suceava
U.P. I Vama

Participanți :

1. ing. Daniel Coroamă – inspector șef I.T.R.S.V. Suceava
2. ing. Gheorghe Predoiu – expert C.T.A.P.
3. ing. Cezar-Sorin Țăpuleasa – inspector șef adjunct I.T.R.S.V. Suceava
4. ing. Iurie Pirojoc – șef proiect S.C. Amenajament S.R.L.
5. Preutescu Dorin – delegat com. Vama, jud. Suceava
6. ing. Adrian Neghiuc – proiectant S.C. Amenajament S.R.L.
7. ing. Simona Vașcovici- delegat APM Suceava
8. ing. Gheorghe Nichiforel - delegat administrator, O.S. Vama
9. ing. Liviu Iftimie- responsabil fond forestier O.S. Vama

În conformitate cu prevederile din „Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor“ în vigoare, ne-am întrunit pentru a analiza soluțiile tehnice propuse de amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Vama constituită în U.P. I Vama.

Din materialele prezentate și în urma discuțiilor purtate au rezultat următoarele:

1. Suprafața U.P. I Vama este de 418,1 ha, conform actului următor:

- Procesul verbal de punere în posesie nr. 364 din 21.12.2009 (418,1000 ha).
Repartizarea suprafețelor pe natură de folosință este următoarea:
 - a) Păduri – 324,7 ha.
 - b) Terenuri afectate gospodăriei silvice – 0,6.
 - Linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului – 0,3 ha.
 - Terenuri cultivate pentru nevoile administrației – 0,3 ha.
 - d) Terenuri scoase temporar din fondul forestier (ocupații și litigii) – 92,8 ha.

2. Zonarea funcțională

A fost încadrată în grupa I-a funcțională o suprafață de **285,8** ha în trei categorii funcționale:

Cod	Categoria funcțională	Suprafața [ha]
2A	Păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinarea mai mare de 35 ^g , iar cele situate pe substraturi de fliș sau pietrișuri mai mare de 30 ^g – T.II	123,1
2L	Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări – T.IV	32,1
4I	Benzile de pădure constituite din parcele întregi, situate de-a lungul șoselelor turistice de importanță deosebită, internațională și națională, prevăzute în amenajamentele silvice, precum și cele care se vor stabili prin studii de specialitate, T.II Arboretele situate de-a lungul celorlalte căi de comunicație de interes turistic se vor menține în aceeași categorie funcțională, considerându-se în T.IV	130,6
Total		285,8

3. Subunități de gospodărire

Pentru gospodărirea diferențiată a pădurilor s-au constituit două subunități:

Subunități de producție sau protecție		Suprafața [ha]
A	Codru regulat, sortimente obișnuite	141,7
M	Păduri supuse regimului de conservare deosebită	183,0
Total		324,7

4. Bazele de amenajare

Regimul: codru;
Compoziția țel: 70Mo 12La 10Br 8Fa;
Tratamentul: tăierilor progresive;
Exploatabilitatea: 115 ani;
Ciclul: 120 de ani.

5. Analiza și adoptarea posibilității

Principalele elemente pentru stabilirea posibilității

Amenajament	Creșterea indicatoare				Clasele de vârstă		Starea arboretelor	Posibilitatea adoptată
	ci	Pci	q	m	Deductiv	Inductiv		
	mc/an	-	-	-	mc/an	mc/an		
Actual	767	273	-0,6	0,000	409	408	-	273

Adoptarea și justificarea posibilității

Pentru stabilirea posibilității au fost analizați indicatorii de posibilitate obținuți prin:

Metoda creșterii indicatoare cu valoarea de 273 mc/an.

Metoda claselor de vârstă:

- procedeul deductiv, cu valoarea de 409 mc/an;
- procedeul inductiv, cu valoarea de 408 mc/an.

În U.P. I Vama nu există arborete exploatabile cu consistența cuprinsă între 0,1 și 0,3.

Indicatorii de posibilitate obținuți prin metodele expuse anterior au fost comparați cu valoarea **creșterii indicatoare** (Ci = 767 mc/an).

Pentru continuitatea producției de masă lemnoasă și în concordanță cu exigențele silviculturale referitoare la regenerare și îmbunătățirea funcțiilor de protecție a arboretelor, s-a adoptat pentru subunitatea de tip „A” – codru regulat, posibilitatea de **273 mc/an** (calculat prin metoda creșterii indicatoare), asigurând astfel recolte egale pentru 60 de ani.

Posibilitatea de produse secundare:

Rărituri :	328 mc/an	6,7 ha/an
Curățiri :	12 mc/an	1,7 ha/an
Degajări :	– mc/an	7,5 ha/an

Tăieri de igienă: **118,9 ha/an** cu **95 mc/an**

Tăieri de conservare : **3,5 ha/an** cu **201 mc/an**.

6. Analiza și adoptarea planurilor decenale

Posibilitatea de produse principale se va recolta prin tăieri progresive din 178 A și 183 A.

Tăieri de conservare vor fi executate în 60 A, 169 A, 170 A, 179 B și 180 B.

Probleme speciale

În cazul suprafețelor cuprinse în perimetrele ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, beneficiarul va parcurge procedura legală de avizare de mediu.

De precizat că amenajamentul silvic care urmează a fi realizat intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014 și are o durată de valabilitate de 10 ani.

Lucrările de teren au fost recepționate conform procesului verbal de recepție nr. 270 din 02.12.2013.

Suprafața U.P. I Frumosu nu se suprapune cu nici o arie protejată.

Reprezentanții APM Suceava au fost invitați la lucrările Conferinței a II-a conform adresei nr. 41 din 12.03.2014 și nr. 47 din 17.03.2014, transmise fax și e-mail.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în patru exemplare.