



Agencia pentru Protecția Mediului Suceava

Nr. *2987* din 29.03.2016

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul SUCEAVA în data 28/03/2016

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitate a aerului zilnic						Obs.
			1 EXCE- LENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	EM3	Poiana Stampei							
2.	SV1	Mărășești, str. Mărășești nr. 57, Colegiul Național Mihai Eminescu							
3.	SV3	Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.	Date insuficiente						

Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit pentru următorii indicatori:

- la EM3 – dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>) și monoxid de carbon (CO);
- la SV1 – dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO) și PM 10 automat;
- la SV3 – dioxid de azot (NO<sub>2</sub>) și monoxid de carbon (CO), indici specifici 1.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului amplasate în județul Suceava.

Datele la pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10) utilizate în evaluarea indicelui zilnic sunt **orientative** (măsurate automat prin metoda nefelometrică). Datele valide, obținute prin metoda gravimetrică, de referință, vor fi disponibile și vor fi luate în considerare doar după prelevare și analiza din laborator, iar eventualele depășiri ale valorii limită înregistrate prin metoda automată pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică (vezi Informarea lunară privind Evoluția calității aerului ce se regăsește pe site-ul <http://apmsv.anpm.ro>).

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Vasile OȘEAN



Contact APM Suceava

Nume/prenume: Poleacu Mihaela

Adresă de e-mail: [relatii publice@apmsv.anpm.ro](mailto:relatii publice@apmsv.anpm.ro) Telefon: 0230 51 40 56



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Str. Bistriței nr. 1A, Suceava, jud. Suceava, Cod 720264

E-mail: [office@apmsv.anpm.ro](mailto:office@apmsv.anpm.ro); Tel.: 0230 514 056; 0230 513 922; Fax: 0230 514 059